


Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]


Nmarul procedurii de achizitie IDNO 1003600152592 din 20.06.2019

Denumirea procedurii de achizitie: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfinta Treime"


Cod CPV		Materiale de constructie					Stand arde de referinta	
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor		Modelul articolului	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant		
1	2	3	4	5	6	7	8	
44100000-1	Fortan, 120/200x200x400	120/200x200x400	Md	Md	Fortan, 120/200x200x400	Fortan, 120/200x200x400		
44100000-1	Ciment M400, sac fasonat 40kg	M400	Md	Md	Ciment M400, sac fasonat 40kg	Ciment M400, sac fasonat 40kg		
44100000-1	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	2500x1200x12.5mm standard	Md	Md	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm		
44100000-1	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x9.5mm	2500x1200x9.5mm hidro	Md	Md	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x9.5mm		
44100000-1	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0.5 mm	CD-60x27 3m, 0.5 mm	Md	Md	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0.5 mm	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0.5 mm		
44100000-1	Profil de contur UD-27x28 3m, 0.5 mm	UD-27x28 3m, 0.5 mm	Md	Md	Profil de contur UD-27x28 3m, 0.5 mm	Profil de contur UD-27x28 3m, 0.5 mm		
44100000-1	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0.5 mm	CW-1003m, 0.5 mm	Md	Md	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0.5 mm	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0.5 mm		
44100000-1	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0.5mm	VW-100,3m,0.5mm	Md	Md	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0.5mm	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0.5mm		
44100000-1	Smoala solidă în saci	Smoala solidă în saci	Ua	Ua	Smoala solidă în saci	Smoala solidă în saci		
44100000-1	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5	1000*2000*0,5	Ua	Ua	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5		
44100000-1	Var stins, ambalat în sac	Var stins,Carneuse	Ro	Ro	Var stins, ambalat în sac	Var stins, ambalat în sac		
44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	EuroAs, amestec uscat pe baza de ipsos	Md	Md	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri.		
44100000-1	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	BETOKONTAKT	Md	Md	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, BETOKONTAKT		
44100000-1	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	SUPRATON EXTRA	Md	Md	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, SUPRATON EXTRA		
44100000-1	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	160g/m2, 1x50m	Md	Md	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m		
44100000-1	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO	Caldari 14 kg, SANSIRO	Md	Md	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, SANSIRO		




44100000-1	Vopsea concentrata Coler 250 ml	Coler 250 ml	Md	Md	Vopsea concentrata Coler 250 ml	Vopsea concentrata Coler 250 ml
44100000-1	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	tip Relief, 14kg	Md	Md	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087
44100000-1	Teracota pentru podea, 30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	30x30 - 40x40 Atem	Ua	Ua	Teracota pentru podea, 30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru podea, 30x30 - 40x40 (portelanat, 1) nuanțe de marmură
44100000-1	Teracota pentru pereți 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură	20x30 - 25x40	Ua	Ua	Teracota pentru pereți 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură	Teracota pentru pereți 20x30 - 25x40, nuanțe de marmură
44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	Euro AS	Md	Md	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg
44100000-1	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Md	Md	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci 5 kg
44100000-1	Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	Ua	Ua	Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m
44100000-1	Profil decor 35 mm (prag la ușa) 1,8 m, metal	Profil decor 35 mm	Ru	Plastal	Profil decor 35 mm (prag la ușa) 1,8 m, metal	Profil decor 35 mm (prag la ușa) 1,8 m, metal
44100000-1	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	Bagheta	Md	Md	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m
44100000-1	Adeziv universal în tuburi pentru baghete	Adeziv universal p/u baghete	China	China	Adeziv universal în tuburi pentru baghete	Adeziv universal în tuburi pentru baghete de 0,42 kg
44100000-1	Spumă pentru pistol	King Foam	China	China	Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol
44100000-1	Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Elsi	Ru	Ru	Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm
44100000-1	Accesorii pentru plintă podea (capac sfînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Elsi	Ru	Ru	Accesorii pentru plintă podea (capac sfînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea (capac sfînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea
44100000-1	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Nova	Md	Md	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email cu miros discret, 0,8kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp
44100000-1	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Nova	Md	Md	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email cu miros discret, 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp
44100000-1	Dizolvant White Spirit, 0,9 l	Dizolvant White Spirit, 0,9 l, Cheton	Md	Md	Dizolvant White Spirit, 0,9 l	Dizolvant White Spirit, 0,9 l
44100000-1	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l	Grund modificator Cheton	Md	Md	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l (doar o sa va livram in cutii de 1 l)



44100000-1	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	250/48/8 mm	China	China	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm
44100000-1	Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	150/15/4 mm	China	China	Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm	Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm
44100000-1	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	20*70 mm	China	China	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm
44100000-1	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă	Ua	Ua	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din lemn, suprafața dreaptă
44100000-1	Lăcătuș cu mîner pentru ușa centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane strîngătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm	distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm	Ru	Ru	Lăcătuș cu mîner pentru ușa centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane strîngătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm	Lăcătuș cu mîner pentru ușa centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane strîngătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm
44100000-1	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	Amortizor de usa la 80 Kg	Ru	Ru	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 Kg
44100000-1	Lăcătuș afînat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	Lăcătuș de atînat lung. 80 mm	Ru	Ru	Lăcătuș afînat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	Lăcătuș afînat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata
44100000-1	Cilindru pentru lăcătuș cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	, L-80/75/70 mm	Ru	Ru	Cilindru pentru lăcătuș cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	Cilindru pentru lăcătuș cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm
44100000-1	Grilă ventilare din plastic 30x30	30x30 vents	Ua	Ua	Grilă ventilare din plastic 30x30	Grilă ventilare din plastic 30x30
44100000-1	Ușă din plastic 30 x 30	30x31, vents	Ua	Ua	Ușă din plastic 30 x 30	Ușă din plastic 30 x 30
44100000-1	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3, 9x45mm	6x40/3, 9x45mm	Pl	Pl	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3, 9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3, 9x45mm
44100000-1	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3, 9x85mm	6x80/3, 9x85mm	Pl	Pl	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3, 9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3, 9x85mm
44100000-1	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4, 9x65mm	8x60/4, 9x65mm	Pl	Pl	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4, 9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4, 9x65mm
44100000-1	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	12x80/8x100mm	Pl	Pl	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm
44100000-1	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	PX 10x60/6x75mm	Pl	Pl	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm
44100000-1	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	10x60/6x80mm	Pl	Pl	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm
44100000-1	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	12x80/8x100mm	Pl	Pl	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm
44100000-1	Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	Pl	Pl	Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton
44100000-1	Șurub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	WFD 4,8x35	Pl	Pl	Șurub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	Șurub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35
44100000-1	Șurub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	Pl	Pl	Șurub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	Șurub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm
44100000-1	Șurub autofiletant cap plat și saiba 4,2x13mm	4,2x13mm	Pl	Pl	Șurub autofiletant cap plat și saiba 4,2x13mm	Șurub autofiletant cap plat și saiba 4,2x13mm
44100000-1	Șurub KGID lemn-g.c. 3,5x 16 / 3,5x25 / 3,5x25 / 3,5x41	KGID 3,5x25 / 3,5x 16 / 3,5x25 / 3,5x41	Pl	Pl	Șurub KGID lemn-g.c. 3,5x 16 / 3,5x25 / 3,5x25 / 3,5x41	Șurub KGID lemn-g.c. 3,5x 16 / 3,5x25 / 3,5x25 / 3,5x41




44100000-1	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	PI	PI	3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	PI	PI	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70
44100000-1	Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	PI	PI	Șaibă grover 6/8/10/12 mm	PI	PI	Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm
44100000-1	Tija filetată zincată PGO M8x2000mm	PI	PI	PGO M8x2000mm	PI	PI	Tija filetată zincată PGO M8x2000mm
44100000-1	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8	PI	PI	D10 pentru tijă M8	PI	PI	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8
44100000-1	Piuliță de cuplare tijă ZN M8x25mm	PI	PI	tijă ZN M8x25mm	PI	PI	Piuliță de cuplare tijă ZN M8x25mm
44100000-1	Piulițe hexagonale NM 8mm	PI	PI	NM 8mm	PI	PI	Piulițe hexagonale NM 8mm
44100000-1	Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	P.R.C	P.R.C	Opritor la ușă cilindru înalt	P.R.C	P.R.C	Piulițe hexagonale NM 8mm
44100000-1	Cuie 40 - 80 mm	Ua	Ua	Cuie 40 - 80 mm	Ua	Ua	Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc
44100000-1	Trusa profesională pentru filiere levi d1,5" - 2" (2 buc), VOREL	PI	PI	Yato	PI	PI	Cuie 40 - 80 mm
44100000-1	Stație de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.	PI	PI	Yato Yt 82 455	PI	PI	Trusa pentru filiere levi
44100000-1	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm * 160 mm	PI	PI	Ø6mm / Ø8mm * 160 mm	PI	PI	Stație de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.
44100000-1	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	PI	PI	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm	PI	PI	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm *
44100000-1	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm * 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	PI	PI	Ø22 mm, Ø28 mm * 600 mm	PI	PI	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa
44100000-1	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	PI	PI	SDS-plus 22x250 mm	PI	PI	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm
44100000-1	Burghiu metal 3-4 mm	PI	PI	Burghiu metal 3-4 mm	PI	PI	Burghiu metal 3-4 mm
44100000-1	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	China	China	Samurai	China	China	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+
44100000-1	Coroană p/beton D80 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	China	China	p/beton D85 mm	China	China	Coroană p/beton D35 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+
44100000-1	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Ru	Ru	Ø125x1,0x22,2	Ru	Ru	Coroană p/beton D85 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+
44100000-1	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Ru	Ru	Ø230x2,5x22,2	Ru	Ru	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2
44100000-1	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	Ru	Ru	125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	Ru	Ru	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2
44100000-1	Perie sîmă cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX	P.r.c.	P.r.c.	65 mm X 0,5 mm X M14 INOX	P.r.c.	P.r.c.	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80
44100000-1	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	Ua	Ua	a granulelor 180/220	Ua	Ua	Perie sîmă cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX




Shetubol

44100000-1	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magnetilor, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magnetilor, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	Shark	P.R.C.				Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magnetilor, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm
44100000-1	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	PI	PI	Vorel			Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"
44100000-1	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	PI	PI	Vorel			Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"
44100000-1	Roată pivotantă/fixă înălțată d200 mm (500 kg)	Roată pivotantă/fixă înălțată d200 mm (500 kg)	P.R.C.	P.R.C.	B-Q01-200 BD			Roată pivotantă/fixă înălțată d200 mm (450 kg)
44100000-1	Set carotă diamant p/u faianță 8 buc	Set carotă diamant p/u faianță 8 buc	P.R.C.	P.R.C.	Set carotă diamant p/u faianță			Set carotă diamant p/u faianță 8 buc
44100000-1	Foarfecă Profesională din metal de tăiat PVC d63,	Foarfecă Profesională din metal de tăiat PVC d63,	China	China	Foarfecă de tăiat PVC d63, Tolsen			Foarfecă Profesională din metal de tăiat PVC d63,
44100000-1	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	China	China	Aparat de sudat			Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40
44100000-1	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH	D	D	800W, BOSCH			Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, garanție 1 an
44100000-1	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	CN	CN	18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,			Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, Garanție 1 an
44100000-1	Ciocan rotorecutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	Ciocan rotorecutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	D	D	t GBH 2-24 DRE PROF BOSCH			Ciocan rotorecutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH, garanție 1 an
44100000-1	Spaclu 450 mm	Spaclu 450 mm	PI	PI	Spaclu 450 mm Yato			Spaclu 450 mm
44100000-1	Lame cutter, set 10 buc	Lame cutter, set 10 buc	China	China	Lame cutter, set 10 buc			Lame cutter, set 10 buc
44100000-1	Sirmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan	Sirmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan	Ru	Ru	SG2/SG3 1,6 mm			Sirmă SG2/SG3 1,6 mm pentru sudat cu acetilenă/propan
44100000-1	Electrozi sudură inox 3 mm	Electrozi sudură inox 3 mm	Tr	Tr	Electrozi sudură inox 3 mm			Electrozi sudură inox 3 mm
44100000-1	Electrozi sudură universal 3 mm	Electrozi sudură universal 3 mm	Tr	Tr	Electrozi sudură universal 3 mm			Electrozi sudură universal 3 mm
44100000-1	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori	China	China	Weld Star			Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori
44100000-1	Manusi din pinza cu protecție din cauciuc în puncte	Manusi din pinza cu protecție din cauciuc în puncte	China	China	Manusi din pinza din cauciuc			Manusi din pinza cu protecție din cauciuc în puncte
44100000-1	Bat/Cop pentru masina de înșurubat dubla PH2/PZ2 lungi	Bat/Cop pentru masina de înșurubat dubla PH2/PZ2 lungi	China	China	PH2/PZ2			Bat/Cop pentru masina de înșurubat dubla PH2/PZ2 lungi
44100000-1	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2	D	China	PFS 3000-2			Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent PFS 3000-2, Garanție 1 an
44100000-1	Linoleum pentru uz industrial cu rezistență sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulu nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Linoleum pentru uz industrial cu rezistență sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulu nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	S	S	Linoleum lățimea 2/3/3,5/4 m gr 2.5 mm gr strat de uzura de 0,6 mm Tarkett			Linoleum pentru uz industrial cu rezistență sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulu nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul
44100000-1	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți	D	Md	Linov			Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV în găleți



44100000-1	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Ru	Ru	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, 15 ani garanție, stejar
44100000-1	Folie izolate parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Md	Md	Folie izolate parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolate parchet PEE 3mm, rola 1x25 m
44100000-1	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Md	Md	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg
44100000-1	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	China	China	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.
44100000-1	Sticla solida lichida	Md	Md	Sticla solida lichida	Sticla solida lichida
44100000-1	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm	Ua	Md	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm
44100000-1	Reductor Presiunew Oxygen Medical (reglarea debitului intre 1-25litri/min)	Ru	Ru	Reductor Presiunew Oxygen Medical (reglarea debitului intre 1-25litri/min)	Reductor Presiune Oxigen
44100000-1	Ferestru circular echivalent Makita .Putere 1500W ,tensiune220v,Diametru discului 230mm, lungime cablu 3m.	China	China	Ferestru circular echivalent Makita .Putere 1500W ,tensiune220v,Diametru discului 230mm, lungime cablu 3m.	Ferestru circular echivalent Makita .Putere 1500W ,tensiune220v,Diametru discului 230mm. Garantie 1 an
44100000-1	Tija pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Tija pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tija pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Tija pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Tija pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tija pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Ua	Ua	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	D	D	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
44100000-1	Pistol manual pentru tub silicon	China	China	Pistol manual pentru tub silicon	Pistol manual pentru tub silicon



Semnat: Stratul V
Ofertantului: RESACONS S.R.L. Adresa: Str. Sotirudui 15/2

In calitate de: Director

Str. Sotirudui 15/2