



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер **CSET MTE 26 16C 590 -24**

Дата выдачи: 25 июня 2024

Действителен до: 24 июня 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Оборудование для контроля доступа : Контроллеры типа

C3-100, C3-200, C3-400, SA31-M, SA31-E, SA32-E, SA33-M, SA33-E,
SA32-M, F-11, F16, MK-V/ID, MK-V/MF, InBio 260, InBio 260 Pro PackageB,
InBio 260Pro, InBio 460, InBio 460Pro, InBio 160, InBio 160Pro, C2-260, F-6, EC10 Package B, EX16,
EX16 Package A, EX16 Package B, X8s, DM10, D2, Horus TL1, MB10, MK-H, HORUS E1-RFID,
FaceDepot-7A, FaceDepot-7B(WP), Speed Face-V4L, Speed Face-V5L(P), Speed Face-V5L, Speed Face-
V5L(TD), Speed Face-V5L(TD)WIFI, Pro Face X, FV350, EFace10, Speedface M4, Speedface-V4LM1.

Код NM MD
8537 10 910
8538 90 910

Контракт на поставку № ZK211218 от 21.12.2018 г. (продолгован)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020 - Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 1: Требования безопасности.

Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование, Директива ЕС 2014/30 ЕС –
Электромагнитная совместимость, ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования,
предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от
26.10.2015 г.), SM EN 61140:2016, SM EN IEC 61000-6-2:2019,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

“ ZKTECO CO.,LTD “, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, Китай

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL " EXTERIOR ",

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код CUIPO
38912519

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА
ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ :**

Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.НА78.В.06739/19 до 26.06.2024, декларируемой
ООО «ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» - официальный представитель
компании “ZKTECO CO.,LTD” в РФ и СНГ. Протокола испытаний № ЭР/2019-5701 от
27.06.2019, выданных ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА» Сертификат аккредитации РОСС
RU.32055.ИЛ.00001 действителен до 20.03.2025 г.

Акта идентификации № 350/024 от 23.06.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ “Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ легализуются в соответствии с
правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO” Научного Экспертно-технического
центра “MOLDTESTENERGO”



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 590 -24

Data eliberării: 25 iunie 2024

Valabil până la: 24 iunie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8537 10 910
8538 90 910

Echipamente de control acces: Controlere de tip :

C3-100, C3-200, C3-400, SA31-M, SA31-E, SA32-E, SA33-M, SA33-E,
SA32-M, F-11, F16, MK-V/ID, MK-V/MF, InBio 260, InBio 260 Pro PackageB,
InBio 260Pro, InBio 460, InBio 460Pro, InBio 160, InBio 160Pro, C2-260, F-6, EC10 Package B, EX16,
EX16 Package A, EX16 Package B, X8s, DM10, D2, Horus TL1, MB10, MK-H, HORUS E1-RFID,
FaceDepot-7A, FaceDepot-7B(WP), Speed Face-V4L, Speed Face-V5L(P), Speed Face-V5L, Speed Face-
V5L(TD), Speed Face-V5L(TD)WIFI, Pro Face X, FV350, EFace10, Speedface M4, Speedface-
V4LM1.

Contract de furnizare № ZK211218 din 21.12.2018 (prolongat).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020 - Echipamente audio/video și pentru tehnologia
informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate, Directiva EC 2014/35 EC, Directiva EC
2014/30 EC, RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul
unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015), SM EN 61140:2016
SM EN IEC 61000-6-2:2019„

PRODUCĂTOR:

“ ZKTECO CO.,LTD “ , №26, Pingshan188 , Tangxis , Dongguan, Китай

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Declarație de Conformitate EAЭС № RU Д-CN.НA78.B.06739/19 până la 26.06.2024

declarată ООО « ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ » - официальный представитель компании
“ZKTECO CO.,LTD “ в РФ и СНГ

Proces-verbal de verificare № ЭР/2019-5701 din 27.06.2019, eliberate ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА »

Сертификат аккредитации РОСС RU.32055 .ИЛ.00001 действителен до 20.03.2025 г.

Actului de identificare № 350/024 din 23.06.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

l.s.

M. Guraevski



**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
lagalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”
ENERGO ”**

nr. 12, din 30.07.2024



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694-26081

Регистрационный номер CSET MTE 26 16C 591-24

Дата выдачи: 25 июня 2024

Действителен до: 24 июня 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
8531 10 300

Оборудование для контроля доступа : **Считыватели типа :**

KR600E, KR600M, Pro ID10BE, Pro ID10BM, KR1000, Pro ID30BM, KR310, MR101, MR101IC, WRF100MF, Pro ID10WE, SA40B-E, SA40B-M, SA40W-E, KR610D, WRF100, MF, SLK20R, SA40 ZCTeco, SA33-E, eFace10, Speedface-V4LM, QR500B, QR500B-M, QR600-VK-E, QR50BE, QR10L, QR600-H-E, QR600-H-M, ZKB203S, ZKB206, FR1200, FR1500WP

Контракт на поставку № ZK211218 от 21.12.2018 г. (пролонгирован)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN IEC 62368-1:2020 - Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 1: Требования безопасности.

Директива ЕС 2014/30 ЕС - Электромагнитная совместимость, ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ HG № 745 от 26.10.2015 г.), SM EN 61000-6-4:2007/A1:2016, SM EN IEC 61000-6-2:2019, **Директива ЕС 2014/35 ЕС - Низковольтное оборудование**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

“ ZKTECO CO.,LTD “, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, Китай

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL " EXTERIOR ",

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код CUIPO
38912519

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА ОСНОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ MTE :

Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.НА78.В.0673942/19 до 26.06.2025.

,декларируемой ООО «ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD” в РФ и СНГ

Протокола испытаний № ЭР/2019-5702 от 27.06.2019, выданного ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА Акта идентификации № 350/024 от 23.06.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ИЛ «Moldtestenergo» один раз в год.

Директор ИЛТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения - сертификата соответствия MTE легализуются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO" Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 591 -24

Data eliberării: 25 iunie 2024

Valabil până la: 24 iunie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8531 10 300

Echipamente de control acces: **Cititoare de carduri:**

KR600E, KR600M, Pro ID10BE, Pro ID10BM, KR1000, Pro ID30BM, KR310, MR101, MR101IC, WRF100MF, Pro ID10WE, SA40B-E, SA40B-M, SA40W-E, KR610D, WRF100, MF, SLK20R, SA40 ZCTeco, SA33-E, eFace10, Speedface-V4LM, QR500B, QR500B-M, QR600-VK-E, QR50BE, QR10L, QR600-H-E, QR600-H-M, ZKB203S, ZKB206, FR1200, FR1500WP

Contract de furnizare № ZK211218 din 21.12.2018 (prolongat).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 62368-1:2020 - *Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate*, **Directiva EC 2014/35 EC**, **Directiva EC 2014/30 EC**, **RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015)**, **SM EN 61000-6-4:2007/A1:2016**, **SM EN IEC 61000-6-2:2019**,

PRODUCĂTOR:

“ZKTECO CO.,LTD”, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, Китай

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIP
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE**

INTERNATIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Declarație de Conformitate EAЭС № RU Д-CN.НA78.B.067942/19 pînă la 26.06.2025

declarată ООО «ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD” в РФ и СНГ

Proces-verbal de verificare № ЭР/2019-5702 din 27.06.2019, eliberate ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА»

Акта идентификации № 350/024 от 23..06.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ “Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения - сертификата соответствия МТЕ легализуются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO” Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ / СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер CSET MTE 26 16C 589 -24

Дата выдачи: 25 июня 2024

Действителен до: 24 июня 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Тумбовые турникеты серии TC1..., TS2..., TS3..(где (...)- цифры и буквы ,
которые обозначают варианты моделей ; FBL4011Pro, FBL4211Pro,SBTL5222,
FHT2311.

Код NM MD
8543 70 900

Контракт на поставку № ZK211218 от 21.12.2018 г. (продолгован)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020- Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 1: Требования безопасности.

Директива ЕС 2014/30 ЕС –Электромагнитная совместимость , ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.), SM EN 61140:2016, SM EN IEC 61000-6-2:2019,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

“ ZKTECO CO.,LTD “ , №26, Pingshan188 , Tangxis , Dongguan, Китай

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL " EXTERIOR ",

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код CUIPO
38912519

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА
ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ :**

Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.НА78.B.07022/19 до 02.07.2025 ,декларируемой ООО « ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ » - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD “ в РФ и СНГ . Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.НА78.B.11663/19 до 01.09.2024, декларируемой ООО « ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ » - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD “ в РФ и СНГ . Протоколов испытаний № ЭР/2019-9680 и № ЭР/2019-6013 от 13.07.2019 , выданных ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА » Сертификата о соответствии № 9020025C01 от 20.03.2019 . выданного Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd.
Акта идентификации № 350/024 от 23..06.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ легализуются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “ MOLDTESTENERGO Научного Экспертно-технического центра “ MOLDTESTENERGO ”



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 589 -24

Data eliberării: 25 iunie 2024

Valabil până la: 24 iunie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8543 70 900

Turnichete de tip box din seria TC1..., TS2 .., TS3 .. (unde (...)) sunt numere și litere care desemnează variante de model; FBL4011Pro, FBL4211Pro, SBTL5222, FHT2311.

Contract de furnizare № ZK211218 din 21.12.2018 (prolongat).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020- Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate, **Directiva EC 2014/35 EC**, **Directiva EC 2014/30 EC**, **RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015**, **SM EN 61140:2016 SM EN IEC 61000-6-2:2019**,

PRODUCĂTOR:

“ZKTECO CO.,LTD”, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO
38912519

CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Declarație de Conformitate EAЭС № RU Д-СН.НA78.B.07022/19 pînă la 02.07.2025, declarată ООО « ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ » - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD” в РФ и СНГ.

Declarație de Conformitate EAЭС № RU Д-СН.НA78.B.11663/19 pînă la 01.09.2024, declarată ООО « ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ » - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD” в РФ и СНГ.

Procese-verbael de verificare № ЭР/2019-9680, № ЭР/2019-6013 din 13.07.2019 eliberate ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА» Certificat de conformitate № 9020025C01 din 20.03.2019 . eliberat Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd.

Actului de identificare № 350/024 din 23.06.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

I.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”



№ 5, din 30.07.24

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер **CSET MTE 26 16C 588 -24**
Дата выдачи: 25 июня 2024 Действителен до: 24 июня 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Шлагбаум типа PB4030R-LED; Set: CMP200L, Set: CMP200R, Set: CMP200

Код NM MD
8521 90 000

Контракт на поставку № ZK211218 от 21.12.2018 г. (пролонгирован)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020 - Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 1: Требования безопасности.

SM EN 50274:2002/AC:2016 - Низковольтные комплектные устройства. Защита от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого контакта с опасными токоведущими частями

Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование, Директива ЕС 2014/30 ЕС – Электромагнитная совместимость, ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.), SM EN 61140:2016, SM EN IEC 61000-6-2:2019,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

“ ZKTECO CO.,LTD “, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, Китай

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СИПО
38912519

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА
ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ MTE :**

Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.НА66.В.04008/19 до 10.12.2024 г., декларируемой ООО «ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» - официальный представитель компании “ZKTECO CO.,LTD “ в РФ и СНГ. Протоколов испытаний № ЭР/2019-10429, № ЭР/2019-10430 от 13.09.2019 действительных до 20.03.2025 г., выданных ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА».

Акта идентификации № 350/024 от 23..06.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

М.П



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия MTE легализуются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “ MOLDTESTENERGO Научного Экспертно-технического центра “ MOLDTESTENERGO ”



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 588 -24

Data eliberării: 25 iunie 2024

Valabil pînă la: 24 iunie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Barieră tip PB4030R-LED; Set: CMP200L, Set: CMP200R, Set: CMP200

Codul NM MD
8521 90 000

Contract de furnizare № ZK211218 din 21.12.2018 (prolongat).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 62368-1:2020/AC:2020 -, Directiva EC 2014/35 EC, Directiva EC 2014/30 EC, RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015), SM EN 61140:2016, SM EN 50274:2002/AC:2016, SM EN IEC 61000-6-2:2019,

PRODUCĂTOR:

“ZKTECO CO.,LTD “, №26, Pingshan188, Tangxis, Dongguan, China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Declarație de Conformitate EAЭС № RU Д-CN. HA66.B.04008/19 pînă la 10.12.2024
declarată ООО «ЗКТЕКО БИОМЕТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» - официальный представитель
компании “ЗКТЕКО CO.,LTD “ в РФ и СНГ

Procese-verbael de verificare № ЭР/2019-10429, № ЭР/2019-10430 din 13.09.2019 valabile pînă
la 20.03.2025, eliberate ИЛ «ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА.

Actului de identificare № 350/024 din 23.06.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

I.ș.



M. Guraevschi

*Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
lagalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”*