


FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Data: 01.02.2019


Numărul licitației: MD-2019-01-30-000179-1

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	SRL Tigmetal-Complex
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	3601MD Ungheni . str Stefan Cel Mare si Sfint 39
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	SRL
	Proprietate	
	Formă de organizare juridică	SRL
	Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2016
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comert, prestari servicii
	Producător	
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	DA
	Intermediar	
	Companie de antrepozit	
	Altele	C/F 1016609000447 /9500987 FinComBank Iban:MD31FT222481100370868498



1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Caliga Iurie
	Locul de muncă și funcția	Administrator
	Adresa	3601MD Ungheni . str. str Stefan Cel Mare si Sfint 39
	Telefon / Fax	069031371; t/f 023681799
	E-mail	ungheni.franciza@rambler.ru
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	9500987





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 30836 data 23.07.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ȚIGMETAL-COMPLEX"**

Denumirea prescurtată: **"ȚIGMETAL-COMPLEX" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1016609000447**

Data înregistrării de stat: **25.02.2016**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3601, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 39, mun. Ungheni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea produselor metalice obținute prin forjare, presare, ștanțare și laminare; metalurgia pulberilor**
- 2. Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice**
- 3. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**
- 4. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
- 5. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 6. Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate**
- 7. Lucrări de instalații electrice**
- 8. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 9. Lucrări de tencuire**
- 10. Lucrări de pardosire și placare a pereților**
- 11. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**

Capitalul social: **297000 lei**

Administrator: **CALIGA IURIE**

Asociat:

- 1. CALIGA IURIE,**
partea socială 297000 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **23.07.2018.**

Registrator



Marian Babici

Babici Marian



EB 0205788



FinComBank S.A.

Str. Pușkin, 26, MD-2012 mun. Chișinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.11 Str. Națională, 25, MD-3601 or. Ungheni ☐ Tel.:0 (236) 239 96, 205 44; Fax:0 (236) 205 45
e-mail:director11@fincombank.com

Nr. de ref. 00052 din 21.02.2019

BC „Fincombank” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către I.M. „ASOCIATIA DE GOSPODARIREA A SPATIILOR VERZI”

Participare la licitație pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (email, vopsea, diluant, lac),cu privire la procedura de atribuire în baza Licitatiei nr. 21005208, din 25.02.19, ora. 11:00, subsemnații Fincombank S.A., Filiala nr. 11, avînd sediul înregistrat la Ungheni, str. Națională 25, ne obligăm față de I.M. „ASOCIATIA DE GOSPODARIREA A SPATIILOR VERZI” să plătim suma de 12 000 (Doisprezece mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Tigmetal-Complex S.R.L își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Tigmetal-Complex S.R.L nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Tigmetal-Complex S.R.L a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **25 Aprilie 2019**.

Cu respect,
Directorul Sucursala nr.11
“FinComBank” S.A.



Bejenaru Angela

Executor:
Bulavca O.- SRC
Tel: 0236-2-05-44


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție 21005208 din 8 febr 2019							
Denumirea procedurii de achiziție: Email, Vopsea, Diluant , Lac							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1.	Lotul 1/ Vopsea alba	Email alchidic PF-115 alba Gama Color	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	Email Vopsea PF-115, culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	Email Vopsea PF-115, culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni din data fabricării	
2.	Lotul 2/ Vopsea gri/sură	Email alchidic PF-115 Gri/Sură Gama Color	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	Email Vopsea PF-115, culoare - Gri/sură. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai	Email Vopsea PF-115, culoare – Gri/Sură, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără	



					<p>multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p>	<p>impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7kg Garanție 24 luni din data fabricării</p>
3.	Lotul 3/ Vopsea galbena	Email vopsea, PF-115, culoare - Galbena. Gama Color	MoIdo va	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email vopsea, PF-115, culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Galbena, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni din data fabricării</p>
4.	Lotul 4/ Vopsea rosie	Email vopsea, PF-115, culoare - Rosie Gama Color	MoIdo va	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Rosie, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul</p>



					<p>universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p>	<p>înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni din data fabricării</p>
5.	Lotul 5 Vopsea maro/cafenie	Email alchidic PF-115maro/cafeniu Gama Color	MoIdova	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare – Maro /Cafenie, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică:fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni din data fabricării</p>
6.	Lotul 6/ Vopsea verde	Email alchidic PF-115 Culoare Verde Gama Color	MoIdova	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email vopsea PF-115, Culoare - Verde. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Verde, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică:fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru</p>



					<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p>	<p>sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni de</p>
7.	Lotul 7/ Vopsea albastră	Email vopsea, PF-115, culoare - albastră. Gama Color	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - albastră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Albastră, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni de</p>
8.	Lotul 8/ Vopsea neagră	Email alchidic PF-115 Culoare neagra Gama Color	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - neagră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Neagra, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fara compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul</p>



					<p>universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p>	<p>înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 24 luni din data fabricării</p>
9.	Lotul 9/ Lac (incolor)	Lac PF-170Gama color	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	<p>Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina).</p>	<p>Lac incolor PF 170 Alchidic pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina).1.8kg Universal</p>
10.	Lotul 10/ Diluant White-Spirit	White – Spirit Diluant	Moldova	FRC Cheton Grup SRL	<p>White –Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reactie rapida;Consum</p>	<p>White –Spirit incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reactie rapida;</p>



Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: PAZIGA M În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TIGMETAL-COMPLEX Adresa: Ungheni Str Stefan Cel Mare
si Sfint 39

