

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "NOUCONST" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600012120

Data înregistrării

14.03.2005

Data eliberării

14.03.2005


Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

[Signature]
semnătura

Digitally signed by Scorobogato Vadim
Date: 2022.05.30 17:07:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MD 002407



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1106 din 24.01.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «NOUCONST» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «NOUCONST» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600012120.**

Data înregistrării de stat: **14.03.2005.**

Sediul: **MD-2059, str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 2 Fabricarea elementelor montabile din beton armat și a articolelor și construcțiilor din beton; 3 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos; 4 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile; 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar; 6 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază; 7 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.; 8 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 9 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 10 Fabricarea betonului; 11 Fabricarea mortarului; 12 Fabricarea produselor din azbociment; 13 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 14 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 15 Dezvoltare (promovare) imobiliară; 16 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 17 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 18 Construcția de poduri și tuneluri; 19 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 20 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 21 Lucrări de demolare a construcțiilor; 22 Lucrări de pregătire a terenului de construcții; 23 Lucrări de tencuire; 24 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 25 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 26 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 27 Alte lucrări de finisare; 28 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 29 Activități de testare și analize tehnice; 30 Fabricarea de uși și ferestre din metal; 31 Lucrări de instalații electrice; 32 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat; 33 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 34 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 35 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 36 Alte activități de alimentație; 37 Alte servicii de cazare.

Capitalul social: **1592251 lei.**

Administrator: SCOROBOGATCO VADIM, IDNP 0972007541494, Scorobogatto Vadim

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. SÎRBU ELEONORA, IDNP 0971207022699

cota 1592251.00 lei, ce constituie 100 %.

Date: 2022.01.27 15:50:50 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 24.01.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1078/22 din 31.03.2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SC "NOUCONST" S.R.L., IDNO 1005600012120 conform cererii nr. 3484/22 din 29.03.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A B D E
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.03.30 15:16:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion MORARU

Ex: T.Priscu
Tel: (022)221429

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA MOLDAC

str. Vasile Alecsandri, 1, oficiul 205, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - BLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 116

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
S.C. „NOUCONST” SRL**

*Adresa juridică: MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 94
Cod CUIIO: 40189496*

*Adresa sediului central/ locației: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ghidighiciului, 5
MD-5945, raionul Fălești, s. Natalievca*

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexele la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din 20.02.2022, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 20 noiembrie 2017
Data acreditării curente: 20 februarie 2022
Data expirării: 19 noiembrie 2025

Director Interimar



Iurie FRIPTULEAC

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0072

Eliberat domnului (doamnei): **Corobcă Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **15 februarie 2018**

Valabil pînă la **15 februarie 2023**



Anatol USATII

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0320

Eliberat domnului (doamnei): **Furtuna Alexei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0321

Eliberat domnului (doamnei): **Odovento Dorin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



Anatol UȘATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0767

Eliberat domnului (doamnei): **Madan Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economic de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **20 februarie 2020**

Valabil pînă la **20 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat



Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucurei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

16.04.2020 Nr. 04-01/1565

RECOMANDARE

Prin prezenta, ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" confirmă că conform contractelor de antrepriză încheiate între ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" și SC „NOUCONST” SRL au fost îndeplinite lucrări de reparație a următoarelor drumuri publice:

- Contract nr.11-18/366 din 18 septembrie 2018 – *"Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 9,130 - 11,330"* - în valoare de 32 008 703,33 lei.
- Contract nr.06-14/254 din 10 iulie 2019 - *"Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Strășeni"* - în valoare de 27 899 499,60 lei.
- Contract nr. 06-14/262 din 11 iulie 2019 - *"Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cahul"* - în valoare de 29 637 636,00 lei.
- Contract nr. 6-14/261 din 11 iulie 2019 - *"Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani"* - în valoare de 19 494 429,60 lei.
- Contract nr. 06-14/263 din 10 iulie 2019 - *"Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Edineț"* - în valoare de 19 614 908,40 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele menționate au fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" caracterizează compania "Nouconst" SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzină de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Director adjunct, Î.S. „ASD”

I.Drucec



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI

MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, tel.: +37323723630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md www.crstraseni.md



Nr. 139 din 23 martie 2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2021 SC „NOUCONST” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 3/01 din 24.06.2021 de execuție a lucrărilor de construcție la obiectul „Lucrările de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” în valoare de 6.426.243,94 lei.

Pe parcursul executării contractului au fost respectate documentele de execuție, normativele în vigoare, tehnologia și termenii de execuție, nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii SC „NOUCONST” SRL pentru lucrările executate calitativ și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Președinte al raionului



Viorel JARDAN



CONSILIUL MUNICIPAL STRĂȘENI
PRIMĂRIA



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89
e-mail primaria.straseni11@gmail.com

La nr. _____ nr. _____
dîn _____ 2021

Scrisoare de Recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SC "NOUCONST" SRL, ne declarăm mulțumiți de lucrările executate la **"Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rareș, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă municipiul Strășeni"**, conform contractului nr.52 din 28 martie 2019. Reprezentanții companiei SC "NOUCONST" SRL au dat dovadă de profesionalism și promptitudine, termenii de execuție și calitatea lucrărilor sunt criteriile ce caracterizează această companie.

Totodată ținem să menționăm că, compania SC "NOUCONST" SRL a demonstrat că deține capacități mari și potențial suficient în implementarea lucrărilor de acest gen, oferind un nivel foarte înalt în mobilizarea, organizarea și implementarea lucrărilor.

În concluzie, recomandăm compania SC "NOUCONST" SRL drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu respect,

PRIMAR al mun. STRĂȘENI

Valentina CASIAN

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2021.04.09 10:27:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU



**Î. M. REGIA EXPLOATARE A DRUMURILOR
ȘI PODURILOR „EXDRUPO”**

str. Varnița, 22, municipiul Chișinău, Republica Moldova. MD-2023;
tel/fax: (022) 471-674, (022) 471-320. www.exdrupo.md. e-mail: exdrupo@mail.ru

03001555

15.04.20 nr. 243

la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Î.M. Regia "Exdrupo" colaborează cu SRL „Nouconst” de mai mulți ani.

SRL „Nouconst”, avînd la dispoziție bază de producere, mașini și mecanisme, este specializată în domeniul construcției, executînd în complex tot spectrul lucrărilor de ramura.

Pe parcursul colaborării, de către SRL „Nouconst” au fost executate lucrări de:

- Reparația curentă a trotuarelor, curțile blocurilor locative sect. Botanica, contract de antrepriză nr. 27, cu valoarea lucrărilor executate de 4 160 747,37 lei.
- Reparația curentă a trotuarelor, curțile blocurilor locative sect. Botanica și sect. Ciocana, contract de antrepriză nr. 26, cu valoarea lucrărilor executate de 2 997 103,70 lei.

Lucrările menționate, au fost executate în volumul corespunzător, calitativ și în termeni stabiliți. Pe perioada execuției lucrărilor, colaboratorii SRL „Nouconst” au dat dovadă de profesionalism, operativitate și corect reacționau la cerințele și obiecțiile Beneficiarului.

Toate lucrările, au fost îndeplinite la un nivel tehnic corespunzător, conform cerințelor și normativelor în vigoare.

Este de accentuat atîmarea conștiincioasă a conducătorilor întreprinderii la executarea întocmai a obligațiunilor sale, precum și a tuturor specialiștilor, care pot fi caracterizați prin gradul înalt de profesionalism, onestitate și o bună organizare procesului de lucru.

Conducerea Î.M. Regia "Exdrupo" are toate premisele de a recomanda SRL „Nouconst” ca un partener de încredere în domeniul executării în complex a lucrărilor de construcții rutiere.

Administrator



Sergiu Tomița



CERTIFICAT QMSCERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

STR. PETRICANI, 94, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Producerea si comercializarea mixurilor asfaltice. Producerea si
comercializarea betonului marfar, vibrocelindrat, reciclat, stabilizat.
Lucrari de constructie si reparatie a drumurilor. Lucrari de constructii si
reparatii a caldirilor rezidentiale si nerezidentiale.***

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

EN ISO 9001:2015

8 Iunie 2023

Sfârșitul Perioadei de Certificare

9 Iunie 2020

Data certificării inițiale

9 Iunie 2020

Data Certificării

Subsector IAF/EA: 2.5, 15, 28

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com

Certificatul Nr: 090620-2



MS Certification
Cert. No. 110-6



CERTIFICAT QMSCERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

STR. PETRICANI, 94, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Producerea si comercializarea mixurilor asfaltice. Producerea si
comercializarea betonului marfar, vibrocelindrat, reciclat, stabilizat.
Lucrari de constructie si reparatie a drumurilor. Lucrari de constructii si
reparatii a caldirilor rezidentiale si nerezidentiale.***

**a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional**

EN ISO 14001:2015

8 Iunie 2023

Sfârșitul Perioadei de Certificare

9 Iunie 2020

Data certificării inițiale

9 Iunie 2020

Data Certificării

Codul NACE: 8.12, 23, 41, 42, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



**MS Certification
Cert. No. 110-6**

Certificatul Nr: 090620-3



CERTIFICAT QMSCERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

STR. PETRICANI, 94, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea si comercializarea mixurilor asfaltice. Producerea si comercializarea betonului marfar, vibrocelindrat, reciclat, stabilizat. Lucrari de constructie si reparatie a drumurilor. Lucrari de constructii si reparatii a caldirilor rezidentiale si nerezidentiale.

a implementat un

SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

ISO 45001:2018

8 Iunie 2023

Sfârșitul Perioadei de Certificare

9 Iunie 2020

Data certificării inițiale

9 Iunie 2020

Data Certificării

Sector IAF/EA: 2, 15, 28

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 090620-4

MS Certification
Cert. No. 110-6

CERTIFICAT

BC"MAIB"S.A cu IDNO 1002600003778, confirmă că S.C."NOUCONST" SRL cu IDNO 1005600012120, beneficiază de o linie de credit Revolving, conform Anexei nr.C220396/4 din 17.05.2022, cu limita datoriei în sumă de pînă la și nu mai mult de 29.500.000,00 (douăzeci și nouă milioane cinci sute mii) MDL sau echivalentul acestei sume total sau parțial în EUR și/sau USD, pentru finanțarea activității operaționale curente, cu termenul limită de rambursare 10.04.2025.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ la solicitarea clientului pentru a fi prezentat la cerere și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea băncii.

Cu respect

Vladimir Bîrsan
Șef al Departamentului
Clienți Corporativi



Ex: Postovanu Dumitru
022-30-33-67

Договор аренды оборудования 2/15

мун. Кишинэу

01 марта 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Sadina», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Острицкого С. А., действующего на основании Устава общества, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью S C «Nouconst» SRL, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Сырбу М. Н., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности и владения следующее оборудование:

Передвижной асфальтосмеситель марки CSD 1500, производитель фирма "Lintec" Германия для использования в соответствии с нуждами Арендатора

1.2. Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению.

1.3. На период аренды Арендодатель передает Арендатору персонал, обслуживающий арендуемое оборудование

1.4. Оплата труда, соблюдение правил техники безопасности и санитарной гигиены труда, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны природы и водных ресурсов, а также соблюдение технических правил эксплуатации Оборудования лежит на обязанностях Арендатора

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает Оборудование в исправном состоянии. Передача осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется Арендодателем и подписывается сторонами (Приложение № 1 к Договору). При передаче Оборудования стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно отражаться в Акте приема-передачи.

2.2. Арендатор имеет право за собственный счет осуществить перенос Оборудования на другую территорию, согласованную с Арендодателем и под его наблюдением

2.3. Арендатор имеет право за собственный счет осуществлять с согласия и под наблюдением Арендодателя техническое перевооружение Оборудования, такое как газификация, автоматизация, компьютеризация, видеонаблюдение и тому подобное.

2.4. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Оборудование Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа.

2.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит своевременное техническое обслуживание и ремонт Оборудования за свой счет

2.6. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду

2.7. Арендатор имеет право при условии предварительной оплаты на получение от арендодателя ежемесячно до 50 тн эмульсии, а Арендодатель обязуется отпускать заявленное количество эмульсии по суперминимальной цене.

2.8. Арендодатель имеет право при условии предварительной оплаты на изготовление арендатором асфальтовой смеси, а арендатор обязуется изготовить по суперминимальной цене асфальтовую смесь из материалов Арендодателя

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Арендная плата по данному договору выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Оборудования

3.2. Размер арендной платы устанавливается ежемесячно с учетом взаимных оказанных услуг путем составления соглашений, являющимися приложениями к настоящему контракту

3.3. Для обеспечения гарантии своевременной оплаты аренды, ремонта и услуг Арендатор оплачивает Арендодателю страховой депозит в размере 2,2 млн. лей

3.4. Страховой депозит оплачивается частями

до 26 января 2015 года - 500 тыс. лей;

до 2 февраля 2015 года - 1 млн. лей;

до 30 апреля 2015 года - 700 тыс. лей

3.5. Страховой депозит возвращается Арендодателем Арендатору после погашения всех задолженностей частями: половина к моменту окончания первого года аренды, вторая половина к окончанию второго года аренды

3.6. Оплата производится путем перечисления сумм, указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4, и 3.5 со счета на счет

3.7 По взаимному согласию Стороны в необходимых случаях в равных долях оплачивают страхование Оборудования.

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Срок начала договора с момента его подписания.

4.2 Начало оплаты аренды с 1 марта 2015 года после подписания Акта приема-передачи и выполнения п.п. 3.3, 3.4

4.2 Договор заключается на срок до 28 февраля 2017 года и может быть продлен сторонами по взаимному согласию на новый срок

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В случае утраты или повреждения Оборудования в это время Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить равноценное Оборудование в течение 15 дней после его утраты или повреждения

5.2 В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе потребовать пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки

5.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.

5.4 Ответственность за сохранность Оборудования в нерабочее время несет Арендатор

5.5. В случае отказа одной из сторон без согласия другой стороны от дальнейшего исполнения настоящего договора, она оплачивает второй стороне компенсацию в размере двухмесячной стоимости арендной платы, а именно 700 тыс. лей.

5.6 При инициативе досрочного расторжения договора со стороны Арендодателя, Арендодатель компенсирует Арендатору затраты по ремонту админздания в размере до 100 тыс. лей и все затраты по переносу завода

5.6 Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым Оборудованием, несет Арендатор, в соответствии с действующим законодательством РМ

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон

6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

6.4 Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишиневу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c 2224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59



С. Острицкий

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишиневу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c 2251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

мун. Кишинэу
"01" марта 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, фирма "Sadina" SRL в лице директора Острицкого С.А., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и фирма "Nouconst" SRL в лице директора Сырбу М.Н., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендатор, равно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды от 01 марта 2015 года передает, а Арендатор принимает Оборудование согласно описи.
2. Техническое состояние вышеуказанного Оборудования момент передачи удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет.
3. Опись передаваемого оборудования:
Передвижной асфальтосмеситель стоимостью 19 894 796 лей марки Lintec CSD1500/4 готовое к работе, согласно прилагаемой технической спецификации №1;
4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экз. - Арендодателю;
2-й экз. - Арендатору

Передал:



Принял:



Дополнение № 1
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2017 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2018 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Директор 
С. Острицкий



Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор 
М. Сырбу



Дополнение № 2
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

№ 29/L/I/03-18.

мун. Кишинэу
"01" марта 2018 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2019 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/факс 37322317638

Директор

С. Острицкий

Директор

М. Сырбу

№ 06/1/1/03-19

Дополнение № 3
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2019 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2022 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор



S. Ostritchii

Директор



V. Scorobogatco

Дополнение № 4
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2022 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2027 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор


2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор

Директор



S. Ostritchii



V. Scorobogatco

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 157574

Categoria COMPACTOR

Наименование машины
Marca HAMM HD90IVV

Nr. Anul 2016
Год выпуска

Motor
Двигатель
Sasiu H2420007
Шасси

Culoarea ORANJ
Цвет

Posezor SC NOUGONST SRL
Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str. Petricani, 94
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0639035
Паспорт выдан на основании

Numarul 346
Номерной знак

Seria TAX
Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи 30 iulie 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

Gay 2449 08.09.20

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 161579

autoGREIDER

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2020

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

LS

Popescu Dorel

Data eliberarii, Data vydachi

01 decembrie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

MD2020C1130086416

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 161579

autoGREIDER

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2020

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

LS

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

01 decembrie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

MD2020C1130086416

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 157577

Categoria FINISOR asfalt

Marca VOGELE S1600-3I

Nr. Anul 2017
Год выпуска

Motor 22135733

Sasiu 15820229

Culoarea VERDE

Posesor SC NOUCONST SRL

Adresa, localitatea Chisinau str. Petricani, 94

Certificatul eliberat in baza JV 25 0639045

550 TAX

Seful Inspectoratului «NTEHAGRO»
Popescu Dorel

Data eliberarii, Data validitatii 30 iulie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

Gaj 2450 08.09.20

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 145846

Categoria FREZĂ de ASFALT

Наименование машины

Marca BOMAG BM1300/30 T3

Марка

Nr. Anul 2018

Год выпуска

Motor G9R02957

Двигатель

Sasiu 821836571005

Шасси

Culoarea GALBEN

Цвет

Posezor S.C., NOUCONST., S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea mun. Chişinău, str. Petricani, 94

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Пометной знак

131

Seria

Серия

TAO

Şeful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Străşeni

Guţu Iurie

Data eliberării 03 mai 2018

Дата выдачи

mai

2018

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP (10056000012120)

GAJ

03.05.2018

GAJ

24.06.2019

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 147358
COMPACTOR

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2010
Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posezor

Владелец

Adresa, localitate

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Data vydani

22 martie 2019

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

G84 2074 D. Popescu

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 160870

RULOU

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

BOMAG BW161AC-4

Nr.

Anul 2013

Год выпуска

Motor

Двигатель

11401345

Sasiu

Шасси

101920661016

Culoarea

Цвет

GALBENA

Posesor

Владелец

SC NOUCONST SRL

Adresa, localitatea

Chisinau str.Petricani,94

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

AB 111750

022

TAV

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

29 ianuarie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

697 2453 08.09.20

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **150031**
RECICLATOR

Categoria
Наименование машины **BOMAG RS 600**

Marca
Марка

Nr. 09205885 **Anul** 2018
Год выпуска

Motor
Двигатель **101590351014**

Sasiu
Шасси **GALBEN**

Culoarea
Цвет **S.C. NOUCONST S.R.L.**

Posezor
Владелец

Adresa, localitatea mun. Chişinău, str. Petricani, 94

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza
Паспорт выдан на основании



668

Seria
Серия

TAP

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции **Straşeni**
lu. Guţu

Data eliberării 29. octombrie 2018

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP (1005600012120

MD2018St113066770



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **159977**

EXCAVATOR

Categoria

Категория

Marca **LIEBHERR A904**

Марка

Nr. **2000**

Год выпуска

Motor **9883020**

Двигатель

Sasiu **6677065**

Ось

Culoarea **GALBENA**

Цвет

Proprietar **SC NOUCONST SRL**

Владелец

Adresa, localitatea **Chisinau str. Petricani, 94**

Адрес, местность

Certificatul eliberat in baza **AB 094108**

Паспорт выдан на основании

606

TAV

Numar

Seria

№

Код

Seful Inspectoratului **INTEHAGRO**

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii **13 februarie 2020**

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP **1005600012120**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria BA Nr. 004943

Categorie **EXCAVATOR pe sinile**

Наименование машины

Marca, model **ICB JS205LC**

Марка, модель

Anul fabricării **2019**

Год выпуска

Motor Nr **84306540**

Двигатель №

Șasiu Nr **SHAJE20BCK2750619**

Шасси №

Culoarea **GALBEN**

Цвет

Deținător **SC NOUCONST SRL**

Пользователь

Adresa, localitatea **Chisinau str. Petricni.94**

Адрес, место нахождения

Certificat eliberat în baza **AB 165413**

Паспорт выдан на основании

Numărul **334** Seria **TAX**

Номерной знак

Серия

Inginer-inspector „INTEHAGRO”
Инженер-инспектор

Chisinau

Dorel Popescu

SPECIFICĂRI

Дополнительные сведения

Cod personal al deținătorului **1005600012120**

Идентификационный код пользователя

Proprietar **NOUCONST SRL**

Владелец

Data eliberării, data validării **01 aprilie 2021**

Valabil, действующая **60 zile** (zile, luni)

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-187-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 și SM SR EN 13108-5**
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 și nr. 3 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

SC NOUCONST SRL

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La **STATIA DE MIXTURI NOUCONST SRL, mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010*

SM SR EN 13108-5:2010*

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și

controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 05.07.2021, modificat la data de 09.09.2021 și rămâne valabil până la data de 04.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat
până în
IULIE
2022

de vizat
până în
IULIE
2024

de vizat
până în
IULIE
2023

de vizat
până în
IULIE
2025

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-187-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 70/100	NC-MA (BA 16) - 0	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 70/100	NC-MA (BAD22,4) - 0	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100	Strat de legătură
BADPC 22,4 leg 50/70*	NC-MA (BADPC22,4) - 0	Beton asfaltic deschis cu pietriș concasat cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5*

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
MAS 16 rul 50/70	NC-MA (MAS 16) - 000	Mixtură asfaltică stabilizată cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)

*modificat 09.09.2021



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 2
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-187-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:	
	BA 16 rul 70/100	BAD 22,4 leg 70/100
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D70/100	D70/100
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
22,4	100	90-100
16 mm	90-100	-
2 mm	10-50	10-50
0,063 mm	0-12	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,6	TLmin4,4
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR80	ITSR80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 ... Smax12,5	Smin7,5 ... Smax10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 2,5	Q min 2,5
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,42	2,33
Absorbția de apă (%)	2,4	5,4
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a orniei (viteza de deformare) – WTSaer - Adâncimea maximă a fâgașului - PRDair	WTSaer0,07 PRDair5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – V10Gmin (%)	NPD	NPD
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.4500 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)	Fcmx2	Fcmx0,4
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	Min. 300000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie – β	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate


Director General
Ion PUHA

ANEXA nr. 3*
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-187-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:	
	MAS 16 rul 50/70	BADPC 22,4 leg 50/70
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D50/70	D50/70
Temperatura mixturii	150 ... 190	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
22,4	100	90-100
16 mm	90-100	-
2 mm	15-30	10-50
0,063 mm	5-12	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,8	TLmin4,2
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	Vmax4.0 – Vmin3.5	NPD
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR80	ITSR80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	-	Smin7,5 ... Smax10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	-	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	-	Q min 2,5
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,44	2,34
Absorbția de apă (%)	-	4,8
Rezistența la deformatii permanente Model mic procedeu B – condiționare în aer: - Panta maximă a ornișajului (viteza de deformare) – WTSaer - Adâncimea maximă a făgașului - PRDair	WTSaer0,1 PRDair5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	VFBmin77 - VFBmax83	NPD
Procent maxim de liant drenant, E	NPD	
Test Shellenberg (%)	0,1	
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	VMamin16.0	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – V10Gmin (%)	-	V10Gmin9.0
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.7000 Smax.9000	Smin.7000 Smax.9000
Rezistența la deformatii permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)	-	Fcmx0,8
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	Min. 400000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate

***modificat 09.09.2021**
Director General
Ion PUHA


CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-203-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

SC NOUCONST SRL

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La

STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL,

mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2024

de vizat
până în
AUGUST
2023

de vizat
până în
AUGUST
2025



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-203-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C50B4	C50B4	Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanșarea crăpăturilor.



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-203-2021

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:
	C50B4
Proprietățile emulsiei bituminoase:	
Conținut de liant	48-52 Clasa 4
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer)	110-195 Clasa 4
Omogenitatea	≤ 0,5
Reziduu pe sita de 0,5 mm	Clasa 4
Viscozitate:	40-130
-timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C	Clasa 4
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat cariera Turcoaia)	≥ 90 Clasa 3
Puterea de penetrare (cu filer Forshammer)	NPD
Conținutul de ulei destilat	NPD
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm)	NPD
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm	≤ 0,5 Clasa 4
Tendința la decantare (7 zile de stocare)	NPD
Proprietățile liantului recuperat:	
Metoda de recuperare a liantului	Evaporare (EN 13074-1)
Consistența la temperatura intermediară de exploatare:	≤ 100
-Penetrația la 25°C	Clasa 3
Consistența la temperatura ridicată de exploatare:	≥ 43
-Punct de înmuiere	Clasa 6
Consistența la temperatura scăzută de exploatare:	≤ -10
-Punct de rupere Frass	Clasa 5



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022

de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _r 85	G _A 85	G _A 85	G _A 100 (G _r)	G _A 100 (G _r)
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 2	f 2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30	M _{DE} 30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 85-15	G _C 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 2	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³		2,62	-	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,075	1,057	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-077-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
 - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;
Agregat fin concasat din prundiș sort: 0-4 mm,
Agregat grosier neconcasat din prundiș, sort: 4-8 mm, 8-16 mm;
Agregat fin neconcasat din prundiș sort: 0-4 mm;
Amestec de agregate de balastieră, sort 0-63 mm.

Produs de:

PROBIOTERM SRL,

str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Pîrîta, raionul Dubăsari.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 09.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 08.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2023

de vizat
până în
februarie
2024



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-049-2021

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite.

Produse de:

S.C. “IACOBĂȘ CONSTRUCT” S.R.L.,
str. Uzinelor, 186/6, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Chișinăului, 60, or. Sîngera, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 1340:2010/ SM SR EN 1340:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 08.07.2021 și va rămâne valabil până la data de 07.07.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
IULIE
2022

de vizat
până în
IULIE
2023



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-063-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON

Utilizare: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

S.C. “NOUCONST” S.R.L.,

str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Calea Ghidighiciului, 5, mun. Chișinău.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1340:2010

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 26.01.2021 și va rămâne valabil până la data de 25.01.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
ianuarie
2022

de vizat
până în
ianuarie
2023

de vizat
până în
ianuarie
2024

de vizat
până în
ianuarie
2025



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița
tel.0037355576340, fax.0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+

(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămîne valabil cît nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a contrilului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

Nr 00006

/Conducătorul organismului de certificare



Copie în
Conducătorul CC

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19


CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	≥ 10,0
Rezistența standard la compresiune (MPa)	≥ 32,5; ≤ 52,5
Timp inițial de priză (min)	≥ 75
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	≤ 3,5
Conținutul de cloruri (%)	≤ 0,10
Compoziție (clincer) (%)	65-79

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA:

PERIOADA INIȚIALĂ

Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	
2019	08.09.2019	04.09.2019	
	08.10.2019	09.10.2019	
	08.11.2019	08.11.2019	

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	
Supraveghere periodică	2020	08.08.2020		
	2021	08.08.2021		
	2022	08.08.2022		
	2023	08.08.2023		
	2024	08.08.2024		

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00006

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

CC-188-2021

Data emiterii: 07 iulie 2021

Valabil pînă la: 06 iulie 2026

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul**BETON,****Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45****fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,****fabricat de către SC NOUCONST SRL,****MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.****Punct de lucru: str. Calea Ghidighiciului 5, com. Vatra, mun. Chișinău.**

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.


Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 07.07.2021 și rămâne valabil până la data de 06.07.2026, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

de vizat
până în
iulie
2022de vizat
până în
iulie
2023de vizat
până în
iulie
2024de vizat
până în
iulie
2025

Seria A № 008509



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare

001099



Data emiterii:

15.03.2022

15.03.2027

Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare. 170

tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e-mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

MIXTURI ASFALTICE BA 11,2 rul 70/100 PENTRU STRATURI DE UZURĂ
MIXTURI ASFALTICE BA 8 rul 70/100 PENTRU STRATURI DE UZURĂ
NM 2715

• Betoane asfaltice, conform SM EN 13108-1:2016

- identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul certificat;
- parametrii produsului pentru construcții (*nivelul de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat/

Domeniul de utilizare: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic

Produs de:

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

Republica Moldova, rl. Criuleni, sat. Magdacești

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constantei performanței și performanțele specificate în Anexa ZA a standardului

SM EN 13108-1:2016

EN 13108-1

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicabile și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat este în vigoare începând cu data de 15 martie 2022 și rămâne valabil până la data de 15 martie 2027, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică, incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducătorul organismului de certificare

V.Motilica

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

Seria B 001099

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. OCpr – 044 11 A 001097

**Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 SRL«Genesis International»,
raionul Criuleni, sat. Magdecești**

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 11,2 rul 70/100	BA 11,2 rul 70/100	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 11,2 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BA 8 rul 70/100	Beton asfaltic deschis BA 8 rul 70/100	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)



Conducător OC
Motilica V.

(semnătura)

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

- Stația de mixturi asfaltice SRL «Genesis International»,

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic	
	BA 11,2 rul 70/100	BA 8 rul 70/100
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D 70/100	D 70/100
Tip aditiv	-	-
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
16 mm	100	100
11,2 mm	90-100	100
8 mm	75-85	90-190
4 mm	52-66	56-78
2 mm	35-50	38-55
0,063 mm	5-10	7-11
Conținutul de liant – Tlmin (%)	Tlmin 5,8	Tlmin5,9
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%) București	V10G 9,4%	V10G 10,4 %
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%) Bălți	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – ISTR (%)	ITSR80	ITSR80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 ... Smax12,5	Smin10,0 ... Smax12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 3	Q min 3
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,41	2,41
Absorbția de apă (%)	3,2	3,2
Rezistența la deformării permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a orniei – WTSaer - Adâncimea maximă a fâgașului – PRDair	WTSaer0,15 PRDair7,0	WTSaer0,15 PRDair7,0
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)	NPD	V10Gmin 9,0
Modul de rigiditate la 20°C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (Mpa)	Smin.4500 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000
Rezistența la deformării permanente prin încercarea la compresiunea traxială: - Viteza de deformare la fluaj – fcm (μm/m/n)	Fcm 0,6	Fcm 0,6
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	Min. 400000

Rezistența la abraziunea – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie- β	NPD	NPD
Rezistența la uzură (coeficient miro-Deval)	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, Coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Conducător OC

Motilica V.