

CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.1, Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 3 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0662

Valid until 2029-04-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0662 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 3 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Minimum wall thickness core tube 3,8 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour protective jacket: blue
Colour core tube: black

ICECON # 01385.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-D3-D4_PLT+ dated 2020-08-27
R21 03 3874-D1-D2_PLT dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ACT dated 2020-08-25
R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ST dated 2020-09-01
R20 03 3874-A_ST dated 2020-09-02

R22 06 4275-D3-D4_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-D1-D2_PLT dated 2023-06-02
R22 06 4275-E_ACT dated 2023-03-22
R23 06 4275-H_ST dated 2023-04-26
R22 06 4275-F_ST dated 2023-03-22



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărățel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.3, dimensiun 250 mm la 630 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 2 2L – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0661
Valabil până la data	2029-04-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0661 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 2 2L – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 250 mm la 630 mm
Grosimea maximă a peretelui strat interior 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Culoarea stratului exterior: albastru regal
Culoarea stratului interior: negru

ICECON # 01384.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.3, Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 2 2L - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)
Mark of conformity	
Registration No.	P1R0661
Valid until	2029-04-30
Right of use	This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0661 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 2 2L - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Maximum wall thickness inner layer 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour outer layer: royal blue
Colour inner layer: black

ICECON # 01384.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărățel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.1, dimensiun 20 mm la 63 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 2 2L – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0660
Valabil până la data	2029-04-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0660 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 2 2L – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 20 mm la 63 mm
Grosimea minimă a peretelui stratul interior 3,0 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Culoarea stratului exterior: albastru regal
Culoarea stratului interior: negru

ICECON # 01384.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărătel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.1, Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 2 2L - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0660

Valid until 2029-04-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0660 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 2 2L - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Minimum wall thickness inner layer 3,0 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour outer layer: royal blue
Colour inner layer: black

ICECON # 01384.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărățel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.1, dimensiun 20 mm la 63 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 1 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0659
Valabil până la data	2029-04-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0659 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 1 – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 20 mm la 63 mm
Grosimea minimă a peretelui 3,0 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Culoarea tubului carotier: negru cu dungi albastre

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.1, Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 1 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0659

Valid until 2029-04-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0659 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 1 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 20 mm up to 63 mm
Minimum wall thickness 3,0 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour: black with blue stripes

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărățel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.3, dimensiun 250 mm la 630 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 3 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0615
Valabil până la data	2026-03-31
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0615 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 3 – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 250 mm la 630 mm
Grosimea maximă tubului carotier 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Geacă de protecție: alabastru
Culoarea tubului carotier: negru

ICECON # 01385.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-D3-D4_PLT+ din 2020-08-27
R21 03 3874-D1-D2_PLT din 2021-07-27
R20 03 3874-B_ACT din 2020-08-25
R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration din 2021-07-27
R20 03 3874-B_ST din 2020-09-01
R20 03 3874-A_ST din 2020-09-02

R22 06 4275-D3-D4_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-D1-D2_PLT din 2023-06-02
R22 06 4275-E_ACT din 2023-03-22
R23 06 4275-H_ST din 2023-04-26
R22 06 4275-F_ST din 2023-03-22



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.3, Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 3 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0615

Valid until 2026-03-31

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0615 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 3 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Maximum wall thickness core pipe 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour protective jacket: blue
Colour core pipe: black

ICECON # 01385.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-D3-D4_PLT+ dated 2020-08-27
R21 03 3874-D1-D2_PLT dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ACT dated 2020-08-25
R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ST dated 2020-09-01
R20 03 3874-A_ST dated 2020-09-02

R22 06 4275-D3-D4_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-D1-D2_PLT dated 2023-06-02
R22 06 4275-E_ACT dated 2023-03-22
R23 06 4275-H_ST dated 2023-04-26
R22 06 4275-F_ST dated 2023-03-22



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărătel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.2, dimensiun 75 mm la 225 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 3 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0595
Valabil până la data	2025-09-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat	P1R0595 din 22.04.2024
Date tehnice	PAS 1075 Tip 3 – TW Baza EN 12201-2 dimensiun 75 mm la 225 mm Material: PE 100-RC Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție Geacă de protecție: alabastru Culoarea tubului carotier: negru ICECON # 01385.1/24.02.2023 Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14
Laborator de încercări/Autoritate de certificare	Hessel Ingenieurtechnik GmbH Am Münsterwald 3 52159 Roetgen GERMANIA
Rapo(a)rt(e) de testare	R20 03 3874-D3-D4_PLT+ din 2020-08-27 R21 03 3874-D1-D2_PLT din 2021-07-27 R20 03 3874-B_ACT din 2020-08-25 R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration din 2021-07-27 R20 03 3874-B_ST din 2020-09-01 R20 03 3874-A_ST din 2020-09-02 R22 06 4275-D3-D4_PLT+ din 2023-03-22 R23 06 4275-D1-D2_PLT din 2023-06-02 R22 06 4275-E_ACT din 2023-03-22 R23 06 4275-H_ST din 2023-04-26 R22 06 4275-F_ST din 2023-03-22



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.2, Outer diameter 75 mm up to 225 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 3 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0595

Valid until 2025-09-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0595 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 3 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 75 mm up to 225 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour protective jacket: blue
Colour core pipe: black

ICECON # 01385.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-D3-D4_PLT+ dated 2020-08-27
R21 03 3874-D1-D2_PLT dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ACT dated 2020-08-25
R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration dated 2021-07-27
R20 03 3874-B_ST dated 2020-09-01
R20 03 3874-A_ST dated 2020-09-02

R22 06 4275-D3-D4_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-D1-D2_PLT dated 2023-06-02
R22 06 4275-E_ACT dated 2023-03-22
R23 06 4275-H_ST dated 2023-04-26
R22 06 4275-F_ST dated 2023-03-22



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărătel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.2, dimensiun 75 mm la 225 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 2 2L – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0594
Valabil până la data	2025-09-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat	P1R0594 din 22.04.2024
Date tehnice	PAS 1075 Tip 2 2L – TW Baza EN 12201-2 dimensiun 75 mm la 225 mm Material: PE 100-RC Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție Culoarea stratului exterior: albastru regal Culoarea stratului interior: negru ICECON # 01384.1/24.02.2023 Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14
Laborator de încercări/Autoritate de certificare	Hessel Ingenieurtechnik GmbH Am Münsterwald 3 52159 Roetgen GERMANIA
Rapo(a)rt(e) de testare	R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26 R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26 R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28 R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16 R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03 R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22 R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22 R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22 R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22 R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.2, Outer diameter 75 mm up to 225 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 2 2L - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0594

Valid until 2025-09-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0594 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 2 2L - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 75 mm up to 225 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour outer layer: royal blue
Colour inner layer: black

ICECON # 01384.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărătel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.3, dimensiun 250 mm la 630 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 1 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0593
Valabil până la data	2025-09-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0593 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 1 – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 250 mm la 630 mm
Grosimea maximă 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Culoarea tubului carotier: negru cu dungi albastre

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.3, Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 1 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)
Mark of conformity	
Registration No.	P1R0593
Valid until	2025-09-30
Right of use	This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0593 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 1 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 250 mm up to 630 mm
Maximum wall thickness 57,2 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour: black with blue stripes

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

Testing laboratory/ Inspection body

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărățel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.2, dimensiun 75 mm la 225 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 1 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0592
Valabil până la data	2025-09-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0592 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 1 – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 75 mm la 225 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Culoarea tubului carotier: negru cu dungi albastre

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ din 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT din 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration din 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT din 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT din 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ din 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT din 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT din 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA din 2024-03-18



CERTIFICATE

Certificate holder	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMANIA
Production facility	Sărâtel, Romania
Product	Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques - PE 100-RC
Classification	EG 926.2, Outer diameter 75 mm up to 225 mm
Type, Model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Remarks to the type	PAS 1075 Type 1 - TW, Basis EN 12201-2
Testing basis	PAS 1075:2009-04 Certification Scheme Plastic Piping Systems (Pressure Pipes and Fittings) (2017-05)

Mark of conformity



Registration No. P1R0592

Valid until 2025-09-30

Right of use This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2024-04-22

C. Seiser
Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate

P1R0592 dated 2024-04-22

Technical Data

PAS 1075 Type 1 - TW
Basis EN 12201-2

Outer diameter 75 mm up to 225 mm

Material: PE 100-RC

Material type: see production facility related material list

Colour: black with blue stripes

ICECON # 01383.1/24.02.2023

Operating over pressure burstlining: see Certification Scheme Plastic piping systems
(Pressure pipes and fittings)(2017-05) Annex O 14

**Testing laboratory/
Inspection body**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANY

Test report(s)

R20 03 3874-C4-C5-C6_PLT+ dated 2020-08-26
R20 03 3874-C_ACT dated 2020-08-26
R21 03 3874-C7-C8-C9_Penetration dated 2021-07-28
R24 03 3874-H1-H2_PLT dated 2024-04-16
R20 03 3874-F_ACT dated 2020-09-03

R22 06 4275-A3-A4_PLT+ dated 2023-03-22
R22 06 4275-B4-B5-B6_PLT+ dated 2023-03-22
R23 06 4275-B_ACT dated 2023-03-22
R22 06 4275-C_ACT dated 2023-03-22
R24 03 4275-G_TA dated 2024-03-18



CERTIFICAT

Titularul certificatului	TeraPlast SA Parc Industrial TeraPlast, Sat Saratel Calea Teraplast Nr.1 427301 Jud. Bistrita-Nasaud ROMÂNIA
Unitatea producătoare	Sărătel, Romania
Produs	Țevi de presiune din polietilenă pentru apă tehnologie alternativă de așezare – PE 100-RC
Clasificare	EG 926.1, dimensiun 20 mm la 63 mm
Reper, model	TERAPLAST-SA Teava PE - Politub
Explicații de tip	PAS 1075 Tip 3 – TW, Baza EN 12201-2
Standard(e) utilizat(e) pentru certificare	PAS 1075:2009-04 Schema de certificare a sistemelor de țevi din plastic (țevi de presiune și fittinguri de presiune) (2017-05)
Marcă de conformitate	
Nr. de înregistrare	P1R0662
Valabil până la data	2029-04-30
Drept de folosință	Cu acest certificat se autorizează utilizarea mărcii de conformitate indicate mai sus, împreună cu numărul de înregistrare menționat. Pentru alte informații, a se vedea anexa.

2024-04-22


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Șef al organismului de certificare



ANEXĂ

Pagina 1 din 1

Certificat

P1R0662 din 22.04.2024

Date tehnice

PAS 1075 Tip 3 – TW
Baza EN 12201-2

dimensiun 20 mm la 63 mm
Grosimea minimă tubului carotier 3,8 mm

Material: PE 100-RC

Tipul materialului: a se vedea lista materialelor asociate cu locatiile de producție

Geacă de protecție: alabastru
Culoarea tubului carotier: negru

ICECON # 01385.1/24.02.2023

Căptușeală de spargere sub presiune de lucru: a se vedea program de certificare
Sisteme de țevi din plastic (2017-05) Anexa O 14

**Laborator de
încercări/Autoritate de
certificare**

Hessel Ingenieurtechnik GmbH
Am Münsterwald 3
52159 Roetgen
GERMANIA

Rapo(a)rt(e) de testare

R20 03 3874-D3-D4_PLT+ din 2020-08-27
R21 03 3874-D1-D2_PLT din 2021-07-27
R20 03 3874-B_ACT din 2020-08-25
R21 03 3874-B4-B5-B6_Penetration din 2021-07-27
R20 03 3874-B_ST din 2020-09-01
R20 03 3874-A_ST din 2020-09-02

R22 06 4275-D3-D4_PLT+ din 2023-03-22
R23 06 4275-D1-D2_PLT din 2023-06-02
R22 06 4275-E_ACT din 2023-03-22
R23 06 4275-H_ST din 2023-04-26
R22 06 4275-F_ST din 2023-03-22

