

Anexa nr.1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Specificarea tehnică
1	Vopsea roșie Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2	Vopsea neagră Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
3	Vopsea galbenă Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
4	Vopsea cafenie Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
5	Vopsea albastră Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
6	Vopsea albă Sembol	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2-3 ore; între straturi: 3-4 ore, complet în max. 10 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV,

			Legea 277 Privind substantele chimice.
7	Olifa (ulei fierț și sicativat)	1	Olifa (ulei fierț și sicativat), produs cu aplicare usoara, capacitate de penetrare ridicata la suport. Perforeaza rezistenta suportului la umiditate și variatii de temperatura. Formeaza peliculă transparentă . Uscare max 24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.
8	Grunt Sembol	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 3 kg.
9	Diluant Sembol	1	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile ofertate, sticla - 1.5L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-10B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vopsea roșie	kg	3 191,45	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	277 656.15	333 187.38	60 zile
2	Vopsea neagră	kg	3 062,39	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	266 427.93	319 713.52	60 zile
3	Vopsea galbenă	kg	50 296,32	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	4 375 779.84	5 250 935.81	60 zile
4	Vopsea cafenie	kg	178,00	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	15 486	18583.2	60 zile
5	Vopsea albastră	kg	754,92	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	65 678.04	78 813.65	60 zile
6	Vopsea albă	kg	19,00	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	87.00	104.4	1653	1983.6	60 zile
7	Olifa (ulei fiert și siccativ)	l	90,30	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	50	60	4 515	5 418	60 zile
8	Grunt	kg	2 473,03	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	65	78	160 746.95	192 896.34	60 zile
9	Diluant	l	11 656,69	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	60	72	699 401.4	839 281.68	60 zile
Valoarea totală (lei fără TVA):							5867344.31	7 040 813.17	

Data completării: 27.12.2023

Russu Dan

Administrator

SRL Varox Comert



Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor.**Numărul: **CG-10B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
2	Vopsea neagră	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
3	Vopsea galbenă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
4	Vopsea cafenie	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
5	Vopsea albastră	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
6	Vopsea albă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
7	Olifa (ulei fiert și sicativat)	l	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	ГОСТ-190-78	Ucraina	ХимИнтер
8	Grunt	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya
9	Diluant	l	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Conform Anexei nr.1	TS 39	Turcia	Makroboya

Data completării: 27.12.2023

Russu Dan

Administrator

SRL Varox Comert

