

Amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.

DEVIZ LOCAL № 2-3
(Copertina pentru copii tip A, tip B)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (3 buc)				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			858,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	440,00	858,00
2	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 2 km	t			17,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	280,00	17,92
3	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			118,72 9,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,92	9,28
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0020	275,00	0,56
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,00	108,88
4	TsA20B	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			63,70 63,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,92	63,70
		1.2. Fundatii				
5	TsC53B	Compactarea pământului cu piatra	100m2			2 024,67

1	2	3	4	5	6	7
		sparta 100mm				210,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,92	210,57
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	275,00	1 402,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	190,00	406,60
6	CA03C2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 070,09 176,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	160,00	124,24
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
7	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg			13,06 1,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,09
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
8	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			12,60 1,33

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,33
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 110,40 ----- 114,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7000	30,92	114,40
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	850,00	693,60
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	590,00	295,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	16,00	6,40
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,55 ----- 37,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	30,92	32,47
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	210,00	21,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
		1.3. Pereti				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 257,04 ----- 136,05

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,77 ----- 3,06
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	30,92	2,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,88 ----- 2,16
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	30,92	2,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 832,60 ----- 245,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	6,5800	30,92	203,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	30,92	41,74
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,20	1 292,80
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	800,00	176,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4200	280,00	117,60
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			825,21 ----- 153,05
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3000	30,92	132,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,10
	202014296 1000	Placi de fortan 190x120x390	m3	0,9850	550,00	541,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,50	13,59
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5100	2,00	7,02
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	160,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,18
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	11,00	37,40
	252315671 9200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411583 7745	Suruburi	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,1800	280,00	50,40
		1.4. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3			5 134,47

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				744,86
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,92	670,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,92	74,52
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,02
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,02
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,01
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,00	151,20
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,98
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,60
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	65,00	28,60
17	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			172,27 63,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,39
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	10,00	98,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,56
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	280,00	1,12
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	21,00	0,61
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V= 1,806m3)	m2			48,48 9,12
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>172,99</u> 35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,73
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	28,00	1,40
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			<u>43,73</u> 23,34
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,92	0,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7400	30,92	22,88
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 600,00	19,79
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	21,00	0,59
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2			<u>48,37</u> 30,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.5. Pardosele				
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 254,17 ----- 210,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,92	210,57
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	190,00	406,60
23	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			910,54 ----- 159,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	30,92	146,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	284,71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,64
	142110220 0290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	320,00	235,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,74
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
24	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 832,60 ----- 245,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	6,5800	30,92	203,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	30,92	41,74
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,20	1 292,80
	262410210	Mortar gata preparat pentru zidarie,	m3	0,2200	800,00	176,00

1	2	3	4	5	6	7
	1102	var-ciment, M 50				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4200	280,00	117,60
25	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			<u>1 241,17</u> 321,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	30,92	321,57
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	10,00	900,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>133,31</u> 26,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	30,92	26,28
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,26
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,00	12,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	21,00	1,26
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2			<u>177,91</u> 29,37
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	30,92	26,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010291 5200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 800,00	95,00
	201010291 3200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 800,00	49,40
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	12,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			48,37 ----- 30,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.6. Finisari				
29	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2			431,59 ----- 241,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,0000	30,92	123,68
	712203001 2940	Pietrar	h-om	3,0000	30,92	92,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	267011220 2050	Placi din piatra naturala grosime pina la 5 cm	m2	1,0600	120,00	128,47
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,20	2,59
	246210612 0000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,20	13,57
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	8,00	3,23
	268111600 2696	Disc diamantat	buc	0,0075	90,00	0,68
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,12
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	28,00	28,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	28,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
30	CN11A	Vopsitorii exterioare si interioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			34,84 ----- 13,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,92	13,91
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	28,20	18,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		2. Copertina pentru copii tip B (3 buc) 2.1. Lucrari de terasamente				
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			857,93 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	440,00	857,93
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			17,92 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	280,00	17,92
33	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			118,75 ----- 9,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,92	9,28
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	275,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	330,00	108,95
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			63,70 ----- 63,70
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,92	63,70

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
		2.2. Fundatii				
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2			2 024,67 ----- 210,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,92	210,57
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	275,00	1 402,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	190,00	406,60
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 070,09 ----- 176,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	160,00	124,24
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	228,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg			13,06 ----- 1,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,09
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
38	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg			12,60 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				1,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,33
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
39	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			<u>1 110,40</u> 114,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7000	30,92	114,40
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	850,00	693,60
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	590,00	295,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	16,00	6,40
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>77,55</u> 37,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	30,92	32,47
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,00	0,27
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	210,00	21,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
		2.3. Pereti				
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			<u>1 257,07</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15				136,05
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
42	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,77 <hr/> 3,06
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	30,92	2,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
43	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,88 <hr/> 2,16
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	30,92	2,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
44	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			<u>1 832,60</u> 245,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	6,5800	30,92	203,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	30,92	41,74
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,20	1 292,80
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	800,00	176,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4200	280,00	117,60
45	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			<u>825,21</u> 153,05
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3000	30,92	132,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,10
	202014296 1000	Placi de fortan 190x120x390	m3	0,9850	550,00	541,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,50	13,59
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5100	2,00	7,02
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	160,00	11,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,18
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	11,00	37,40
	252315671 9200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411583 7745	Suruburi	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,1800	280,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Acoperis				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 134,42 ----- 744,86
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,92	670,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,92	74,52
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,01
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,01
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,98
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,00	151,20
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,98
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,60
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	65,00	28,60
47	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			172,27 ----- 63,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,39
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	10,00	98,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,56
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	280,00	1,12
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	21,00	0,61
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
48	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V= 1,314 m3)	m2			48,48 ----- 9,12
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,96
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>172,99</u> 35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,92
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	28,00	1,40
50	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			<u>43,73</u> 23,34
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,92	0,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7400	30,92	22,88
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 600,00	19,79
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	21,00	0,59
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2			<u>48,37</u> 30,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2.5. Pardosele				
52	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 254,16 ----- 210,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,92	210,56
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	190,00	406,60
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			910,54 ----- 159,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	30,92	146,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	284,71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,64
	142110220 0290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	320,00	235,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,74
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
54	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 832,60 ----- 245,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	6,5800	30,92	203,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3500	30,92	41,74
	264011230	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	404,0000	3,20	1 292,80

1	2	3	4	5	6	7
	2501	silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	800,00	176,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4200	280,00	117,60
55	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			<u>1 241,17</u> 321,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	30,92	321,57
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	10,00	900,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>133,30</u> 26,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	30,92	26,28
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,26
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,00	12,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,39
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	21,00	1,26
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
57	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2			<u>177,91</u> 29,37
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	30,92	26,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010291 5200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 800,00	95,00
	201010291 3200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 800,00	49,40

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	21,00	2,10
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	12,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			48,37 ----- 30,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,04
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2.6. Finisari				
59	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2			431,59 ----- 241,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,0000	30,92	123,68
	712203001 2940	Pietrar	h-om	3,0000	30,92	92,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	267011220 2050	Placi din piatra naturala grosime pina la 5 cm	m2	1,0600	120,00	128,47
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,20	2,59
	246210612 0000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,20	13,57
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	8,00	3,23
	268111600 2696	Disc diamantat	buc	0,0075	90,00	0,68
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,12
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
60	CN11A	Vopsitorii exterioare si interioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			34,84 ----- 13,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,92	13,91
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	28,20	18,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)