



BD 43/25 C Vp

Аккумуляторная и экономичная: поломойная машина BD 43/35 C Vp с дисковой щеточной головкой убирает до 1700 кв.м/ч. Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м.



1 Надежные и долговечные контрольные элементы

- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Надежная, долговечная конструкция

2 Простое управление, панель EASY

- Интуитивно понятные пиктограммы, простая панель управления
- Электромагнитный клапан для автоматического отключения воды после отпускания выключателя.

3 Небольшая компактная машина

- Очень маневренная и простая в использовании.
- Хороший обзор очищаемой площади

4 Большой батарейный отсек для всех стандартных типов батарей

- Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
- Подходит для работы в несколько смен

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BD 43/25 C Vp

- Эффективное однодисковое исполнение
- Питание от батареи
- Антикоррозийная рама

Технические характеристики

Артикул		1.515-400.0
Штрих-код (EAN)		4054278059525
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	900
Макс. производительность по площади	м²/ч	1720
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 - 40 / 22,5 - 28
Частота вращения щетки	об/мин	180
Потребляемая мощность	Вт	1100
Напряжение батареи	В	24
Время работы батарей	час	макс. 2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1135 × 520 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система из двух баков	■
Всасывающая балка, V-образная	■

■ Включено в комплект поставки

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD								
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средняя	430 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка, стандартная, средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина. Стандартная для D 43.	■
	2	4.905-023.0	мягкая	430 мм		1 шт.	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	□
	3	4.905-025.0	жесткая	430 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Микроволоконные пады								
Круг из микрофибры 5x D 432	1	6.371-346.0		430 мм	белый	5 шт.		<input type="checkbox"/>
Пады								
Пады	2	6.369-469.0	очень мягкая	432 мм	белый	5 шт.	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	мягкая	432 мм	бежевая	5 шт.	Мягкие пады, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	средне мягкая	432 мм	красный	5 шт.	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленая	5 шт.	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	жесткая	432 мм	черный	5 шт.	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов								
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-592.0		403 мм		1 шт.	Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 43.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель	8	4.762-533.0		403 мм		1 шт.	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 43.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады								
Меламиновые пады	9	6.371-023.0		432 мм	сер. / бел.	2 шт.	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломоино-всасывающими машинами с щеточной головой D 43. Для очистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка, прямая, 850 мм	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка, V-образная, 900 мм	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины	3	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.		Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки, серый	3	6.980-078.0		серый	1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для бутылки	4	6.980-080.0		серый	1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк	5	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для всасывающей балки, в сборе	6	9.753-088.0			1 шт.		Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Монтажный комплект eco!zero	7	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: в целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



1



2

		Артикул	Длина	Диаметр		Цена	Описание	
Другие наборы								
Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-977.0					Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	2	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Напряжение батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи							
Батарея	1 6.654-264.0	1 шт.	12 В	80 Ач		Необслуживаемая тяговая батарея с сепаратором из нетканого материала (необходимы 2 шт.).	<input type="checkbox"/>
AGM-батареи, 2 × 12 В / 80 Ач	2 2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач		Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 76 Ач (С5)	3 6.654-093.0	1 шт.	12 В	76 Ач		Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 Ач. Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В - 3 батареи.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства							
Зарядное устройство	4 6.654-179.0	1 шт.	24 В			Для работы в диапазоне напряжений 100-230 В. Для малообслуживаемых батарей 24 В / 80 Ач (6.654-097.0).	<input type="checkbox"/>
	5 6.654-329.0	1 шт.	24 В			Запасное зарядное устройство для необслуживаемых батарей 24 В емкостью от 70 до 105 Ач к поломойным машинам Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей							
Комплект для установки батарей	6 2.638-036.0	2 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и прокладку.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	ID	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Другие								
Бак для чистящего средства, в комплекте	1 4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары