







Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]






Numărul procedurii de achiziție 21112821 din 01.11.2023

Obiectul achiziției: *Filtre pentru autobuze*





Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Filtru aer	A1602	Romania	DREISSNER	30022198 sau echivalentul	<p>Tip filtru aer: Cartuş</p> <p>Lungime [mm] 285</p> <p>Lățime [mm] 331</p> <p>Înălțime [mm] 204</p> <p>Nr. articol al accesoriului recomandat: CF 3240</p> 	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filtru ulei	O0260	Romania	DREISSNER	OE676 sau echivalentul	<p>Tip filtru ulei: Cartuş</p> <p>Înălțime: 150,5 mm</p> <p>Diametru exterior: 110,0 mm</p> <p>Diametru interior: 56,0 mm</p> <p>Diametru interior 2: 56,0 mm</p> 	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate


<p>Tip filtru combustibil: Surub Inălțime: 230,0 mm Diametru exterior: 110,5 mm Diametru interior: 103,0 mm Diametru interior: 2:93,0 mm Diametru etanșare exterior: 103,0 mm Dimensiune de filet : 1-14UN3</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Tip filtru combustibil: Cartuș Inălțime: 250,0 mm Diametru exterior: 90,0 mm Diametru exterior 2: 107,0 mm Diametru interior: 20,0 mm Diametru interior 2:46,0 mm</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Tip filtru hidraulic: Cartuș Inălțime: 100,0 mm Diametru exterior: 60,0 mm Diametru interior: 18,0 mm Diametru interior 2: 18,0 mm OM 512</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Tip filtru de ulei hidraulic la ventilator: Inălțime: 197,0 mm Diametru exterior:83,0 mm Diametru interior: 24,0 mm</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>

<p>Tip filtru combustibil cazan: Lungime 83,0 mm Înălțime 80,0 mm Diametru exterior 77,0 mm Diametru interior 62,0 mm Diametru etanșare exterior 72,0 mm Diametru etanșare interior 61,0 mm Dimensiunea filetului M16 mm</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>					
<p>Tip filtru uscator aer: șurub Dimensiune filet: M39 mm Pas filet: 1,5 mm Presiune: 13,0 bar Separator: Da</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>					
<p>Tip filtru adblue: Cartuș Înălțime: 76,0 mm Diametru exterior: 70,0 mm Diametru interior: 33,0 mm</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>					
<p>Tip filtru aer adblue: șurub Înălțime 120,0 mm Diametru exterior 77,0 mm Diametru interior 63,0 mm Diametru interior 2 72,0 mm Diametru interior 3 72,0 mm</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>					
<p>Filtru combustibil cazan</p>	<p>F0354</p>	<p>Romania</p>	<p>DREISSNER</p>	<p>P550345</p>	<p>Tip filtru combustibil cazan: Șurub Lungime 83,0 mm Înălțime 80,0 mm Diametru exterior 77,0 mm Diametru interior 62,0 mm Diametru etanșare exterior 72,0 mm Diametru etanșare interior 61,0 mm Dimensiunea filetului M16 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filtru uscator aer</p>	<p>4329012232</p>	<p>Germania</p>	<p>WABCO</p>	<p>4329012232 OEM Wabco</p>	<p>Tip filtru uscator aer: șurub Dimensiune filet: M39 mm Pas filet: 1,5 mm Presiune: 13,0 bar Separator: Da</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filtru adblue</p>	<p>E0449</p>		<p>DREISSNER</p>	<p>1457436042</p>	<p>Tip filtru adblue: Cartuș Înălțime: 76,0 mm Diametru exterior: 70,0 mm Diametru interior: 33,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filtru aer adblue</p>	<p>AK360/2</p>	<p>Polonia</p>	<p>FILTRON</p>	<p>1157577 sau echivalentul</p>	<p>Tip filtru aer adblue: șurub Înălțime 120,0 mm Diametru exterior 77,0 mm Diametru interior 63,0 mm Diametru interior 2 72,0 mm Diametru interior 3 72,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>

<p>Filteru cutie viteza</p>	<p>X770814 Original</p>	<p>Germania</p>	<p>DONALDSON</p>	<p>151.00383711 sau X770814</p>	<p>Tip filtru hidraulic cutie de viteza: Cartuş  Inălţime: 189,0 mm Diametru exterior 1: 87,0 mm Diametru exterior 2: 82,5 mm Diametru interior : 49,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filteru aer</p>	<p>HA0146</p>	<p>Polonia</p>	<p>PURRO</p>	<p>36084050004 sau echivalentul</p>	<p>Tip filtru aer: Cartuş  Inălţime: 500,0 mm Diametru exterior: 249,0 mm Diametru interior: 119,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filteru ulei</p>	<p>OM514/1</p>	<p>Polonia</p>	<p>FILTRON</p>	<p>51055040087 sau echivalentul</p>	<p>Tip filtru ulei: Cartuş  Inălţime: 270,0 mm Diametru exterior: 120,0 mm Diametru interior: 13,5 mm Diametru interior 2: 56,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filteru combustibil</p>	<p>SH 40335</p>	<p>Franta</p>	<p>HIFI FILTER</p>	<p>CLS 110-10</p>	<p>Tip filtru combustibil: Cartuş  Inălţime: 63,0 mm Diametru exterior: 37,0 mm Diametru interior: 26,5 mm Diametru interior 2: 26,5 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate</p>
<p>Filteru hydraulic</p>	<p>HF40014 Original</p>	<p>U.S.A.</p>	<p>FLEETGUARD</p>	<p>81675066020 sau echivalentul</p>	<p>Tip filtru hidraulic directie: Cartuş  Diametru exterior (mm): 52,0 Diametru interior 1 (mm): 24,0 Diametru interior 2 (mm): 22,0 Inălţime (mm): 101,0</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate</p>

Filteru salon	HC0012	Polonia	PURRO	81779100027 sau echivalentul	Tip filtru: filtru de cabina Lungime [mm]:460,0 Latime [mm]:237,0 Înălțime [mm]:30,0	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru salon	K1401	Polonia	FILTRON	81779100020 sau echivalentul	Tip filtru: filtru de cabina Lungime [mm]:456,0 Latime [mm]:153,0 Înălțime [mm]:30,0	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru cutie viteza	4181298002 Original	Germania	ZF	4181298002 OE ZF	Tip filtru hidraulic cutie de viteza: Cartuș Înălțime: 189,0 mm Diametru exterior 1: 87,0 mm Diametru exterior 2: 82,5 mm Diametru interior : 49,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru aer	HA0077	Polonia	PURRO	1544449 sau echivalentul	Tip filtru aer: Cartuș Înălțime: 366,0 mm Diametru exterior: 360,0 mm Diametru interior: 210,0 mm Diametru interior 2: 10,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru ulei	O0894	Romania	DREISSNER	21707132 sau echivalentul	Tip filtru ulei: șurub Înălțime: 260,0 mm Diametru exterior: 107,9 mm Diametru interior: 93,0 mm Dimensiunea firului în inci: 1 3/8 inch Numărul de ture pe fir: 16UN	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

Filteru ulei	O0453	Romania	DREISSNER	21707134 sau echivalentul	Tip filteru ulei: surub Inălțime: 260,0 mm Diametru exterior: 108,0 mm Diametru interior: 92,0 mm/93,0 mm Diametru interior 2: 101,0 mm/103,0 mm Dimensiunea firului în inci: 1 1/8 inch Numărul de ture pe fir: 16UN		Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	F0700	Romania	DREISSNER	20998367 sau echivalentul	Tip filteru combustibil: surub Inălțime: 140,0 mm Diametru exterior: 93,0 mm Dimensiunea firului în inci: 1 inch Număr de ture: 14UNS		Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	F0723	Romania	DREISSNER	20976003 sau echivalentul	Tip filteru combustibil: șurub Inălțime: 263,0 mm Diametru exterior: 108,0 mm Diametru interior: 93,0 mm Diametru interior 2: 104,0 mm Dimensiune filet: M32x1,5mm Pas filet: 1,5 mm		Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru cutie de viteza	E28H D174 KIT	Germania	HENGST	1521527 sau echivalentul	Versione filteru cutie de viteza: Cartuș filtrant Tip transmisie: transmisie manuală / opțională automată Tip cutie VT 1708 ;VT 2009 ;VT 2014 ;VT 2412 Diametru exterior [mm] 65,0 Diametru interior 1(mm) 33,0 Diametru interior 2 (mm) 33,0 Inălțime [mm] 151,0		Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate



Filteru salon	K1284	Polonia	FILTRON	85107862 sau echivalentul	Tip filtru: filtru de cabină Lungime [mm]:422,0 Lățime [mm]:194,0 Înălțime [mm]:30,0	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru hydraulic	OM512/2	Polonia	Filteron	21519716 sau echivalentul	Tip filtru hidraulic: Cartuș Înălțime: 149,0 mm Diametru exterior 1: 60,0 mm Diametru exterior 2: 18,0 mm Diametru interior : 18,0 mm  OM 5122	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru antigel	40174	Germania	FEBI	20532237 sau echivalentul	Tip filtru antigel: șurub Diametru exterior [mm] 93,0 Diametru interior 1(mm) 62,0 Diametru interior 2 (mm) 71,0 Dimensiunea firului M 16 X 1,5 Înălțime [mm] 144,0	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru Adblue	1457436006	Germania	BOSCH	1457436006 sau E100U D160	Tip filtru adblue: Cartuș Înălțime: 76,0 mm Diametru exterior: 70,0 mm Diametru interior: 33,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru aer	HA0167	Polonia	PURRO	0120390081 sau echivalentul	Tip filtru aer: Cartuș Înălțime: 519,0 mm Diametru exterior: 264,0 mm Diametru interior: 204,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru aer	HA0168	Polonia	PURRO	0120390082 sau echivalentul	Tip filtru aer: Cartuș Înălțime:495,5 mm Diametru exterior: 204,5 mm Diametru interior:130,5 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

Filteru ulei	OE676/1	Polonia	FILTRON	0131506050 sau echivalentul	Tip filtru ulei: Cartuş Înălţime: 220,0 mm Diametru exterior: 111,5 mm Diametru interior: 67,0 mm Diametru interior 2: 67,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate
Filteru ulei	ZR 903 X	Germania	MANN	0120310085 sau echivalentul	Filteru de ulei centrifugal Înălţime 122,0 mm Diametru exterior 92,0 mm Diametru interior 14,0 mm Diametru interior 2 14,0 mm Diametru etanşare interior 14,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate
Filteru ulei	ZR 9007	Germania	MANN	1928869 sau echivalentul	Filteru de ulei Înălţime 122,0 mm Diametru exterior 92,0 mm Diametru interior 14,0 mm Diametru interior 2 14,0 mm Diametru etanşare interior 14,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate
Filteru ulei	HU 11 003Z	Germania	MANN	1928868 sau echivalentul	Tip filtru ulei: Cartuş Înălţime: 272,0 mm Diametru exterior: 109, mm Diametru interior: 36,0 mm Diametru interior 2: 45,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	E126KP D303	Germania	HEHGST	1852006PE sau echivalentul	Tip filtru combustibil: Cartuş Înălţime: 250,0 mm Diametru exterior: 90,0 mm Diametru exterior 2: 107,0 mm Diametru interior: 20,0 mm Diametru interior 2: 46,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	F0206	Romania	DREISSNER	WK11016Z sau echivalentul	Tip filtru combustibil: şurub Înălţime: 263,0 mm Diametru exterior: 108,0 mm Diametru interior: 93,0 mm Diametru interior 2: 104,0 mm Dimensiune filet: M32x1,5mm Pas filet: 1,5 mm	Se va face referire la standardele de calitate din ţara de origine a pieselor utilizate




<p>Tip filtru hidraulic: Caruș Inălțime: 100,0 mm Diametru exterior: 60,0 mm Diametru interior: 18,0 mm Diametru interior 2: 18,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>5104504020 sau E10H02</p>	<p>FILTRON</p>	<p>Polonia</p>	<p>OM512</p>	<p>Tip filtru hidraulic de direcție</p>
<p>Tip filtru: filtru de cabină Lungime [mm]:519,0 Lățime [mm]:143,0 Inălțime [mm]:35,0</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>0008307318 sau echivalentul</p>	<p>PURRO</p>	<p>Polonia</p>	<p>HC0729</p>	<p>Filtru salon exterior</p>
<p>Tip filtru: filtru de cabină Lungime [mm]:519,0 Lățime [mm]:143,0 Inălțime [mm]:35,0</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>0000.001.554 sau echivalentul</p>	<p>SOLARIS</p>	<p>Germania</p>	<p>0000.001.554</p>	<p>Filtru salon interior</p>
<p>Filtru uscator de aer</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>1102751152 sau 78964</p>	<p>HALDEX</p>	<p>Germania</p>	<p>78964</p>	<p>Filtru uscator aer</p>
<p>Tip filtru aer: Caruș Inălțime: 425,0 mm Diametru exterior: 223,0 mm Diametru exterior 2: 222,0 mm Diametru interior: 180,0 mm</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate</p>	<p>AF 25962</p>	<p>PURRO</p>	<p>Polonia</p>	<p>HA0205</p>	<p>Filtru aer</p>

Filteru ulei	00779	Romania	DREISSNER	LF 16015	Tip filtru ulei: șurub Înălțime 171,0 mm Diametru exterior 93,0 mm Diametru interior 63,0 mm Diametru interior 2 72,0 mm Diametru etanșare exterior 72,0 mm Diametru etanșare interior 2 63,0 mm Dimensiunea firului M 27 X 2	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	105839	Germania	FEBI	5335504 sau 105839	Tip filtru combustibil: Cartuș Înălțime 153,0 mm Diametru exterior 82,5 mm Diametru interior 47,8 mm Diametru etanșare exterior 95,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru combustibil	FS1067	U.S.A	FLEETGUARD	FS1067	Versiune filtru combustibil: filtru spin-on Articol suplimentar / Informații suplimentare cu garnitură Diametru interior 2 (mm) 62,5 Diametru exterior 2 [mm] 72,0 Înălțime [mm] 249,0 Dimensiunea firului 1-14 UNS-2B Diametru interior 94,0	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Filteru adblue	101852	Germania	FEBI	UF 101 sau 1457436088	Tip filtru adblue: Cartuș Înălțime 93,0 mm Diametru exterior 45,0 mm Diametru exterior 2 48,0 mm Diametru interior 21,0 mm Diametru interior 2 24,0 mm	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

Filteru gaze carter	CV52001	U.S.A	FLEETGUARD	CV52001		 <p>Filteru gaze carter</p>	Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate
Filteru de particule	DIN2A1003-RX	U.S.A	DINEX	1997433 sau echivalentul	 <p>Filteru de funingine/particule, sistem de evacuare</p>	Se va face referire la standardele de calitate din fara de origine a pieselor utilizate	

Toate pozitiile din oferta noastra corespund cerintelor grupului de lucru al Parcului Urban de Autobuze



Semnata: _____ Numele, Prenumele: Gaidau Andrei În calitate de: Manager

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Independentei 42 Sediul: Str. Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391

