

IMSP Spitalul Clinic Republican#Timofei Mosneaga#

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie in Laboratorul de investigatii

Valoarea de deviz 2 756 367,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. cab. 72 *				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,800	10,65 10,65	40,48 40,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,300	10,61 10,61	109,30 109,30
3	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,600	33,70 33,39	289,84 287,15
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	6,100	10,62 10,62	64,76 64,76
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,050	24,45 24,15	612,36 604,86
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,050	9,54 9,29	239,03 232,78
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,050	11,47 3,54	287,24 88,80
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,050	51,15 24,50	1 281,19 613,75
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2	2,250	90,23 15,40	203,01 34,65
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	2,250	17,04 8,33	38,33 18,75

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,050	269,13 102,88	6 741,82 2 577,24
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	141,55 29,99	3 255,74 689,71
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,300	1 008,27 14,17	10 385,23 145,98
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,900	69,14 9,09	407,90 53,63
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	15,40 12,65	143,18 117,64
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,057	26 683,33 4 305,44	1 520,95 245,41
17	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	20,000	20,90 1,86	417,97 37,15
18	CF15A	Tencuieli interioare scu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	11,400	63,68 43,01	725,96 490,32
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2	5,100	1 852,31 39,94	9 446,79 203,70

1	2	3	4	5	6	7
		peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii				
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	60,000	16,82 5,82	1 009,14 349,14
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48.7 si tavanelor 10.55 glafurilor 1.1	m2	60,350	3,62 0,76	218,65 45,79
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,400	195,98 77,16	3 018,14 1 188,34
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,800	39,52 30,87	1 968,21 1 537,23
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	49,800	15,60 12,14	776,89 604,67
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,550	47,45 38,71	500,64 408,34
26	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,550	19,67 15,68	207,57 165,46
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	60,350	14,89 5,06	898,62 305,37

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	60,350	39,95 19,01	2 411,15 1 147,14
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	60,350	3,71 0,76	224,08 45,79
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	60,350	22,39 13,91	1 351,06 839,71
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500	159,45 55,64	2 312,06 806,82
		Total cab. 72 * Inclusiv salariu				51 107,29 14 099,86
		2. cab. 72 *				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	8,820	10,61 10,61	93,60 93,60
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,920	10,54 10,54	20,24 20,24
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,200	23,75 23,75	171,02 171,02
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	31,600	15,19 14,24	480,10 450,08
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,600	9,54 9,29	301,33 293,45
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	31,600	11,46 3,54	361,98 111,83
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,600	51,17 24,50	1 617,06 774,08
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne	m2	31,600	269,16 102,89	8 505,46 3 251,34

1	2	3	4	5	6	7
		alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	141,57 29,99	1 840,36 389,84
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,820	1 008,28 14,17	8 893,01 124,98
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	4,800	69,14 9,06	331,88 43,51
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	15,40 12,65	143,18 117,64
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,920	1 852,52 40,10	3 556,84 76,99
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	31,700	16,82 5,82	533,14 184,44
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,600	3,63 0,76	118,18 24,79
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100	39,52 30,86	952,45 743,82
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	24,100	15,60 12,15	375,94 292,72

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,500	47,48 38,72	403,54 329,15
52	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,500	19,67 15,69	167,19 133,33
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,600	14,89 5,06	485,42 164,96
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	32,600	39,95 19,00	1 302,37 619,55
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	32,600	3,72 0,76	121,12 24,79
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	32,600	22,39 13,92	729,87 453,63
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,200	159,44 55,66	3 698,90 1 291,31
		Total cab. 72 * Inclusiv salariu				39 116,74 10 287,55
		3. cab. 71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,100	10,61 10,61	43,52 43,52
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,100	10,60	22,26

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, .)			10,60	22,26
60	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	16,200	33,70 33,39	545,92 540,91
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,900	15,21 14,25	211,38 198,11
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,200	40,56 40,48	454,26 453,38
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,900	9,52 9,26	132,27 128,77
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,900	11,47 3,55	159,44 49,34
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	51,12 24,50	710,50 340,50
66	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	13,900	5,57 1,69	77,39 23,43
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 869,46 54,64	30 285,18 885,19
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,000	1 008,25 14,17	4 032,99 56,67
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,200	69,12 9,20	152,06 20,24
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,100	16,81 5,81	287,53 99,43
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	5,900	14,67 12,65	86,54 74,64

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48.7 si tavanelor 10.55 glafurilor 1.1	m2	29,500	3,63 0,76	106,95 22,52
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	39,52 30,87	948,38 740,78
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,000	15,60 12,14	374,36 291,46
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	47,43 38,71	203,96 166,47
77	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,300	19,71 15,71	84,74 67,55
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,300	14,89 5,06	421,49 143,20
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	29,500	39,96 19,01	1 178,73 560,82
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	29,500	3,72 0,76	109,60 22,52
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	29,500	22,39 13,92	660,60 410,62

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent,				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,840	159,42 55,67	1 728,12 603,41
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (13.9*1.1)=15.3m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	15,300	556,36 80,71	8 512,30 1 234,89
		Total cab. 71 Inclusiv salariu 4. cab. 70				55 420,77 7 284,83
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,900	10,63 10,63	62,74 62,74
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
86	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,600	33,70 33,39	289,84 287,15
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,700	15,18 14,24	283,91 266,21
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000	40,55 40,48	202,76 202,40
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,700	9,52 9,27	178,04 173,35
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,700	11,46 3,54	214,36 66,29
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,700	51,19 24,50	957,31 458,07
92	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,700	5,57 1,68	104,11 31,48
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,630	1 869,45 54,63	16 133,33 471,50

1	2	3	4	5	6	7
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,900	<u>1 008,27</u> 14,19	<u>5 948,79</u> 83,74
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	3,250	<u>69,04</u> 9,11	<u>224,38</u> 29,60
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,200	<u>159,43</u> 55,66	<u>2 263,96</u> 790,37
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,600	<u>16,82</u> 5,82	<u>296,06</u> 102,46
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,900	<u>15,47</u> 12,65	<u>106,75</u> 87,28
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	23,300	<u>3,63</u> 0,76	<u>84,56</u> 17,71
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,400	<u>39,52</u> 30,87	<u>687,70</u> 537,12
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,400	<u>15,59</u> 12,14	<u>271,32</u> 211,25
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	<u>47,49</u> 38,72	<u>280,17</u> 228,46
103	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	5,900	<u>19,69</u> 15,69	<u>116,17</u> 92,60

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,300	14,89 5,06	347,04 117,90
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	23,300	39,96 19,01	931,02 442,99
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,300	3,72 0,76	86,66 17,71
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	23,300	22,39 13,92	521,80 324,35
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (18.7*1.1)=20.57m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	20,570	556,27 80,71	11 442,46 1 660,18
		Total cab. 70 Inclusiv salariu				42 057,50 6 785,17
		5. cab. 69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,300	10,61 10,61	109,30 109,30
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,300	10,56 10,56	24,28 24,28
111	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,300	33,71 33,40	482,10 477,66
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,600	83,00 53,97	49,80 32,38
113	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,370	20,87 1,85	216,47 19,19
114	CD55Апри М	Zidarie din blocuri BCA la pereti	m3	0,300	1 123,40	337,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara			94,47	28,34
115	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,600	63,80 43,01	293,50 197,84
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	32,200	15,20 14,25	489,40 458,75
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,200	9,54 9,29	307,09 299,03
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	32,200	11,46 3,54	369,02 114,10
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,200	51,15 24,50	1 646,92 788,78
120	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	32,200	5,57 1,68	179,26 54,18
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 869,46 54,64	30 285,18 885,19
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	1 852,26 39,95	7 779,48 167,78
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,300	1 008,27 14,17	10 385,23 145,98
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,600	69,13 9,12	387,15 51,10
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	34,200	16,82 5,82	575,31 199,11
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	34,800	3,62 0,76	126,01 26,31
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	5,600	14,71 12,65	82,40 70,84

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,100	39,52 30,86	1 031,43 805,55
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,100	15,61 12,15	407,38 317,01
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,700	47,45 38,71	412,80 336,74
131	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,700	19,67 15,67	171,11 136,37
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,800	14,89 5,06	518,18 176,09
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,200	159,43 55,66	3 858,31 1 346,97
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	34,800	39,95 19,00	1 390,22 661,35
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	34,800	3,71 0,76	129,14 26,31

1	2	3	4	5	6	7
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	34,800	22,39 13,91	779,11 484,24
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistante Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (32.2*1.1)=35.42m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	35,420	556,22 80,71	19 701,28 2 858,64
		Total cab. 69 Inclusiv salariu 6. cab. 68				82 523,88 11 299,41
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,000	10,63 10,63	63,76 63,76
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
140	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,100	33,70 33,39	374,10 370,64
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,900	15,20 14,25	287,31 269,30
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,200	40,57 40,48	48,68 48,58
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,900	9,52 9,27	179,95 175,21
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,900	11,46 3,55	216,64 67,05
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,900	51,13 24,50	966,28 462,98
146	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,900	5,57 1,69	105,23 31,85
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,700	1 869,47 54,62	16 264,40 475,16
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din	m2	2,100	1 852,52	3 890,30

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii			40,10	84,20
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,000	1 008,27 14,17	6 049,60 85,01
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	3,300	69,14 9,05	228,16 29,86
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	19,600	16,82 5,82	329,70 114,10
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,900	15,47 12,65	106,75 87,28
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	22,450	3,62 0,76	81,31 16,95
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,600	39,52 30,86	656,07 512,33
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,600	15,61 12,15	259,05 201,64
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,850	47,43 38,71	277,45 226,43
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,200	159,43 55,66	2 263,96 790,37
158	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,850	19,70 15,70	115,25 91,84

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,450	14,89 5,06	334,37 113,60
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	22,450	39,95 19,01	896,85 426,68
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	22,450	3,71 0,76	83,33 16,95
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	22,450	22,39 13,92	502,65 312,45
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (18.9*1.1)=20.79m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2	20,790	556,25 80,71	11 564,50 1 677,89
		Total cab. 68 Inclusiv salariu				46 165,89 6 772,35
		7. cab. 67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,000	10,62 10,62	42,50 42,50
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
166	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	2,00 1,86	150,24 139,29
167	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	21,200	33,70 33,39	714,45 707,89
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,800	15,16 14,22	209,21 196,25

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,800	9,54 9,29	131,59 128,15
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,370	20,87 1,85	216,47 19,19
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	13,800	11,46 3,54	158,16 48,83
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800	51,17 24,50	706,11 338,04
174	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	13,800	5,55 1,67	76,63 23,06
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 869,46 54,64	30 285,18 885,19
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,900	1 669,47 54,64	14 858,27 486,29
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,000	1 008,25 14,17	4 032,99 56,67
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,200	69,12 9,20	152,06 20,24
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	21,000	16,82 5,82	353,20 122,20
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	14,67 12,65	86,54 74,64

1	2	3	4	5	6	7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	21,600	3,63 0,76	78,33 16,45
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,200	39,52 30,86	679,75 530,79
183	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,200	15,60 12,15	268,37 208,98
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,200	14,89 5,06	256,12 87,03
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,400	47,47 38,70	208,85 170,27
186	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,400	19,69 15,70	86,62 69,07
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,100	159,46 55,63	1 610,52 561,91
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	21,600	39,95 19,00	863,00 410,50
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	21,600	3,72 0,76	80,28 16,45
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,600	22,39 13,91	483,58 300,56

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,				
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (13.8*1.1)=15.18m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2	15,180	556,26 80,70	8 444,03 1 225,03
		Total cab. 67 Inclusiv salariu				65 278,87 6 922,15
		8. cab. 66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	7,700	10,65 10,65	81,98 81,98
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	24,400	15,18 14,23	370,38 347,31
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	9,54 9,29	232,71 226,59
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	24,400	11,47 3,55	279,82 86,53
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	51,12 24,50	1 247,28 597,70
197	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	24,400	5,57 1,68	135,86 41,00
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,600	1 869,46 54,63	31 033,08 906,82
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,900	1 669,46 54,63	26 544,44 868,69
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneriea GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,700	1 008,29 14,19	7 763,82 109,30

1	2	3	4	5	6	7
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	4,200	69,12 9,15	290,32 38,45
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,300	16,82 5,82	274,18 94,88
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,900	15,47 12,65	122,23 99,94
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	17,100	3,61 0,75	61,81 12,90
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,800	39,52 30,87	426,81 333,45
206	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,800	15,58 12,13	168,30 131,05
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,100	14,89 5,06	254,54 86,53
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,300	47,44 38,71	298,90 243,89
209	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,300	19,68 15,70	124,00 98,92
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	18,200	159,43	2 901,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			55,66	1 013,01
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	17,100	39,96 19,02	683,37 325,16
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	17,100	3,70 0,75	63,34 12,90
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	17,100	22,40 13,92	382,98 238,07
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistace Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (2.4*1.1)=26.84m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	26,840	556,21 80,71	14 928,55 2 166,18
		Total cab. 66 Inclusiv salariu				88 670,40 8 161,25
		9. cab. 64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	13,040	10,63 10,63	138,64 138,64
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	10,65 10,65	40,48 40,48
217	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	29,200	33,70 33,39	984,10 975,06
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	39,600	15,19 14,24	601,60 564,00
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,600	9,54 9,29	377,62 367,74
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	39,600	11,46 3,54	453,66 140,16
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,600	51,15 24,50	2 025,35 970,04
222	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC Corectia la norma	m2	39,600	5,57	220,49

1	2	3	4	5	6	7
		CG56A: se scade la 1mm grosime:			1,68	66,63
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
224	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,900	1 869,47 54,64	16 638,27 486,29
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,040	1 008,24 14,16	13 147,46 184,70
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	7,000	69,13 9,11	483,94 63,76
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	43,900	16,82 5,82	738,43 255,53
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,400	15,05 12,65	216,69 182,16
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	45,300	3,62 0,76	164,11 34,41
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,700	39,52 30,86	1 371,33 1 070,95
233	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	34,700	15,61 12,15	541,53 421,50

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,300	14,89 5,06	674,43 229,22
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,600	47,46 38,71	503,11 410,37
236	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,600	19,67 15,68	208,49 166,22
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	45,300	39,95 19,00	1 809,65 860,72
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,300	3,71 0,76	168,19 34,41
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	45,300	22,39 13,91	1 014,07 630,22
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,500	159,42 55,66	4 862,29 1 697,63
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (2.4*1.1)=26.84m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	43,560	556,25 80,71	24 230,46 3 515,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total cab. 64-65 Inclusiv salariu				75 739,25 13 625,74
		10. cab. 60				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,900	10,64 10,64	52,12 52,12
243	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,700	33,70 33,39	394,25 390,63
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,000	15,19 14,24	318,94 299,03
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,000	9,54 9,29	200,26 195,01
246	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	27,000	1,39 1,24	37,43 33,43
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,000	2,00 1,86	300,35 278,60
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	21,000	11,46 3,54	240,58 74,38
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000	51,14 24,50	1 073,88 514,42
250	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	21,000	5,58 1,69	117,09 35,51
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
252	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,800	1 869,45 54,62	31 406,79 917,57
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,900	1 008,30 14,20	4 940,65 69,58
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	2,700	69,13	186,65

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm			9,19	24,80
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	22,400	16,82 5,82	376,70 130,30
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,300	15,64 12,65	98,52 79,70
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	23,000	3,62 0,76	83,35 17,46
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000	39,51 30,87	750,76 586,45
261	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	19,000	15,60 12,14	296,35 230,74
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,000	14,89 5,06	342,48 116,38
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	47,47 38,71	189,88 154,84
264	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	4,000	19,68 15,69	78,73 62,74

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	23,000	39,95 19,00	918,78 437,10
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,000	3,71 0,76	85,42 17,46
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	23,000	22,39 13,92	514,93 320,05
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,600	159,43 55,66	2 806,03 979,61
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistace Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (21*1.1)=23.1m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2	23,100	556,34 80,71	12 851,36 1 864,36
		Total cab. 60 Inclusiv salariu				62 787,14 8 001,48
		11. cab. 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,740	10,67 10,67	61,22 61,22
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
272	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	7,500	33,71 33,40	252,79 250,47
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,400	15,18 14,23	279,26 261,88
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,400	9,54 9,29	175,49 170,87
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,400	11,47 3,55	211,05 65,27
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	18,400	51,13 24,50	940,74 450,72

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
277	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,400	5,58 1,69	102,65 31,12
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,400	1 869,44 54,63	17 572,78 513,54
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,740	1 008,32 14,19	5 787,77 81,47
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	3,100	69,13 9,14	214,30 28,34
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	18,000	16,82 5,82	302,74 104,74
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,800	15,50 12,65	105,37 86,02
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	18,700	3,62 0,76	67,66 14,17
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	39,51 30,87	553,19 432,12
286	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,000	15,60 12,14	218,34 170,02

1	2	3	4	5	6	7
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,700	14,89 5,06	278,36 94,62
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	47,44 38,70	222,95 181,91
289	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,700	19,65 15,66	92,36 73,62
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	18,700	39,94 18,99	746,96 355,20
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,700	3,71 0,76	69,34 14,17
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	18,700	22,40 13,92	418,79 260,34
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,700	159,38 55,64	2 183,53 762,28
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 18.4*1.1)=20.24m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	20,240	556,20 80,71	11 257,46 1 633,62
		Total cab. 60 Inclusiv salariu				46 025,64 6 202,17
		12. cab. 59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,700	10,66	39,46

1	2	3	4	5	6	7
		(ferestre.)			10,66	39,46
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
297	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,500	15,20 14,27	174,81 164,07
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,500	9,51 9,26	109,37 106,49
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	11,500	11,46 3,54	131,75 40,73
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,500	51,11 24,50	587,80 281,70
302	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	11,500	5,56 1,69	63,98 19,40
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,500	1 869,41 54,61	30 845,26 901,07
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,700	1 008,33 14,22	3 730,83 52,63
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,000	69,14 9,11	138,27 18,22
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,200	16,83 5,83	238,93 82,73
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	5,700	14,70 12,65	83,79 72,11

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	14,300	<u>3,63</u> 0,76	<u>51,95</u> 10,88
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,100	<u>39,51</u> 30,86	<u>399,06</u> 311,70
311	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,100	<u>15,60</u> 12,15	<u>157,60</u> 122,70
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,300	<u>14,90</u> 5,06	<u>213,02</u> 72,36
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,200	<u>47,46</u> 38,73	<u>199,34</u> 162,68
314	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,200	<u>19,62</u> 15,66	<u>82,40</u> 65,78
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	14,300	<u>39,97</u> 19,02	<u>571,55</u> 271,95
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,300	<u>3,72</u> 0,76	<u>53,24</u> 10,88
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	14,300	<u>22,40</u>	<u>320,31</u>

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,			13,92	199,11
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	159,46 55,63	1 355,45 472,86
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 11.5*1.1)=12.65m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2	12,650	556,15 80,70	7 035,35 1 020,86
		Total cab. 59 Inclusiv salariu				50 708,38 4 619,58
		13. cab. 58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	7,400	10,60 10,60	78,44 78,44
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fusi.)	m2	1,840	10,73 10,73	19,74 19,74
323	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,700	33,70 33,39	495,37 490,82
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
325	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,600	1 122,95 94,02	673,77 56,41
326	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
327	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	4,000	63,70 43,01	254,82 172,04
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,600	40,56 40,48	713,79 712,44
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	17,600	63,73 43,01	1 121,65 756,97

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	22,600	15,20 14,24	343,42 321,93
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,600	9,54 9,29	215,51 209,88
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	22,600	11,46 3,54	258,92 79,95
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,600	51,16 24,50	1 156,25 553,61
334	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	22,600	5,57 1,68	125,83 38,07
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,400	1 008,24 14,15	7 460,96 104,74
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	4,000	69,14 9,11	276,54 36,44
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,700	15,52 12,65	119,49 97,41
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,800	16,81 5,81	198,36 68,56
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	35,600	3,63 0,76	129,06 27,07
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	29,400	39,52 30,87	1 161,89 907,51

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
342	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,400	15,60 12,14	458,73 356,98
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,600	14,89 5,06	530,09 180,14
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,200	47,46 38,73	294,27 240,10
345	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,200	19,66 15,67	121,91 97,15
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	35,600	39,95 19,00	1 422,17 676,56
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	35,600	3,72 0,76	132,27 27,07
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	35,600	22,39 13,91	797,01 495,37
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,400	159,43 55,66	2 774,16 968,48
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2	m2	24,860	556,18 80,70	13 826,62 2 006,29

1	2	3	4	5	6	7
		mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 22.6*1.1)=24.86m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5				
		Total cab. 58 Inclusiv salariu				39 306,14 9 919,62
		14. cab. 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,100	10,61 10,61	43,52 43,52
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	10,62 10,62	42,50 42,50
353	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,300	33,71 33,40	482,10 477,66
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,900	15,21 14,25	211,38 198,11
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,900	9,52 9,26	132,27 128,77
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	13,900	11,47 3,55	159,44 49,34
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	51,12 24,50	710,50 340,50
358	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	13,900	5,57 1,69	77,39 23,43
359	CD55Apri m	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300	1 123,40 94,47	337,02 28,34
360	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,500	63,93 43,01	287,69 193,55
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 869,46 54,64	30 285,18 885,19
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,300	1 869,43 54,65	13 646,87 398,91

1	2	3	4	5	6	7
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	<u>1 008,24</u> 14,13	<u>4 133,80</u> 57,94
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,220	<u>69,02</u> 9,12	<u>153,23</u> 20,24
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	<u>14,67</u> 12,65	<u>86,54</u> 74,64
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	15,400	<u>16,82</u> 5,82	<u>258,96</u> 89,56
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	19,600	<u>3,63</u> 0,76	<u>71,08</u> 14,93
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,300	<u>39,53</u> 30,87	<u>644,26</u> 503,22
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,300	<u>15,60</u> 12,14	<u>254,26</u> 197,85
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,600	<u>14,89</u> 5,06	<u>291,85</u> 99,18
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	<u>47,42</u> 38,72	<u>156,50</u> 127,77
372	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,300	<u>19,74</u> 15,72	<u>65,15</u> 51,86

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	19,600	39,95 19,00	783,11 372,49
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	19,600	3,72 0,76	72,85 14,93
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	19,600	22,39 13,91	438,81 272,73
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,500	159,46 55,64	1 674,32 584,18
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 13.9*1.1)=215.29m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2	15,290	556,11 80,71	8 502,95 1 234,13
378		vstroenii scaf	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,500	23,77 23,77	368,36 368,36
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor,demontarea ancadramentelor	m	6,500	11,93 11,87	77,53 77,16
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,900	104,85 65,10	933,13 579,39
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	11,900	3,62 0,77	43,12 9,11
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,000	47,47 38,71	142,40 116,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	11,900	39,96 19,02	475,52 226,34
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	11,900	3,71 0,77	44,19 9,11
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	11,900	22,40 13,93	266,56 165,72
		Total cab. 57 Inclusiv salariu				66 354,34 8 076,79
		15. cab. 56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	17,300	10,62 10,62	183,68 183,68
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
389	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,00 1,86	150,24 139,29
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	41,500	15,18 14,23	629,80 590,62
391	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	32,900	33,71 33,40	1 108,96 1 098,78
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,300	85,27 54,80	25,58 16,44
393	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,200	40,56 40,48	373,15 372,42
395	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	9,200	63,78 43,01	586,77 395,69
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	15,100	24,45 24,15	369,21 364,65

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	59,300	9,53 9,28	565,19 550,38
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	59,300	11,46 3,54	679,56 209,99
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,300	51,15 24,50	3 033,41 1 452,61
400	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	59,300	5,57 1,69	330,11 99,95
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,030	1 869,47 54,61	20 620,21 602,39
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	17,300	1 008,25 14,17	17 442,75 245,16
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	9,350	69,16 9,12	646,67 85,27
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,800	14,98 12,65	251,66 212,52
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
406	RpCR29A	Curatarea vopselei 33.7+17	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	61,600	3,62 0,76	223,28 46,80
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600	39,52 30,86	1 762,38 1 376,57

1	2	3	4	5	6	7
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,600	15,60 12,15	695,98 541,67
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,600	14,89 5,06	917,24 311,70
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000	47,45 38,71	806,59 658,05
412	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,000	19,67 15,69	334,37 266,66
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	61,600	39,95 19,00	2 460,89 1 170,68
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,600	3,71 0,76	228,83 46,80
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	61,600	22,39 13,91	1 379,10 857,16
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,000	159,44 55,66	6 377,40 2 226,40
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-1 a zahodom na stenu na 10cm	m2	65,200	556,23 80,71	36 266,49 5 262,15

1	2	3	4	5	6	7
		59.3*1.1)=65.2m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5				
		Total cab. 56-51a Inclusiv salariu				102 571,04 19 509,51
		16. cab. 50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,900	10,63 10,63	62,74 62,74
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,000	10,62 10,62	42,50 42,50
420	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,00 1,86	150,24 139,29
421	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	18,100	33,70 33,39	610,05 604,42
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	18,500	28,73 28,48	531,48 526,85
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,500	9,52 9,27	176,12 171,49
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	40,56 40,48	770,58 769,12
425	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	19,000	63,71 43,01	1 210,49 817,19
426	CD55Aprim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300	1 123,40 94,47	337,02 28,34
427	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,500	63,93 43,01	287,69 193,55
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	18,500	11,46 3,54	212,08 65,53
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	51,18 24,50	946,83 453,17
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,900	1 869,47 54,64	16 638,27 486,29
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare	m2	5,900	1 008,27	5 948,79

1	2	3	4	5	6	7
		alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp			14,19	83,74
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	3,200	69,12 9,17	221,19 29,35
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,900	15,47 12,65	106,75 87,28
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	1 852,04 39,81	3 518,88 75,63
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,500	16,83 5,83	193,55 67,05
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,500	3,61 0,75	41,46 8,60
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,500	195,97 77,16	5 977,19 2 353,41
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	18,500	6,92 6,82	128,08 126,25
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,500	3,61 0,75	66,84 13,92
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,500	14,89 5,06	275,38 93,61
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	18,500	47,44 38,70	877,66 715,99

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,500	19,67 15,69	363,93 290,19
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	18,500	39,96 19,01	739,35 351,76
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,500	3,70 0,75	68,50 13,92
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	18,500	22,40 13,92	414,32 257,55
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,500	220,92 88,68	4 086,95 1 640,60
		Total cab. 50-49 Inclusiv salariu				45 004,91 10 569,33
		17. cab. 48 spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,100	10,61 10,61	43,52 43,52
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,600	40,56 40,48	835,49 833,88
450	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	20,600	63,72 43,01	1 312,67 886,00
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	12,700	28,72 28,47	364,74 361,55
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	9,51 9,26	120,82 117,63
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	12,700	11,46	145,59

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact"			3,55	45,03
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	51,10 24,50	649,02 311,10
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,800	23,81 23,81	161,92 161,92
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	1 008,24 14,13	4 133,80 57,94
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,300	69,14 9,02	159,02 20,74
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	14,67 12,65	86,54 74,64
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,600	16,82 5,82	279,25 96,65
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,600	3,63 0,76	60,20 12,65
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,200	195,99 77,17	7 290,96 2 870,54
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	12,700	6,91 6,81	87,82 86,53
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,700	3,61	45,91

1	2	3	4	5	6	7
					0,76	9,61
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	14,88 5,06	189,01 64,26
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	47,45 38,71	602,63 491,58
467	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,700	19,67 15,68	249,84 199,11
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	12,700	39,94 18,99	507,22 241,17
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	12,700	3,70 0,76	47,05 9,61
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	12,700	22,40 13,93	284,47 176,85
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	220,93 88,67	2 805,79 1 126,15
		Total cab. 48 spalatoria Inclusiv salariu				24 375,84 8 405,12
		18. cab. 74-depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	21,200	10,62 10,62	225,18 225,18
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,500	10,80 10,80	16,20 16,20
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,900	15,20 14,25	256,95 240,83

1	2	3	4	5	6	7
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,900	9,52 9,27	160,87 156,63
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	16,900	11,46 3,55	193,71 59,96
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,900	51,16 24,50	864,52 413,99
478	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	16,900	5,58 1,69	94,29 28,56
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,500	1 852,33 40,08	2 778,50 60,12
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,200	1 008,26 14,17	21 375,17 300,31
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	11,500	69,14 9,11	795,07 104,75
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19,000	15,27 12,65	290,11 240,35
483	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	76,200	16,82 5,82	1 281,71 443,51
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	78,100	3,62 0,76	282,86 59,20
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,200	39,52 30,86	2 418,46 1 888,90
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	16,900	47,46 38,71	802,02 654,26

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,100	14,89 5,06	1 162,84 395,19
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	78,100	39,95 19,00	3 119,99 1 484,07
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	78,100	3,71 0,76	289,88 59,20
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	78,100	22,39 13,91	1 748,36 1 086,63
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistance Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 16.9*1.1)=18.59m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2	18,590	556,25 80,70	10 340,71 1 500,29
		Total cab. 74-depozit Inclusiv salariu				48 497,40 9 418,13
		19. cab. 77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,000	10,63 10,63	53,14 53,14
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	10,62 10,62	42,50 42,50
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,500	10,57 10,57	47,56 47,56
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 852,29 40,00	8 335,31 180,00
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,600	40,56 40,48	1 322,19 1 319,64
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	18,000	24,45 24,14	440,01 434,61

1	2	3	4	5	6	7
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	9,54 9,29	171,66 167,16
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,000	11,46 3,54	206,29 63,76
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	51,20 24,50	921,61 440,93
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,000	1 852,24 39,96	7 408,96 159,83
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,000	1 008,29 14,17	5 041,46 70,85
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,900	69,14 9,07	200,51 26,31
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,400	15,61 12,65	99,88 80,95
505	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	7,400	16,81 5,81	124,41 43,01
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	9,000	3,62 0,76	32,62 6,83
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,400	39,52 30,87	252,94 197,59
508	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,400	15,60 12,14	99,81 77,67

1	2	3	4	5	6	7
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	47,47 38,73	123,42 100,69
510	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,600	19,62 15,67	51,02 40,73
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	14,89 5,06	134,01 45,54
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	9,000	39,94 19,00	359,48 171,04
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	15,300	3,71 0,76	56,77 11,64
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	15,300	22,40 13,92	342,70 213,03
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,600	3,63 0,76	118,18 24,79
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,600	195,99 77,17	6 389,28 2 515,58
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,500	159,45 55,64	2 471,47 862,48

1	2	3	4	5	6	7
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	254,96 88,70	4 589,33 1 596,55
		Total cab. 77 Inclusiv salariu				39 436,52 8 994,41
		20. cab. 78				
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,900	10,64 10,64	52,12 52,12
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,500	10,57 10,57	47,56 47,56
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 852,29 40,00	8 335,31 180,00
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,900	40,56 40,48	1 334,35 1 331,80
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,500	15,16 14,22	280,50 263,12
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,500	9,52 9,27	176,12 171,49
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,500	11,46 3,54	212,08 65,53
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	51,18 24,50	946,83 453,17
528	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,500	6,26 1,68	115,75 31,12
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	1 852,04 39,81	3 518,88 75,63
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,900	1 008,30 14,20	4 940,65 69,58

1	2	3	4	5	6	7
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,700	<u>69,13</u> 9,19	<u>186,65</u> 24,80
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,300	<u>15,64</u> 12,65	<u>98,52</u> 79,70
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,320	<u>1 869,49</u> 54,64	<u>15 554,19</u> 454,64
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,200	<u>16,83</u> 5,83	<u>238,93</u> 82,73
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	14,800	<u>3,62</u> 0,75	<u>53,53</u> 11,13
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,200	<u>39,52</u> 30,86	<u>482,13</u> 376,46
537	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,200	<u>15,60</u> 12,15	<u>190,36</u> 148,26
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	<u>47,47</u> 38,73	<u>123,42</u> 100,69
539	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,600	<u>19,62</u> 15,67	<u>51,02</u> 40,73
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	14,800	<u>14,89</u>	<u>220,37</u>

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,06	74,89
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	14,800	39,94 19,00	591,18 281,26
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,800	3,71 0,75	54,86 11,13
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	14,800	22,39 13,91	331,35 205,94
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,900	3,62 0,76	119,22 25,05
545	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	32,900	63,73 43,01	2 096,56 1 415,03
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,900	196,01 77,17	6 448,65 2 538,85
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,900	159,45 55,64	2 535,26 884,74
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,350	556,28 80,71	11 320,38 1 642,48
		Total cab. 78 Inclusiv salariu 21. cab. 79				60 676,97 11 159,87
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	9,800	10,64 10,64	104,24 104,24
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,700	10,65	60,72

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			10,65	60,72
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,500	10,57	47,56
					10,57	47,56
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 852,29	8 335,31
					40,00	180,00
553	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2	7,020	33,72	236,70
					33,41	234,53
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	35,900	15,20	545,51
					14,24	511,38
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,900	9,53	342,06
					9,28	333,07
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,900	11,46	411,56
					3,54	127,26
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,900	51,17	1 836,89
					24,50	879,41
558	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	35,900	6,26	224,60
					1,68	60,41
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,700	1 852,27	10 557,92
					39,98	227,89
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,800	1 008,29	9 881,28
					14,17	138,90
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,650	69,09	390,34
					9,09	51,35
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,400	15,01	246,18
					12,65	207,46
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	5,100	16,80	85,70

1	2	3	4	5	6	7
					5,80	29,60
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	6,700	3,61 0,76	24,17 5,06
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,700	47,44 38,70	317,87 259,32
566	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,700	19,64 15,67	131,59 105,00
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,700	14,88 5,06	99,67 33,90
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	6,700	39,99 19,03	267,91 127,51
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	6,700	3,70 0,76	24,77 5,06
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	6,700	22,41 13,93	150,14 93,36
571	RpCB15A k=0.5sal	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	50,000	32,70 29,29	1 635,15 1 464,40
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,000	3,62 0,76	181,20 37,95
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu	m2	50,000	195,99 77,17	9 799,55 3 858,25

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	159,43 55,66	4 910,59 1 714,33
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 35.9*1.1=39.49m2 cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	39,490	556,18 80,70	21 963,61 3 187,04
		Total cab. 79 Inclusiv salariu				72 812,79 14 084,96
		22. cab. 80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,200	10,62 10,62	108,28 108,28
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	10,65 10,65	20,24 20,24
578	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,00 1,86	150,24 139,29
579	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2	1,370	33,72 33,42	46,20 45,79
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,500	40,56 40,48	182,52 182,16
581	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	4,500	63,93 43,01	287,69 193,55
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,800	1 852,27 39,97	10 743,14 231,80
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	25,200	15,20 14,25	383,10 359,08
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,200	9,54 9,29	240,33 234,02
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	25,200	11,46 3,54	288,89 89,31
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,200	51,17 24,50	1 289,37 617,30

1	2	3	4	5	6	7
587	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	25,200	<u>6,26</u> 1,69	<u>157,65</u> 42,47
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	<u>1 852,04</u> 39,81	<u>3 518,88</u> 75,63
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,200	<u>1 008,22</u> 14,16	<u>10 283,89</u> 144,46
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,500	<u>69,14</u> 9,11	<u>380,26</u> 50,09
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,200	<u>15,41</u> 12,65	<u>141,81</u> 116,38
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	45,000	<u>16,82</u> 5,82	<u>756,86</u> 261,86
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	55,500	<u>3,62</u> 0,76	<u>201,17</u> 42,25
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,400	<u>39,52</u> 30,87	<u>1 991,90</u> 1 555,70
595	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,400	<u>15,60</u> 12,14	<u>786,21</u> 612,01
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,100	<u>47,43</u> 38,69	<u>241,91</u> 197,34

1	2	3	4	5	6	7
597	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,100	19,65 15,68	100,21 79,95
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	14,89 5,06	826,32 280,83
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	55,500	39,96 19,01	2 217,51 1 054,93
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	55,500	3,71 0,76	206,16 42,25
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	55,500	22,39 13,92	1 242,68 772,41
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,300	159,45 55,65	3 396,21 1 185,31
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s125.2*1.1=39.49m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	27,720	556,29 80,71	15 420,47 2 237,28
		Total cab. 80 Inclusiv salariu				55 610,10 10 971,97
		23. cab. 81 кладовая				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,400	10,59 10,59	67,80 67,80
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,500	10,80 10,80	16,20 16,20
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,900	15,21 14,26	165,82 155,39

1	2	3	4	5	6	7
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,500	23,68 23,68	59,20 59,20
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,900	9,57 9,31	104,28 101,53
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,900	11,47 3,55	124,97 38,71
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,900	51,19 24,50	557,98 267,01
611	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	10,900	6,26 1,68	68,20 18,30
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,200	82,00 54,40	16,40 10,88
613	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,100	1 159,20 93,60	115,92 9,36
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,037	26 808,65 4 307,84	991,92 159,39
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	4,200	48,82 30,36	205,04 127,51
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,020	1 852,23 39,94	7 445,97 160,56
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,160	1 008,29 14,17	4 194,50 58,95
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	10,000	16,82 5,82	168,19 58,19
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	14,200	3,63 0,77	51,56 10,88
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,200	39,52 30,86	561,14 438,20

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	14,200	39,95 19,00	567,28 269,87
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	39,600	3,72 0,76	147,13 30,11
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	39,600	22,39 13,91	886,57 551,03
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900	159,48 55,66	1 738,31 606,69
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s10.9*1.1=12m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	12,000	556,23 80,71	6 674,79 968,48
		Total cab. 81 кладовая Inclusiv salariu				24 929,17 4 184,24
		24. cab. 82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,500	10,65 10,65	111,82 111,82
627	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2	6,700	33,69 33,38	225,72 223,65
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	35,800	15,18 14,23	543,33 509,52
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,500	40,55 40,48	141,94 141,68
630	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	3,500	63,47 43,01	222,15 150,54
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	0,250	82,96 53,64	20,74 13,41
632	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea	kg	10,000	20,90	208,98

1	2	3	4	5	6	7
		la dimensiuni a traverselor			1,86	18,57
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,500	1 008,27 14,19	10 586,80 149,02
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,700	69,13 9,14	394,05 52,12
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,200	15,41 12,65	141,81 116,38
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	3,700	48,92 30,36	181,02 112,33
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,800	9,54 9,29	341,40 332,46
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,800	11,46 3,54	410,29 126,75
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,800	51,14 24,50	1 830,74 876,95
641	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	35,800	6,26 1,69	224,14 60,41
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,300	16,82 5,82	896,48 310,18
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	61,400	3,62 0,76	222,46 46,55
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,300	39,52 30,87	2 225,02 1 737,86

1	2	3	4	5	6	7
645	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,300	15,60 12,14	878,34 683,61
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,100	47,43 38,69	241,91 197,34
647	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,100	19,65 15,68	100,21 79,95
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,400	14,89 5,06	914,27 310,68
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	61,400	39,95 19,00	2 452,91 1 166,87
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,400	3,71 0,76	227,98 46,55
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	61,400	22,39 13,91	1 374,61 854,38
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,700	159,41 55,65	4 893,91 1 708,51
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 35.8*1.1=39.38m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si	m2	39,380	556,25 80,71	21 904,98 3 178,19

1	2	3	4	5	6	7
		EL3.5				
		Total cab. 82 Inclusiv salariu				55 808,31 13 400,48
		25. cab. depozit				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,200	10,60 10,60	44,52 44,52
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	4,400	15,15 14,21	66,64 62,53
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,400	9,54 9,29	41,98 40,86
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	4,400	11,50 3,57	50,61 15,69
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,400	50,95 24,50	224,16 107,78
659	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	4,400	6,26 1,66	27,55 7,32
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	1 852,26 39,95	7 779,48 167,78
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	3,100	142,51 59,47	441,79 184,36
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	25,700	3,62 0,76	93,03 19,48
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,200	39,51 30,86	719,12 561,66
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,400	47,47 38,70	208,85 170,27

1	2	3	4	5	6	7
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,700	14,89 5,06	382,59 130,04
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	25,700	39,94 19,00	1 026,54 488,23
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	25,700	3,71 0,76	95,34 19,48
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	25,700	22,39 13,92	575,50 357,74
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s125.2*1.1=39.49m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	4,840	556,08 80,71	2 691,41 390,63
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	2,500	10,54 6,58	26,35 16,45
		Total cab. depozit Inclusiv salariu				14 495,46 2 784,82
		26. cab. 46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,100	10,62 10,62	54,14 54,14
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,000	10,62 10,62	42,50 42,50
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,00 1,86	150,24 139,29
674	CD55Apri m	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,250	1 162,72 94,12	290,68 23,53
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,200	40,55 40,48	89,22 89,06
676	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2	6,200	63,82 43,01	395,69 266,66

1	2	3	4	5	6	7
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,200	15,21 14,25	261,60 245,17
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,200	9,54 9,29	164,03 159,72
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,200	11,47 3,54	197,21 60,97
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,200	51,14 24,50	879,58 421,34
681	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	17,200	6,26 1,68	107,60 28,92
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,100	1 008,27 14,19	5 142,20 72,36
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,800	69,15 9,04	193,61 25,30
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,500	15,58 12,65	101,25 82,22
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	42,500	16,82 5,82	714,93 247,43
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,300	3,62 0,76	164,11 34,41
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,800	39,52 30,87	1 691,39 1 321,17
689	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	42,800	15,60 12,14	667,75 519,66

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	47,52 38,76	118,80 96,90
691	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,500	19,68 15,69	49,20 39,22
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,300	14,89 5,06	674,43 229,22
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	45,300	39,95 19,00	1 809,65 860,72
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,300	3,71 0,76	168,19 34,41
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	45,300	22,39 13,91	1 014,07 630,22
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,750	159,45 55,66	2 351,90 820,98
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 17.2*1.1=18.92m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	18,920	556,31 80,70	10 525,41 1 526,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total cab. 46 Inclusiv salariu				31 909,68 8 156,57
		27. cab. 45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,050	10,62 10,62	53,64 53,64
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
700	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,700	10,72 10,72	18,22 18,22
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,700	1 852,12 39,82	3 148,61 67,70
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,600	15,20 14,25	282,67 264,97
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	9,54 9,29	177,36 172,73
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,600	11,46 3,54	213,09 65,78
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	51,14 24,50	951,23 455,63
706	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,600	6,27 1,69	116,56 31,48
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,050	1 008,23 14,18	5 091,54 71,60
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,800	69,15 9,04	193,61 25,30
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	6,400	15,61 12,65	99,88 80,95

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
711	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2	2,200	64,06 43,01	140,94 94,62
712	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,000	16,82 5,82	655,94 226,94
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,800	3,62 0,76	151,37 31,62
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,200	39,52 30,86	1 549,14 1 209,85
715	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,200	15,61 12,15	611,80 476,15
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	47,47 38,73	123,42 100,69
717	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,600	19,62 15,67	51,02 40,73
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	14,89 5,06	622,41 211,51
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	41,800	39,95 19,00	1 669,81 794,38

1	2	3	4	5	6	7
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2	41,800	2,75 0,76	115,01 31,62
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	41,800	22,39 13,92	935,82 581,65
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,200	159,43 55,66	2 582,83 901,69
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 18.6*1.1=20.46m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	20,460	556,18 80,71	11 379,35 1 651,34
		Total cab. 45 Inclusiv salariu				34 847,83 7 767,25
		28. cab. 44				
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,050	10,62 10,62	53,64 53,64
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,600	15,20 14,25	267,48 250,73
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,600	9,54 9,29	167,82 163,44
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	17,600	11,45 3,54	201,53 62,24
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	51,16 24,50	900,47 431,13
730	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	17,600	6,26 1,68	110,12 29,65
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20

1	2	3	4	5	6	7
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,050	<u>1 008,23</u> 14,18	<u>5 091,54</u> 71,60
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,800	<u>69,15</u> 9,04	<u>193,61</u> 25,30
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,400	<u>15,61</u> 12,65	<u>99,88</u> 80,95
735	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	63,700	<u>16,82</u> 5,82	<u>1 071,34</u> 370,64
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,300	<u>3,62</u> 0,76	<u>232,94</u> 48,83
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,700	<u>39,52</u> 30,86	<u>1 845,51</u> 1 441,34
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,600	<u>47,45</u> 38,71	<u>835,08</u> 681,33
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,300	<u>14,89</u> 5,06	<u>957,35</u> 325,36
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	64,300	<u>39,95</u> 19,00	<u>2 568,60</u> 1 221,81
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2	64,300	<u>2,75</u> 0,76	<u>177,10</u> 48,83
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	64,300	<u>22,39</u> 13,92	<u>1 439,66</u> 894,86

1	2	3	4	5	6	7
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 17.6*1.1=19.36m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	19,360	556,28 80,71	10 769,50 1 562,53
		Total cab. 44 Inclusiv salariu				30 895,73 7 870,67
		29. cab. 43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	5,200	10,61 10,61	55,16 55,16
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,200	10,60 10,60	44,52 44,52
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,600	15,20 14,25	282,67 264,97
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	9,54 9,29	177,36 172,73
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	18,600	11,46 3,54	213,09 65,78
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	51,14 24,50	951,23 455,63
750	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,600	6,27 1,69	116,56 31,48
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,200	40,56 40,48	859,84 858,18
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,200	3,63 0,76	76,93 16,19
753	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2	21,200	63,74 43,01	1 351,38 911,81
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	21,200	195,99 77,17	4 154,90 1 635,90

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	<u>1 852,26</u> 39,95	<u>7 779,48</u> 167,78
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,200	<u>1 008,27</u> 14,16	<u>5 242,99</u> 73,63
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,810	<u>69,20</u> 9,10	<u>194,46</u> 25,56
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,510	<u>15,56</u> 12,63	<u>101,27</u> 82,22
759	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,800	<u>16,82</u> 5,82	<u>669,30</u> 231,50
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,400	<u>3,62</u> 0,76	<u>146,36</u> 30,61
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,800	<u>39,52</u> 30,87	<u>861,64</u> 672,98
762	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,800	<u>15,60</u> 12,14	<u>340,02</u> 264,64
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,600	<u>47,45</u> 38,71	<u>882,54</u> 720,04
764	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	18,600	<u>19,68</u>	<u>366,02</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			15,68	291,71
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	14,89 5,06	601,57 204,42
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	40,400	39,95 19,00	1 614,03 767,78
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	40,400	3,71 0,76	149,99 30,61
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	40,400	22,39 13,92	904,47 562,17
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 18.6*1.1=20.46m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	20,460	556,18 80,71	11 379,35 1 651,34
		Total cab. 43 Inclusiv salariu				39 517,13 10 289,34
		30. cab.42 depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,400	10,61 10,61	110,30 110,30
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,500	10,80 10,80	16,20 16,20
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,600	15,21 14,25	130,80 122,58
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	9,53 9,29	82,00 79,87
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	8,600	11,45 3,53	98,48 30,36

1	2	3	4	5	6	7
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	51,12 24,50	439,67 210,67
776	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	8,600	6,28 1,70	54,01 14,64
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,500	1 852,33 40,08	2 778,50 60,12
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,400	1 008,27 14,16	10 486,04 147,25
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,620	69,10 9,09	388,33 51,10
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	15,40 12,65	143,18 117,64
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	38,200	3,63 0,76	138,53 29,09
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,600	39,51 30,86	1 169,62 913,58
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,600	47,46 38,72	408,17 332,95
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,200	14,89 5,06	568,81 193,29
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	38,200	39,95	1 526,17

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor			19,00	725,98
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	38,200	3,72 0,76	141,97 29,09
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	38,200	22,39 13,91	855,21 531,55
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 8.6*1.1=9.46m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	9,460	556,10 80,71	5 260,73 763,56
		Total cab.42 depozit Inclusiv salariu				24 796,72 4 479,82
		31. cab 37A Vestiar				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	6,100	10,62 10,62	64,76 64,76
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,900	15,20 14,25	272,13 255,07
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,100	23,80 23,80	264,14 264,14
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	11,100	1 843,38 38,90	20 461,57 431,79
794	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	109,45 63,25	875,60 506,00
795	CK33B	Miner	buc	8,000	219,98 34,58	1 759,81 276,64
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe ,	m2	6,100	1 008,26 14,14	6 150,40 86,27

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	3,300	69,14 9,05	228,16 29,86
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,000	15,45 12,65	108,12 88,55
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,900	9,52 9,27	170,41 165,91
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	17,900	11,47 3,55	205,28 63,50
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,900	51,13 24,50	915,27 438,48
803	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	17,900	6,25 1,68	111,80 30,02
804	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	33,100	16,82 5,82	556,63 192,53
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2	33,800	3,62 0,76	122,39 25,55
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,800	39,52 30,87	1 217,19 950,77
807	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,800	15,60 12,14	480,34 373,93
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,000	47,47 38,71	142,40 116,13

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800	14,89 5,06	503,29 171,03
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	33,800	39,95 19,00	1 350,38 642,35
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	33,800	3,71 0,76	125,43 25,55
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	33,800	22,39 13,92	756,73 470,33
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	159,43 55,66	2 391,50 834,90
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 17.6*1.1=19.36m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	19,360	556,28 80,71	10 769,50 1 562,53
		Total cab 37A Vestiar Inclusiv salariu				53 915,79 8 173,05
		32. wc				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,010	467,00 467,00	4,67 4,67
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,270	10,66 10,66	56,16 56,16
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,300	24,51 24,20	80,89 79,87
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	4,700	28,71 28,45	134,92 133,73
819	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	1,900	23,71	45,04

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			23,71	45,04
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn 30*30	m	20,000	89,35 9,36	1 786,94 187,22
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,700	40,56 40,48	799,02 797,46
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,012	26 893,33 4 300,83	322,72 51,61
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,100	3,62 0,76	79,94 16,70
825	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	22,100	63,69 43,01	1 407,59 950,52
826	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	8,300	16,82 5,82	139,62 48,32
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,300	3,64 0,76	30,21 6,33
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,400	195,99 77,16	5 958,00 2 345,81
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,700	89,75 51,18	421,83 240,54
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,700	3,60 0,75	16,92 3,54
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,700	22,42 13,94	105,37 65,53

1	2	3	4	5	6	7
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,100	1 852,31 39,94	9 446,79 203,70
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	4,700	11,47 3,55	53,91 16,70
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	51,27 24,50	240,97 115,13
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,700	12,80 1,48	60,14 6,96
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2	4,700	90,34 15,56	424,58 73,12
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,700	17,27 8,34	81,19 39,22
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	269,14 102,90	1 264,98 483,61
		Total wc Inclusiv salariu				22 962,40 5 971,49
		33. cab. 36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	4,100	10,61 10,61	43,52 43,52
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	10,60 10,60	22,26 22,26
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	15,400	15,18 14,23	233,70 219,16
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	15,400	9,54	146,88

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,29	143,01
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,400	40,57 40,48	97,37 97,16
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,400	3,60 0,74	8,65 1,77
845	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -	m2	2,400	63,58 43,01	152,59 103,23
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	15,400	11,47 3,55	176,58 54,65
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,400	51,18 24,50	788,23 377,24
848	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	15,400	6,25 1,69	96,31 25,99
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 852,52 40,10	3 890,30 84,20
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	1 008,24 14,13	4 133,80 57,94
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	2,300	69,14 9,02	159,02 20,74
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	14,67 12,65	86,54 74,64
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,100	3,62 0,76	156,04 32,64
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	39,50 30,86	158,00 123,46

1	2	3	4	5	6	7
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	47,47 38,71	94,94 77,42
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	6,000	39,96 19,00	239,74 114,03
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	43,100	3,71 0,76	159,91 32,64
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	43,100	22,39 13,92	965,08 599,86
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 15.4*1.1=216.94m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	16,940	556,31 80,71	9 423,92 1 367,21
		Total cab. 36 Inclusiv salariu				21 233,38 3 672,77
		34. cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,100	10,62 10,62	107,28 107,28
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	8,400	10,60 10,60	89,06 89,06
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2	12,600	20,34 20,24	256,31 255,02
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,000	1 008,26 14,17	10 082,59 141,68
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m	5,450	69,18 9,14	377,02 49,84
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	16,500	15,00 12,65	247,54 208,72

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,000	24,44 24,14	73,33 72,43
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	32,800	15,18 14,23	497,77 466,80
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,800	9,54 9,29	341,40 332,46
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,250	82,96 53,64	20,74 13,41
870	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,90 1,86	208,98 18,57
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,800	11,46 3,54	410,29 126,75
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,800	51,14 24,50	1 830,74 876,95
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,000	12,79 1,46	38,37 4,39
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2	3,000	90,17 15,54	270,51 46,61
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,000	17,03 8,34	51,08 25,01
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	3,000	269,19	807,58

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			102,89	308,67
877	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	32,800	6,26 1,69	205,17 55,28
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 32.8*1.1=36.08m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	36,080	556,19 80,71	20 067,44 2 912,03
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,064	26 740,78 4 304,84	1 711,41 275,51
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,700	40,56 40,48	636,79 635,54
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	28,500	3,62 0,75	103,07 21,50
882	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	28,500	63,68 43,01	1 814,95 1 225,79
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,000	195,99 77,17	3 331,76 1 311,81
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,000	89,69 51,16	269,07 153,49
885	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	92,700	16,82 5,82	1 559,10 539,40
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	102,100	3,62	369,86

1	2	3	4	5	6	7
					0,76	77,42
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,300	39,52 30,87	2 620,21 2 046,52
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,800	47,45 38,71	1 556,24 1 269,55
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor g/c in dus	m2	102,100	39,95 19,01	4 079,18 1 940,54
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	41,600	1 869,46 54,63	77 769,47 2 272,55
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,000	1 852,24 39,96	7 408,96 159,83
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2	102,100	3,12 0,76	318,39 77,42
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,100	22,39 13,92	2 285,96 1 420,85
		Total cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara Inclusiv salariu				141 817,62 19 538,68
		35. CORIDOR				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	121,000	19,79 19,73	2 394,11 2 387,82
895	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	250,000	2,00 1,86	500,57 464,32
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,100	159,44 55,66	19 307,84 6 740,18

1	2	3	4	5	6	7
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	124,800	38,76 38,71	4 837,15 4 830,78
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	121,100	15,19 14,24	1 838,91 1 724,20
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	121,100	9,53 9,28	1 154,54 1 124,29
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	121,100	11,46 3,54	1 387,81 428,83
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,100	51,16 24,50	6 195,56 2 966,46
902	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	121,000	6,26 1,69	757,11 203,92
903	CH05B	BRIU DE PROTEJARE DIN LAMINAT MDF	m	124,800	30,30 29,10	3 780,82 3 631,06
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	14,840	1 869,46 54,63	27 742,85 810,76
905	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	285,000	2,00 1,86	570,84 529,34
906	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,200	1 105,50 94,90	221,10 18,98
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	0,720	49,24 30,22	35,45 21,76
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,200	1 869,46 54,65	22 807,37 666,67
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	150,000	15,13 12,65	2 268,88 1 897,50
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	218,000	3,62 0,76	790,03 165,46

1	2	3	4	5	6	7
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,000	39,52 30,87	8 615,18 6 728,79
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2	218,000	39,95 19,00	8 709,20 4 142,98
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	218,000	3,71 0,76	809,65 165,46
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	218,000	22,39 13,91	4 880,59 3 033,47
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 121*1.1=133.1m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	133,100	556,22 80,71	74 032,47 10 742,13
		Total CORIDOR Inclusiv salariu				193 638,03 53 425,16
		36. Hol				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000	104,85 65,08	209,70 130,16
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,400	159,44 55,66	6 122,33 2 137,35
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	7,800	6,94 6,84	54,17 53,38
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,800	3,61 0,75	28,16 5,82
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,800	39,52 30,88	308,25 240,86

1	2	3	4	5	6	7
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	11,500	38,75 38,70	445,64 445,03
922	CH05B	BRIU DE PROTEJARE DIN LAMINAT MDF	m	11,500	30,28 29,08	348,27 334,47
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	46,200	15,20 14,24	702,02 658,10
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,200	9,54 9,29	440,60 429,04
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	46,200	11,46 3,54	529,46 163,69
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,200	51,15 24,50	2 363,25 1 131,72
927	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	46,200	6,26 1,69	289,20 77,98
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 46.2*1.1=50.82m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	50,820	556,23 80,71	28 267,40 4 101,63
929	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,200	16,82 5,82	894,87 309,67
930	CK18A k0.5sal	demontarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	31,600	23,82 3,79	752,58 119,92
931	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi de 2 cm grosime, intre 15 - 25 cm latime	m	36,800	19,95 16,70	734,34 614,54
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	56,900	3,63 0,76	206,38 43,26
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,900	39,52 30,87	2 248,71 1 756,33
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	56,900	39,95 19,01	2 273,30 1 081,54

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor				
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	56,900	3,72 0,76	211,51 43,26
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	56,900	22,39 13,92	1 274,00 791,89
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	31,600	10,71 6,58	338,56 207,97
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	6,700	23,79 17,71	159,36 118,66
		Total Hol Inclusiv salariu				49 202,06 14 996,27
		37. Camara				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	2,800	10,66 10,66	29,86 29,86
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,800	1 852,35 39,98	5 186,57 111,93
941	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	36,000	16,82 5,82	605,48 209,48
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,900	3,62 0,76	151,84 31,88
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	39,52 30,87	1 422,76 1 111,18
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	47,49 38,72	280,17 228,46
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer	m2	28,000	42,51 27,83	1 190,39 779,24

1	2	3	4	5	6	7
		acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa				
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,900	15,24 14,27	89,89 84,20
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	5,900	11,48 3,56	67,76 21,00
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,900	51,22 24,50	302,21 144,53
949	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	5,900	6,26 1,67	36,93 9,88
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 5.9*1.1=6.49m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2	6,490	555,92 80,69	3 607,91 523,71
		Total Camara Inclusiv salariu				12 971,77 3 285,35
		38. Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul				
		38.1. Canale de ventilatie				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	180,000	6,33 6,33	1 138,50 1 138,50
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn	m2	180,000	5,72 5,57	1 029,94 1 002,94
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000	691,35 305,89	691,35 305,89
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,	m2	10,000	59,27 41,49	592,71 414,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canale de ventilatie Inclusiv salariu				3 452,50 2 862,25
		38.2. Glafuri exterioare				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	132,000	15,16 12,65	2 000,75 1 669,80
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				2 000,75 1 669,80
		38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, 20*30	m2	54,000	195,99 77,17	10 583,56 4 166,91
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	36,000	21,47 13,16	772,78 473,62
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,000	10,72 6,58	2 143,85 1 315,60
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate gr 14	m2	2,500	151,65 40,48	379,13 101,20
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,000	20,02 14,17	300,26 212,52
961		vistupaiushie ciasti colon	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	50,000	6,93 6,83	346,55 341,55
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	3,62 0,76	181,20 37,95
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	14,89 5,06	744,51 253,00
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,000	47,45 38,71	2 372,35 1 935,45
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	50,000	39,95	1 997,42

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor			19,00	950,23
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	50,000	3,71 0,76	185,70 37,95
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	50,000	22,39 13,91	1 119,40 695,75
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				21 126,71 10 521,73
		38.4. Transportare gunoi				
969	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	95,000	28,08 28,08	2 667,89 2 667,89
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	95,000	76,15 76,15	7 234,53 7 234,53
971	TsI50C5	Transportarea deseurilor de 5 t la distanta de 25 km	t	95,000	131,23 0,00	12 467,00 0,00
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	95,000	12,65 12,65	1 201,75 1 201,75
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	95,000	34,45 34,45	3 272,99 3 272,99
		Total Transportare gunoi Inclusiv salariu				26 844,16 14 377,16
		Total Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul Inclusiv salariu				53 424,12 29 430,94
		39. Nota				
974		In devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a sapei de mortar Volumele necesare de	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		execut de facto, se coordoneaza cu beneficiarul				
975		Dimensiunile glsfandurilor si a geamurilor necesare de executat se concretizeaza la fata locului	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
976		Glasfandurile din aluminiu sa captuseasc cu sticla reliefata-sus si in partea de jos cu panou de sandvici	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
977		Toate materialele obtinute in urma demontarilor care pot fi utilizate repetat se aceteaza in prezenta unei persoane de la beneficiar si se transmit la depozitul beneficiarului	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
978		lucrarile de tencuiala, chituire si vopsire se executa pina sub tavanele suspendate	h-om	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Nota Inclusiv salariu				0,00

		Прямые затраты	Lei	2 066 613,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 834,58
		Transportarea materialelor	1,00 %	16 334,58
		Total	100,00 +	2 175 782,16
		Cheltuieli de regie	3,50 %	76 152,38
		Total	100,00 +	2 251 934,54
		Beneficiul de deviz	2,00 %	45 038,69
		Total	100,00 +	2 296 973,23
		TVA	20,00 %	459 394,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 756 367,89 412 598,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie in Laboratorul de investigatii

Valoarea de deviz 2 756 367,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,94	36,61	34,41
2.	7122050013400	Zidar	h-om	570,93	25,30	14 444,53
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	659,31	36,61	24 137,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 541,20	25,30	64 292,32
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,54	36,61	276,04
6.	7123010010200	Betonist	h-om	40,10	36,61	1 468,06
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,64	36,61	609,19
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,75	36,61	869,49
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 850,36	25,30	46 814,11
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	1 237,86	25,30	31 317,89
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	876,89	36,61	32 102,91
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	355,00	36,61	12 996,53
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,69	36,61	281,53
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 217,57	25,30	30 804,48
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	124,52	25,30	3 150,37
16.	7212030022700	Sudor	h-om	3,32	36,61	121,53
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,28	36,61	266,52
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	513,50	36,61	18 799,23
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	32,34	36,61	1 183,96
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1 682,88	25,30	42 576,88
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,40	25,30	9 902,42
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 693,50	25,30	42 845,54
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 310,10	25,30	33 145,51
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,22	25,30	157,36
		Total manopera				412 598,15

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,85	850,00	1 572,50
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,30	175,00	52,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	47,75	175,00	8 356,25
4.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	175,00	21,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	475,07	3,50	1 662,75
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
7.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	8 695,00	0,10	869,50
8.	2020142924615	Dale tip DECOMEL	m2	2,62	74,00	193,88
9.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	11,10	1 800,00	19 980,00
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla	m2	239,96	980,00	235 160,80

		4*24*4 lowe				
11.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 30*30	m	21,21	75,00	1 590,75
12.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	363,06	1 800,00	653 508,00
13.	20308520112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	24,80	1 600,00	39 680,00
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,77	4,50	3,46
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	750,00	0,00
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,77	18,20	14,01
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,31	32,00	73,92
18.	2320166200729	Parchetin	l	23,87	25,60	611,09
19.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3,13	28,00	87,64
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,15	8,50	9,78
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,17	10,80	23,45
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,75	24,00	42,00
23.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,02	22,60	0,45
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	115,69	54,00	6 247,26
25.	2416585206105303	Amorsa-grund STOPGRUND	kg	10,21	22,85	233,30
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	267,32	18,60	4 972,13
27.	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	209,41	19,20	4 020,67
28.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,25	19,50	43,88
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,50	25,60	38,40
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	615,44	19,80	12 185,71
31.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,34	22,85	30,62
32.	24302261000001	Fuga	kg	140,07	3,60	504,28
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,16	19,80	3,17
34.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	4,20	19,70	82,74
35.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	127,92	21,30	2 724,70
36.	2430226101234	Grund prenatal tip M	kg	0,24	22,80	5,47
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,50	25,00	12,50
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	56,04	22,85	1 280,51
39.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	4,76	21,30	101,39
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,22	21,40	4,71
41.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	8,40	25,60	215,04
42.	2430226109080	Diluant prenatal	kg	0,37	18,90	6,99
43.	2430226109307	Diluant decapant	kg	495,40	19,20	9 511,68
44.	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	369,05	18,90	6 975,03
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,17	18,90	3,21
46.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	298,48	19,50	5 820,34
47.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	127,92	3,60	460,50
48.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,10	22,00	2,20
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	157,52	18,60	2 929,85
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 284,80	1,10	1 413,28
51.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,79	24,00	18,96
52.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 477,33	2,40	10 745,60
53.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,16	23,00	3,68
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12,52	2,80	35,06
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12,52	2,75	34,43
56.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1,50	2,60	3,90
57.	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	131,73	58,00	7 640,34
58.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	938,13	4,50	4 221,56
59.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	37,80	6,50	245,70
60.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	3,35	48,00	160,80
61.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	396,84	420,00	166 672,80
62.	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	498,61	420,00	209 416,20
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 158,89	6,40	7 416,88
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	0,54	750,00	405,00

		M 50				
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	862,95	3,50	3 020,32
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,66	4,50	29,97
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 874,89	1,45	21 568,57
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,55	650,00	357,50
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,17	4,50	23,27
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	102,20	2,80	286,15
71.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	689,28	2,85	1 964,46
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,35	2,10	193,93
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 975,14	1,10	14 272,67
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 545,55	19,85	30 679,15
75.	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	497,41	2,40	1 193,78
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,13	115,00	3 694,95
77.	26611128085200700	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 60*60	m2	18,54	148,00	2 743,92
78.	26611185202800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr 10mm	m2	66,28	148,00	9 809,44
79.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,00	4,80	331,20
80.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,81	42,00	160,02
81.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,70	41,00	110,70
82.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,42	0,00	0,00
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,21	750,00	157,50
84.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,09	0,00	0,00
85.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,21	0,00	0,00
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,97	0,00	0,00
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	459,87	1,90	873,76
88.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,19	0,00	0,00
89.	2670112202900	Baghete din lemn	m	33,18	18,50	613,83
90.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	280,56	105,00	29 458,80
91.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	36,72	105,00	3 855,60
92.	267011222003000	Placi tip faianta 20*30	m2	56,70	105,00	5 953,50
93.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,07	24,00	1,68
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 063,04	0,50	531,53
95.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	12,02	54,00	649,08
96.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,29	48,00	13,92
97.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,05	18,50	19,43
98.	2710503808004	Fir de sudare	m	869,89	1,28	1 113,45
99.	2710602000080	Armatura A1	kg	15,30	17,50	267,74
100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,85	0,00
101.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	116,28	17,50	2 034,91
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	628,13	98,00	61 556,74
103.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	245,80	2,60	639,08
104.	2822115708000	Element de sustinere	buc	38,67	2,40	92,81
105.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,43	2,70	44,37
106.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,44	2,40	15,45
107.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,00	45,00	360,00
108.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	8,00	185,00	1 480,00
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,40	17,50	6,99
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,89	17,50	15,58
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 971,53	0,20	794,29
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	869,70	0,20	173,94
113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	459,20	0,20	91,84
114.	2874115837745	Suruburi	buc	817,80	0,20	163,56
115.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 392,76	0,20	478,55

116.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	18,79	0,15	2,82
117.	2875276305105	Conector	buc	34,19	1,20	41,02
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	344,81	2,10	724,16
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,41	1,00	32,41
120.	4100126202818	Apa	m3	79,92	1,00	79,92
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	210,50	1,50	315,79
Total materiale de construcții						1 633 458,25

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,01	85,00	85,85
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,00	5,00	5,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	57,14	5,00	285,70
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	46,83	5,00	234,15
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,44	350,00	504,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,07	5,00	0,35
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	207,51	5,00	1 037,55
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	46,10	25,00	1 152,50
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,21	5,00	51,05
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,01	5,00	5,05
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,32	25,00	333,00
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,00	45,00	0,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	170,56	25,00	4 264,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,57	20,00	131,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	35,62	350,00	12 467,00
Total utilaje de construcții						20 556,60

Прямые затраты	Lei	2 066 613,00
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	92 834,58
Transportarea materialelor	1,00 %	16 334,58
Total	100,00 +	2 175 782,16
Cheltuieli de regie	3,50 %	76 152,38
Total	100,00 +	2 251 934,54
Beneficiul de deviz	2,00 %	45 038,69
Total	100,00 +	2 296 973,23
TVA	20,00 %	459 394,66

Total deviz:

2 756 367,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. cab. 72 *				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61
						10,61
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
3	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,45
						24,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,15
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2			90,23
						15,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,61	10,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	54,00	65,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,04 8,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	25,30	1,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	2,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			269,13 102,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,30	7,33
	26611185202800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr 10mm	m2	1,0300	148,00	152,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			141,55 29,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,61	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	175,00	1,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	105,00	107,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			15,40 12,65

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 683,33 4 305,44
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	732,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 710,53
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,50	1 574,91
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,50	39,82
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 412,28
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CF15A	Tencuieli interioare scu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,68 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,31 39,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,54
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48.7 si tavanelor 10.55 glafurilor 1.1	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			195,98 77,16

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
24	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
26	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
		MUCIGAI				0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,45
						55,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		2. cab. 72 *				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61
						10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,54
						10,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,27
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2			10,60
						10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,75
						23,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,88
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,19
						14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17
						24,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			269,16 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,30	7,33
	26611185202800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr 10mm	m2	1,0300	148,00	152,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			141,57 29,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,61	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	175,00	1,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	105,00	107,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,28 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,00
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,40 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,70
	26641021010100	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,58
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,63 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,48 38,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
52	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,79
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,44 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		3. cab. 71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61 10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
60	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70 33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,21 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56 40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52 9,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,12 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
66	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalțimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 54,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalțimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,25 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,12
						9,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,07
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,81
						5,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,67
						12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 48.7 si tavanelor 10.55 glafurilor 1.1	m2			3,63
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60
						12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,43
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,47
77	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			19,71

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				15,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,42 55,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodrom na stenu na 10cm (13.9*1.1)=15.3m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,36 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4. cab. 70				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,63

1	2	3	4	5	6	7
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,60
						10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
86	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18
						14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,55
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52
						9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,19
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
92	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57
						1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,45
						54,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,33

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 ----- 14,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,04 ----- 9,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 ----- 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,47 ----- 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,63 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			15,59

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,14
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,49 38,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,51
103	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,69 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (18.7*1.1)=20.57m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEN HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,27 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		5. cab. 69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61
						10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,56
						10,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,28
111	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,71
						33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			83,00
						53,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	42,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,42
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	26,92
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,58
113	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,87
						1,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
114	CD55Априм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 123,40
						94,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	128,33
115	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,80
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,22
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,15 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
120	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 54,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,26 39,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,51
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13
						9,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,03
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,71
						12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
129	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,61
						12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
131	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 ----- 15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 ----- 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (32.2*1.1)=35.42m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEN HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,22 ----- 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		6. cab. 68				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,63
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
140	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,57
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52
						9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,13
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
146	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,47
						54,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,99
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,47 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,41
155	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,61 ----- 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,43 ----- 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,47
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
158	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,70 ----- 15,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 ----- 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 ----- 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistante Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (18.9*1.1)=20.79m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,25 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		7. cab. 67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62 10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			10,65 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
166	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,00 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
167	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70 33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,16 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27 54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
171	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montați în zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,87 1,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,10
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
172	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,17 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
174	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,55 1,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,67
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înalțimi peste 35 m din panouri fixe și foi de usa	m2			1 869,46 54,64
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretăan	kg	0,2100	54,00	11,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înalțimi peste 35 m din panouri fixe și foi de usa	m2			1 669,47 54,64
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,4300	36,61	52,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	20308520112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretăan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare albă 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafața tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,25 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,12
						9,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,07
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,67
						12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	5,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,63
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,41
183	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60
						12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			47,47

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				38,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,51
186	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,69 15,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,46 55,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,78
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (13.8*1.1)=15.18m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEN HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,26 80,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,01

1	2	3	4	5	6	7
		8. cab. 66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,65 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,12 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
197	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 54,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 669,46 54,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	20308520112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,29 14,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,12 9,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,05
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,47 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,61 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,39
206	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,58 12,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,14
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			14,89

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,44 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
209	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,68 15,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,79
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 19,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,70 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,40 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (2.4*1.1)=26.84m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,21 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9. cab. 64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,63
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
217	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,19
						14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,15
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
222	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57
						1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27
						54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
224	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,47 54,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,24 14,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13 9,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			15,05 12,65

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
233	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,61 ----- 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,46 ----- 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
236	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 ----- 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,42 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (2.4*1.1)=26.84m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,25 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		10. cab. 60				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,64 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
243	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70 33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,19 14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
246	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,39 ----- 1,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,61	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	25,30	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,00 ----- 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 ----- 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,14 ----- 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
250	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,58 ----- 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27 ----- 54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
252	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 ----- 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,45 ----- 54,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,30 14,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13 9,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,06
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,06
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,64 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,51 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,39
261	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,14
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
264	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,68 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm (21*1.1)=23.1m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,34 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		11. cab. 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,67 10,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,65 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
272	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,71 33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,13 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
277	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRCorectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,04
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,96
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,62 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,51 ----- 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,39
286	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 ----- 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,14
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,44 ----- 38,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
289	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,65 ----- 15,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,94 ----- 18,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 ----- 0,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,40 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,38 55,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 18.4*1.1)=20.24m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,20 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		12. cab. 59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,66 10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27 54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
297	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20

1	2	3	4	5	6	7
						14,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,51
						9,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,11
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
302	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,56
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,41
						54,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,33
						14,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,30
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,09
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14
						9,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 ----- 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,83 ----- 5,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,70 ----- 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,63 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,51 ----- 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
311	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 ----- 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,90 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,46 ----- 38,73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
314	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,62 15,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,77
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,97 19,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent,	m2			22,40 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,46 55,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,78
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodrom na stenu na 10cm 11.5*1.1)=12.65m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,15 80,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		13. cab. 58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,60

1	2	3	4	5	6	7
						10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fusi.)	m2			10,73
						10,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,36
323	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27
						54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
325	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 122,95
						94,02
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,02
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	128,33
326	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90
						1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
327	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2			63,70
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
329	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			63,73 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
332	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			51,16 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
334	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare albă 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe, având suprafața tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,24 14,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticlă 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretăan	kg	0,1650	54,00	8,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,11

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,52 ----- 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,84
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 ----- 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,81 ----- 5,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,63 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
342	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 ----- 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			47,46

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				38,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
345	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,66 15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 22.6*1.1)=24.86m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,18 80,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		14. cab. 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61
						10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
353	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,71
						33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,21
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52
						9,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,12
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
358	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			5,57
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
359	CD55Aprim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 123,40
						94,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	128,33
360	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,93 ----- 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,22
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 ----- 54,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,43 ----- 54,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,24 ----- 14,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,23
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,02 ----- 9,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,05
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,67 ----- 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,63
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,53
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60
						12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,42
						38,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,45
372	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,74
						15,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,83
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72
						0,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,78
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 13.9*1.1)=215.29m2 s ustanovcoi met profilea DOLKE n HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,12
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	440,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
378		vstroenii scaf	buc			0,00
						0,00
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,88
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor,demontarea ancadramentelor	m			11,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	25,30	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			104,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	25,30	58,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,85
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	42,00	14,68
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	2,70	2,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	2,40	0,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,40	6,48
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62
						0,77

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 ----- 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 ----- 19,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 ----- 0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,40 ----- 13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		15. cab. 56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62 ----- 10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60 ----- 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
389	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00 ----- 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18 ----- 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
391	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,71 ----- 33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			85,27 ----- 54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	28,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,67
393	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 ----- 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56 ----- 40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
395	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,78 ----- 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2			24,45 ----- 24,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			9,53 ----- 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			11,46 ----- 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,15 ----- 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
400	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la	m2			5,57

1	2	3	4	5	6	7
		norma CG56A: se scade la 1mm grosime:				1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,47 54,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,25 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,16 9,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,03
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,98 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,39
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0010	5,00	0,01
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
406	RpCR29A	Curatarea vopselei 33.7+17	m2			0,00 0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,62 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 ----- 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45 ----- 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
412	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 ----- 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,79
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			22,39

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,				13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,44
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistente Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 59.3*1.1)=65.2m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,23
						80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		16. cab. 50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,63
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
420	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00
						1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
421	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2			33,70
						33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2			28,73
						28,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,61	16,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	25,30	11,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52 ----- 9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			40,56 ----- 40,48
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
425	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,71 ----- 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
426	CD55Aprim	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3			1 123,40 ----- 94,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,03
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	50,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	128,33
427	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,93 ----- 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,22
428	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 ----- 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,08
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			51,18 ----- 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
430	CK22C1	Glasvânduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi peste 35 m din panouri fixe și foi de usă	m2			1 869,47 ----- 54,64
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,4300	36,61	52,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,12 9,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,06
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,09
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,47 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,04 39,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,46
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,83 5,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,61 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			195,97 77,16

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			6,92 ----- 6,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,61 ----- 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,44 ----- 38,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 ----- 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 ----- 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,70 ----- 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			22,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent,				13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			220,92 88,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,61	82,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,30	6,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		17. cab. 48 spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61 10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56 40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
450	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,72 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2			28,72 28,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,61	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	25,30	11,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,51 9,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			51,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,81
						23,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,91
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,24
						14,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,23
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14
						9,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,98
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,04
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,67
						12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52
						40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,63
						0,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99 77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			6,91 6,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,61 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,88 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
467	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,67 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,94 18,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
		MUCIGAI				0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,40
						13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			220,93
						88,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,61	82,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,30	6,31
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		18. cab. 74-depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,80
						10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,40
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52
						9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2			11,46
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,16
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
478	CG56A1 K2	Sapa din amestec uscat NIVELIRC corectia la	m2			5,58

1	2	3	4	5	6	7
		norma CG56A: se scade la 1mm grosime:				1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653520102100828	Amestec "Nivelir-"	kg	1,5300	2,40	3,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,33 40,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,26 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,27 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0010	5,00	0,01
483	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,46 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelie Fire rezistanta Bfl-s1 a zahodom na stenu na 10cm 16.9*1.1)=18.59m2 s ustanovcoi met profilea DOLKEn HK 25*25 i EL 3.5	m2			556,25 80,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		19. cab. 77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,63 10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,57
						10,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,28
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,29
						40,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			24,45
						24,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,20
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,24
						39,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,29 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,96
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	22,85	2,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,01
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,61 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
505	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,81 5,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,39
508	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,16
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			47,47

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				38,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
510	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,62 15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,77
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,94 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,40 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,63 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99 77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,45 ----- 55,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executat pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			254,96 ----- 88,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,30	6,33
	26611128085200700	Placi sau pisoturi de gresie gr 10 60*60	m2	1,0300	148,00	152,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		20. cab. 78				
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,64 ----- 10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,65 ----- 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,57 ----- 10,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,28
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,29 ----- 40,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	22,85	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56 ----- 40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,16 ----- 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52 ----- 9,27

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,18 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
528	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,04 39,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,46
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,30 14,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13 9,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,06
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,06
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,64 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,49 54,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretă	kg	0,2100	54,00	11,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,83 5,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,07
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,41
537	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,14
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 38,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
539	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,62 15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,77
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			14,89

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,94
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71
						0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
545	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,73
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			196,01
						77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,45
						55,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,28
						80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	441,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		21. cab. 79				
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,64
						10,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,57
						10,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,28
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,29
						40,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
553	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2			33,72
						33,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20
						14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,53
						9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
558	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,27 39,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,51
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feroneria GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,29 14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,09 9,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,01
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,01 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,80

1	2	3	4	5	6	7
						5,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,80
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,61
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,44
						38,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
566	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,64
						15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,78
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,88
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,99
						19,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,70
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,41
						13,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,93
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
571	RpCB15A k=0.5sal	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			32,70
						29,29
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	36,61	29,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,45	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	5,00	0,03
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62

1	2	3	4	5	6	7
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99 ----- 77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 35.9*1.1=39.49m2 cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,18 ----- 80,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		22. cab. 80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62 ----- 10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,65 ----- 10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
578	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00 ----- 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
579	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2			33,72
						33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,29
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
581	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,93
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,22
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,27
						39,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,53
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	24302268521010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
587	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26
						1,69

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,04 39,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,46
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,22 14,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,41 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
595	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,43 38,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
597	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,65 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,78
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,45 55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	98,00	102,92

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s125.2*1.1=39.49m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,29 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		23. cab. 81 кладовая				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,59 10,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,80 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,40
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,21 14,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,68 23,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,84
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,19 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
611	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 ----- 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			82,00 ----- 54,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	25,50
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,50
613	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 159,20 ----- 93,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	15,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	75,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	140,00
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 808,65 ----- 4 307,84
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	25,30	3 576,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,62
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 824,32
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,50	1 574,86
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,50	42,43
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 418,92
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			48,82 ----- 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,23 ----- 39,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,51
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	22,85	1,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan	m2			1 008,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				14,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,63
						0,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,48
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s10.9*1.1=12m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,23
						80,71

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		24. cab. 82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,65
						10,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,32
627	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitor	m2			33,69
						33,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18
						14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,55
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
630	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,47
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,21
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3			82,96
						53,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	42,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,60
632	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90
						1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,13 9,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,04
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,41 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			48,92 30,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			11,46 3,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,14 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
641	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
645	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,43 38,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
647	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,65 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,78
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,41 55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 35.8*1.1=39.38m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,25 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		25. cab. depozit				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,15

1	2	3	4	5	6	7
						14,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,50
						3,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,57
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,95
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,28
659	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26
						1,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,26
						39,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,51
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,61
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			142,51
						59,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	36,61	51,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	25,30	7,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,75	11,11
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	48,00	51,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,10
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	3,85	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,48
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,62
						0,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,51 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 38,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,51
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,94 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s125.2*1.1=39.49m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,08 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,81
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,01
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m			10,54

1	2	3	4	5	6	7
		aluminium				6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,60	2,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		26. cab. 46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,62
						10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00
						1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
674	CD55Aprim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 162,72
						94,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	77,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	782,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,48
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	60,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	126,00
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,55
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	5,00	0,07
676	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2			63,82
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,21
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,14 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
681	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27 14,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,15 9,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,99
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,58 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
689	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,52 38,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
691	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,68 15,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 17.2*1.1=18.92m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	4,99
		27. cab. 45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
700	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,36
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,49
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,58

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,14 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
706	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,27 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,23 14,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,15

1	2	3	4	5	6	7
						9,04
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	25,30	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,99
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,61 ----- 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
711	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2			64,06 ----- 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,23
712	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 ----- 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
715	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,61 ----- 12,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 ----- 38,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
717	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,62 ----- 15,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,77
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavelor	m2			39,95 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavelor cu STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2			2,75 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1000	19,20	1,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 ----- 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 18.6*1.1=20.46m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,18 ----- 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		28. cab. 44				

1	2	3	4	5	6	7
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62 10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2			11,45 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,16 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
730	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,23 14,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,15 9,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,99
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,61 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
735	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2			2,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1000	19,20	1,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 17.6*1.1=19.36m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		29. cab. 43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2			11,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			51,14

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
750	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,27
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,63
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
753	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -2.2+4.0	m2			63,74
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99
						77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,26
						39,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,51
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5	m2			1 008,27

1	2	3	4	5	6	7
		camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp				14,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,20
						9,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,98
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,56
						12,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
759	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
762	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60
						12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
764	CF53B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			19,68 15,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	25,30	15,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,81
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 18.6*1.1=20.46m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,18 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		30. cab.42 depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61 10,61
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,30	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,80
						10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,40
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,21
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,53
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,45
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,12
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
776	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,28
						1,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,33
						40,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,27
						14,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,10 9,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,40 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,70
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glafurilor	m2			3,63 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,51 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,46 38,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	241658685201053 03	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			22,39

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent,				13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 8.6*1.1=9.46m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,10 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	4,99
		31. cab 37A Vestiar				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62 10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,80 23,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,90
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			1 843,38 38,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	25,30	31,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	36,61	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,30	5,56
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260	48,00	1,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950	18,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
794	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			109,45 63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	25,30	61,23
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
795	CK33B	Miner	buc			219,98 34,58

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,61	33,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	185,00	185,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	19,80	0,40
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52 40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,26 14,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,24
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,99
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,45 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,93
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,52 9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,13 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
803	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,25 1,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
804	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82 5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelo glafurilor	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
807	CF51B k2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			15,60 12,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	25,30	12,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
		MUCIGAI				0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,43
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 17.6*1.1=19.36m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,28
						80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		32. wc				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			467,00
						467,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	36,61	366,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	25,30	101,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	0,00
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,66
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,51
						24,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,26
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			28,71
						28,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	36,61	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	25,30	11,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
819	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2			23,71

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, placaj, PFL, PAS etc.				23,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,85
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			0,00
						0,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn 30*30	m			89,35
						9,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	7,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	25,30	1,77
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 30*30	m	1,0500	75,00	79,54
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0010	22,60	0,02
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0080	23,00	0,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	18,90	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	22,80	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	18,90	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,60	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 893,33
						4 300,83
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 563,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	737,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 875,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,50	1 575,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,50	44,17
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 458,33
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
825	CF15A	Tencuieli interioarecu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,69
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
826	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,64
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99 77,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			89,75 51,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	25,30	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,77
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,87
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	41,00	14,39
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	2,70	2,32
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	2,40	0,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,40	2,88
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,60 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,42 13,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,31 39,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,54
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			11,47 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,27 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,32
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,80 1,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,61	1,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,50	1,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	750,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	4,50	0,45
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	32,00	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	45,00	0,00
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2			90,34 15,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,61	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,57
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	54,00	65,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,27 8,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	25,30	1,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,05
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			269,14 102,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,30	7,32
	26611185202800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr 10mm	m2	1,0300	148,00	152,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,32
		33. cab. 36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,61 10,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,57
						40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,60
						0,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
845	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, -	m2			63,58
						43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,21
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,47
						3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,18
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
848	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,25
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,52
						40,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,74
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	22,85	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,24 14,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,23
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	22,85	2,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,14 9,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	1,98
	252110671838529 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,04
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			14,67 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,50 30,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,38
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,47 38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,96 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 15.4*1.1=216.94m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	441,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		34. cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,31
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,30
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2			20,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	25,30	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,30	10,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere 76mm feronerie GU cu termopan 4*24*4 lowe , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 008,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	25,30	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla 4*24*4 lowe	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	22,85	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=25-30cm	m			69,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	25,30	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,04
	2521106718385292	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b25-30cm	m	1,0000	58,00	59,17

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,00 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,39
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,44 24,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,61	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,18 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			82,96 53,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	25,30	11,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	25,30	42,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,60
870	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,90 1,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	25,30	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,50	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	24,00	0,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,14 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,79 1,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,61	1,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	8,50	1,28
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	750,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	4,50	0,45
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	32,00	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	45,00	0,00
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase	m2			90,17 15,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,61	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	54,00	65,16
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,77
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,03 8,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	25,30	1,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	2,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara gr 10mm ne alunecoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			269,19 102,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	25,30	7,34
	26611185202800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramica gr 10mm	m2	1,0300	148,00	152,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	3,60	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,33
877	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 32.8*1.1=36.08m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,19 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	2,40	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 740,78 4 304,84
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	25,30	3 573,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	25,30	731,25
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 757,81
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,50	1 575,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,50	40,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	1,00	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 421,88
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			40,56 40,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	25,30	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,30	20,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
882	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2			63,68 43,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	25,30	35,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	175,00	5,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,99 77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			89,69 51,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	25,30	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	41,00	14,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	2,70	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	2,40	0,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,40	2,88
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
885	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor g/c in dus	m2			39,95
						19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46
						54,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,24
						39,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,52
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor STOPGRUND 1M2=0.1KG	m2			3,12
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416585206105303	Amorsa-grund STOPGRUND	kg	0,1000	22,85	2,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,39
						13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		35. CORIDOR				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			19,79
						19,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	25,30	9,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,30	9,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
895	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00
						1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,44
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,86
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			38,76
						38,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	25,30	17,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	25,30	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,19
						14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,53
						9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,16
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
902	CG56A1 k2	Sapa din amestec uscan Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26 ----- 1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
903	CH05B	BRIU DE PROTEJARE DIN LAMINAT MDF	m			30,30 ----- 29,10
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	25,30	29,10
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 ----- 54,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
905	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,00 ----- 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,61	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
906	CD55A prim	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 105,50 ----- 94,90
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	25,30	78,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,30	16,45
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	37,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	122,50
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			49,24 ----- 30,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	25,30	25,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	4,92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,00
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 869,46 ----- 54,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4300	36,61	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	54,00	11,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	22,85	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,13 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	5,00	0,01
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavelor	m2			39,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 121*1.1=133.1m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			556,22 80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		36. Hol				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			104,85 65,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	25,30	58,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	42,00	14,70
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	2,70	2,43
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	2,40	0,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,40	6,48
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			159,44 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	25,30	51,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	98,00	102,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			6,94 6,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,61 0,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 30,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,38
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			38,75 38,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	25,30	17,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	25,30	20,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
922	CH05B	BRIU DE PROTEJARE DIN LAMINAT MDF	m			30,28 29,08
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	25,30	29,08
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,20 14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,54
						9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
925	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,46
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,15
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
927	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26
						1,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 46.2*1.1=50.82m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 și EL3.5	m2			556,23
						80,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
929	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
930	CK18A k0.5sal	demontarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			23,82
						3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	25,30	3,79
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	22,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	24,00	0,19
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	18,90	0,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	22,80	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	18,90	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,60	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
931	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul ucurilor si pervazurilor, la usi de 2 cm grosime, intre 15 - 25 cm latime	m			19,95 ----- 16,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	25,30	11,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,45	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	0,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,63 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52 ----- 30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95 ----- 19,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,72 ----- 0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39 ----- 13,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,92
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			10,71 ----- 6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,60	2,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			23,79 ----- 17,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	25,30	17,71
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	22,85	4,57
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	18,20	1,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	0,50	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		37. Camara				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			10,66 -----

1	2	3	4	5	6	7
						10,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,30	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,30	5,33
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 852,35
						39,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	36,61	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	25,30	1,54
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	54,00	8,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,85	1,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
941	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2			16,82
						5,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	25,30	5,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,20	9,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,50	1,40
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,52
						30,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,30	30,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,49
						38,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,51
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			42,51
						27,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	25,30	27,83
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	19,70	2,96
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	25,60	7,68
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	21,30	3,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			15,24
						14,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,30	5,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,60	0,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			11,48
						3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226852101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,90	7,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,22
						24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
949	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat Nivelir Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			6,26
						1,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	36,61	1,67
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	2,85	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2 mm termelice Bfl s1 , 5.9*1.1=6.49m2m2cu instalarea prof met DOLKENHK 25*25 si EL3.5	m2			555,92
						80,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	25,30	50,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	25,30	30,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,30	3,18
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	19,50	6,82
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,40	12,60
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,28	1,31
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,60	0,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	4,50	4,95
	2585206716346	Covor P.V.C. special medical 2mm	m2	1,0500	420,00	440,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,01
		38. Lucrari auxiliare coordonate cu Beneficiarul				
		38.1. Canale de ventilatie				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			6,33
						6,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	25,30	3,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	25,30	3,04
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn	m2			5,72
						5,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,30	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			691,35
						305,89
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,5400	36,61	276,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	25,30	29,85
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	4,80	331,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2600	1,45	23,58
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	175,00	21,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	650,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	1,00	0,03
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,	m2			59,27 41,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	25,30	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,30	7,59
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,45	12,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	650,00	1,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		38.2. Glafuri exterioare				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,16 12,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,30	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	25,30	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,54
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, 20*30	m2			195,99 77,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	25,30	72,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	267011222003000	Placi tip faianta 20*30	m2	1,0500	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	3,60	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			21,47 13,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,30	13,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,90	0,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,80	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	18,90	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,60	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	21,40	0,13
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			10,72 6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,60	2,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate gr 14	m2			151,65 40,48

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	25,30	36,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,84
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2020142924615	Dale tip DECOMEL	m2	1,0500	74,00	77,55
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	2,60	1,56
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,2000	25,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			20,02
						14,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	25,30	14,17
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	25,60	2,56
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	19,50	2,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,20	0,36
961		vistupaiushie ciasti colon	m2			0,00
						0,00
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			6,93
						6,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,62
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,89
						5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,40	7,04
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			47,45
						38,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	25,30	38,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor	m2			39,95
						19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,85	20,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2			3,71
						0,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,30	0,76
	24165868520105303	Amorsa-grund oscar zero mucigai	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			22,39
						13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,30	13,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		38.4. Transportare gunoi				
969	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			28,08
						28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,30	28,08
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			76,15
						76,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	25,30	76,15
971	TsI50C5	Transportarea deseurilor de 5 t la distanta de 25 km	t			131,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,23
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			12,65
						12,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	25,30	12,65
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			34,45
						34,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	36,61	9,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,30	25,30
		39. Nota				
974		In devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a sapei de mortar Volumele necesare de execut de facto, se coordoneaza cu beneficiarul	buc			0,00
						0,00
975		Dimensiunile glasfandurilor si a geamurilor necesare de executat se concretizeaza la fata locului	buc			0,00
						0,00
976		Glasfandurile din aluminiu sa capturese cu sticla reliefata-sus si in partea de jos cu panou de sandvici	buc			0,00
						0,00
977		Toate materialele obtinute in urma demontarilor care pot fi utilizate repetat se acteaza in prezenta unei persoane de la beneficiar si se transmit la depozitul beneficiarului	buc			0,00
						0,00
978		lucrarile de tencuiala, chituire si vopsire se executa pina sub tavanele suspendate	h-om			0,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.