

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Inlocuirea timplariei

(denumirea lucrări)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc-Maternitate Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			15,26
						15,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,34	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,34	7,63
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			15,27
						15,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,34	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,34	7,63
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat cinci 5 camere de aer, consolidate cu profil de gr 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic fara punte termice.Gr minima recomandata a peretilor din PVC rebuie sa fie de clasa A. geam dublu 4-16-4mmLowe	m2			736,40
						26,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,34	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,34	2,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla lowe	m2	1,0000	680,00	680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	54,00	25,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	9,80	1,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,10	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv rame din pvc nereciclat Timplaria PVC ferestre cu valoare U totala maxima de 1.7 w/m2KU cu rame din PVC nereciclat cinci 5 camere de aer consolidate cu profile de gr 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Gr minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie clasa A geam dublu 4-16-4 lowe	m2			713,04
						20,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,34	18,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,34	1,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 5 camere sticla lowe	m2	1,0000	680,00	680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	54,00	8,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	9,80	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,10	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Pervazuri pvc de culoare alba si latimea de 450mm	m			110,49
						13,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,34	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,34	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre pervazuri 450mm	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile	m2			801,74

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplarie PVC usi cu valoare U totala maxima de 2.2 w/m2KU, cu rame din pvc nereciclat cinici 5 camere de aer, consolidate cu profile de gr 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termici Gr minima recomandata a peretilo profilelor pvc trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-1-4 lowe				29,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,34	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,34	2,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 5 camere lowe	m2	1,0000	740,00	740,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	54,00	27,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	9,80	1,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane profiluri de colt din aluminiu 25x25mm-657.4ml	m2			84,41 54,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,34	54,00
	0-001	coltar din alminiu	m		2,65	10,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	16,50	4,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,90	13,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,95	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,72 19,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,34	16,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,15	10,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,95	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual interioare	m2			26,95 19,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,34	19,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,60	5,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,48	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,95	0,03
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			46,88 46,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	36,34	46,88
11	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			21,80 21,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,34	21,80
12	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,55
13	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t			14,54 14,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	36,34	14,54

1	2	3	4	5	6	7
14	001	Примечание Возврат стоимости окон двери определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	buc			0,00 0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

