

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrări de reparație a antreului, coridorului, grupei și dormitorului la Grădina de Copii "Ghiocel" din or. Cimişlia

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 20.1.5

| Nr.   | Simbol norme<br>și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Volum   |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1     | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|       |                                | <b>Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 1     | RpEF23A                        | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000   |
| 1.1   | 7137010011520                  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220   |
| 2     | RpCO56A                        | Demontări: timplarie din lemn (usi) - (Usa la intrare și usa între antreu și coridor) - 2 buc                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 5,600   |
| 2.1   | 7422010060100                  | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,176   |
| 2.2   | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,176   |
| 3     | RpCK42E                        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 5,500   |
| 3.1   | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,083   |
| 3.2   | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,660   |
| 3.3   | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,715   |
| 3.4   | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,083   |
| 4     | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,000   |
| 4.1   | 4100126202818                  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,150   |
| 4.2   | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,450   |
| 4.3   | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,450   |
| 4.4   | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,120   |
| 5     | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți și glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 15,540  |
| 5.1   | 4100116202818                  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,777   |
| 5.2   | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,865   |
| 5.3   | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,331   |
| 5.4   | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,155   |
| 6     | RpEC16A                        | Demontat loc de priză îngropat și întrerupători                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000   |
| 6.1   | 7137010011520                  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,840   |
| 7     | RCsU06A                        | Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 4,000   |
| 7.1   | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,600   |
| 7.2   | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,200   |
| 8     | RpCU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) - material demolat                                                                                                                                                                    | t    | 0,650   |
| 8.1   | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,163   |
| 8.2   | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,650   |
| 9     | TsH92B                         | Încarcarea în auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,650   |
| 9.1   | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,722   |
| 10    | TsI50A5                        | Transportarea materialului demolat cu autobasculantă la distanță de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,650   |
| 10.1  | 3410540000006                  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,069   |
|       |                                | <b>TOTAL Capitolul 1. Antreu; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|       |                                | <b>Capitolul 1.2. Pereți</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 11    | CF05A                          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smîr, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți. | m2   | 15,540  |
| 11.1  | 2664102102010                  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,264   |
| 11.2  | 2664102102000                  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,078   |
| 11.3  | 2664102102008                  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,155   |
| 11.4  | 2734113803881                  | Sîrmă din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,466   |
| 11.5  | 2651122100402                  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 155,400 |
| 11.6  | 2652102100737                  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 27,972  |
| 11.7  | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,575   |
| 11.8  | 4100116202818                  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,155   |
| 11.9  | 2873122005315                  | Plasă sîrmă zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,905   |
| 11.10 | 2710602000030                  | Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 36,519  |
| 11.11 | 2734113805786                  | Sîrmă zincată moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,777   |
| 11.12 | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 25,641  |
| 11.13 | 7123020011140                  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,439   |
| 11.14 | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,662   |
| 11.15 | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,047   |
| 11.16 | 2952270003817                  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,062   |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 12   | CF17B K=6      | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.                                                                                                           | m2   | 15,540  |
| 12.1 | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,559   |
| 12.2 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 9,324   |
| 12.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,797   |
| 12.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,093   |
| 13   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                       | m2   | 15,540  |
| 13.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,331   |
| 13.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,777   |
| 13.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,466   |
| 14   | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                       | m2   | 15,540  |
| 14.1 | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 110,956 |
| 14.2 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,062   |
| 14.3 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,959  |
| 14.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,228   |
| 14.5 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,249   |
| 15   | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                    | m2   | 15,540  |
| 15.1 | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                       | m2   | 17,094  |
| 15.2 | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,331   |
| 15.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,005   |
| 15.4 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,108   |
| 16   | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                    | m    | 3,000   |
| 16.1 | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                               | m    | 3,000   |
| 16.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 12,000  |
| 16.3 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,960   |
| 16.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,240   |
| 16.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,030   |
| 17   | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                      | m2   | 15,540  |
| 17.1 | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                    | kg   | 16,393  |
| 17.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,016   |
| 17.3 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,993   |
| 17.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,554   |
| 17.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,016   |
| 18   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                       | m2   | 15,540  |
| 18.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,331   |
| 18.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,777   |
| 18.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,466   |
| 19   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                        | m2   | 15,540  |
| 19.1 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                              | kg   | 6,216   |
| 19.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,932   |
| 19.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 7,770   |
| 19.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,777   |
| 19.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,031   |
| 19.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,547   |
|      |                | <b>TOTAL Capitolul 1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |
|      |                | <b>Capitolul 1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 20   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                        | m2   | 3,000   |
| 20.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,099   |
| 20.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 39,000  |
| 20.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,126   |
| 20.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030   |
| 20.5 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,800   |
| 20.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300   |
| 20.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,090   |
| 20.8 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,036   |
| 21   | CG01A1 K=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4 | m2   | 3,000   |
| 21.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,066   |
| 21.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 25,800  |
| 21.3 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,084   |
| 21.4 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,024   |
| 21.5 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,200   |
| 21.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,240   |
| 21.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,036   |
| 21.8 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,018   |
| 22   | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm                    | m2   | 3,000   |



|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 22.1                                  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,150  |
| 22.2                                  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 3,150  |
| 22.3                                  | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,700  |
| 22.4                                  | 2222222222992  | Materiale marunte (cuie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | %    | 1,000  |
| 22.5                                  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,450  |
| 22.6                                  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  |
| 22.7                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,090  |
| 23                                    | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .                                                                                                                                                    | m    | 5,500  |
| 23.1                                  | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 5,610  |
| 23.2                                  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,033  |
| 23.3                                  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,275  |
| 23.4                                  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  |
| 23.5                                  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  |
| 23.6                                  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,688  |
| 23.7                                  | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,660  |
| 23.8                                  | 2681116001317  | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,055  |
| 23.9                                  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,025  |
| 23.10                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,275  |
| 23.11                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,028  |
| <b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| <b>Capitolul 1.4. Tavan</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 24                                    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m                                                                                                                                                     | m2   | 3,000  |
| 24.1                                  | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 3,150  |
| 24.2                                  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,757  |
| 24.3                                  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 6,600  |
| 24.4                                  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                                                                                             | m    | 7,050  |
| 24.5                                  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,273  |
| 24.6                                  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,813  |
| 24.7                                  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,263  |
| 24.8                                  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,950  |
| 24.9                                  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 48,570 |
| 24.10                                 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 0,500  |
| 24.11                                 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,730  |
| 24.12                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,014  |
| 24.13                                 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,143  |
| 25                                    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 3,000  |
| 25.1                                  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,450  |
| 25.2                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,150  |
| 25.3                                  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090  |
| 26                                    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                                                                                                                                                                           | m2   | 3,000  |
| 26.1                                  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,165  |
| 26.2                                  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,003  |
| 26.3                                  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,350  |
| 26.4                                  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,300  |
| 26.5                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,003  |
| 27                                    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 3,000  |
| 27.1                                  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,450  |
| 27.2                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,150  |
| 27.3                                  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090  |
| 28                                    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                                                              | m2   | 3,000  |
| 28.1                                  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,200  |
| 28.2                                  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,180  |
| 28.3                                  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,500  |
| 28.4                                  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  |
| 28.5                                  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,006  |
| 28.6                                  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,650  |
| 29                                    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                                                                                                                                              | m    | 8,700  |
| 29.1                                  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,050 |
| 29.2                                  | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 9,309  |
| 29.3                                  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,013  |
| 29.4                                  | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,480  |
| 29.5                                  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,435  |
| 29.6                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,017  |
| <b>TOTAL Capitolul 1.4. Tavan</b>     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| <b>Capitolul 1.5. Timplarii</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 30                                    | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare si usa intre antreu si coridor) | m2   | 5,600  |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 30.1 | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 30.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 5,600  |
| 30.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 22,400 |
| 30.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,080  |
| 30.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,081  |
| 30.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,360  |
| 30.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 5,600  |
| 30.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,872  |
| 30.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,672  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,140  |
|      |                | <b>TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                | <b>Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 31   | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,000  |
| 31.1 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,680  |
| 32   | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 16,800 |
| 32.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,252  |
| 32.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,016  |
| 32.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,184  |
| 32.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,252  |
| 33   | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 15,710 |
| 33.1 | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,471  |
| 33.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,471  |
| 33.3 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,613  |
| 33.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,613  |
| 33.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,471  |
| 34   | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 15,710 |
| 34.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,786  |
| 34.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,357  |
| 34.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,357  |
| 34.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,628  |
| 35   | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 48,910 |
| 35.1 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 2,446  |
| 35.2 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,869  |
| 35.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,337  |
| 35.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,489  |
| 36   | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre coridor si grupa)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,000  |
| 36.1 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,420  |
| 36.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,420  |
| 37   | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Демонтаж гипсо-картона на потолке                                                                                                                                                                                                  | m2   | 15,450 |
| 37.1 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,009  |
| 37.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,854  |
| 38   | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,000  |
| 38.1 | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160  |
| 39   | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,000  |
| 39.1 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,760  |
| 40   | RCsU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 6,000  |
| 40.1 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,900  |
| 40.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,800  |
| 41   | RpSA03C        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,000  |
| 41.1 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,620  |
| 42   | RpCU05B1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                                                                      | buc  | 2,000  |
| 42.1 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,060  |
| 42.2 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,340  |
| 43   | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat                                                                                                                                                | t    | 4,120  |
| 43.1 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,030  |
| 43.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,120  |
| 44   | TsH92B         | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 4,120  |
| 44.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,573  |
| 45   | TsI50A5        | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 4,120  |
| 45.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,437  |
|      |                | <b>TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                | <b>Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 46   | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, | m2   | 45,070 |



|       |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|       |                | aplicate la pereti.                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 46.1  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,766   |
| 46.2  | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,225   |
| 46.3  | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,451   |
| 46.4  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,352   |
| 46.5  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 450,700 |
| 46.6  | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                         | kg   | 81,126  |
| 46.7  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 1,668   |
| 46.8  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,451   |
| 46.9  | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                    | kg   | 17,127  |
| 46.10 | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 105,915 |
| 46.11 | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,254   |
| 46.12 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 74,366  |
| 46.13 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,775  |
| 46.14 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 13,521  |
| 46.15 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,135   |
| 46.16 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,180   |
| 47    | CF17B K=6      | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.                                                                                                             | m2   | 45,070  |
| 47.1  | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,623   |
| 47.2  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 27,042  |
| 47.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,113   |
| 47.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,270   |
| 48    | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m    | 15,350  |
| 48.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 19,802  |
| 48.2  | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,021   |
| 48.3  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,107   |
| 48.4  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,132   |
| 48.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,034   |
| 48.6  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,829   |
| 48.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,066   |
| 48.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,023   |
| 48.9  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,023   |
| 49    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 48,910  |
| 49.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,337   |
| 49.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,446   |
| 49.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,467   |
| 50    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   | 48,910  |
| 50.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 349,217 |
| 50.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,196   |
| 50.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 59,670  |
| 50.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 3,864   |
| 50.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,783   |
| 51    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                      | m2   | 48,910  |
| 51.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 53,801  |
| 51.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,337   |
| 51.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,015   |
| 51.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 9,782   |
| 52    | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                      | m    | 18,350  |
| 52.1  | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 18,350  |
| 52.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 73,400  |
| 52.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,872   |
| 52.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,468   |
| 52.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,184   |
| 53    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                        | m2   | 48,910  |
| 53.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 51,595  |
| 53.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,049   |
| 53.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 22,010  |
| 53.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,891   |
| 53.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,049   |
| 54    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 48,910  |
| 54.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,337   |
| 54.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,446   |
| 54.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,467   |
| 55    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                          | m2   | 48,910  |
| 55.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                | kg   | 19,564  |
| 55.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,935   |
| 55.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 24,455  |
| 55.4  | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,446   |



|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 55.5  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 55.6  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,098   |
| 56    | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)                                                                                                                                                                                      | h-om | 26,901  |
| 56.1  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,200   |
| 56.2  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,200   |
| 56.3  | 222222222992  | Materiale marunte (dopuri)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,800   |
| 56.4  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                      | %    | 2,000   |
| 56.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,336   |
| 56.6  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,096   |
| 57    | CL20A mod     | Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012   |
| 57.1  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000   |
| 57.2  | 2811236306200 | Grila ventilatie din material plastic 40x20cm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,300   |
| 57.3  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000   |
| 57.4  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000   |
| 57.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,940   |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,060   |
|       |               | <b>Capitolul 2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 58    | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                  | m2   | 15,710  |
| 58.1  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 58.2  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,518   |
| 58.3  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 204,230 |
| 58.4  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,660   |
| 58.5  | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,157   |
| 58.6  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,426   |
| 58.7  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,571   |
| 58.8  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,471   |
| 59    | CG01A1 K=4    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4                                           | m2   | 15,710  |
| 59.1  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 59.2  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,346   |
| 59.3  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 135,106 |
| 59.4  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,440   |
| 59.5  | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,126   |
| 59.6  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,284   |
| 59.7  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,257   |
| 59.8  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,189   |
| 60    | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. *****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m2   | 15,710  |
| 60.1  | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 60.2  | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 16,496  |
| 60.3  | 222222222992  | Materiale marunte (cuie)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 16,496  |
| 60.4  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                    | %    | 1,000   |
| 60.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 18,067  |
| 60.6  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,357   |
| 61    | CG09A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .                                                                                                                      | h-ut | 0,471   |
| 61.1  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 16,800  |
| 61.2  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 17,136  |
| 61.3  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,101   |
| 61.4  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,840   |
| 61.5  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,008   |
| 61.6  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,003   |
| 61.7  | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,100   |
| 61.8  | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,016   |
| 61.9  | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,168   |
| 61.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,240   |
| 61.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,840   |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,084   |
|       |               | <b>Capitolul 2.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 62    | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m                                                                                                                        | m2   | 15,450  |
| 62.1  | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 62.2  | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 16,223  |
| 62.3  | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 14,199  |
| 62.4  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                                                               | m    | 33,990  |
| 62.5  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                | m    | 36,308  |
| 62.6  | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller Iait"                                                                                                                                                                                                                            | m    | 11,703  |
| 62.7  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,187   |
| 62.8  | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,352   |
| 62.9  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 25,493  |
| 62.10 | 222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                                                                | buc  | 250,136 |
| 62.11 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | %    | 0,500   |
|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 29,510  |



|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 62.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,071   |
| 62.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,734   |
| 63    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 15,450  |
| 63.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,318   |
| 63.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,773   |
| 63.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,464   |
| 64    | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                           | m2   | 15,450  |
| 64.1  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 110,313 |
| 64.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,062   |
| 64.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,043  |
| 64.4  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,773   |
| 64.5  | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 4,790   |
| 64.6  | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,867   |
| 65    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                                                                                                                                                                | m2   | 15,450  |
| 65.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 16,298  |
| 65.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,015   |
| 65.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,953   |
| 65.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,545   |
| 65.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,015   |
| 66    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 15,450  |
| 66.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,318   |
| 66.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,773   |
| 66.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,464   |
| 67    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                                                   | m2   | 15,450  |
| 67.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,180   |
| 67.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,927   |
| 67.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,725   |
| 67.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,773   |
| 67.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,031   |
| 67.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,458   |
| 68    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                                                                                                                                   | m    | 18,250  |
| 68.1  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 27,375  |
| 68.2  | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 19,528  |
| 68.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,027   |
| 68.4  | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 7,300   |
| 68.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,913   |
| 68.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,037   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 2.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
|       |                | <b>2.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 69    | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre coridor si grupa) - 1 buc | m2   | 2,000   |
| 69.1  | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,000   |
| 69.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,000   |
| 69.3  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,100   |
| 69.4  | 2430226101600  | Chit silconic                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,386   |
| 69.5  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,200   |
| 69.6  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 2,000   |
| 69.7  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,740   |
| 69.8  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,240   |
| 69.9  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,050   |
|       |                | <b>TOTAL 2.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|       |                | <b>Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 70    | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,000   |
| 70.1  | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,320   |
| 71    | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                                                                 | m    | 26,270  |
| 71.1  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,394   |
| 71.2  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,152   |
| 71.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,415   |
| 71.4  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,394   |
| 72    | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                                                                                                       | m2   | 49,100  |
| 72.1  | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 1,473   |
| 72.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,473   |
| 72.3  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 11,293  |
| 72.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 11,293  |
| 72.5  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,473   |
| 73    | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 49,100  |



|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 73.1  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 73.2  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 2,455   |
| 73.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 7,365   |
| 73.4  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 7,365   |
| 74    | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,964   |
| 74.1  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 8,560   |
| 74.2  | 7132010010900 | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,026   |
| 74.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,848   |
| 74.4  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,848   |
| 75    | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,128   |
| 75.1  | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000   |
| 76    | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,950   |
| 76.1  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 4,850   |
| 76.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,280   |
| 77    | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,280   |
| 77.1  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,800   |
| 77.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,588   |
| 78    | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,588   |
| 78.1  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 81,570  |
| 78.2  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 4,079   |
| 78.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,788   |
| 78.4  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 12,236  |
| 79    | RpCO56A mod   | Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,816   |
| 79.1  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,000   |
| 79.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,420   |
| 80    | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfilintare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,420   |
| 80.1  | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 9,000   |
| 81    | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,440   |
| 81.1  | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,000   |
| 82    | RCsU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,600   |
| 82.1  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 8,000   |
| 82.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,200   |
| 83    | RpSA03C       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,400   |
| 83.1  | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 15,000  |
| 84    | RpCU05B1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,100   |
| 84.1  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000   |
| 84.2  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060   |
| 85    | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,340   |
| 85.1  | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 5,870   |
| 85.2  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,468   |
| 86    | TsH92B        | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,870   |
| 86.1  | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 5,870   |
| 87    | TsI50A5       | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,516   |
| 87.1  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 5,870   |
|       |               | TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,622   |
|       |               | Capitolul 3.2. Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 88    | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2   | 73,430  |
| 88.1  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| 88.2  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,248   |
| 88.3  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,367   |
| 88.4  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,734   |
| 88.5  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,203   |
| 88.6  | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 734,300 |
| 88.7  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 132,174 |
| 88.8  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,717   |
| 88.9  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,734   |
| 88.10 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 27,903  |
| 88.11 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 172,561 |
| 88.12 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,672   |
| 88.13 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 121,160 |
| 88.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 25,701  |
| 88.15 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 22,029  |
|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,220   |



|       |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 88.16 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,294   |
| 89    | CF17B K=6      | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.                                                                                                             | m2   | 73,430  |
| 89.1  | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,643   |
| 89.2  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 44,058  |
| 89.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 13,217  |
| 89.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,441   |
| 90    | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m    | 33,650  |
| 90.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 43,409  |
| 90.2  | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,047   |
| 90.3  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,236   |
| 90.4  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,289   |
| 90.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,074   |
| 90.6  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 17,162  |
| 90.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 11,105  |
| 90.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,050   |
| 90.9  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,050   |
| 91    | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)                                               | m2   | 8,560   |
| 91.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                        | m2   | 8,731   |
| 91.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                      | kg   | 31,672  |
| 91.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,023   |
| 91.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                  | buc  | 171,200 |
| 91.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,017   |
| 91.6  | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                                                                      | %    | 1,000   |
| 91.7  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,124  |
| 91.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,103   |
| 91.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,086   |
| 92    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)               | m2   | 1,800   |
| 92.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,890   |
| 92.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,654   |
| 92.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                     | m    | 3,960   |
| 92.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                       | m    | 4,230   |
| 92.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                        | m    | 1,364   |
| 92.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,488   |
| 92.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,158   |
| 92.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 2,970   |
| 92.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 29,142  |
| 92.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                        | %    | 0,500   |
| 92.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,438   |
| 92.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,008   |
| 92.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,086   |
| 93    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 74,810  |
| 93.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 11,222  |
| 93.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,741   |
| 93.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,244   |
| 94    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   | 74,810  |
| 94.1  | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 534,143 |
| 94.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,299   |
| 94.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 91,268  |
| 94.4  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,910   |
| 94.5  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,197   |
| 95    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                      | m2   | 74,810  |
| 95.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 82,291  |
| 95.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11,222  |
| 95.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,022   |
| 95.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,962  |
| 96    | CK26B mod      | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                      | m    | 36,650  |
| 96.1  | 2743123549026  | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 36,650  |
| 96.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 146,600 |
| 96.3  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 11,728  |
| 96.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,932   |
| 96.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,357   |
| 97    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                        | m2   | 74,810  |
| 97.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 78,917  |
| 97.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,075   |
| 97.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 33,665  |
| 97.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,481   |



|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 97.5   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 98     | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,075   |
| 98.1   | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 74,810  |
| 98.2   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 11,222  |
| 98.3   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,741   |
| 99     | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | h-om | 2,244   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 74,810  |
| 99.1   | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 99.2   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 29,924  |
| 99.3   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,489   |
| 99.4   | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 37,405  |
| 99.5   | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,741   |
| 99.6   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,150   |
| 100    | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)                                                                                                                                                                                     | h-om | 41,146  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 6,500   |
| 100.1  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 100.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 6,500   |
| 100.3  | 222222222992   | Materiale marunte (dopuri)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 26,000  |
| 100.4  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | %    | 2,000   |
| 100.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,820   |
| 100.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,520   |
| 101    | CL20A mod      | Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,065   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000   |
| 101.1  | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 101.2  | 2811236306200  | Grila ventilatie din material plastic 40x20cm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,300   |
| 101.3  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000   |
| 101.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000   |
| 101.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,940   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,060   |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|        |                | <b>Capitolul 3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 102    | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                 | m2   | 49,100  |
| 102.1  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 102.2  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,620   |
| 102.3  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 638,300 |
| 102.4  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,062   |
| 102.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,491   |
| 102.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29,460  |
| 102.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,910   |
| 102.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,473   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,589   |
| 103    | CG01A1 K=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4                                          | m2   | 49,100  |
| 103.1  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 103.2  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,080   |
| 103.3  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 422,260 |
| 103.4  | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,375   |
| 103.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,393   |
| 103.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 19,640  |
| 103.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,928   |
| 103.8  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,589   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,295   |
| 104    | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.                                                                                                                        | m2   | 3,500   |
| 104.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 104.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                             | m2   | 3,605   |
| 104.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 16,450  |
| 104.4  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,610   |
| 104.5  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 70,000  |
| 104.6  | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,007   |
| 104.7  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | %    | 1,000   |
| 104.8  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,130   |
| 104.9  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,005   |
| 104.10 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,044   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,221   |
| 105    | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m2   | 45,600  |
| 105.1  | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 105.2  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 47,880  |
| 105.3  | 222222222992   | Materiale marunte (cuie)                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 47,880  |
| 105.4  | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                   | %    | 1,000   |
| 105.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 52,440  |
| 105.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,840   |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,368   |
| 106    | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .                                                                                                                     | m    | 26,270  |
| 106.1  | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 106.2  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 26,795  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,158   |



|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 106.3                                 | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,314   |
| 106.4                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,013   |
| 106.5                                 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,005   |
| 106.6                                 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,284   |
| 106.7                                 | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,152   |
| 106.8                                 | 2681116001317  | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,263   |
| 106.9                                 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 14,449  |
| 106.10                                | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,314   |
| 106.11                                | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,131   |
| <b>TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| <b>Capitolul 3.4. Tavan</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 107                                   | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m                                                                                                                                            | m2   | 48,800  |
| 107.1                                 | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 51,240  |
| 107.2                                 | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 44,847  |
| 107.3                                 | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 107,360 |
| 107.4                                 | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                                                                                    | m    | 114,680 |
| 107.5                                 | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 36,966  |
| 107.6                                 | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,225  |
| 107.7                                 | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,270   |
| 107.8                                 | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 80,520  |
| 107.9                                 | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 790,072 |
| 107.10                                | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                                                                                     | %    | 0,500   |
| 107.11                                | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 93,208  |
| 107.12                                | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,224   |
| 107.13                                | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,318   |
| 108                                   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 48,800  |
| 108.1                                 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,320   |
| 108.2                                 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,440   |
| 108.3                                 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,464   |
| 109                                   | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.                                                                                                                                                                                  | m2   | 48,800  |
| 109.1                                 | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 51,479  |
| 109.2                                 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,049   |
| 109.3                                 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 21,960  |
| 109.4                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,880   |
| 109.5                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,049   |
| 110                                   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 48,800  |
| 110.1                                 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,320   |
| 110.2                                 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,440   |
| 110.3                                 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,464   |
| 111                                   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                                                     | m2   | 48,800  |
| 111.1                                 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 19,520  |
| 111.2                                 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,928   |
| 111.3                                 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 24,400  |
| 111.4                                 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,440   |
| 111.5                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,098   |
| 111.6                                 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 26,840  |
| 112                                   | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                                                                                                                                     | m    | 30,620  |
| 112.1                                 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 45,930  |
| 112.2                                 | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 32,763  |
| 112.3                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,046   |
| 112.4                                 | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 12,248  |
| 112.5                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,531   |
| 112.6                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,061   |
| <b>TOTAL Capitolul 3.4. Tavan</b>     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| <b>Capitolul 3.5. Timplarii</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 113                                   | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor) - 1 buc | m2   | 2,800   |
| 113.1                                 | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,800   |
| 113.2                                 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 11,200  |
| 113.3                                 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,540   |
| 113.4                                 | 2430226101600  | Chit silconic                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,540   |
| 113.5                                 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,680   |
| 113.6                                 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 2,800   |
| 113.7                                 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,436   |
| 113.8                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,336   |
| 113.9                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,070   |
| 114                                   | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон                                                                                                          | m2   | 3,200   |



|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|       |                | кухни и группы Н= 2,20 m inaltime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 114.1 | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,200   |
| 114.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,800  |
| 114.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,512   |
| 114.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,179   |
| 114.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,280   |
| 114.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,920   |
| 114.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,432   |
| 114.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,128   |
| 114.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,064   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
|       |                | <b>Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 115   | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,000   |
| 115.1 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,320   |
| 116   | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 28,510  |
| 116.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,428   |
| 116.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,421   |
| 116.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,706   |
| 116.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,428   |
| 117   | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 49,120  |
| 117.1 | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 1,474   |
| 117.2 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,474   |
| 117.3 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,298  |
| 117.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 11,298  |
| 117.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,474   |
| 118   | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 49,120  |
| 118.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 2,456   |
| 118.2 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,368   |
| 118.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,368   |
| 118.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,965   |
| 119   | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 80,930  |
| 119.1 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 4,047   |
| 119.2 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,712   |
| 119.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 12,140  |
| 119.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,809   |
| 120   | RpCO56A mod    | Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,300   |
| 120.1 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,273   |
| 120.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,273   |
| 121   | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 7,000   |
| 121.1 | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,120   |
| 122   | RpEC16A        | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000   |
| 122.1 | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,840   |
| 123   | RCsU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 6,000   |
| 123.1 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,900   |
| 123.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,800   |
| 124   | RpSA03C        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 15,000  |
| 124.1 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,100   |
| 125   | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat                                                                                                                                                                   | t    | 4,930   |
| 125.1 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,233   |
| 125.2 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,930   |
| 126   | TsH92B         | Incarcarea in auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 4,930   |
| 126.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,472   |
| 127   | TsI50A5        | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 4,930   |
| 127.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,523   |
|       |                | <b>TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|       |                | <b>Capitolul 4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 128   | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti. | m2   | 74,490  |
| 128.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,266   |
| 128.2 | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,372   |
| 128.3 | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,745   |
| 128.4 | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,235   |
| 128.5 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 744,900 |
| 128.6 | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 134,082 |



|        |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 128.7  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 2,756   |
| 128.8  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,745   |
| 128.9  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                    | kg   | 28,306  |
| 128.10 | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 175,052 |
| 128.11 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,725   |
| 128.12 | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 122,909 |
| 128.13 | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 26,072  |
| 128.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 22,347  |
| 128.15 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,223   |
| 128.16 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,298   |
| 129    | CF17B K=6     | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.                                                                                                             | m2   | 74,490  |
| 129.1  | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,682   |
| 129.2  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 44,694  |
| 129.3  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 13,408  |
| 129.4  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,447   |
| 130    | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m    | 18,400  |
| 130.1  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 23,736  |
| 130.2  | 2652102100713 | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,026   |
| 130.3  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pl.informatie)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,129   |
| 130.4  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,158   |
| 130.5  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,040   |
| 130.6  | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,384   |
| 130.7  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,072   |
| 130.8  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,028   |
| 130.9  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,028   |
| 131    | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Заделка старого оконного проёма)                                             | m2   | 2,070   |
| 131.1  | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,174   |
| 131.2  | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,902   |
| 131.3  | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                     | m    | 4,554   |
| 131.4  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                       | m    | 4,865   |
| 131.5  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpentia"                                                                                                                                                                        | m    | 1,568   |
| 131.6  | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,561   |
| 131.7  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,181   |
| 131.8  | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 3,416   |
| 131.9  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 33,513  |
| 131.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                        | %    | 0,500   |
| 131.11 | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,954   |
| 131.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,010   |
| 131.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,098   |
| 132    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 80,930  |
| 132.1  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,140  |
| 132.2  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,047   |
| 132.3  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,428   |
| 133    | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   | 80,930  |
| 133.1  | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 577,840 |
| 133.2  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,324   |
| 133.3  | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 98,735  |
| 133.4  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 6,393   |
| 133.5  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,295   |
| 134    | CF17C         | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                      | m2   | 80,930  |
| 134.1  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 89,023  |
| 134.2  | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 12,140  |
| 134.3  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,024   |
| 134.4  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 16,186  |
| 135    | CK26B mod     | Coltare din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                                                      | m    | 18,400  |
| 135.1  | 2743123549026 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 18,400  |
| 135.2  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 73,600  |
| 135.3  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,888   |
| 135.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,472   |
| 135.5  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,184   |
| 136    | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                        | m2   | 80,930  |
| 136.1  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 85,373  |
| 136.2  | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,081   |
| 136.3  | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 36,419  |
| 136.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,093   |
| 136.5  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,081   |
| 137    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                         | m2   | 80,930  |



|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |         |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|
| 137.1                                 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                |  | kg   | 12,140  |
| 137.2                                 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                |  | buc  | 4,047   |
| 137.3                                 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             |  | h-om | 2,428   |
| 138                                   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 |  | m2   | 80,930  |
| 138.1                                 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       |  | kg   | 32,372  |
| 138.2                                 | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              |  | kg   | 4,856   |
| 138.3                                 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     |  | buc  | 40,465  |
| 138.4                                 | 03720107306651 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                             |  | kg   | 4,047   |
| 138.5                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               |  | m3   | 0,162   |
| 138.6                                 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             |  | h-om | 44,512  |
| 139                                   | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)                                                                                                                                                                                     |  | m    | 3,250   |
| 139.1                                 | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                   |  | m    | 3,250   |
| 139.2                                 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    |  | buc  | 13,000  |
| 139.3                                 | 2222222222992  | Materiale marunte (dopuri)                                                                                                                                                                                                                                  |  | %    | 2,000   |
| 139.4                                 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     |  | h-om | 0,910   |
| 139.5                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 0,260   |
| 139.6                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |  | h-ut | 0,033   |
| 140                                   | CL20A mod      | Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm                                                                                                                                                                          |  | buc  | 2,000   |
| 140.1                                 | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                |  | kg   | 0,300   |
| 140.2                                 | 2811236306200  | Grila ventilatie din material plastic 40x20cm                                                                                                                                                                                                               |  | buc  | 2,000   |
| 140.3                                 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               |  | kg   | 1,000   |
| 140.4                                 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 0,940   |
| 140.5                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 0,060   |
| <b>TOTAL Capitolul 4.2. Pereti</b>    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |         |
| <b>Capitolul 4.3. Pardoseli</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |         |
| 141                                   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                 |  | m2   | 49,120  |
| 141.1                                 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          |  | m3   | 1,621   |
| 141.2                                 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               |  | kg   | 638,560 |
| 141.3                                 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           |  | m3   | 2,063   |
| 141.4                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               |  | m3   | 0,491   |
| 141.5                                 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    |  | h-om | 29,472  |
| 141.6                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 4,912   |
| 141.7                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |  | h-ut | 1,474   |
| 141.8                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            |  | h-ut | 0,589   |
| 142                                   | CG01A1 K=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4                                          |  | m2   | 49,120  |
| 142.1                                 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          |  | m3   | 1,081   |
| 142.2                                 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               |  | kg   | 422,432 |
| 142.3                                 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           |  | m3   | 1,375   |
| 142.4                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               |  | m3   | 0,393   |
| 142.5                                 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    |  | h-om | 19,648  |
| 142.6                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 3,930   |
| 142.7                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |  | h-ut | 0,589   |
| 142.8                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            |  | h-ut | 0,295   |
| 143                                   | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m2   | 49,120  |
| 143.1                                 | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                           |  | m2   | 51,576  |
| 143.2                                 | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                              |  | m2   | 51,576  |
| 143.3                                 | 2222222222992  | Materiale marunte (cule)                                                                                                                                                                                                                                    |  | %    | 1,000   |
| 143.4                                 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                   |  | h-om | 56,488  |
| 143.5                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 7,368   |
| 143.6                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |  | h-ut | 1,474   |
| 144                                   | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .                                                                                                                     |  | m    | 28,510  |
| 144.1                                 | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                   |  | m    | 29,080  |
| 144.2                                 | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                        |  | kg   | 0,171   |
| 144.3                                 | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                |  | kg   | 1,426   |
| 144.4                                 | 4100116202818  | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                               |  | m3   | 0,014   |
| 144.5                                 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           |  | m3   | 0,006   |
| 144.6                                 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               |  | kg   | 3,564   |
| 144.7                                 | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                    |  | kg   | 3,421   |
| 144.8                                 | 2681116001317  | PIATRA DE FRECAT                                                                                                                                                                                                                                            |  | kg   | 0,285   |
| 144.9                                 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  |  | h-om | 15,681  |
| 144.10                                | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       |  | h-om | 1,426   |
| 144.11                                | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 |  | h-ut | 0,143   |
| <b>TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |         |
| <b>Capitolul 4.4. Tavan</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |         |
| 145                                   | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m                                                                                                                      |  | m2   | 48,600  |
| 145.1                                 | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                          |  | m2   | 51,030  |



|        |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 145.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                          | m    | 44,663  |
| 145.3  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                          | m    | 106,920 |
| 145.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"                                                                                                                                                            | m    | 114,210 |
| 145.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                                                                             | m    | 36,815  |
| 145.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,171  |
| 145.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,253   |
| 145.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                          | buc  | 80,190  |
| 145.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 786,834 |
| 145.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                                                                             | %    | 0,500   |
| 145.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 92,826  |
| 145.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,224   |
| 145.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,309   |
| 146    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                          | m2   | 48,600  |
| 146.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,290   |
| 146.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,430   |
| 146.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,458   |
| 147    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor .                                                                                                                         | m2   | 48,600  |
| 147.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 51,268  |
| 147.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,049   |
| 147.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 21,870  |
| 147.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,860   |
| 147.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,049   |
| 148    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .                                                                                                                                                                          | m2   | 48,600  |
| 148.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,290   |
| 148.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,430   |
| 148.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,458   |
| 149    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                             | m2   | 48,600  |
| 149.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                     | kg   | 19,440  |
| 149.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,916   |
| 149.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 24,300  |
| 149.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,430   |
| 149.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,097   |
| 149.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 26,730  |
| 150    | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)                                                                             | m    | 28,660  |
| 150.1  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 42,990  |
| 150.2  | 2812106305900  | Bagheta la tavan                                                                                                                                                                                                          | m    | 30,666  |
| 150.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,043   |
| 150.4  | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 11,464  |
| 150.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,433   |
| 150.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,057   |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 4.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |
|        |                | <b>Capitolul 5. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 151    | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)                                                                    | m    | 130,000 |
| 151.1  | 3130134817404  | Cabl de energie 3x1.5                                                                                                                                                                                                     | m    | 132,600 |
| 151.2  | 2811236309901  | Confecții metalice de linii                                                                                                                                                                                               | kg   | 65,000  |
| 151.3  | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                  | buc  | 26,000  |
| 151.4  | 05001000100103 | Doze de ramificație                                                                                                                                                                                                       | buc  | 32,500  |
| 151.5  | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 18,200  |
| 152    | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)                                                                    | m    | 85,000  |
| 152.1  | 3130134817404  | Cabl de energie 3x2,5                                                                                                                                                                                                     | m    | 86,700  |
| 152.2  | 2811236309901  | Confecții metalice de linii                                                                                                                                                                                               | kg   | 42,500  |
| 152.3  | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                  | buc  | 17,000  |
| 152.4  | 05001000100103 | Doze de ramificație                                                                                                                                                                                                       | buc  | 21,250  |
| 152.5  | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 11,900  |
| 153    | RpEA02B        | Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm) | m    | 215,000 |
| 153.1  | 2521216704234  | GOFRA d=16 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 220,375 |
| 153.2  | 2875274117001  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE                                                                                                                                                                                            | buc  | 32,250  |
| 153.3  | 2811236311007  | Doza fonta cu filet special tub IPE                                                                                                                                                                                       | buc  | 32,250  |
| 153.4  | 2222222222992  | Materiale marunte (sirma, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate                                                                                                                                        | %    | 5,000   |
| 153.5  | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 107,500 |
| 154    | RpEF15E        | Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED                                                                                                                                                                             | buc  | 20,000  |
| 154.1  | 2875274400502  | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,000  |
| 154.2  | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 40,000  |
| 154.3  | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                   | buc  | 40,000  |
| 154.4  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,600   |
| 154.5  | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                              | m    | 4,000   |
| 154.6  | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 22,000  |



|                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 155                                     | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                   | buc  | 15,000 |
| 155.1                                   | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 15,300 |
| 155.2                                   | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,000 |
| 155.3                                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,075  |
| 155.4                                   | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,075  |
| 155.5                                   | 1109091        | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 30,000 |
| 155.6                                   | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 30,000 |
| 155.7                                   | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,650  |
| 156                                     | RpEE15A        | Montarea intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,000  |
| 156.1                                   | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,000  |
| 156.2                                   | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,000 |
| 156.3                                   | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,000 |
| 156.4                                   | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,025  |
| 156.5                                   | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,250  |
| 157                                     | 10-06-034-12   | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000  |
| 157.1                                   | 1010069        | Petrol de aviatie "B-70"                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,006  |
| 157.2                                   | 01011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,080  |
| 157.3                                   | 01012073       | Aje aspre                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,016  |
| 157.4                                   | 1130079        | Lac "BT-577"                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,000  |
| 157.5                                   | 1130367        | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,080  |
| 157.6                                   | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,080  |
| 157.7                                   | 542-0042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,412  |
| 157.8                                   | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,000  |
| 157.9                                   | 170300         | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,360  |
| 157.10                                  | Material       | Распределительная коробка                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,000  |
| 158                                     | Pret de piata  | Распред коробка                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  |
| 158.1                                   | Material       | Распред коробка                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  |
| 159                                     | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16 | buc  | 4,000  |
| 159.1                                   | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,040  |
| 159.2                                   | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,000  |
| 159.3                                   | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020  |
| 159.4                                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,200  |
| 159.5                                   | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,080  |
| 160                                     | RpEP01A        | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  |
| 160.1                                   | 7137010011510  | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 27,000 |
| 161                                     | Pret de piata  | Cutie pentru 4 automate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  |
| 161.1                                   | Material       | Cutie pentru 3 automate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  |
| <b>TOTAL Capitolul 5. Electricitate</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| <b>Capitolul 6. Incalzire</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| 162                                     | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR                                                                                                  | m    | 40,000 |
| 162.1                                   | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 41,200 |
| 162.2                                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,000 |
| 163                                     | SD20A          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)                                                                                                                                        | buc  | 14,000 |
| 163.1                                   | 2721204122300  | Американка D=25x1/2                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 14,000 |
| 163.2                                   | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,280  |
| 163.3                                   | 222222222992   | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)                                                                                                                                                                                                                                | %    | 1,500  |
| 163.4                                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,240  |
| 164                                     | SD20A          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1")                                                                                                                                         | buc  | 2,000  |
| 164.1                                   | 2721204122300  | Американка D=25x1"                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000  |
| 164.2                                   | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,040  |
| 164.3                                   | 222222222992   | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)                                                                                                                                                                                                                                | %    | 1,500  |
| 164.4                                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,320  |
| 165                                     | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500) - 3 buc pentru grupa si 2 buc pentru dormitor                                                                                                                                                                  | buc  | 5,000  |
| 165.1                                   | 2822115700000  | Radiator 2000x500                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,000  |
| 165.2                                   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,025  |
| 165.3                                   | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,050  |
| 165.4                                   | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,250  |
| 165.5                                   | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 30,000 |
| 165.6                                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,000  |
| 165.7                                   | 2952270007609  | Maşină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,500  |
| 166                                     | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1500x500) - in coridor si in dormitor                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  |
| 166.1                                   | 2822115700000  | Radiator 1300x500                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,000  |
| 166.2                                   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,008  |



|                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 166.3                               | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,016   |
| 166.4                               | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100   |
| 166.5                               | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,000   |
| 166.6                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,300   |
| 166.7                               | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,500   |
| 167                                 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)                                                                                                                                                            | buc  | 60,000  |
| 167.1                               | 2875274204000 | Клипсы D=25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,000  |
| 167.2                               | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,000   |
| 167.3                               | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,000  |
| 167.4                               | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 60,000  |
| 167.5                               | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,000  |
| 167.6                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 12,000  |
| 167.7                               | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 6,000   |
| 168                                 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)                                                                                                                                                                   | buc  | 8,000   |
| 168.1                               | 2875274110102 | Отвод ППР D=25мм x 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,000   |
| 168.2                               | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,160   |
| 168.3                               | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,056   |
| 168.4                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,440   |
| 168.5                               | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,144   |
| 169                                 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)                                                                                                                                                               | buc  | 28,000  |
| 169.1                               | 2875274110102 | Полуотвод ППР D=25мм x 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,000  |
| 169.2                               | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,560   |
| 169.3                               | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,196   |
| 169.4                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,040   |
| 169.5                               | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,504   |
| 170                                 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)                                                                                                                                                                          | buc  | 6,000   |
| 170.1                               | 2875274110102 | Муфта ППР 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,000   |
| 170.2                               | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120   |
| 170.3                               | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,042   |
| 170.4                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,080   |
| 170.5                               | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,108   |
| 171                                 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .                                                                                                                                                           | m    | 32,000  |
| 171.1                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,520   |
| 171.2                               | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,600   |
| 172                                 | IE02A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2   | 15,000  |
| 172.1                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,050   |
| 173                                 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .                                                                                                                                                           | m    | 80,000  |
| 173.1                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,800   |
| 173.2                               | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,000   |
| 174                                 | IE02A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2   | 160,000 |
| 174.1                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 75,200  |
| <b>TOTAL Capitolul 6. Incalzire</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| <b>Capitolul 7. Apeduct</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 175                                 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                                                                                                                                                    | m    | 2,000   |
| 175.1                               | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,060   |
| 175.2                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,600   |
| 176                                 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)                                                                                                                                                     | buc  | 6,000   |
| 176.1                               | 2875274110102 | Отвод 90° ППР D=20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,000   |
| 176.2                               | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120   |
| 176.3                               | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,036   |
| 176.4                               | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,900   |



|       |               |                                                                                                                                                                                                           |             |                |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 176.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                       |             |                |
| 177   | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45* ППР Д=20) | h-ut<br>buc | 0,090<br>6,000 |
| 177.1 | 2875274110102 | Полуотвод 45* ППР Д=20                                                                                                                                                                                    |             |                |
| 177.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | buc         | 6,000          |
| 177.3 | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                  | kg          | 0,120          |
| 177.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | kg          | 0,036          |
| 177.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                       | h-om        | 0,900          |
| 178   | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)            | h-ut<br>buc | 0,090<br>2,000 |
| 178.1 | 2875274110102 | Водорозетки                                                                                                                                                                                               |             |                |
| 178.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | buc         | 2,000          |
| 178.3 | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                  | kg          | 0,040          |
| 178.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                              | kg          | 0,012          |
| 178.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                       | h-om        | 0,300          |
| 179   | RpSD25A       | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)                             | h-ut<br>buc | 0,030<br>2,000 |
| 179.1 | 2875274201000 | Кран установочный Д=1/2                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 179.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)                                                                                                                                                        | buc         | 2,000          |
| 179.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | %           | 2,000          |
| 180   | SC05B         | Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta cu 2 vane din inox cu dulap)                   | h-om<br>buc | 0,440<br>1,000 |
| 180.1 | 2875114200020 | Chiuvea din inox cu dulap                                                                                                                                                                                 |             |                |
| 180.2 | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                | buc         | 1,000          |
| 180.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                        | buc         | 1,000          |
| 180.4 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                        | buc         | 1,000          |
| 180.5 | 2222222222992 | Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holturuburi, solutie de lipit, degresant etc)                                                                                                                        | m           | 0,600          |
| 180.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | %           | 1,000          |
| 181   | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                | h-om<br>buc | 1,450<br>1,000 |
| 181.1 | 2913124201370 | Смеситель                                                                                                                                                                                                 |             |                |
| 181.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                | buc         | 1,000          |
| 181.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | buc         | 2,000          |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Apeduct</b>                                                                                                                                                                         | h-om        | 2,000          |
|       |               | <b>Capitolul 8. Canalizare</b>                                                                                                                                                                            |             |                |
| 182   | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.                                                    | m           | 2,000          |
| 182.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                                        |             |                |
| 182.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                          | m           | 2,060          |
| 182.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg          | 0,008          |
| 182.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | kg          | 0,024          |
| 183   | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.                                                   | h-om<br>m   | 0,500<br>3,000 |
| 183.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm                                                                                                                                                       |             |                |
| 183.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                          | m           | 3,090          |
| 183.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg          | 0,045          |
| 183.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | kg          | 0,045          |
| 184   | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)                                                             | h-om<br>buc | 0,960<br>4,000 |
| 184.1 | 2523156721037 | Полуотвод 45* PVC Д=50                                                                                                                                                                                    |             |                |
| 184.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                          | buc         | 4,000          |
| 184.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg          | 0,040          |
| 184.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | kg          | 0,048          |
| 185   | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)                                                                   | h-om<br>buc | 0,880<br>1,000 |
| 185.1 | 2523156721037 | Тройник PVC Д=50                                                                                                                                                                                          |             |                |
| 185.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                          | buc         | 1,000          |
| 185.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                         | kg          | 0,010          |
| 185.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | kg          | 0,012          |
|       |               | <b>TOTAL Capitolul 8. Canalizare</b>                                                                                                                                                                      | h-om        | 0,220          |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

