

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
10 decembrie 2025
Alisa Nicov Telefonul de contact 022 222364E-mail alisa.nicov@capcs.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1764226593218 din 10.12.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Bahile (botoși de protecție) (002685)	ST-NW23	China	Sintrue	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) $\geq 20 \mu\text{m}$ 2. Mărire: $41 \times 15\text{cm}$ ($\pm 2\text{cm}$) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	Botoșei de unică folosință, $40\text{cm} \times 15\text{cm} \times 0.03\text{mm}$, CPE cu banda elastica	ISO, CE Marca
2	33100000-1	Bahile (botoși de protecție) înalți (002686)	ST-NW27	China	Sintrue	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) $\geq 50 \mu\text{m}$ 2. Mărire universală 3. Închidere cu elastic 4. Legături de fixare 5. De unică folosință	Botoșei de unică folosință, $48\text{cm} \times 40\text{cm} \times 0.05\text{mm}$, 18g/buc, PE cu banda elastica	ISO, CE Marca
3	33100000-1	Bonetă chirurgicală bărbați (002718)	ST-NW04	China	Sintrue	Bonetă chirurgicală bărbați 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2. Material netesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim $25\text{g}/\text{m}^2$ pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicala barbati, cu bentițe, $64 \times 14\text{cm}$, 25gsm, SMS cu Spunbond (partea de sus)	ISO, CE Marca
5	33100000-1	Bonetă chirurgicală femei (002720)	ST-NW02	China	Sintrue	Bonetă chirurgicală femei 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2. Material netesut polipropilenă cu densitatea minim $20\text{g}/\text{m}^2$, 3. Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm , fără latex 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicala femei, dublu elastic, $64 \times 14\text{cm}$, 25gsm, test de întindere 81cm , SPP material netesut	ISO, CE Marca
35	33100000-1	Costum radioprotecție L (002983)	4144-3535	Turcia	Oley	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm , suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm ; dorsal - 0.35mm . oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărima L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigură protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian, rezistent la pete și ușor de curățat. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri pentru confort sporit. Centură ajustabilă pe lățime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - $0,35 \text{ mm}$, suprapunerea a 2 straturi – $0,7 \text{ mm}$; dorsal – $0,35 \text{ mm}$. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vestă – cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fustă – cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile 5 culori si mai multe la solicitare. Mărima L – Dimensiune Europeana Standard	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
36	33100000-1	Costum radioprotecție M (002984)	4132-3535	Turcia	Oley	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigură protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian, rezistent la pete și ușor de curățat. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri pentru confort sporit. Centură ajustabilă pe lățime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - 0,35 mm, suprapunerea a 2 straturi – 0,7 mm; dorsal – 0,35 mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vestă – cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fustă – cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile 5 culori si mai multe la solicitare. Mărimea M – Dimensiune Europeana Standard	ISO, CE Marca
37	33100000-1	Costum radioprotecție XL (002985)	4156-3535	Turcia	Oley	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigură protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian, rezistent la pete și ușor de curățat. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri pentru confort sporit. Centură ajustabilă pe lățime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - 0,35 mm, suprapunerea a 2 straturi – 0,7 mm; dorsal – 0,35 mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vestă – cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fustă – cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile 5 culori si mai multe la solicitare. Mărimea XL – Dimensiune Europeana Standard	ISO, CE Marca
38	33100000-1	Guler radioprotecție tiroidian (003010)	5101 5102 5103	Turcia	Oley	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărime universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	Guler radioprotecție tiroidiana.Să asigure protecție eficientă a regiunii tiroidiene, echivalentă cu Pb - 0,50 mm. Confectionat din material flexibil, antibacterian, impermeabil și rezistent termic. Mărime universală, sistem de închidere ajustabil cu magnet. Disponibil în 3 modele diferite, fiecare în 5 culori si mai multe la solicitare. Se livrează împreună cu husă protectoare confectionată din bumbac 100%.	ISO, CE Marca
49	33100000-1	Mască medicală ASTM ≥ level 2 (003087)	ST-NW06	China	Sintrue	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Fixare: legare cu cordon (legători) 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Nesteril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri. 2.Hipoalergică 3.Fixare: legare cu cordon (legători) 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Nesteril EN 14863 - Medical face mask	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50	33100000-1	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă (003088)	ST-NW06	China	Sintrue	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anticeață. 10. Nesteril EN 14863 - Medical face mask	ISO, CE Marca
52	33100000-1	Ochelari de protecție (003126)	F-2008	China	Jinhua YT Factory	Ochelari de protecție medicali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Ochelari protectie, vizor moale, ventilabile, cu valva, lentile antifog	ISO, CE Marca
90	33100000-1	Șorț de radioprotecție în set, L (003515)	4144-V5035	Turcia	Oley	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea L.	Șorț de radioprotecție (vestă, mărime L) Confecționat din material cauciucat multistrat cu conținut de Pb, conform normelor internaționale. Protecție frontală prin dublă suprapunere: echivalență Pb frontal 0.50 mm, suprapunere 0.70 mm, dorsal 0.35 mm. Exterior antibacterian, impermeabil, ușor lavabil. Cu buzunar la piept, pernuțe moi la umeri. Sistem de prindere: arici interior, centură și închizător „click” pe exterior. Disponibil în 5 culori standard și opțional în mai multe. Mărime L – dimensiune europeană standard.	ISO, CE Marca
91	33100000-1	Șorț de radioprotecție în set, M (003516)	4132-V5035	Turcia	Oley	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M.	Șorț de radioprotecție (vestă, mărime M) Confecționat din material cauciucat multistrat cu conținut de Pb, conform normelor internaționale. Protecție frontală prin dublă suprapunere: echivalență Pb frontal 0.50 mm, suprapunere 0.70 mm, dorsal 0.35 mm. Exterior antibacterian, impermeabil, ușor lavabil. Cu buzunar la piept, pernuțe moi la umeri. Sistem de prindere: arici interior, centură și închizător „click” pe exterior. Disponibil în 5 culori standard și opțional în mai multe. Mărime M – dimensiune europeană standard.	ISO, CE Marca
92	33100000-1	Șorț de radioprotecție în set, XL (003517)	4156-V5035	Turcia	Oley	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL.	Șorț de radioprotecție (vestă, mărime XL) Confecționat din material cauciucat multistrat cu conținut de Pb, conform normelor internaționale. Protecție frontală prin dublă suprapunere: echivalență Pb frontal 0.50 mm, suprapunere 0.70 mm, dorsal 0.35 mm. Exterior antibacterian, impermeabil, ușor lavabil. Cu buzunar la piept, pernuțe moi la umeri. Sistem de prindere: arici interior, centură și închizător „click” pe exterior. Disponibil în 5 culori standard și opțional în mai multe. Mărime XL – dimensiune europeană standard.	ISO, CE Marca
93	33100000-1	Șorț protector nesteril din polietilenă (003518)	ST-NW29	China	Sintrue	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	Sort de protectie, 135x75cm x 0.04mm, PE	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
94	33100000-1	Vizieră cu radioprotecție (003697)	FP010	Turcia	Oley	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	Vizieră cu protecție radiologică – model FP010 Vizieră realizată din acril plumbat (Pb 0.10 mm), cu sistem pivotant pentru reglare sigură a unghiului de protecție. Greutate: 340–360 g. Înălțime ecran: 12–15 cm. Bandă frontală reglabilă, cu pernă lavabilă și detașabilă pentru confort sporit. Material hipoalergenic. Se livrează cu husă lavabilă.	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu