



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 687-25

Data eliberării: 23 august 2025

Valabil până la: 22 august 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Sirenă-stroboscopie adresabilă DHI-HY-1500

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № fln din 01.01.2024

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM EN 54-3+A1:2019 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii **SM EN IEC 62368-1:2024** Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate .

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage) , Regulamentul EC 305/2011

PRODUCĂTOR:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen's road central , HONG Kong

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE**

INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Certificatelor de conformitate № GPSD SHES2306012691AT din 29.11.2021 eliberate SGS – CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd .

Actului de identificare № 383/25 din 14.08.2025

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevschi

**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”**



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 681-25

Data eliberării: 23 august 2025

Valabil pînă la: 22 august 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8531 10 300

Modele de panouri de control pentru alarmă de incendiu adresabile: modele:

DHI-HY-1330, DHI-HY-1025

Contract de livrare № fln din 01.01.2024

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM SR EN 54-2+AC:2010/A1:2010 - *Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu.*

Partea 2: Echipament de control și semnalizare

SM SR EN 54-4+AC:2010/A2:2010 - *Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4:*

Echipament de alimentare electrică, SM EN IEC 62368-1:2024 Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate .

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage) , Regulamentul EC 305/2011

PRODUCĂTOR:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen's road central , HONG Kong

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Certificatelor de conformitate № LVD SHES2309018139AT din 03.06.2024 , № 8504-UKCA-CPR-UKCSP10268 din 05-15-2023 , eliberate SGS –CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd și DBI Certification UK .

Actului de identificare № 383/25 din 14.08.2025

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevschi

*Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”*

№ 20, din 18.08.25



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер **CSET MTE 26 16C 681-25**

Дата выдачи: **23 августа 2025** Действителен до **22 августа 2026**

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Адресные панели управления пожарной сигнализацией модели :
DHI-HY-1330, DHI-HY-1025

Код NM MD
8531 10 300

Контракт на поставку № б/н от 01.01.2024 г

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM SR EN 54-2+AC:2010/A1:2010 - Установки пожарной сигнализации.

Часть 2: Приборы приемно-контрольные пожарные.

SM SR EN 54-4+AC:2010/A2:2010- Установки пожарной сигнализации. Часть 4: Устройства электроснабжения . SM EN IEC 62368-1:2024 Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1: Требования безопасности

Директива 2014/35/EU (LVD) Низковольтное оборудование .

Регламент EC 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen”s road central , HONG Kong

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”.

PM, 2012, г. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 22-32-26, факс 22-32-26.

Код IDNO
38912519

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ MTE :

Сертификатов соответствия № LVD SHES2309018139AT от 03.06.2024 и № 8504-UKCA-CPR-UKCSP10268 от 05-15-2023 выданных SGS –CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd и DBI Certification UK соответственно.

Акта идентификации № 383/25 от 14.08.2025 г..

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ОС „Moldtestenergo” дин раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Доктор технических наук

м.п



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения –сертификата соответствия MTE легализуются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”

nr. 22, din 19.08.23



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 683-25

Data eliberării: 23 august 2025

Valabil până la: 22 august 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiar de fum modele: DHI-HY-1301

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № f/n din 01.01.2024

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM EN 54-7:2019 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
SM EN IEC 62368-1:2024 Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate .

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage) , Regulamentul EC 305/2011

PRODUCĂTOR:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen's road central , HONG Kong

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE**

INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Certificatelor de conformitate № GPSD SHES2307014629AT din 29.11.2021 eliberate SGS –CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd

Actului de identificare № 383/25 din 14.08.2025

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

Doctor în științe tehnice

l.s.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
lagalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "*



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 682-25

Data eliberării: 23 august 2025

Valabil până la: 22 august 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiare termice, modele: DHI-HY-1310

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № f/n din 01.01.2024

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM EN 54-5+A1:2019 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5:

Detectoare de căldură. Detectoare punctuale . SM EN IEC 62368-1:2024 Echipamente

audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate .

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage) , Regulamentul EC 305/2011

PRODUCĂTOR:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen's road central , HONG Kong

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Certificatelor de conformitate № GPSD SHES2307014629AT din 29.11.2021 eliberate SGS –CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd

Actului de identificare № 383/25 din 14.08.2025

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"
Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "*



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. 23, din 18.08.25

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 684-25

Data eliberării: 23 august 2025

Valabil până la: 22 august 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiară manuale de tip: DHI-HY-1200

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № f/n din 01.01.2024

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM SR EN 54-11:2010 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

SM EN IEC 62368-1:2024 Echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Partea 1: Cerințe de securitate .

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage) , Regulamentul EC 305/2011

PRODUCĂTOR:

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED , 13/F Gloucestertower, THE LAND-MARK, 15 Queen's road central , HONG Kong

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE**

INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Certificatelor de conformitate № GPSD SHES2306012688AT din 29.11.2021 eliberate SGS – CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd

Actului de identificare № 383/25 din 14.08.2025

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

Doctor în științe tehnice

I.ș.



M. Guraevschi

**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "**