

Cuprins Executarea lucrarilor de reparație curentă a sectiei de Psihiatrie Medicino-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
15	Executarea lucrarilor de reparație curentă a sectiei de Psihiatrie Medicino-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	137
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	204

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.1. Registratura						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1. Demontari						
1.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.1.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.1.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.1.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.1.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.1.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.1.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.1.6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.1.7	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.1.8	Tsl50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
1.1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
TOTAL 1.1.1. Demontari						528,86
1.1.2. Tamplarii						
1.1.9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, fortificata; U1 900x2000(h) - 1 buc	m2			3 248,76 50,35
1.1.9.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 158,40	3 158,40
1.1.9.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.1.9.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	63,17	31,58
1.1.9.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.1.9.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.1.9.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.1.9.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	53,00	45,05
1.1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30

1.1.9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.1.10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; F-1 1150x1800(h) - 2 buc	m2			2 602,38 38,69
1.1.10.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.1.10.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.1.10.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.1.10.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.1.10.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.1.10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.1.10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.1.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.1.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.1.11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.1.11.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.1.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.1.11.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.1.12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.1.12.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.1.12.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.1.12.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.1.12.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.1.12.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.1.12.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.1.12.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.1.12.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.1.13	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.1.13.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.1.13.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.1.13.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.1.14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.1.14.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.1.14.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.1.14.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.1.14.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.1.14.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,02	13,54
1.1.14.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.1.2. Tamplarii				17 950,30
		1.1.3. Finisari glafuri				
1.1.15		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.1.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.1.16.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.1.16.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.1.16.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.1.16.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.1.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01

1.1.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.1.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.1.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.1.20.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.1.20.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.1.20.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.1.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.1.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.1.21.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.1.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.1.3. Finisari glafuri				856,94

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.2. Sala de intrevederei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1. Demontari						
1.2.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.2.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.2.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.2.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.2.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.2.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.2.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.2.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.2.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.2.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.2.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.2.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.2.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.2.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.2.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.2.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.2.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49
						14,31
1.2.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.2.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.2.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.2.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.2.6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3			152,62
						116,60
1.2.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.2.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.2.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.2.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.2.6.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.2.6.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40

1.2.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc				6,36
							6,36
1.2.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120		53,00	6,36
1.2.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2				17,49
							14,31
1.2.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050		13,54	0,68
1.2.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		53,00	6,36
1.2.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		53,00	7,95
1.2.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		250,00	2,50
1.2.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2				17,49
							14,31
1.2.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050		13,54	0,68
1.2.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		53,00	6,36
1.2.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		53,00	7,95
1.2.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		250,00	2,50
1.2.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn	m2				33,64
							24,38
1.2.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030		45,12	1,35
1.2.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,030		13,54	0,41
1.2.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		53,00	12,19
1.2.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		53,00	12,19
1.2.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		250,00	7,50
1.2.11	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m				3,18
							3,18
1.2.11.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060		53,00	3,18
1.2.12	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m				3,18
							3,18
1.2.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060		53,00	3,18
1.2.13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc				50,35
							50,35
1.2.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		53,00	50,35
1.2.14	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc				45,05
							45,05
1.2.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850		53,00	45,05
1.2.15	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc				47,70
							47,70
1.2.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900		53,00	47,70
1.2.16	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2				53,13
							47,70
1.2.16.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007		22,56	0,16
1.2.16.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030		9,02	0,27
1.2.16.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900		53,00	47,70
1.2.16.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		250,00	5,00
1.2.17	10-08-002-02 k=0.5	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc				57,54
							53,00
1.2.17.1	1010219	Liant de ipsos "F-3"	t	0,000		1 714,56	0,01
1.2.17.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,000		752,60	0,19
1.2.17.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,125		20,76	2,59
1.2.17.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,003		220,00	0,55
1.2.17.5	1	Muncitor	h-om	1,000		53,00	53,00
1.2.17.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,080		15,00	1,20
1.2.18	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t				69,96
							69,96
1.2.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320		53,00	69,96
1.2.19	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t				23,85
							23,85
1.2.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450		53,00	23,85
1.2.20	Tsl50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t				37,10
							0,00
1.2.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106		350,00	37,10
		TOTAL 1.2.1. Demontari					2 646,64
		1.2.2. Finisari tavan					

1.2.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.2.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.2.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.2.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.2.22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				101,43
							81,09
1.2.22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		2,73	19,52
1.2.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004		13,54	0,05
1.2.22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		53,00	81,09
1.2.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		6,00	0,47
1.2.22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020		15,00	0,29
1.2.23	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				54,37
							10,60
1.2.23.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		9,02	9,93
1.2.23.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		225,60	33,84
1.2.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000		13,54	0,00
1.2.23.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		53,00	10,60
1.2.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.2.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.2.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.2.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.2.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.2.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		6,32	6,66
1.2.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,001		13,54	0,01
1.2.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		70,00	31,50
1.2.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.2.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		6,00	0,01
1.2.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.2.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.2.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.2.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.2.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				41,64
							29,15
1.2.27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		26,17	10,47
1.2.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060		3,16	0,19
1.2.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.2.27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050		9,02	0,45
1.2.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002		13,54	0,03
1.2.27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		53,00	29,15
		TOTAL 1.2.2. Finisari tavan					4 634,50
		1.2.3. Finisari pereti					
1.2.28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				121,01
							90,10
1.2.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500		1,99	20,85
1.2.28.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030		324,86	9,75
1.2.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007		13,54	0,09
1.2.28.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		53,00	74,20
1.2.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		53,00	15,90
1.2.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		6,00	0,02
1.2.28.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-de	0,008		25,00	0,20
1.2.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2				13,85
							13,78
1.2.29.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012		4,63	0,06
1.2.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		53,00	10,60
1.2.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060		53,00	3,18
1.2.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		6,00	0,01
1.2.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.2.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.2.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.2.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.2.31	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2				309,65
							87,45

1.2.31.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,020	180,48	184,09
1.2.31.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,86	25,38
1.2.31.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	18,05	8,48
1.2.31.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.2.31.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	13,54	0,03
1.2.31.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,20
1.2.31.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	53,00	87,45
1.2.31.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	6,00	0,07
1.2.31.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
1.2.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95 64,66
1.2.32.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.2.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.2.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.2.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.2.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.2.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.2.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.2.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.2.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.2.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.2.34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.2.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.2.34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.2.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.2.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.2.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.2.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.2.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.2.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.2.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.2.36.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.2.36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.2.36.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.2.36.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.2.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.2.36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.2.37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78 3,71
1.2.37.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.2.37.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.2.3. Finisari pereti				7 116,37
		1.2.4. Finisari pardosea				
1.2.38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19 12,40
1.2.38.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.2.38.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.2.38.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.2.38.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.2.38.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.2.38.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.2.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.2.39	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,97 ml/m2	m2			356,36 82,15
1.2.39.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.2.39.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.2.39.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,970	12,63	12,25
1.2.39.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,71
1.2.39.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.2.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.2.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.2.4. Finisari pardosea				8 829,92
		1.2.5. Tamplarii				
1.2.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2			2 248,70

		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 850x2000(h) - 1 buc				42,93
1.2.40.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.2.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.2.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.2.40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.2.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.2.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.2.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.2.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.2.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.2.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.2.41.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.2.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.2.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.2.41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.2.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.2.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.2.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.2.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.2.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.2.42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.2.42.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.2.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.2.42.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.2.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.2.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.2.43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.2.43.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.2.43.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.2.43.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.2.43.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.2.43.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.2.43.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.2.43.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.2.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.2.43.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.2.44	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			292,09 245,39
1.2.44.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.2.44.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.2.44.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.2.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.2.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.2.45.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.2.45.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.2.45.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.2.45.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.2.45.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,500	9,02	13,54
1.2.45.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.2.5. Tamplarii				9 692,72
		1.2.6. Finisari glafuri				
1.2.46		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.2.47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2			127,63 78,76
1.2.47.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.2.47.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95

1.2.47.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.2.47.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.2.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.2.47.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.2.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.2.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.2.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.2.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.2.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.2.49.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.2.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.2.49.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.2.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.2.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.2.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.2.50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.2.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.2.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.2.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.2.51.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.2.51.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.2.51.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.2.51.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.2.51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.2.51.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.2.52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.2.52.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.2.52.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.2.6. Finisari glafuri				779,28
		1.2.7. Sistema de incalzire				
1.2.53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.2.53.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.2.53.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,030	233,12	6,99
1.2.53.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.2.53.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.2.53.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.2.53.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.2.53.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.2.54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.2.54.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.2.54.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.2.54.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.2.54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.2.54.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.2.55		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.2.7. Sistema de incalzire				312,26
		1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				
1.2.56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m			32,77
						13,25
1.2.56.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,030	18,67	19,23
1.2.56.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	31,58	0,13
1.2.56.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16
1.2.56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	53,00	13,25
1.2.57	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m			65,93
						33,39
1.2.57.1	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,020	7,52	7,67
1.2.57.2	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	0,700	5,41	3,79
1.2.57.3	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	0,450	12,03	5,41
1.2.57.4	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	0,100	3,05	0,30

1.2.57.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	13,54	13,54
1.2.57.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	13,54	0,27
1.2.57.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	24,91	0,15
1.2.57.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	75,20	0,15
1.2.57.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	53,00	33,39
1.2.57.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	30,00	1,26
1.2.58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc			16,58 11,66
1.2.58.1	2523156721037	Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	4,44	4,44
1.2.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	31,58	0,32
1.2.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16
1.2.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	53,00	11,66
1.2.59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			16,58 11,66
1.2.59.1	2523156721037	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,000	4,44	4,44
1.2.59.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	31,58	0,32
1.2.59.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16
1.2.59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	53,00	11,66
1.2.60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			27,47 16,96
1.2.60.1	2523156721015	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,000	7,90	7,90
1.2.60.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	31,58	2,21
1.2.60.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	13,54	0,41
1.2.60.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	53,00	16,96
1.2.61	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc			47,49 12,19
1.2.61.1	2913124503150	Robinet ϕ 20	buc	1,000	34,78	34,78
1.2.61.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0,52
1.2.61.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	53,00	12,19
1.2.62		Clema PP-R ϕ 20	buc			3,50 0,00
1.2.63	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc			37,11 22,79
1.2.63.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	1,000	12,79	12,79
1.2.63.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73	0,51
1.2.63.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99	0,62
1.2.63.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,39
1.2.63.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
1.2.63.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	53,00	22,79
1.2.64	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,24 4,24
1.2.64.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	53,00	4,24
1.2.65	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			8,48 8,48
1.2.65.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	53,00	8,48
1.2.66	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,65 2,65
1.2.66.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	53,00	2,65
1.2.67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 142,42 98,05
1.2.67.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28
1.2.67.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60
1.2.67.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
1.2.67.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
1.2.67.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
1.2.67.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
1.2.67.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	53,00	98,05
1.2.68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			712,63 87,45
1.2.68.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
1.2.68.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
1.2.68.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	53,00	87,45

1.2.69	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet de golire φ20	buc				101,49
							12,19
1.2.69.1	2913124503150	Robinet de golire φ20	buc	1,000	87,98		87,98
1.2.69.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00		1,32
1.2.69.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	53,00		12,19
1.2.70		Furtun φ20 L=20m	m				206,83
							0,00
		TOTAL 1.2.8. Rețele de apeduct si canalizare					2 980,54
		1.2.9. Rețele electrice					
1.2.71	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m				7,95
							7,95
1.2.71.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00		7,95
1.2.72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				26,94
							15,90
1.2.72.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16		5,37
1.2.72.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86		0,16
1.2.72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54		0,14
1.2.72.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00		15,90
1.2.72.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00		0,38
1.2.72.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00		5,00
1.2.73	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				7,95
							7,95
1.2.73.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00		1,06
1.2.73.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00		6,89
1.2.74	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc				13,04
							7,95
1.2.74.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16		0,69
1.2.74.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86		0,32
1.2.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54		0,07
1.2.74.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00		3,71
1.2.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00		4,24
1.2.74.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00		0,25
1.2.74.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00		3,75
		TOTAL 1.2.9. Rețele electrice					907,72

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.3. Arhiva

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demontari				
1.3.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.3.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.3.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.3.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.3.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.3.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.3.3	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.3.3.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.3.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.3.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.3.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.3.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.3.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.3.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.3.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.3.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.3.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.3.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49
						14,31

1.3.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.3.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.3.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.3.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.3.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.3.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.3.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.3.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.3.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.3.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.3.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.3.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			17,49 14,31
1.3.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.3.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.3.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.3.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.3.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn	m2			33,64 24,38
1.3.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.3.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.3.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.3.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.3.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.3.10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			53,13 47,70
1.3.10.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56	0,16
1.3.10.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02	0,27
1.3.10.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00	47,70
1.3.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.3.11	10-08-002-02 k=0.5	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc			57,54 53,00
1.3.11.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	1 714,56	0,01
1.3.11.2	01011963	Colofoni de pin	kg	0,000	752,60	0,19
1.3.11.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,125	20,76	2,59
1.3.11.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,003	220,00	0,55
1.3.11.5	1	Muncitor	h-om	1,000	53,00	53,00
1.3.11.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,080	15,00	1,20
1.3.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.3.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.3.13	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.3.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.3.14	Tsl50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
1.3.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.3.1. Demontari				2 722,12
		1.3.2. Finisari tavan				
1.3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.3.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.3.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.3.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.3.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.3.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.3.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.3.17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60

1.3.17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.3.17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.3.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.3.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.3.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.3.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.3.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.3.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.3.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.3.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.3.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.3.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.3.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.3.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.3.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.3.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.3.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.3.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.3.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.3.2. Finisari tavan				6 179,34
		1.3.3. Finisari pereti				
1.3.22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.3.22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.3.22.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.3.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.3.22.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.3.22.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.3.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.3.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.3.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.3.23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85
						13,78
1.3.23.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.3.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.3.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.3.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.3.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.3.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.3.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.3.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.3.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.3.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.3.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.3.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.3.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.3.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.3.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.3.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50

1.3.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.3.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.3.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.3.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.3.29.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.3.29.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.3.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.3.29.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.3.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.3.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.3.30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.3.30.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.3.30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.3.3. Finisari pereti				17 915,18
		1.3.4. Finisari pardosea				
1.3.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.3.31.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.3.31.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.3.31.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.3.31.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.3.31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.3.31.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.3.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.3.32	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,83 ml/m2	m2			354,57
						82,15
1.3.32.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.3.32.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.3.32.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,830	12,63	10,49
1.3.32.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,70
1.3.32.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.3.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.3.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.3.4. Finisari pardosea				11 730,35
		1.3.5. Tamplarii				
1.3.33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 1130x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.3.33.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.3.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.3.33.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.3.33.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.3.33.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.3.33.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.3.33.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.3.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.3.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.3.34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.3.34.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.3.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.3.34.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.3.34.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.3.34.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08

1.3.34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.3.34.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.3.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.3.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.3.35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.3.35.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.3.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.3.35.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.3.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.3.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.3.36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.3.36.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.3.36.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.3.36.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.3.36.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.3.36.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.3.36.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020	2,49	0,05
1.3.36.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.3.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.3.36.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.3.37	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			292,09 245,39
1.3.37.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.3.37.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.3.37.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.3.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.3.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.3.38.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.3.38.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.3.38.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.3.38.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.3.38.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.3.38.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.3.5. Tamplarii				13 771,89
		1.3.6. Finisari glafuri				
1.3.39		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.3.40	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.3.40.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.3.40.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.3.40.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.3.40.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.3.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.3.40.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.3.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.3.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.3.42.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.3.42.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.3.42.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.3.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.3.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.3.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.3.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.3.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.3.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.3.44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.3.44.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.3.44.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19

1.3.44.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.3.44.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.3.44.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.3.44.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.3.45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.3.45.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.3.45.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.3.6. Finisari glafuri				816,02
		1.3.7. Sistema de incalzire				
1.3.46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.3.46.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.3.46.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.3.46.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.3.46.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.3.46.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.3.46.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.3.46.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.3.47	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.3.47.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.3.47.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 Nil-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.3.47.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.3.47.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.3.47.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.3.48		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.3.7. Sistema de incalzire				373,49
		1.3.8. Retele electrice				
1.3.49	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.3.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.3.50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.3.50.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.3.50.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.3.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.3.50.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.3.50.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.3.50.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.3.51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.3.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.3.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.3.52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.3.52.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.3.52.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.3.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.3.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.3.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.3.52.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.3.52.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.3.8. Retele electrice				907,72

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.4. Cabinet medici

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Demontari				
1.4.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.4.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.4.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.4.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2			22,26

		masti, etc.).Demontare ferestre					22,26
1.4.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00		11,13
1.4.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00		11,13
1.4.3	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m				9,92
							7,42
1.4.3.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,090	53,00		4,77
1.4.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00		2,65
1.4.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00		2,50
1.4.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg				3,31
							2,12
1.4.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83		0,02
1.4.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46		0,17
1.4.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00		1,06
1.4.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00		1,06
1.4.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00		0,75
1.4.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00		0,25
1.4.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2				17,49
							14,31
1.4.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54		0,68
1.4.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00		6,36
1.4.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00		7,95
1.4.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00		2,50
1.4.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc				6,36
							6,36
1.4.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00		6,36
1.4.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3				152,62
							116,60
1.4.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54		1,62
1.4.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00		23,85
1.4.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00		92,75
1.4.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00		20,00
1.4.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00		8,00
1.4.7.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00		6,40
1.4.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2				17,49
							14,31
1.4.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54		0,68
1.4.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00		6,36
1.4.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00		7,95
1.4.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00		2,50
1.4.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2				17,49
							14,31
1.4.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54		0,68
1.4.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00		6,36
1.4.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00		7,95
1.4.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00		2,50
1.4.10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontare parchet de pe pardosea inclusiv plinta din lemn	m2				40,15
							28,62
1.4.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,025	45,12		1,13
1.4.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54		0,41
1.4.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	53,00		14,31
1.4.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	53,00		14,31
1.4.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	250,00		10,00
1.4.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton	m2				26,58
							15,90
1.4.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54		0,68
1.4.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00		7,95
1.4.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00		7,95
1.4.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00		10,00
1.4.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2				53,13
							47,70
1.4.12.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56		0,16
1.4.12.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02		0,27
1.4.12.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00		47,70
1.4.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	250,00		5,00
1.4.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t				69,96
							69,96

1.4.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.4.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85
						23,85
1.4.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.4.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
1.4.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.4.1. Demontari				3 899,78
		1.4.2. Finisari tavan				
1.4.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.16.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43
						81,09
1.4.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.4.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.4.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.4.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.4.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.4.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37
						10,60
1.4.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.4.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.4.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.4.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.4.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.4.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.4.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.4.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.4.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.4.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.4.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.21.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.4.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.4.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.4.22.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.4.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.4.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.4.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.4.2. Finisari tavan				6 951,76
		1.4.3. Finisari pereti				
1.4.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			121,01
						90,10
1.4.23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.4.23.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.4.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.4.23.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.4.23.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.4.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.4.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.4.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.4.24	CF17B K=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85
						13,78

1.4.24.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.4.24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.4.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.4.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.4.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.4.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.4.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.4.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.4.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.4.26.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.4.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.4.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.4.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.4.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.4.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.4.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.4.30.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.4.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.4.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.4.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.4.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.4.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.4.31	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.4.31.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.4.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.4.3. Finisari pereti				18 775,22
		1.4.4. Finisari pardosea				
1.4.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17
						37,10
1.4.32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.4.32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.4.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.4.32.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.4.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.4.32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.4.32.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.4.33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.4.33.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.4.33.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.4.33.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.4.33.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.4.33.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.4.33.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.4.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.4.34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,80 ml/m2	m2			354,19
						82,15
1.4.34.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83

1.4.34.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.4.34.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,800	12,63	10,11
1.4.34.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,69
1.4.34.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.4.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.4.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.4.4. Finisari pardosea				13 838,39
		1.4.5. Tamplarii				
1.4.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2K; U-1 1150x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70 42,93
1.4.35.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.4.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.4.35.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.4.35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.4.35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.4.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.4.35.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.4.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.4.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.4.36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.4.36.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.4.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.4.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.4.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.4.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.4.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.4.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.4.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.4.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.4.37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m			53,41 4,77
1.4.37.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.4.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.4.37.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.4.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.4.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.4.38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.4.38.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.4.38.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.4.38.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.4.38.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.4.38.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.4.38.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.4.38.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.4.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.4.38.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.4.39	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.4.39.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.4.39.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.4.39.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.4.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.4.40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.4.40.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.4.40.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.4.40.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.4.40.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.4.40.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.4.40.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84

		TOTAL 1.4.5. Tamplarii				13 861,84
		1.4.6. Finisari glafuri				
1.4.41		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02
						0,00
1.4.42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63
						78,76
1.4.42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.4.42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.4.42.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.4.42.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.4.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.4.42.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.4.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.4.44.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.4.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.4.44.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.4.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.4.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.4.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.4.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.4.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.4.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.4.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.4.46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.4.46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.4.46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.4.46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.4.46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.4.46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.4.47	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.4.47.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.4.47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.4.6. Finisari glafuri				816,02
		1.4.7. Sistema de incalzire				
1.4.48	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente.Montare radiator; material de la demontari	buc			151,43
						132,50
1.4.48.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.4.48.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	233,12	9,32
1.4.48.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	27,07	2,17
1.4.48.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.4.48.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,83	3,32
1.4.48.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	53,00	132,50
1.4.48.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	15,00	3,75
1.4.49	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.4.49.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.4.49.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.4.49.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.4.49.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.4.49.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.4.50		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.4.7. Sistema de incalzire				404,45
		1.4.8. Retele electrice				
1.4.51	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.4.51.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.4.52	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.4.52.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	3,16	5,37

1.4.52.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.4.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.4.52.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.4.52.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.4.52.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.4.53	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.4.53.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.4.53.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.4.54	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.4.54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.4.54.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.4.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.4.54.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.4.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.4.54.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.4.54.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.4.8. Rețele electrice				949,69

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.5. Dus

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Demontari				
1.5.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.5.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.5.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.5.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.5.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.5.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.5.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.5.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.5.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.5.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.5.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.5.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.5.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.5.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.5.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.5.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.5.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.5.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49
						14,31
1.5.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.5.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.5.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.5.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente./ Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36
						6,36
1.5.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.5.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59
						84,80
1.5.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.5.7.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.5.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.5.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.5.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3			152,62
						116,60

1.5.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.5.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.5.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.5.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.5.8.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.5.8.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.5.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.5.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.5.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.5.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.5.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2			17,49 14,31
1.5.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.5.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.5.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.5.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2			26,58 15,90
1.5.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.5.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.5.12	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm. Demontare teava din fontă φ110	m			41,87 41,87
1.5.12.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,790	53,00	41,87
1.5.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m.	t			69,96 69,96
1.5.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.5.14	Tr11AA02C3	Incărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.5.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.5.15	Ts150A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 5 km.	t			37,10 0,00
1.5.15.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.5.1. Demontari				6 580,51
		1.5.2. Inchideri și compartimentari				
1.5.16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație din vată minerală 35kg/m3 gr.=100mm, cu înălțimea până la 4 m	m2			344,94 142,21
1.5.16.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros. 12,5 mm	m2	2,100	40,61	85,28
1.5.16.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	10,47	11,99
1.5.16.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,33	22,73
1.5.16.4	2521302602906	Placi vată minerală 35kg/m3 gr.=100mm	m2	1,030	57,75	59,49
1.5.16.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,220	3,74	4,56
1.5.16.6	2513206621601	Banda pinza rară reticulară de țesatură adezivă "Serpeanca" cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	0,50	0,75
1.5.16.7	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,45	2,95
1.5.16.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	34,29	6,00
1.5.16.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,63	0,95
1.5.16.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,430	0,19	5,58
1.5.16.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	27,07	0,43
1.5.16.12	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,00	1,00
1.5.16.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,683	53,00	142,21
1.5.16.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	6,00	0,06
1.5.16.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,065	15,00	0,97
		TOTAL 1.5.2. Inchideri și compartimentari				13 797,77
		1.5.3. Finisari tavan				
1.5.17	RpCJ32H	Recondiționarea tencuielilor speciale, la fațade, prin perierea cu peria de sîrmă. Curățarea armăturii de rugină	m2			6,93 6,36
1.5.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,005	13,54	0,07
1.5.17.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,060	53,00	3,18
1.5.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.5.17.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,020	25,00	0,50
1.5.18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2			19,68 8,68
1.5.18.1	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	0,415	26,17	10,86
1.5.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	2,71	0,14
1.5.18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	62,00	8,68

1.5.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				194,67
							81,09
1.5.19.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,140	15,79		112,75
1.5.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54		0,05
1.5.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00		81,09
1.5.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00		0,47
1.5.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00		0,29
1.5.20	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).k=15 la materiale si mecanizme, p/ū grosimea finala 20mm	m2				589,35
							246,45
1.5.20.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	21,450	15,79		338,74
1.5.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	13,54		0,20
1.5.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	53,00		246,45
1.5.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	6,00		0,36
1.5.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	15,00		3,60
1.5.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .tavane fara izolatie	m2				196,46
							101,23
1.5.21.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	1,050	40,61		42,64
1.5.21.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,47		9,62
1.5.21.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,33		22,73
1.5.21.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,350	3,74		8,78
1.5.21.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,758	0,50		0,38
1.5.21.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,45		1,48
1.5.21.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	34,29		3,00
1.5.21.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,50		2,47
1.5.21.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,18		2,92
1.5.21.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,500	0,00		0,47
1.5.21.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	53,00		101,23
1.5.21.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	6,00		0,03
1.5.21.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,048	15,00		0,71
1.5.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.5.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.5.22.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.5.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.5.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.5.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32		6,66
1.5.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54		0,01
1.5.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00		31,50
1.5.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00		5,30
1.5.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00		0,01
1.5.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.5.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.5.24.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.5.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.5.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,80
							29,15
1.5.25.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58		12,63
1.5.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16		0,19
1.5.25.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71		1,35
1.5.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02		0,45
1.5.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54		0,03
1.5.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00		29,15
		TOTAL 1.5.3. Finisari tavan					12 306,82
		1.5.4. Finisari pereti					
1.5.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2				121,01
							90,10
1.5.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99		20,85
1.5.26.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86		9,75
1.5.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54		0,09
1.5.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00		74,20
1.5.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00		15,90
1.5.26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00		0,02
1.5.26.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00		0,20

1.5.27	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2				27,70
							27,56
1.5.27.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,024	4,63		0,11
1.5.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	53,00		21,20
1.5.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	53,00		6,36
1.5.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00		0,02
1.5.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.5.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.5.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.5.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.5.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				84,95
							64,66
1.5.29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73		19,52
1.5.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54		0,05
1.5.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00		64,66
1.5.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00		0,47
1.5.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00		0,24
1.5.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.5.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.5.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.5.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.5.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.5.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32		6,66
1.5.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54		0,01
1.5.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00		31,50
1.5.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00		5,30
1.5.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00		0,01
1.5.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.5.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.5.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.5.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.5.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				41,64
							29,15
1.5.33.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17		10,47
1.5.33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16		0,19
1.5.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71		1,35
1.5.33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02		0,45
1.5.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54		0,03
1.5.33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00		29,15
1.5.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg				141,78
							3,71
1.5.34.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36		138,07
1.5.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00		3,71
		TOTAL 1.5.4. Finisari pereti					11 640,41
		1.5.5. Finisari pardosea					
1.5.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.=200mm	m3				2 461,05
							238,50
1.5.35.1	2663102100000	Polisterolbeton	m3	1,025	2 075,52		2 127,41
1.5.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	13,54		1,35
1.5.35.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00		21,29
1.5.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	53,00		204,05
1.5.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	53,00		34,45
1.5.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	250,00		62,50
1.5.35.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00		10,00
1.5.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				77,17
							37,10
1.5.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99		25,81
1.5.36.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86		13,64
1.5.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54		0,14
1.5.36.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00		31,80
1.5.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00		5,30
1.5.36.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00		0,18
1.5.36.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00		0,30

1.5.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.5.37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.5.37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.5.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.5.37.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.5.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.5.37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.5.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.5.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ./ se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,875 ml/m2	m2			355,15
						82,15
1.5.38.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.5.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.5.38.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,875	12,63	11,05
1.5.38.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,70
1.5.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.5.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.5.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.5.5. Finisari pardosea				22 882,48
		1.5.6. Tamplarii				
1.5.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.5.39.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.5.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.5.39.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	63,17	31,58
1.5.39.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.5.39.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.5.39.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.5.39.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.5.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.5.39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.5.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-2 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.5.40.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.5.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.5.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	63,17	31,58
1.5.40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.5.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.5.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.5.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.5.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.5.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.5.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.5.41.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.5.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.5.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,470	63,17	29,69
1.5.41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.5.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.5.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.5.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.5.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.5.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.5.42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4	m2			2 602,38

		camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-2 1150x1750(h) - 1 buc				38,69
1.5.42.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,000	2 526,72	2 526,72
1.5.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.5.42.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,470	63,17	29,69
1.5.42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.5.42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.5.42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.5.42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.5.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.5.42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.5.43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. b=250mm	m			53,41 4,77
1.5.43.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.5.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.5.43.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.5.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.5.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.5.44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.5.44.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.5.44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.5.44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.5.44.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.5.44.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.5.44.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020	2,49	0,05
1.5.44.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.5.44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.5.44.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.5.45	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.5.45.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.5.45.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.5.45.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.5.45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.5.46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.5.46.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.5.46.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.5.46.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.5.46.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.5.46.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.5.46.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.5.6. Tamplarii				21 143,42
		1.5.7. Finisari glafuri				
1.5.47		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.5.48	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m ²			127,63 78,76
1.5.48.1	2430226101021	Grund sub tencuiala ((Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.5.48.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.5.48.3	4100126202818	Apă	m ³	0,011	13,54	0,15
1.5.48.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.5.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.5.48.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.5.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m ²			5,52 1,59
1.5.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.5.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.5.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.5.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m ²			43,48 36,80
1.5.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.5.50.2	4100126202818	Apă	m ³	0,001	13,54	0,01
1.5.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.5.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.5.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.5.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m ²			5,52 1,59

1.5.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.5.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.5.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.5.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.5.52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.5.52.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.5.52.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.5.52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.5.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.5.52.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.5.53	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78 3,71
1.5.53.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.5.53.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.5.7. Finisari glafuri				735,69
		1.5.8. Sistema de incalzire				
1.5.54	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48 106,00
1.5.54.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.5.54.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.5.54.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.5.54.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.5.54.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.5.54.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.5.54.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.5.55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23 7,95
1.5.55.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.5.55.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 Nil-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.5.55.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.5.55.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.55.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.5.56		Kit montaj radiator	buc			69,32 0,00
		TOTAL 1.5.8. Sistema de incalzire				624,53
		1.5.9. Retele electrice				
1.5.57	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95 7,95
1.5.57.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.5.58	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94 15,90
1.5.58.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.5.58.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.5.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.5.58.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.5.58.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.5.58.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.5.59	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95 7,95
1.5.59.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.5.59.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.5.60	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.5.60.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.5.60.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.5.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.5.60.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.5.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.5.60.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.5.60.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.5.9. Retele electrice				991,66

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.6. Incapere auxiliara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Demontari				
1.6.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.6.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.6.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.6.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.6.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.6.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.6.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.6.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.6.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.6.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.6.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.6.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.6.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.6.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.6.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.6.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.6.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.6.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.6.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.6.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.6.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.6.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.6.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (5 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.6.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.6.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59 84,80
1.6.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.6.7.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.6.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.6.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.6.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3			152,62 116,60
1.6.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.6.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.6.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.6.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.6.8.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.6.8.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.6.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.6.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.6.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.6.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.6.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.6.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2			17,49 14,31
1.6.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.6.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.6.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.6.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.6.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2			26,58 15,90
1.6.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.6.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.6.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.6.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.6.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			53,13 47,70
1.6.12.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56	0,16

1.6.12.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02	0,27
1.6.12.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00	47,70
1.6.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.6.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.6.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.6.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.6.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.6.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.6.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.6.1. Demontari				3 203,33
		1.6.2. Inchideri si compartimentari				
1.6.16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			285,16 142,21
1.6.16.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,100	40,61	85,28
1.6.16.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	10,47	11,99
1.6.16.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,33	22,73
1.6.16.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030	0,00	0,00
1.6.16.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,220	3,74	4,56
1.6.16.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	0,50	0,75
1.6.16.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,45	2,95
1.6.16.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	34,29	6,00
1.6.16.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,63	0,95
1.6.16.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,430	0,19	5,58
1.6.16.11	20028384	Hirtie pentru stefuit	m2	0,016	27,07	0,43
1.6.16.12	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,00	0,71
1.6.16.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,683	53,00	142,21
1.6.16.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	6,00	0,06
1.6.16.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,065	15,00	0,97
		TOTAL 1.6.2. Inchideri si compartimentari				1 283,22
		1.6.3. Finisari tavan				
1.6.17	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin pierirea cu peria de sirma.Curatirea armaturii de rugina	m2			6,93 6,36
1.6.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,005	13,54	0,07
1.6.17.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,060	53,00	3,18
1.6.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.6.17.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,020	25,00	0,50
1.6.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2			19,68 8,68
1.6.18.1	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	0,415	26,17	10,86
1.6.18.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	62,00	8,68
1.6.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.6.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.6.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.6.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.6.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.6.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.6.20	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			589,35 246,45
1.6.20.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	21,450	15,79	338,74
1.6.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	13,54	0,20
1.6.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	53,00	246,45
1.6.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	6,00	0,36
1.6.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	15,00	3,60
1.6.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .tavane fara izolatie	m2			196,46 101,23
1.6.21.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	1,050	40,61	42,64
1.6.21.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	10,47	9,62
1.6.21.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,33	22,73
1.6.21.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,350	3,74	8,78
1.6.21.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,758	0,50	0,38

1.6.21.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,45	1,48
1.6.21.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	34,29	3,00
1.6.21.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,50	2,47
1.6.21.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,18	2,92
1.6.21.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,500	0,00	0,47
1.6.21.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	53,00	101,23
1.6.21.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	6,00	0,03
1.6.21.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,048	15,00	0,71
1.6.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.6.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.6.22.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.6.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.6.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.6.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.6.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.6.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.6.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.6.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.6.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.6.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.6.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,80
						29,15
1.6.25.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
1.6.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.6.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.6.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.6.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.6.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.6.3. Finisari tavan				7 969,47
		1.6.4. Finisari pereti				
1.6.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.6.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.6.26.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.6.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.6.26.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.6.26.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.6.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.6.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.6.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.6.27	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			27,70
						27,56
1.6.27.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,024	4,63	0,11
1.6.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	53,00	21,20
1.6.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	53,00	6,36
1.6.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.6.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.6.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.6.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.6.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.6.29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.6.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.6.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.6.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.6.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.6.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.6.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.6.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.6.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			43,48

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.				36,80
1.6.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.6.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.6.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.6.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.6.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.6.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.6.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.6.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.6.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.6.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.6.33.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.6.33.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.6.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.6.33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.6.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.6.33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.6.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.6.34.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.6.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.6.4. Finisari pereti				6 613,95
		1.6.5. Finisari pardosea				
1.6.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 308,23
						238,50
1.6.35.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	961,96	986,01
1.6.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	13,54	1,35
1.6.35.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	9,87
1.6.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	53,00	204,05
1.6.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	53,00	34,45
1.6.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	250,00	62,50
1.6.35.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
1.6.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17
						37,10
1.6.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.6.36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.6.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.6.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.6.36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.6.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.6.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.6.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.6.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.6.37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.6.37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.6.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.6.37.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.6.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.6.37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.6.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.6.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,60 ml/m2	m2			364,40
						82,15
1.6.38.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.6.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.6.38.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,600	12,63	20,21
1.6.38.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,79
1.6.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.6.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.6.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.6.5. Finisari pardosea				5 861,84
		1.6.6. Tamplarii				
1.6.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura	m2			2 248,70

		R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-1 900x2000(h) - 1 buc				42,93
1.6.39.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,000	2 165,76	2 165,76
1.6.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.6.39.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	63,17	31,58
1.6.39.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.6.39.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.6.39.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.6.39.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.6.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.6.39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.6.40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m ²			2 602,38 38,69
1.6.40.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,000	2 526,72	2 526,72
1.6.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.6.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,470	63,17	29,69
1.6.40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.6.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.6.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.6.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.6.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.6.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.6.41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m			53,41 4,77
1.6.41.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.6.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.6.41.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.6.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.6.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.6.42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari	kg			11,78 11,13
1.6.42.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.6.42.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.6.42.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.6.42.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.6.42.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.6.42.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.6.42.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.6.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.6.42.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.6.43	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.6.43.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.6.43.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.6.43.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.6.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.6.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.6.44.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.6.44.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.6.44.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.6.44.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.6.44.5	03720107306661	Burnbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.6.44.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.6.6. Tamplarii				9 756,96
		1.6.7. Finisari glafuri				
1.6.45		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.6.46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m ²			127,63 78,76
1.6.46.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.6.46.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.6.46.3	4100126202818	Apă	m ³	0,011	13,54	0,15
1.6.46.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.6.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.6.46.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44

1.6.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.6.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.6.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.6.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.6.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.6.48.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		6,32	6,66
1.6.48.2	4100126202818	Apă	m3	0,001		13,54	0,01
1.6.48.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		70,00	31,50
1.6.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.6.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		6,00	0,01
1.6.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.6.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.6.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.6.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.6.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,80
							29,15
1.6.50.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400		31,58	12,63
1.6.50.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060		3,16	0,19
1.6.50.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.6.50.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050		9,02	0,45
1.6.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002		13,54	0,03
1.6.50.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		53,00	29,15
1.6.51	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg				141,78
							3,71
1.6.51.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020		135,36	138,07
1.6.51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070		53,00	3,71
		TOTAL 1.6.7. Finisari glafuri					742,19
		1.6.8. Sistema de incalzire					
1.6.52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc				120,48
							106,00
1.6.52.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000		0,00	0,00
1.6.52.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,030		233,12	6,99
1.6.52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		27,07	1,62
1.6.52.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		7,47	0,37
1.6.52.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		0,83	2,49
1.6.52.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		53,00	106,00
1.6.52.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200		15,00	3,00
1.6.53	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc				61,23
							7,95
1.6.53.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000		32,34	32,34
1.6.53.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000		1,66	3,32
1.6.53.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000		8,06	16,12
1.6.53.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		53,00	7,95
1.6.53.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100		15,00	1,50
1.6.54		Kit montaj radiator	buc				69,32
							0,00
		TOTAL 1.6.8. Sistema de incalzire					381,59
		1.6.9. Retele electrice					
1.6.55	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m				7,95
							7,95
1.6.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150		53,00	7,95
1.6.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				26,94
							15,90
1.6.56.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700		3,16	5,37
1.6.56.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001		324,86	0,16
1.6.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010		13,54	0,14
1.6.56.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300		53,00	15,90
1.6.56.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015		25,00	0,38
1.6.56.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		250,00	5,00
1.6.57	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				7,95
							7,95
1.6.57.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020		53,00	1,06
1.6.57.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130		53,00	6,89
1.6.58	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc				13,04
							7,95
1.6.58.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220		3,16	0,69

1.6.58.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.6.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.6.58.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.6.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.6.58.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.6.58.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.6.9. Rețele electrice				663,47

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.7. Viceu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demontari				
1.7.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.7.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.7.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.7.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare rama usa	m2			22,26
						22,26
1.7.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.7.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.7.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59
						84,80
1.7.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.7.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.7.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.7.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.7.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2			17,49
						14,31
1.7.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.7.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.7.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.7.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.7.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			17,49
						14,31
1.7.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.7.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.7.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.7.5.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.7.6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Demontare gresie pardosea	m2			54,52
						41,34
1.7.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.7.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	53,00	20,67
1.7.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	53,00	20,67
1.7.6.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	250,00	12,50
1.7.7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			53,13
						47,70
1.7.7.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56	0,16
1.7.7.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02	0,27
1.7.7.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00	47,70
1.7.7.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.7.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			50,35
						50,35
1.7.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	53,00	50,35
1.7.9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			58,30
						58,30
1.7.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	53,00	58,30
1.7.10	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm. Demontare teava PP φ50	m			3,18
						3,18
1.7.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	53,00	3,18
1.7.11	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm. Demontare teava PP φ110	m			4,77
						4,77
1.7.11.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	53,00	4,77

1.7.12	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.Demontare teava PEX-AL ϕ 15	m				3,18
							3,18
1.7.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	53,00		3,18
1.7.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t				69,96
							69,96
1.7.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00		69,96
1.7.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t				23,85
							23,85
1.7.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00		23,85
1.7.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t				37,10
							0,00
1.7.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00		37,10
		TOTAL 1.7.1. Demontari					2 800,02
		1.7.2. Finisari tavan					
1.7.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.7.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.7.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.7.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.7.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				101,43
							81,09
1.7.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73		19,52
1.7.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54		0,05
1.7.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00		81,09
1.7.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00		0,47
1.7.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00		0,29
1.7.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				54,37
							10,60
1.7.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02		9,93
1.7.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60		33,84
1.7.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54		0,00
1.7.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00		10,60
1.7.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.7.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.7.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.7.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.7.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.7.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32		6,66
1.7.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54		0,01
1.7.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00		31,50
1.7.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00		5,30
1.7.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00		0,01
1.7.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.7.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.7.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.7.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.7.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				41,64
							29,15
1.7.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17		10,47
1.7.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16		0,19
1.7.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71		1,35
1.7.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02		0,45
1.7.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54		0,03
1.7.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00		29,15
		TOTAL 1.7.2. Finisari tavan					1 544,83
		1.7.3. Finisari pereti					
1.7.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				121,01
							90,10
1.7.23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99		20,85
1.7.23.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86		9,75
1.7.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54		0,09
1.7.23.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00		0,00

1.7.23.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.7.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.7.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.7.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.7.24	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85 13,78
1.7.24.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.7.24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.7.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.7.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.7.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.7.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.7.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.7.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.7.26	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,65 87,45
1.7.26.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,020	180,48	184,09
1.7.26.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,86	25,38
1.7.26.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	18,05	8,48
1.7.26.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.7.26.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	13,54	0,03
1.7.26.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,20
1.7.26.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	53,00	87,45
1.7.26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	6,00	0,07
1.7.26.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
1.7.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95 64,66
1.7.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.7.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.7.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.7.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.7.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.7.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.7.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.7.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.7.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.7.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.7.29.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.7.29.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.7.29.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.7.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.7.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.7.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.7.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.7.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.7.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.7.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.7.31.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.7.31.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.7.31.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.7.31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.7.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.7.31.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.7.32	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78 3,71
1.7.32.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.7.32.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.7.3. Finisari pereti				14 800,37
		1.7.4. Finisari pardosea				
1.7.33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.=200mm	m3			2 461,05 238,50
1.7.33.1	2663102100000	Polisterolbeton	m3	1,025	2 075,52	2 127,41
1.7.33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	13,54	1,35

1.7.33.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,000	0,00	21,29
1.7.33.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	53,00	204,05
1.7.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	53,00	34,45
1.7.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	250,00	62,50
1.7.33.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
1.7.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17
						37,10
1.7.34.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.7.34.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.7.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.7.34.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.7.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.7.34.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.7.34.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.7.35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			450,25
						153,70
1.7.35.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.7.35.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78
1.7.35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.7.35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.7.35.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.7.35.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.7.35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.7.35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27
1.7.35.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		TOTAL 1.7.4. Finisari pardosea				6 117,80
		1.7.5. Tamplarii				
1.7.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.7.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.7.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.7.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.7.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.7.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.7.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.7.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.7.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.7.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.7.37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-2 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.7.37.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.7.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.7.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.7.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.7.37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.7.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.7.37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.7.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.7.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
		TOTAL 1.7.5. Tamplarii				5 846,61
		1.7.6. Finisari glafuri				
1.7.38		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02
						0,00
1.7.39	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63
						78,76
1.7.39.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	26,17	7,85
1.7.39.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.7.39.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.7.39.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.7.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.7.39.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44

1.7.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.7.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.7.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.7.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.7.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48
							36,80
1.7.41.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		6,32	6,66
1.7.41.2	4100126202818	Apă	m3	0,001		13,54	0,01
1.7.41.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		70,00	31,50
1.7.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.7.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		6,00	0,01
1.7.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.7.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.7.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.7.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.7.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,80
							29,15
1.7.43.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400		31,58	12,63
1.7.43.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060		3,16	0,19
1.7.43.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.7.43.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050		9,02	0,45
1.7.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002		13,54	0,03
1.7.43.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		53,00	29,15
1.7.44	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg				141,78
							3,71
1.7.44.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020		135,36	138,07
1.7.44.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070		53,00	3,71
		TOTAL 1.7.6. Finisari glafuri					742,19
		1.7.7. Retele de apeduct si canalizare					
1.7.45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.Teava pentru canalizare PP φ110	m				116,00
							16,96
1.7.45.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,030		95,50	98,37
1.7.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		31,58	0,47
1.7.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		13,54	0,20
1.7.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		53,00	16,96
1.7.46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.Teava pentru canalizare PP φ50	m				32,77
							13,25
1.7.46.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,030		18,67	19,23
1.7.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004		31,58	0,13
1.7.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		13,54	0,16
1.7.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		53,00	13,25
1.7.47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m				65,93
							33,39
1.7.47.1	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,020		7,52	7,67
1.7.47.2	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	0,700		5,41	3,79
1.7.47.3	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	0,450		12,03	5,41
1.7.47.4	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	0,100		3,05	0,30
1.7.47.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000		13,54	13,54
1.7.47.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		13,54	0,27
1.7.47.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006		24,91	0,15
1.7.47.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002		75,20	0,15
1.7.47.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630		53,00	33,39
1.7.47.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042		30,00	1,26
1.7.48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Cot PP 90* φ50	buc				16,58
							11,66
1.7.48.1	2523156721037	Cot PP 90* φ50	buc	1,000		4,44	4,44
1.7.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		31,58	0,32
1.7.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		13,54	0,16
1.7.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		53,00	11,66
1.7.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Reductie φ110x50	buc				74,03
							14,84
1.7.49.1	2523156721037	Reductie φ110x50	buc	1,000		57,88	57,88

1.7.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	31,58	1,11
1.7.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	13,54	0,20
1.7.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	53,00	14,84
1.7.50	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Ramificatie simpla PP 110x110	buc			78,60 16,96
1.7.50.1	2523156721015	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	59,03	59,03
1.7.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	31,58	2,21
1.7.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	13,54	0,41
1.7.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	53,00	16,96
1.7.51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Cot PP 45* φ110	buc			29,68 14,84
1.7.51.1	2523156721037	Cot PP 45* φ110	buc	1,000	13,54	13,54
1.7.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	31,58	1,11
1.7.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	13,54	0,20
1.7.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	53,00	14,84
1.7.52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Robinet φ20	buc			47,49 12,19
1.7.52.1	2913124503150	Robinet φ20	buc	1,000	34,78	34,78
1.7.52.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0,52
1.7.52.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	53,00	12,19
1.7.53		Clema PP-R φ20	buc			3,50 0,00
1.7.54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc			37,11 22,79
1.7.54.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	1,000	12,79	12,79
1.7.54.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73	0,51
1.7.54.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99	0,62
1.7.54.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,39
1.7.54.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
1.7.54.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	53,00	22,79
1.7.55	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110	buc			48,27 27,56
1.7.55.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110	buc	1,000	19,18	19,18
1.7.55.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73	0,51
1.7.55.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99	0,62
1.7.55.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,39
1.7.55.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
1.7.55.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	53,00	27,56
1.7.56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			4,24 4,24
1.7.56.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	53,00	4,24
1.7.57	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			8,48 8,48
1.7.57.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	53,00	8,48
1.7.58	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2,65 2,65
1.7.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	53,00	2,65
1.7.59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 142,42 98,05
1.7.59.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28
1.7.59.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60
1.7.59.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
1.7.59.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
1.7.59.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
1.7.59.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
1.7.59.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	53,00	98,05
1.7.60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			712,63 87,45
1.7.60.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
1.7.60.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
1.7.60.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	53,00	87,45

1.7.61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			3 023,70
						249,10
1.7.61.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 353,60	1 367,14
1.7.61.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	406,08	406,08
1.7.61.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	69,48	69,48
1.7.61.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	96,56	96,56
1.7.61.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	144,38	144,38
1.7.61.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	19,81	19,81
1.7.61.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	64,07	64,07
1.7.61.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	270,72	270,72
1.7.61.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	120,02	120,02
1.7.61.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	84,22	84,22
1.7.61.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	132,12
1.7.61.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	53,00	249,10
		TOTAL 1.7.7. Retele de apeduct si canalizare				6 344,80
		1.7.8. Retele electrice				
1.7.62	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.7.62.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.7.63	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.7.63.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.7.63.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.7.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.7.63.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.7.63.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.7.63.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.7.64	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.7.64.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.7.64.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.7.65	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.7.65.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.7.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.7.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.7.65.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.7.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.7.65.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.7.65.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.7.8. Retele electrice				216,44

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.8. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Demontari				
1.8.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.8.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.8.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.8.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59
						84,80
1.8.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.8.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.8.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.8.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.8.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90
						16,96
1.8.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.8.3.2	2320146200755	Petrol distilat tip O/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.8.3.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.8.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.8.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.8.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,49

		sau tavane.Demontare tencuiala pereti				14,31
1.8.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.8.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.8.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.8.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.8.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.8.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.8.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.8.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.8.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.8.6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.Demontare gresie pardosea	m2			54,52 41,34
1.8.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.8.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	53,00	20,67
1.8.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	53,00	20,67
1.8.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	250,00	12,50
1.8.7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2			26,58 15,90
1.8.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.8.7.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.8.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.8.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.8.8	RpCG29C-1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3			152,62 116,60
1.8.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.8.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.8.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.8.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.8.8.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.8.8.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.8.9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.Demontare teava din fonta φ110	m			41,87 41,87
1.8.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	53,00	41,87
1.8.10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.Demontare teava din fonta φ50	m			33,92 33,92
1.8.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	53,00	33,92
1.8.11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.8.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.8.12	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.8.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.8.13	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.8.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.8.1. Demontari				4 464,87
		1.8.2. Finisari tavan				
1.8.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.8.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.15	CF52B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.8.15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.8.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.8.15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.8.15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.8.15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.8.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60
1.8.16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.8.16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.8.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00

1.8.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.8.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.8.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.8.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.8.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.8.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.8.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.8.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.8.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.8.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.8.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.8.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.8.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.8.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.8.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.8.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.8.2. Finisari tavan				1 544,83
		1.8.3. Finisari pereti				
1.8.21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01 90,10
1.8.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.8.21.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.8.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.8.21.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.8.21.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.8.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.8.21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.8.21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.8.22	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85 13,78
1.8.22.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.8.22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.8.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.8.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.8.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.8.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95 64,66
1.8.24.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.8.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.8.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.8.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.8.24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.8.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.8.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.8.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.8.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.8.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.8.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.8.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01

1.8.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.8.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.8.27.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.8.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.8.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				41,64
							29,15
1.8.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		26,17	10,47
1.8.28.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		3,16	0,19
1.8.28.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.8.28.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050		9,02	0,45
1.8.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002		13,54	0,03
1.8.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		53,00	29,15
1.8.29	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg				141,78
							3,71
1.8.29.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020		135,36	138,07
1.8.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070		53,00	3,71
		TOTAL 1.8.3. Finisari pereti					9 120,45
		1.8.4. Finisari pardosea					
1.8.30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterolbeton gr.=200mm	m3				2 461,05
							238,50
1.8.30.1	26631021000001	Polisterolbeton	m3	1,025		2 075,52	2 127,41
1.8.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100		13,54	1,35
1.8.30.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,000		0,00	21,29
1.8.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850		53,00	204,05
1.8.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		53,00	34,45
1.8.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250		250,00	62,50
1.8.30.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400		25,00	10,00
1.8.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin.	m2				77,17
							37,10
1.8.31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		1,99	25,81
1.8.31.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		324,86	13,64
1.8.31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010		13,54	0,14
1.8.31.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		53,00	31,80
1.8.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.8.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		6,00	0,18
1.8.31.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		25,00	0,30
1.8.32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2				450,25
							153,70
1.8.32.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030		243,65	250,96
1.8.32.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		6,86	27,78
1.8.32.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300		18,05	5,41
1.8.32.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		0,09	1,80
1.8.32.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		11,28	10,15
1.8.32.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		53,00	138,33
1.8.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		53,00	15,37
1.8.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		6,00	0,27
1.8.32.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		15,00	0,18
1.8.33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.h=10mm	m				178,79
							21,20
1.8.33.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020		135,36	138,07
1.8.33.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350		6,86	2,40
1.8.33.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000		0,09	0,54
1.8.33.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100		40,61	4,06
1.8.33.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000		0,00	7,25
1.8.33.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300		53,00	15,90
1.8.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.8.33.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300		15,00	4,50
1.8.33.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050		15,00	0,75
1.8.33.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		15,00	0,02
1.8.34		Profil de colt din PVC	m				4,76
							0,00
		TOTAL 1.8.4. Finisari pardosea					7 953,24
		1.8.5. Tamplarii					
1.8.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.intr-un	m2				2 248,70

		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2K; U-1 700x2000(h) - 1 buc				42,93
1.8.35.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.8.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.8.35.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	63,17	31,58
1.8.35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.8.35.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.8.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.8.35.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.8.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.8.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
		TOTAL 1.8.5. Tamplarii				3 148,18
		1.8.6. Finisari glafuri				
1.8.36		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02
						0,00
1.8.37	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63
						78,76
1.8.37.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	26,17	7,85
1.8.37.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.8.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.8.37.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.8.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.8.37.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.8.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.8.38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.38.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.8.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.8.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.8.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.8.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.8.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.8.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.8.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.8.40.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.8.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.8.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,80
						29,15
1.8.41.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
1.8.41.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.8.41.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.8.41.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.8.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.8.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.8.42	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.8.42.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.8.42.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.8.6. Finisari glafuri				255,29
		1.8.7. Retele electrice				
1.8.43	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.8.43.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.8.44	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.8.44.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.8.44.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.8.44.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.8.44.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.8.44.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.8.44.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.8.45	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95

1.8.45.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.8.45.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.8.46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.8.46.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.8.46.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.8.46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.8.46.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.8.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.8.46.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.8.46.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.8.7. Rețele electrice				733,26

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.9. Sora gospodina

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Demontari				
1.9.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.9.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.9.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.9.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.9.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.9.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.9.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			3,31 2,12
1.9.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.9.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.9.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.9.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.9.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.9.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.9.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59 84,80
1.9.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.9.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.9.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.9.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.9.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90 16,96
1.9.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.9.5.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.9.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.9.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.9.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.9.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2			17,49 14,31
1.9.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.9.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.9.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.9.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.9.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.9.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.9.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.9.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.Demontare gresie pardosea	m2			54,52 41,34
1.9.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.9.8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	53,00	20,67
1.9.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	53,00	20,67
1.9.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	250,00	12,50
1.9.9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2			26,58 15,90
1.9.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68

1.9.9.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.9.10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3			152,62 116,60
1.9.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.9.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.9.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.9.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.9.10.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.9.10.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.9.11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.9.11.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.9.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.9.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.9.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.9.12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.9.12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.9.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.9.13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.9.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.9.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.9.13.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.9.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.9.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.9.13.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.9.14	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente. Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.9.14.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.9.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			53,13 47,70
1.9.15.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56	0,16
1.9.15.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02	0,27
1.9.15.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00	47,70
1.9.15.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.9.16	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.9.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.9.17	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.9.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.9.18	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.9.18.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.9.1. Demontari				4 397,14
		1.9.2. Finisari tavan				
1.9.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.9.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.9.20.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.9.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.9.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.9.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.9.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.9.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60

1.9.21.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.9.21.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.9.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.9.21.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.9.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.9.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.9.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.9.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.9.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.9.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.9.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.9.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.9.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.9.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.9.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.9.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.9.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.9.2. Finisari tavan				1 853,80
		1.9.3. Finisari pereti				
1.9.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.9.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.9.26.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.9.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.9.26.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.9.26.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.9.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.9.26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.9.26.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.9.27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85
						13,78
1.9.27.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.9.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.9.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.9.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.9.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.9.29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.9.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.9.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.9.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.9.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.9.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.9.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.9.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.9.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50

1.9.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.9.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.9.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.9.33.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.9.33.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.9.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.9.33.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.9.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.9.33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.9.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.9.34.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.9.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.9.3. Finisari pereti				10 429,05
		1.9.4. Finisari pardosea				
1.9.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.Polisterolbeton gr.=200mm	m3			2 461,05
						238,50
1.9.35.1	26631021000001	Polisterolbeton	m3	1,025	2 075,52	2 127,41
1.9.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	13,54	1,35
1.9.35.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	21,29
1.9.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	53,00	204,05
1.9.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	53,00	34,45
1.9.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	250,00	62,50
1.9.35.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
1.9.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17
						37,10
1.9.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.9.36.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.9.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.9.36.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.9.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.9.36.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.9.36.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.9.37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			450,25
						153,70
1.9.37.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.9.37.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78
1.9.37.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.9.37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.9.37.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.9.37.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.9.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.9.37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27
1.9.37.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
1.9.38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			178,79
						21,20
1.9.38.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	135,36	138,07
1.9.38.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,86	2,40
1.9.38.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,09	0,54
1.9.38.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	40,61	4,06
1.9.38.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	7,25
1.9.38.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.9.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.9.38.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	15,00	4,50
1.9.38.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
1.9.38.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
1.9.39		Profil de colt din PVC	m			4,76
						0,00
		TOTAL 1.9.4. Finisari pardosea				9 543,88
		1.9.5. Tamplarii				
1.9.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2			2 248,70

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 700x2000(h) - 1 buc				42,93
1.9.40.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.9.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.9.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	63,17	31,58
1.9.40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.9.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.9.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.9.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.9.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.9.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.9.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.9.41.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.9.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.9.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,470	63,17	29,69
1.9.41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.9.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.9.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.9.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.9.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.9.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.9.42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m			53,41 4,77
1.9.42.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.9.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.9.42.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.9.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.9.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.9.43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.9.43.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.9.43.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.9.43.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.9.43.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.9.43.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.9.43.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.9.43.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.9.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.9.43.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.9.44	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.9.44.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.9.44.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.9.44.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.9.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.9.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t			1 386,42 385,84
1.9.45.1	2430116100000	Email $\Pi\Phi-115$	kg	12,000	47,83	573,93
1.9.45.2	2430226100814	Grund $\Gamma\Phi-021$	kg	6,000	45,12	270,72
1.9.45.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.9.45.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.9.45.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.9.5. Tamplarii				8 857,07
		1.9.6. Finisari glafuri				
1.9.46		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.9.47	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.9.47.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.9.47.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.9.47.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.9.47.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76

1.9.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.9.47.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.9.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.9.49.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.9.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.9.49.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.9.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.9.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.9.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.9.50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.9.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.9.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.9.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.9.51.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.9.51.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.9.51.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.9.51.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,02	0,45
1.9.51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.9.51.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.9.52	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.9.52.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.9.52.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.9.6. Finisari glafuri				735,69
		1.9.7. Sistema de incalzire				
1.9.53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.9.53.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.9.53.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.9.53.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.9.53.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.9.53.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.9.53.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.9.53.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.9.54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.9.54.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.9.54.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.9.54.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.9.54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.54.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.9.55		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.9.7. Sistema de incalzire				312,26
		1.9.8. Retele electrice				
1.9.56	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.9.56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.9.57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.9.57.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.9.57.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.9.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.9.57.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.9.57.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.9.57.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.9.58	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.9.58.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.9.58.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.9.59	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			13,04

		consolidari.				7,95
1.9.59.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.9.59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.9.59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.9.59.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.9.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.9.59.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.9.59.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.9.8. Rețele electrice				733,26

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.10. Izolator

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demontari				
1.10.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.10.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.10.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.10.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.10.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.10.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.10.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.10.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.10.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.10.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.10.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.10.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.10.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.10.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.10.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.10.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.10.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.10.5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii	kg			3,31 2,12
1.10.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.10.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.10.5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.10.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.10.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.10.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.10.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.10.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.10.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.10.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.10.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.10.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.10.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.10.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.10.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.10.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.10.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2			17,49 14,31
1.10.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.10.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.10.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.10.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara	m2			33,64

		suport textil, mocheta, etc.Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta				24,38
1.10.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.10.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.10.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.10.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.10.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.10.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare strat suport pardosea	m2			26,58 15,90
1.10.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.10.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.10.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			53,13 47,70
1.10.12.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,56	0,16
1.10.12.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	9,02	0,27
1.10.12.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	53,00	47,70
1.10.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.10.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.10.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.10.14	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.10.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.10.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.10.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.10.1. Demontari				3 812,71
		1.10.2. Finisari tavan				
1.10.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.10.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.10.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.10.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.10.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.10.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.10.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.10.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60
1.10.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.10.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.10.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.10.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.10.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.10.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.10.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.10.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.10.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.10.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.10.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.10.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.10.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15

1.10.22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.10.22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.10.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.10.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.10.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.10.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.10.2. Finisari tavan				3 733,35
		1.10.3. Finisari pereti				
1.10.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.10.23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.10.23.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.10.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.10.23.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.10.23.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.10.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.10.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.10.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.10.24	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85
						13,78
1.10.24.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.10.24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.10.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.10.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.10.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.10.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.10.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.10.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.10.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.10.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.10.26.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.10.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.10.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.10.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.10.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.10.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.10.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.10.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.10.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.10.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.10.30.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.10.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.10.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.10.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.10.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.10.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.10.31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.10.31.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.10.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.10.3. Finisari pereti				14 664,96
		1.10.4. Finisari pardosea				
1.10.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			77,17

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.				37,10
1.10.32.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.10.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.10.32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.10.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.10.32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.10.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.10.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.10.32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.10.33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.10.33.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.10.33.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.10.33.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.10.33.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.10.33.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.10.33.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.10.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.10.34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,05 m/m2	m2			339,07
						71,55
1.10.34.1	2523116716345	Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm	m2	1,050	207,55	217,93
1.10.34.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	25,27	0,76
1.10.34.3	2416406110431	PRENADEX 300 NII 2829-74	kg	0,600	13,54	8,12
1.10.34.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	63,17	5,05
1.10.34.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,99	0,99
1.10.34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,02
1.10.34.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	54,14	10,83
1.10.34.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,024	22,56	0,54
1.10.34.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	324,86	0,19
1.10.34.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,050	18,05	18,95
1.10.34.11	2222222222992	Material marunt (cui, ticing, capace)	%	1,500	0,00	3,95
1.10.34.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.10.34.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	53,00	66,25
1.10.34.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.10.4. Finisari pardosea				7 981,27
		1.10.5. Tamplarii				
1.10.35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2			3 442,92
						233,20
1.10.35.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 158,40	3 158,40
1.10.35.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	2,26	0,63
1.10.35.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	37,00	5,18
1.10.35.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	1,99	2,78
1.10.35.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	324,86	1,62
1.10.35.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.10.35.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	49,63	34,74
1.10.35.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	13,54	0,01
1.10.35.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	53,00	187,62
1.10.35.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	53,00	21,20
1.10.35.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	53,00	10,07
1.10.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	53,00	14,31
1.10.35.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.10.36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.10.36.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.10.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.10.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69

1.10.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.10.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.10.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.10.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.10.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.10.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.10.37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.10.37.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.10.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.10.37.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.10.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.10.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.10.38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.10.38.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.10.38.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.10.38.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.10.38.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.10.38.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.10.38.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.10.38.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.10.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.10.38.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.10.39	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.10.39.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.10.39.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.10.39.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.10.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.10.40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.10.40.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.10.40.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.10.40.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.10.40.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.10.40.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.10.40.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.10.5. Tamplarii				15 157,34
		1.10.6. Finisari glafuri				
1.10.41		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.10.42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.10.42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.10.42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.10.42.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.10.42.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.10.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.10.42.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.10.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.10.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.10.44.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.10.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.10.44.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.10.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.10.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.10.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.10.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.10.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.10.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.10.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15

1.10.46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.10.46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.10.46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.10.46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.10.46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.10.46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.10.47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.10.47.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.10.47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.10.6. Finisari glafuri				626,31
		1.10.7. Sistema de incalzire				
1.10.48	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.10.48.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.10.48.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.10.48.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.10.48.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.10.48.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.10.48.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.10.48.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.10.49	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.10.49.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.10.49.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.10.49.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.10.49.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.49.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.10.50		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.10.7. Sistema de incalzire				312,26
		1.10.8. Alte lucrari				
1.10.51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc	kg			43,37
						11,13
1.10.51.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc	kg	1,000	31,58	31,58
1.10.51.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.10.51.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.10.51.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.10.51.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.10.51.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.10.51.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.10.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.10.51.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.10.52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96
						385,84
1.10.52.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.10.52.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.10.52.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.10.52.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.10.52.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,02	13,54
1.10.52.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.10.8. Alte lucrari				13 430,24
		1.10.9. Retele electrice				
1.10.53	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.10.53.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.10.54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.10.54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.10.54.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.10.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.10.54.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.10.54.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.10.54.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.10.55	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.10.55.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.10.55.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.10.56	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc			13,04

		consolidari.				7,95
1.10.56.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.10.56.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.10.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.10.56.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.10.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.10.56.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.10.56.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.10.9. Rețele electrice				432,87

Obiectul: Lucrari de constructie
Devizul: 1.11. Cabinet personal

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Demontari				
1.11.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.11.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.11.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.11.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.11.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.11.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.11.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.11.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.11.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.11.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.11.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.11.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.11.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.11.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.11.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.11.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.11.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.11.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.11.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.11.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.11.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (8 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.11.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (4 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.11.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49 14,31
1.11.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.11.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.11.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			17,49 14,31
1.11.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.11.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.11.10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59 84,80
1.11.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.11.10.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.11.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40

1.11.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.11.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64 24,38
1.11.11.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.11.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.11.11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.11.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.11.11.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.11.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			54,52 41,34
1.11.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.11.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	53,00	20,67
1.11.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	53,00	20,67
1.11.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	250,00	12,50
1.11.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Demontare strat suport pardosea	m2			26,58 15,90
1.11.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.11.13.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.11.14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare corob	m2			13,25 13,25
1.11.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	53,00	6,89
1.11.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.11.15	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			50,35 50,35
1.11.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	53,00	50,35
1.11.16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			58,30 58,30
1.11.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	53,00	58,30
1.11.17	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m			3,18 3,18
1.11.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	53,00	3,18
1.11.18	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m			3,18 3,18
1.11.18.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	53,00	3,18
1.11.19	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110	m			4,77 4,77
1.11.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	53,00	4,77
1.11.20	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l / Demontare boiler cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			129,85 129,85
1.11.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450	53,00	129,85
1.11.21	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96 69,96
1.11.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.11.22	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85 23,85
1.11.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.11.23	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.11.23.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.11.1. Demontari				4 417,00
		1.11.2. Finisari tavan				
1.11.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.11.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52

1.11.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.11.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.11.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.11.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.11.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60
1.11.26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.11.26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.11.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.11.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.11.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.11.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.11.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.11.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.11.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.11.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.11.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,80 29,15
1.11.30.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
1.11.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.11.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.11.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.11.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.11.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.11.2. Finisari tavan				5 452,40
		1.11.3. Finisari pereti				
1.11.31	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol	m3			3 068,66 310,58
1.11.31.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,000	6,02	2 377,51
1.11.31.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52	4,33
1.11.31.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,950	1,99	103,14
1.11.31.4	2652102100737	Var hidratat	kg	12,920	5,82	75,20
1.11.31.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,280	324,86	90,96
1.11.31.6	4100126202818	Apă	m3	0,513	13,54	6,94
1.11.31.7	7122050013400	Zidar	h-om	4,970	53,00	263,41
1.11.31.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,890	53,00	47,17
1.11.31.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	250,00	100,00
1.11.32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01 90,10
1.11.32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.11.32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.11.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.11.32.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.11.32.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.11.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.11.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.11.32.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.11.33	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85 13,78
1.11.33.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.11.33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.11.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.11.33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.11.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14

1.11.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.35	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,65 87,45
1.11.35.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,020	180,48	184,09
1.11.35.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,86	25,38
1.11.35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	18,05	8,48
1.11.35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.11.35.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	13,54	0,03
1.11.35.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,20
1.11.35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	53,00	87,45
1.11.35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	6,00	0,07
1.11.35.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
1.11.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95 64,66
1.11.36.1	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.11.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.11.36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.11.36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.11.36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.11.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48 36,80
1.11.38.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.11.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.11.38.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.11.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.11.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.11.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.11.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.11.40.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.11.40.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.11.40.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.11.40.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.11.40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.11.40.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.11.41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78 3,71
1.11.41.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.11.41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.11.3. Finisari pereti				33 335,27
		1.11.4. Finisari pardosea				
1.11.42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17 37,10
1.11.42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.11.42.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.11.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.11.42.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.11.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.11.42.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.11.42.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.11.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			5,52 1,59
1.11.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			450,25 153,70
1.11.44.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.11.44.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78

1.11.44.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.11.44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.11.44.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.11.44.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.11.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.11.44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27
1.11.44.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
1.11.45	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			178,79
						21,20
1.11.45.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	135,36	138,07
1.11.45.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,86	2,40
1.11.45.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,09	0,54
1.11.45.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	40,61	4,06
1.11.45.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	7,25
1.11.45.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.11.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.11.45.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	15,00	4,50
1.11.45.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
1.11.45.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
1.11.46		Profil de colt din PVC	m			4,76
						0,00
		TOTAL 1.11.4. Finisari pardosea				16 059,69
		1.11.5. Tamplarii				
1.11.47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.11.47.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.11.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.11.47.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.11.47.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.11.47.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.11.47.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.11.47.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.11.47.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.47.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.11.48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-2 650x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.11.48.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.11.48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.11.48.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.11.48.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.11.48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.11.48.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.11.48.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.11.48.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.48.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.11.49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-3 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.11.49.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.11.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.11.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.11.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.11.49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.11.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.11.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.11.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.11.50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2			2 248,70

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-4 750x2000(h) - 1 buc				42,93
1.11.50.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.11.50.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.11.50.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.11.50.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.11.50.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.11.50.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.11.50.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.11.50.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.50.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.11.51	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.11.51.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.11.51.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.11.51.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.11.51.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.11.51.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.11.51.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.11.51.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.11.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.11.51.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.11.52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.11.52.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.11.52.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.11.52.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.11.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.11.53	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.11.53.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.11.53.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.11.53.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.11.53.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.11.53.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.11.53.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.11.53.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.11.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.11.53.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.11.54	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			292,09 245,39
1.11.54.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.11.54.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.11.54.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.11.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.11.55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.11.55.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.11.55.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.11.55.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.11.55.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.11.55.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.11.55.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.11.5. Tamplarii				17 627,40
		1.11.6. Finisari glafuri				
1.11.56		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.11.57	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.11.57.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.11.57.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.11.57.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15

1.11.57.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.11.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.11.57.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.11.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.11.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.11.59.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.11.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.11.59.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.11.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.11.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.11.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.11.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.11.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.11.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.11.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,80
						29,15
1.11.61.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
1.11.61.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.11.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.11.61.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	9,02	0,45
1.11.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.11.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.11.62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.11.62.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.11.62.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.11.6. Finisari glafuri				1 278,50
		1.11.7. Sistema de incalzire				
1.11.63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.11.63.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.11.63.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.11.63.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.11.63.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.11.63.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.11.63.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.11.63.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.11.64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.11.64.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.11.64.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.11.64.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.11.64.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.64.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.11.65		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.11.7. Sistema de incalzire				936,79
		1.11.8. Alte lucrari				
1.11.66	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			451,40
						229,62
1.11.66.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofug	m2	1,050	44,22	46,43
1.11.66.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	10,47	21,72
1.11.66.3	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	10,33	43,40
1.11.66.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	14,44	60,64
1.11.66.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	4,480	3,74	16,74
1.11.66.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,830	0,50	0,41
1.11.66.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	5,45	9,81
1.11.66.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	34,29	3,00
1.11.66.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	1,50	6,79
1.11.66.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,18	9,65
1.11.66.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	1,09
1.11.66.12	9310060019930	Muncitor	h-om	4,333	53,00	229,62

2							
1.11.66.1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006	6,00	0,04	
3							
1.11.66.1	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,138	15,00	2,07	
4							
		TOTAL 1.11.8. Alte lucrari					902,80
		1.11.9. Retele de apeduct si canalizare					
1.11.67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110	m				116,00 16,96
1.11.67.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,030	95,50	98,37	
1.11.67.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	31,58	0,47	
1.11.67.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	13,54	0,20	
1.11.67.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	53,00	16,96	
1.11.68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m				32,77 13,25
1.11.68.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,030	18,67	19,23	
1.11.68.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	31,58	0,13	
1.11.68.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16	
1.11.68.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	53,00	13,25	
1.11.69	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m				65,93 33,39
1.11.69.1	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,020	7,52	7,67	
1.11.69.2	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	0,700	5,41	3,79	
1.11.69.3	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	0,450	12,03	5,41	
1.11.69.4	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	0,100	3,05	0,30	
1.11.69.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	13,54	13,54	
1.11.69.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	13,54	0,27	
1.11.69.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	24,91	0,15	
1.11.69.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	75,20	0,15	
1.11.69.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	53,00	33,39	
1.11.69.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	30,00	1,26	
1.11.70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50	buc				16,58 11,66
1.11.70.1	2523156721037	Cot PP 90* φ50	buc	1,000	4,44	4,44	
1.11.70.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	31,58	0,32	
1.11.70.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16	
1.11.70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	53,00	11,66	
1.11.71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie φ110x50	buc				74,03 14,84
1.11.71.1	2523156721037	Reductie φ110x50	buc	1,000	57,88	57,88	
1.11.71.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	31,58	1,11	
1.11.71.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	13,54	0,20	
1.11.71.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	53,00	14,84	
1.11.72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc				29,68 14,84
1.11.72.1	2523156721037	Cot PP 45* φ110	buc	1,000	13,54	13,54	
1.11.72.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	31,58	1,11	
1.11.72.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	13,54	0,20	
1.11.72.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	53,00	14,84	
1.11.73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP φ110	buc				90,99 20,14
1.11.73.1	2523156721038	Ramificatie dubla PP φ110	buc	1,000	66,92	66,92	
1.11.73.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	31,58	3,32	
1.11.73.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	13,54	0,61	
1.11.73.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	53,00	20,14	
1.11.74	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc				78,60 16,96
1.11.74.1	2523156721015	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	59,03	59,03	
1.11.74.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	31,58	2,21	
1.11.74.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	13,54	0,41	
1.11.74.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	53,00	16,96	
1.11.75	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20	buc				47,49

							12,19
1.11.75.1	2913124503150	Robinet ϕ 20	buc	1,000	34,78		34,78
1.11.75.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00		0,52
1.11.75.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	53,00		12,19
1.11.76		Clema PP-R ϕ 20	buc				3,50
							0,00
1.11.77	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc				37,11
							22,79
1.11.77.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	1,000	12,79		12,79
1.11.77.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73		0,51
1.11.77.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99		0,62
1.11.77.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86		0,39
1.11.77.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54		0,01
1.11.77.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	53,00		22,79
1.11.78	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 110	buc				48,27
							27,56
1.11.78.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 110	buc	1,000	19,18		19,18
1.11.78.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73		0,51
1.11.78.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99		0,62
1.11.78.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86		0,39
1.11.78.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54		0,01
1.11.78.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	53,00		27,56
1.11.79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m				4,24
							4,24
1.11.79.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	53,00		4,24
1.11.80	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m				8,48
							8,48
1.11.80.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	53,00		8,48
1.11.81	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m				2,65
							2,65
1.11.81.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	53,00		2,65
1.11.82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc				1 142,42
							98,05
1.11.82.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32		501,28
1.11.82.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60		225,60
1.11.82.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35		201,35
1.11.82.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02		5,41
1.11.82.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12		90,24
1.11.82.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		20,48
1.11.82.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	53,00		98,05
1.11.83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				712,63
							87,45
1.11.83.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32		496,32
1.11.83.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43		128,86
1.11.83.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	53,00		87,45
1.11.84	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc				3 023,70
							249,10
1.11.84.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 353,60		1 367,14
1.11.84.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	406,08		406,08
1.11.84.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	69,48		69,48
1.11.84.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	96,56		96,56
1.11.84.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	144,38		144,38
1.11.84.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	19,81		19,81
1.11.84.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	64,07		64,07
1.11.84.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	270,72		270,72
1.11.84.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	120,02		120,02
1.11.84.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	84,22		84,22
1.11.84.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00		132,12
1.11.84.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	53,00		249,10

		TOTAL 1.11.9. Retele de apeduct si canalizare				10 061,33
		1.11.10. Retele electrice				
1.11.85	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.11.85.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.11.86	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.11.86.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.11.86.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.11.86.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.11.86.4	7122050013442	Zidar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.11.86.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.11.86.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.11.87	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.11.87.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.11.87.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.11.88	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.11.88.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.11.88.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.11.88.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.11.88.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.11.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.11.88.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.11.88.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.11.10. Retele electrice				1 794,70

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.12. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1. Demontari				
1.12.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.12.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.12.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.12.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49
						14,31
1.12.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.12.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.12.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.12.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.12.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2			17,49
						14,31
1.12.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.12.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.12.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.12.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.12.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			88,59
						84,80
1.12.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	13,54	0,04
1.12.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	53,00	42,40
1.12.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	53,00	42,40
1.12.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.12.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			54,52
						41,34
1.12.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.12.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	53,00	20,67
1.12.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	53,00	20,67
1.12.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	250,00	12,50
1.12.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare strat suport pardosea	m2			26,58
						15,90
1.12.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.12.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.12.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95

1.12.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.12.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3			152,62 116,60
1.12.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.12.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.12.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.12.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.12.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.12.7.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.12.8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			299,19 181,26
1.12.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.12.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	53,00	111,30
1.12.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	53,00	69,96
1.12.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	25,00	7,25
1.12.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	250,00	72,50
1.12.8.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	250,00	37,50
1.12.9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96 69,96
1.12.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.12.10	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85 23,85
1.12.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.12.11	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.12.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.12.1. Demontari				2 530,83
		1.12.2. Finisari tavan				
1.12.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.12.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43 81,09
1.12.13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.12.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.12.13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.12.13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.12.13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.12.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37 10,60
1.12.14.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.12.14.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.12.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.12.14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.12.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.12.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80
1.12.16.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.12.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.12.16.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.12.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.12.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.12.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.12.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15

1.12.18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.12.18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.12.18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.12.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.12.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.12.18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.12.2. Finisari tavan				1 029,89
		1.12.3. Finisari pereti				
1.12.19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.12.19.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.12.19.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.12.19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.12.19.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
1.12.19.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.12.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.12.19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.12.19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.12.20	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85
						13,78
1.12.20.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.12.20.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.12.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.12.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.12.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.12.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.12.22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.12.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.12.22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.12.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.12.22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.12.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.12.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48
						36,80
1.12.24.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.12.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.12.24.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.12.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.12.24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.12.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.12.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.12.26.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.12.26.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.12.26.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.12.26.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.12.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.12.26.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.12.27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.12.27.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.12.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.12.3. Finisari pereti				9 786,09
		1.12.4. Finisari pardosea				
1.12.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			77,17

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.				37,10
1.12.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.12.28.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.12.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.12.28.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.12.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.12.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.12.28.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.12.29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			450,25 153,70
1.12.29.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.12.29.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78
1.12.29.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.12.29.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.12.29.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.12.29.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.12.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.12.29.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27
1.12.29.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
1.12.30	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m			178,79 21,20
1.12.30.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,020	135,36	138,07
1.12.30.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,86	2,40
1.12.30.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,09	0,54
1.12.30.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	40,61	4,06
1.12.30.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	7,25
1.12.30.6	7132010010900	Faianatar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.12.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.12.30.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	15,00	4,50
1.12.30.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
1.12.30.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
1.12.31		Profil de colt din PVC	m			4,76 0,00
		TOTAL 1.12.4. Finisari pardosea				3 945,13
		1.12.5. Tamplarii				
1.12.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 600x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70 42,93
1.12.32.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.12.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.12.32.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.12.32.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.12.32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.12.32.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.12.32.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.12.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.12.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
		TOTAL 1.12.5. Tamplarii				2 698,44
		1.12.6. Finisari glafuri				
1.12.33		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02 0,00
1.12.34	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63 78,76
1.12.34.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.12.34.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.12.34.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.12.34.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.12.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.12.34.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.12.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.12.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48 36,80

1.12.36.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.12.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.12.36.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.12.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.12.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.12.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.12.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.12.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.12.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.12.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.12.38.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.12.38.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.12.38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.12.38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.12.38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.12.38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.12.39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.12.39.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.12.39.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.12.6. Finisari glafuri				253,12
		1.12.7. Retele electrice				
1.12.40	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,95
						7,95
1.12.40.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.12.41	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26,94
						15,90
1.12.41.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.12.41.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.12.41.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.12.41.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.12.41.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.12.41.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.12.42	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
						7,95
1.12.42.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.12.42.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.12.43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.12.43.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.12.43.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.12.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.12.43.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.12.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.12.43.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.12.43.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.12.7. Retele electrice				474,85

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.13. Coridor 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Demontari				
1.13.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.13.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.13.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.13.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49
						14,31
1.13.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.13.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.13.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.13.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.13.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,49

		sau tavane / Demontare tencuiala pereti				14,31
1.13.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.13.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.13.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.13.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.13.4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
						69,96
1.13.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.13.5	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
						23,85
1.13.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.13.6	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
1.13.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.13.1. Demontari				659,05
		1.13.2. Finisari tavan				
1.13.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.13.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43
						81,09
1.13.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.13.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.13.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.13.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.13.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.13.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37
						10,60
1.13.9.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.13.9.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.13.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.13.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.13.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.13.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.13.11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.13.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.13.11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.13.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.13.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.13.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.13.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.13.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.13.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.13.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.13.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.13.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.13.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.13.2. Finisari tavan				1 802,31
		1.13.3. Finisari pereti				
1.13.14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.13.14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.13.14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.13.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.13.14.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00

1.13.14.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.13.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.13.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.13.14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.13.15	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2			13,85 13,78
1.13.15.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.13.15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.13.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.13.15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.13.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.13.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95 64,66
1.13.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.13.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.13.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.13.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.13.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.13.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.13.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48 36,80
1.13.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.13.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.13.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.13.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.13.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.13.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.13.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64 29,15
1.13.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.13.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.13.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.13.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.13.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.13.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.13.22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78 3,71
1.13.22.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.13.22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.13.3. Finisari pereti				8 143,26
		1.13.4. Finisari pardosea				
1.13.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			5,65 1,59
1.13.23.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,150	26,17	3,93
1.13.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			450,25 153,70
1.13.24.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.13.24.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78
1.13.24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.13.24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.13.24.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.13.24.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.13.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.13.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27

1.13.24.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
1.13.25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			178,79
						21,20
1.13.25.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	135,36	138,07
1.13.25.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,86	2,40
1.13.25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,09	0,54
1.13.25.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	40,61	4,06
1.13.25.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	7,25
1.13.25.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.13.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.13.25.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	15,00	4,50
1.13.25.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
1.13.25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
1.13.26		Profil de colt din PVC	m			4,76
						0,00
		TOTAL 1.13.4. Finisari pardosea				4 476,14
		1.13.5. Tamplarii				
1.13.27	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K\leq=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 1900x2350(h) - 2 buc	m2			2 257,43
						48,23
1.13.27.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.13.27.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.13.27.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	63,17	34,74
1.13.27.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	14,96	2,89
1.13.27.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.13.27.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.13.27.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	53,00	42,93
1.13.27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.13.27.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
		TOTAL 1.13.5. Tamplarii				20 158,81
		1.13.6. Finisari glafuri				
1.13.28		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02
						0,00
1.13.29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63
						78,76
1.13.29.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
1.13.29.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.13.29.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.13.29.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.13.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.13.29.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.13.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.13.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.13.31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.13.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.13.31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.13.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.13.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.13.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.13.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.13.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.13.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.13.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.13.33.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.13.33.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.13.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.13.33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.13.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.13.33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15

1.13.34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg				141,78
							3,71
1.13.34.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36		138,07
1.13.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00		3,71
		TOTAL 1.13.6. Finisari glafuri					1 028,55
		1.13.7. Retele electrice					
1.13.35	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m				7,95
							7,95
1.13.35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00		7,95
1.13.36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				26,94
							15,90
1.13.36.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16		5,37
1.13.36.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86		0,16
1.13.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54		0,14
1.13.36.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00		15,90
1.13.36.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00		0,38
1.13.36.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00		5,00
1.13.37	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				7,95
							7,95
1.13.37.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00		1,06
1.13.37.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00		6,89
1.13.38	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc				13,04
							7,95
1.13.38.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16		0,69
1.13.38.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86		0,32
1.13.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54		0,07
1.13.38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00		3,71
1.13.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00		4,24
1.13.38.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00		0,25
1.13.38.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00		3,75
		TOTAL 1.13.7. Retele electrice					216,44

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.14. Cabinet medical 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.14.1. Demontari				
1.14.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.14.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.14.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.14.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.14.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.14.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.14.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.14.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.14.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.14.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.14.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.14.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.14.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.14.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.14.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.14.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.14.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.14.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49
						14,31
1.14.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.14.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.14.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.14.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.14.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente /	buc			6,36

		Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara				6,36
1.14.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.14.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2			17,49
						14,31
1.14.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.14.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.14.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.14.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.14.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90
						16,96
1.14.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.14.8.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.14.8.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.14.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.14.8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.14.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64
						24,38
1.14.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.14.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.14.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.14.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.14.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.14.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96
						69,96
1.14.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.14.11	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85
						23,85
1.14.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.14.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
1.14.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.14.1. Demontari				2 343,48
		1.14.2. Finisari tavan				
1.14.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.14.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.14.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.14.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.14.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48
						36,80
1.14.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.14.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.14.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.14.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.14.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.14.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.14.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.14.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.14.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.14.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.14.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.14.16.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.14.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.14.16.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.14.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.14.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.14.2. Finisari tavan				1 730,76
		1.14.3. Finisari pereti				
1.14.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.14.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.14.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.14.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.14.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.14.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66

1.14.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.14.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.14.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.14.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.14.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.14.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.14.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.14.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.14.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.14.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.14.20.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.14.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.14.20.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.14.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.14.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.14.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.14.21.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.14.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.14.3. Finisari pereti				5 120,73
		1.14.4. Finisari pardosea				
1.14.22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.14.22.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.14.22.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.14.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.14.22.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.14.22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.14.22.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.14.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.14.23	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2			357,00
						82,15
1.14.23.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.14.23.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.14.23.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,020	12,63	12,89
1.14.23.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,72
1.14.23.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.14.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.14.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.14.4. Finisari pardosea				8 841,40
		1.14.5. Tamplarii				
1.14.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.14.24.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.14.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.14.24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.14.24.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.14.24.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.14.24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.14.24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.14.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.14.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.14.25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.14.25.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.14.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.14.25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69

1.14.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.14.25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.14.25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.14.25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.14.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.14.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.14.26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.14.26.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.14.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.14.26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.14.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.14.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.14.27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.14.27.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.14.27.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.14.27.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.14.27.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.14.27.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.14.27.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.14.27.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.14.27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.14.27.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.14.28	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.14.28.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.14.28.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.14.28.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.14.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.14.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.14.29.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.14.29.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.14.29.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.14.29.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.14.29.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,500	9,02	13,54
1.14.29.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.14.5. Tamplarii				12 282,41
		1.14.6. Sistema de incalzire				
1.14.30	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48 106,00
1.14.30.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.14.30.2	1714227322940	Cineta fuiuor	kg	0,030	233,12	6,99
1.14.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.14.30.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.14.30.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.14.30.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.14.30.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.14.31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23 7,95
1.14.31.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.14.31.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.14.31.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.14.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.14.31.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.14.32		Kit montaj radiator	buc			69,32 0,00
		TOTAL 1.14.6. Sistema de incalzire				312,26
		1.14.7. Retele electrice				
1.14.33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95 7,95
1.14.33.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.14.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.14.34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.14.34.1	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.14.34.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.14.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07

1.14.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.14.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.14.34.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.14.34.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
TOTAL 1.14.7. Retele electrice						104,94

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.15. Cabinet medical 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1. Demontari						
1.15.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.15.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.15.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.15.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.15.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.15.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.15.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.15.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.15.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.15.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.15.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.15.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.15.3.6	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.15.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.15.4.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.15.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.15.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.15.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.15.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.15.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.15.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.15.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.15.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.15.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.15.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2			17,49 14,31
1.15.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.15.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.15.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.15.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.15.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90 16,96
1.15.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.15.8.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.15.8.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.15.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.15.8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.15.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64 24,38
1.15.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.15.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.15.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.15.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.15.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.15.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.15.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.15.11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin	t			23,85

		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.				23,85
1.15.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.15.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
1.15.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.15.1. Demontari				2 343,48
		1.15.2. Finisari tavan				
1.15.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.15.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.15.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.15.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.15.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48
						36,80
1.15.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.15.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.15.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.15.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.15.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.15.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.15.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.15.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.15.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.15.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.15.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.15.16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.15.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.15.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.15.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.15.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.15.2. Finisari tavan				1 730,76
		1.15.3. Finisari pereti				
1.15.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.15.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.15.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.15.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.15.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.15.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.15.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.15.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.15.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.15.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.15.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.15.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.15.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.15.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.15.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.15.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.15.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.15.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.15.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.15.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.15.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.15.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.15.21.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.15.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.15.3. Finisari pereti				5 120,73
		1.15.4. Finisari pardosea				
1.15.22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.15.22.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36

1.15.22.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.15.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.15.22.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.15.22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.15.22.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.15.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.15.23	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2			357,00 82,15
1.15.23.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.15.23.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.15.23.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,020	12,63	12,89
1.15.23.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,72
1.15.23.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.15.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.15.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.15.4. Finisari pardosea				8 841,40
		1.15.5. Tamplarii				
1.15.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70 42,93
1.15.24.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.15.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.15.24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.15.24.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.15.24.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.15.24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.15.24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.15.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.15.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.15.25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,șticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.15.25.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.15.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.15.25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.15.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.15.25.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.15.25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.15.25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.15.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.15.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.15.26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.15.26.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.15.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.15.26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.15.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.15.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.15.27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.15.27.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.15.27.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.15.27.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.15.27.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.15.27.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.15.27.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020	2,49	0,05
1.15.27.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.15.27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.15.27.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.15.28	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39

1.15.28.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.15.28.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.15.28.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.15.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.15.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.15.29.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.15.29.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.15.29.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.15.29.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.15.29.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,500	9,02	13,54
1.15.29.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.15.5. Tamplarii				12 282,41
		1.15.6. Sistema de incalzire				
1.15.30	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48 106,00
1.15.30.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.15.30.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.15.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.15.30.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.15.30.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.15.30.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.15.30.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.15.31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23 7,95
1.15.31.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.15.31.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.15.31.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.15.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.15.31.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.15.32		Kit montaj radiator	buc			69,32 0,00
		TOTAL 1.15.6. Sistema de incalzire				312,26
		1.15.7. Retele electrice				
1.15.33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95 7,95
1.15.33.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.15.33.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.15.34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.15.34.1	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.15.34.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.15.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.15.34.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.15.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.15.34.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.15.34.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.15.7. Retele electrice				104,94

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.16. Cabinet medical 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.16.1. Demontari				
1.16.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			22,26 22,26
1.16.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.16.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.16.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.16.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.16.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.16.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.16.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02

1.16.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.16.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.16.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.16.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.16.3.6	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.16.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.16.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.16.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.16.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.16.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.16.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.16.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.16.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.16.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.16.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (11 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.16.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.16.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2			17,49 14,31
1.16.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.16.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.16.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.16.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.16.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90 16,96
1.16.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.16.8.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.16.8.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.16.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.16.8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.16.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64 24,38
1.16.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.16.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.16.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.16.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.16.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.16.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.16.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.16.11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.16.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.16.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.16.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.16.1. Demontari				2 411,08
		1.16.2. Finisari tavan				
1.16.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.16.13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.16.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.16.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.16.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,48 36,80
1.16.14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.16.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.16.14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.16.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.16.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.16.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52 1,59
1.16.15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.16.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.16.15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.16.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			41,64

		manual .					29,15
1.16.16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17		10,47
1.16.16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16		0,19
1.16.16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71		1,35
1.16.16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02		0,45
1.16.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54		0,03
1.16.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00		29,15
		TOTAL 1.16.2. Finisari tavan					1 730,76
		1.16.3. Finisari pereti					
1.16.17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol	m3				3 068,66 310,58
1.16.17.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,000	6,02		2 377,51
1.16.17.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52		4,33
1.16.17.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,950	1,99		103,14
1.16.17.4	2652102100737	Var hidratat	kg	12,920	5,82		75,20
1.16.17.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,280	324,86		90,96
1.16.17.6	4100126202818	Apă	m3	0,513	13,54		6,94
1.16.17.7	7122050013400	Zidar	h-om	4,970	53,00		263,41
1.16.17.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,890	53,00		47,17
1.16.17.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	250,00		100,00
1.16.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				121,01 90,10
1.16.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99		20,85
1.16.18.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86		9,75
1.16.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54		0,09
1.16.18.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00		0,00
1.16.18.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00		74,20
1.16.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00		15,90
1.16.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00		0,02
1.16.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00		0,20
1.16.19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2				13,85 13,78
1.16.19.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63		0,06
1.16.19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00		10,60
1.16.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00		3,18
1.16.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00		0,01
1.16.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.16.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.16.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.16.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.16.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				84,95 64,66
1.16.21.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73		19,52
1.16.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54		0,05
1.16.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00		64,66
1.16.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00		0,47
1.16.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00		0,24
1.16.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.16.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.16.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.16.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.16.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48 36,80
1.16.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32		6,66
1.16.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54		0,01
1.16.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00		31,50
1.16.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00		5,30
1.16.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00		0,01
1.16.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.16.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.16.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.16.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.16.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				41,64 29,15
1.16.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17		10,47
1.16.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16		0,19

1.16.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.16.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.16.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.16.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.16.26	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.16.26.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.16.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.16.3. Finisari pereti				7 303,71
		1.16.4. Finisari pardosea				
1.16.27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.16.27.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.16.27.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.16.27.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.16.27.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.16.27.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.16.27.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.16.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.16.28	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2			357,00
						82,15
1.16.28.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.16.28.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.16.28.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,020	12,63	12,89
1.16.28.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,72
1.16.28.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.16.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.16.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.16.4. Finisari pardosea				8 841,40
		1.16.5. Tamplarii				
1.16.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.16.29.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.16.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.16.29.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.16.29.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.16.29.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.16.29.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.16.29.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.16.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.16.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.16.30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.16.30.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.16.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.16.30.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.16.30.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.16.30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.16.30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.16.30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.16.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.16.30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.16.31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41
						4,77
1.16.31.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.16.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.16.31.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.16.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.16.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.16.32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg			11,78

		chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)				11,13
1.16.32.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.16.32.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.16.32.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.16.32.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.16.32.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.16.32.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020	2,49	0,05
1.16.32.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.16.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.16.32.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.16.33	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.16.33.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.16.33.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.16.33.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.16.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.16.34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 399,96 385,84
1.16.34.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.16.34.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.16.34.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.16.34.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.16.34.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.16.34.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.16.5. Tamplarii				12 732,15
		1.16.6. Sistema de incalzire				
1.16.35	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48 106,00
1.16.35.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.16.35.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.16.35.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.16.35.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.16.35.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.16.35.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.16.35.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.16.36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23 7,95
1.16.36.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.16.36.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 Nil-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.16.36.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.16.36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.16.36.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.16.37		Kit montaj radiator	buc			69,32 0,00
		TOTAL 1.16.6. Sistema de incalzire				312,26
		1.16.7. Retele electrice				
1.16.38	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95 7,95
1.16.38.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.16.38.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.16.39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.16.39.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.16.39.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.16.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.16.39.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.16.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.16.39.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.16.39.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.16.7. Retele electrice				209,87

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.17. Cabinet medical 4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1.17.1. Demontari						
1.17.1	RpCO56A	Demontari: timplari din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
1.17.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.17.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.17.2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31 2,12
1.17.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.17.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.17.2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.17.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.17.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.17.2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.17.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m			9,92 7,42
1.17.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.17.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.17.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.17.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.17.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.17.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.17.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.17.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.17.5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.17.5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.17.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2			17,49 14,31
1.17.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.17.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.17.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.17.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.17.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2			20,90 16,96
1.17.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.17.7.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	22,56	0,68
1.17.7.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,010	9,02	0,09
1.17.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	53,00	16,96
1.17.7.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.17.8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64 24,38
1.17.8.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.17.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.17.8.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.17.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.17.8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.17.9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete	m3			152,62 116,60
1.17.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	13,54	1,62
1.17.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	53,00	23,85
1.17.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750	53,00	92,75
1.17.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	250,00	20,00
1.17.9.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	25,00	8,00
1.17.9.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	20,00	6,40
1.17.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.17.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.17.11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.17.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.17.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.17.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
TOTAL 1.17.1. Demontari						2 389,84
1.17.2. Cosolidare gol usa						

1.17.13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m			684,22
						132,50
1.17.13.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	76,70	15,34
1.17.13.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,26	2,71
1.17.13.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,200	37,00	7,40
1.17.13.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	1,27
1.17.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	2,000	53,00	106,00
1.17.13.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	53,00	26,50
1.17.13.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,000	250,00	500,00
1.17.13.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,500	50,00	25,00
1.17.14	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,10
						90,10
1.17.14.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	53,00	26,50
1.17.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	53,00	63,60
1.17.14.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
1.17.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			13,25
						13,25
1.17.15.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	53,00	1,59
1.17.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	53,00	11,66
1.17.16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			27,90
						22,79
1.17.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	1,99	0,66
1.17.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.17.16.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	523,39	0,05
1.17.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	13,54	0,08
1.17.16.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	53,00	17,49
1.17.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.17.16.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.17.16.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
1.17.17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba	buc			27,57
						10,60
1.17.17.1	2874136313300	Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba	buc	1,000	16,97	16,97
1.17.17.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.17.18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			27,57
						10,60
1.17.18.1	2874136313300	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,000	16,97	16,97
1.17.18.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.17.19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			45,93
						11,13
1.17.19.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	27,07	0,27
1.17.19.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	34,29	34,29
1.17.19.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.17.19.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.17.19.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,49	0,04
1.17.19.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.17.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.17.19.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.17.20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 399,96
						385,84
1.17.20.1	2430116100000	Email ПΦ-115	kg	12,000	47,83	573,93
1.17.20.2	2430226100814	Grund ΓΦ-021	kg	6,000	45,12	270,72
1.17.20.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.17.20.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.17.20.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,02	13,54
1.17.20.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
1.17.21	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			107,04
						53,00
1.17.21.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	49,63	0,25
1.17.21.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,75	1,13
1.17.21.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,32	1,90
1.17.21.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	22,56	0,68
1.17.21.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	26,17	0,79
1.17.21.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	225,60	29,33
1.17.21.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 331,52	4,33
1.17.21.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	4 331,52	4,33
1.17.21.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	52,65	6,32
1.17.21.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.17.21.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	53,00	45,05

1							
1.17.21.1	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	250,00	5,00	
2							
1.17.22	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3				1 772,65 600,49
1.17.22.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	1,99	597,57	
1.17.22.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	347,42	235,55	
1.17.22.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	324,86	240,40	
1.17.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,310	13,54	4,20	
1.17.22.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,500	0,00	26,94	
1.17.22.6	7123010010200	Betonist	h-om	8,520	53,00	451,56	
1.17.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810	53,00	148,93	
1.17.22.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	50,00	30,00	
1.17.22.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	250,00	37,50	
1.17.23	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0,0320 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor	m2				187,55 146,28
1.17.23.1	2664102102010	Mortar M100	m3	0,032	4,63	0,15	
1.17.23.2	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,036	27,82	1,01	
1.17.23.3	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,375	16,24	38,58	
1.17.23.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,031	25,27	0,78	
1.17.23.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	53,00	127,20	
1.17.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	53,00	19,08	
1.17.23.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75	
		TOTAL 1.17.2. Cosolidare gol usa					15 700,04
		1.17.3. Finisari tavan					
1.17.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.17.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79	
1.17.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14	
1.17.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59	
1.17.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				43,48 36,80
1.17.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66	
1.17.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01	
1.17.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50	
1.17.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30	
1.17.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01	
1.17.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.17.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79	
1.17.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14	
1.17.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59	
1.17.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,80 29,15
1.17.27.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63	
1.17.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19	
1.17.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35	
1.17.27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45	
1.17.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03	
1.17.27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15	
		TOTAL 1.17.3. Finisari tavan					1 612,43
		1.17.4. Finisari pereti					
1.17.28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				121,01 90,10
1.17.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85	
1.17.28.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75	
1.17.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09	
1.17.28.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20	
1.17.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90	
1.17.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02	
1.17.28.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20	
1.17.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea	m2				13,85

		stratului finala de 3 cm				13,78
1.17.29.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.17.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.17.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.17.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.17.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.17.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.17.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.17.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.17.31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.17.31.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.17.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.17.31.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.17.31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.17.31.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.17.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.17.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.17.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.17.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.17.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.17.33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.17.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.17.33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.17.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.17.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.17.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.17.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.17.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.17.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.17.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,64
						29,15
1.17.35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.17.35.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.17.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.17.35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.17.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.17.35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.17.36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.17.36.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.17.36.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.17.4. Finisari pereti				5 470,97
		1.17.5. Finisari pardosea				
1.17.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40
1.17.37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.17.37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.17.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.17.37.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.17.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.17.37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.17.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.17.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,10 ml/m2	m2			358,02
						82,15
1.17.38.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.17.38.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.17.38.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,100	12,63	13,90
1.17.38.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,73
1.17.38.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.17.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.17.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.17.5. Finisari pardosea				8 072,24
		1.17.6. Tamplarii				

1.17.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2 248,70
						42,93
1.17.39.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.17.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.17.39.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	63,17	31,58
1.17.39.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.17.39.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.17.39.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.17.39.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.17.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.17.39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.17.40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38
						38,69
1.17.40.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.17.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.17.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.17.40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.17.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.17.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.17.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.17.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.17.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.17.41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41
						4,77
1.17.41.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.17.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.17.41.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.17.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.17.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.17.42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78
						11,13
1.17.42.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.17.42.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.17.42.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.17.42.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.17.42.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.17.42.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.17.42.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.17.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.17.42.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.17.43	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09
						245,39
1.17.43.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.17.43.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.17.43.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.17.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.17.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t			1 399,96
						385,84
1.17.44.1	2430116100000	Email $\Pi\Phi-115$	kg	12,000	47,83	573,93
1.17.44.2	2430226100814	Grund $\Gamma\Phi-021$	kg	6,000	45,12	270,72
1.17.44.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17	53,06
1.17.44.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29	102,87
1.17.44.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,500	9,02	13,54
1.17.44.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00	385,84
		TOTAL 1.17.6. Tamplarii				12 934,53
		1.17.7. Sistema de incalzire				
1.17.45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.17.45.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.17.45.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.17.45.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62

1.17.45.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.17.45.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.17.45.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.17.45.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.17.46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,23
						7,95
1.17.46.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.17.46.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.17.46.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.17.46.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.17.46.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.17.47		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.17.7. Sistema de incalzire				312,26
		1.17.8. Retele electrice				
1.17.48	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95
						7,95
1.17.48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.17.49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94
						15,90
1.17.49.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.17.49.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.17.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.17.49.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.17.49.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.17.49.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.17.50	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95
						7,95
1.17.50.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.17.50.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.17.51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04
						7,95
1.17.51.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.17.51.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.17.51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.17.51.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.17.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.17.51.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.17.51.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.17.8. Retele electrice				279,66

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.18. Hol

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. Demontari				
1.18.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.18.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.18.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.18.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.18.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	53,00	11,13
1.18.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.18.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.18.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.18.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.18.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.18.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.18.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.18.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.18.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.18.4.1	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.18.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65

1.18.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.18.5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii	kg			3,31 2,12
1.18.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.18.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.18.5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.18.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.18.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.18.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.18.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49 14,31
1.18.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.18.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.18.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.18.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.18.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.8	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36 6,36
1.18.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala de la tavan pana la planseu	m2			17,49 14,31
1.18.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.18.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.18.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.18.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			17,49 14,31
1.18.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.18.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.18.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.18.11	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.).Demontare plinta	m			83,60 81,09
1.18.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.18.11.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	53,00	37,10
1.18.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	53,00	43,99
1.18.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.18.12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontare captusire gol din PFL	m2			13,25 13,25
1.18.12.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	53,00	6,89
1.18.12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96 69,96
1.18.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.18.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85 23,85
1.18.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.18.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10 0,00
1.18.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.18.1. Demontari				19 741,73
		1.18.2. Astupare gol				
1.18.16	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3			3 064,27 321,71
1.18.16.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,02	2 371,49
1.18.16.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52	4,33
1.18.16.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,160	1,99	75,76
1.18.16.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,760	5,82	85,91
1.18.16.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,302	324,86	98,11
1.18.16.6	4100126202818	Apă	m3	0,514	13,54	6,96
1.18.16.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,150	53,00	272,95
1.18.16.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	53,00	48,76
1.18.16.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	250,00	100,00
1.18.17	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la	m3			1 499,94

		4m.					222,39
1.18.17.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 037,76		933,98
1.18.17.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,02		18,06
1.18.17.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52		4,33
1.18.17.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,690	1,99		43,06
1.18.17.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,760	5,82		115,01
1.18.17.6	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,211	324,86		68,55
1.18.17.7	4100126202818	Apă	m3	0,152	13,54		2,06
1.18.17.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	53,00		189,00
1.18.17.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	53,00		33,39
1.18.17.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	250,00		92,50
1.18.18	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație.	m2				244,41
							107,43
1.18.18.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,100	40,61		85,28
1.18.18.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	10,47		7,69
1.18.18.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	10,33		22,73
1.18.18.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,910	0,21		2,68
1.18.18.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,350	3,74		8,78
1.18.18.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,515	0,50		0,75
1.18.18.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	5,45		2,66
1.18.18.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	34,29		3,00
1.18.18.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,63		0,95
1.18.18.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,800	0,15		0,89
1.18.18.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,500	0,00		0,68
1.18.18.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,027	53,00		107,43
1.18.18.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	6,00		0,05
1.18.18.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,057	15,00		0,85
		TOTAL 1.18.2. Astupare gol					7 811,04
		1.18.3. Finisari tavan					
1.18.19	RpCJ32H	Recondiționarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma. Curatirea armaturii de rugină	m2				6,93
							6,36
1.18.19.1	4100126202818	Apă	m3	0,005	13,54		0,07
1.18.19.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,060	53,00		3,18
1.18.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00		3,18
1.18.19.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,020	25,00		0,50
1.18.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2				19,68
							8,68
1.18.20.1	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	0,415	26,17		10,86
1.18.20.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.18.20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	62,00		8,68
1.18.21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				194,67
							81,09
1.18.21.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,140	15,79		112,75
1.18.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54		0,05
1.18.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00		81,09
1.18.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00		0,47
1.18.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00		0,29
1.18.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52
							1,59
1.18.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27		3,79
1.18.22.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71		0,14
1.18.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00		1,59
1.18.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2				355,23
							116,60
1.18.23.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,42		1,66
1.18.23.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	225,60		236,88
1.18.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00		7,95
1.18.23.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	53,00		108,65
1.18.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	6,00		0,09
		TOTAL 1.18.3. Finisari tavan					52 043,83
		1.18.4. Finisari pereti					
1.18.24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				121,01
							90,10
1.18.24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99		20,85
1.18.24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86		9,75

1.18.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.18.24.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.18.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.18.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.18.24.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.18.25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			16,69
						2,39
1.18.25.1	2873122004100	Plase sudate Vr 3mm	kg	1,010	13,54	13,67
1.18.25.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,43	0,11
1.18.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,27	0,25
1.18.25.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,42	0,12
1.18.25.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	53,00	2,12
1.18.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	53,00	0,27
1.18.25.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	250,00	0,15
1.18.26	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			27,70
						27,56
1.18.26.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,024	4,63	0,11
1.18.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	53,00	21,20
1.18.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	53,00	6,36
1.18.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.18.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.18.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.18.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.18.28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.18.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.18.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.18.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.18.28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.18.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.18.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.18.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.18.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.18.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.18.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.18.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.18.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.18.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.18.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.18.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.18.32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.18.32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.18.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.18.32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.18.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.18.32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.18.33	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			141,78
						3,71
1.18.33.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.18.33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.18.4. Finisari pereti				113 675,05
		1.18.5. Finisari pardosea				
1.18.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			5,65
						1,59
1.18.34.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,150	26,17	3,93
1.18.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			450,25

		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul				153,70
1.18.35.1	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	1,030	243,65	250,96
1.18.35.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,86	27,78
1.18.35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	18,05	5,41
1.18.35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.18.35.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,28	10,15
1.18.35.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	53,00	138,33
1.18.35.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	53,00	15,37
1.18.35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	6,00	0,27
1.18.35.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
1.18.36	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.h=100 mm	m			178,79 21,20
1.18.36.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	135,36	138,07
1.18.36.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,86	2,40
1.18.36.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,09	0,54
1.18.36.4	2430226101466	Chit mastich SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	40,61	4,06
1.18.36.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	7,25
1.18.36.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	53,00	15,90
1.18.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.18.36.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	15,00	4,50
1.18.36.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
1.18.36.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
1.18.37		Profil de colt din PVC	m			4,76 0,00
		TOTAL 1.18.5. Finisari pardosea				81 103,51
		1.18.6. Tamplarii				
1.18.38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeфициntul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.18.38.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.18.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.18.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	63,17	29,69
1.18.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.18.38.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.18.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.18.38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.18.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.18.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.18.39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250 mm	m			53,41 4,77
1.18.39.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.18.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.18.39.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.18.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.18.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.18.40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.18.40.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.18.40.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.18.40.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.18.40.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.18.40.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.18.40.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020	2,49	0,05
1.18.40.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.18.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.18.40.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.18.41	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t			292,09 245,39
1.18.41.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250	22,56	28,20
1.18.41.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800	9,02	7,22
1.18.41.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500	22,56	11,28
1.18.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630	53,00	245,39
1.18.42	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si	t			1 399,96

		doua straturi de email ПФ-115 sau analog					385,84
1.18.42.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000		47,83	573,93
1.18.42.2	2430226100814	Grund ПФ-021	kg	6,000		45,12	270,72
1.18.42.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		63,17	53,06
1.18.42.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000		34,29	102,87
1.18.42.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500		9,02	13,54
1.18.42.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		53,00	385,84
1.18.43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 1930x2800(h) - 1 buc	m2				2 257,43 48,23
1.18.43.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000		2 165,76	2 165,76
1.18.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		0,45	1,80
1.18.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,550		63,17	34,74
1.18.43.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		14,96	2,89
1.18.43.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		2,71	1,62
1.18.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		2,26	2,26
1.18.43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810		53,00	42,93
1.18.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.18.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		6,00	0,12
1.18.44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa metalica; U-2 970x2000(h) - 1 buc	m2				3 442,92 233,20
1.18.44.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000		3 158,40	3 158,40
1.18.44.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280		2,26	0,63
1.18.44.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140		37,00	5,18
1.18.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400		1,99	2,78
1.18.44.5	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		324,86	1,62
1.18.44.6	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.18.44.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700		49,63	34,74
1.18.44.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001		13,54	0,01
1.18.44.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540		53,00	187,62
1.18.44.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		53,00	21,20
1.18.44.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		53,00	10,07
1.18.44.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		53,00	14,31
1.18.44.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		250,00	5,00
1.18.45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa metalica; U-3 960x2000(h) - 1 buc	m2				3 442,92 233,20
1.18.45.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000		3 158,40	3 158,40
1.18.45.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280		2,26	0,63
1.18.45.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140		37,00	5,18
1.18.45.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400		1,99	2,78
1.18.45.5	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		324,86	1,62
1.18.45.6	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.18.45.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700		49,63	34,74
1.18.45.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001		13,54	0,01
1.18.45.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540		53,00	187,62
1.18.45.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		53,00	21,20
1.18.45.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		53,00	10,07
1.18.45.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		53,00	14,31
1.18.45.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		250,00	5,00
1.18.46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-4 1000x2000(h) - 1 buc	m2				2 248,70 42,93

1.18.46.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.18.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.18.46.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	63,17	31,58
1.18.46.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.18.46.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.18.46.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.18.46.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.18.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.18.46.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
		TOTAL 1.18.6. Tamplarii				38 670,70
		1.18.7. Finisari glafuri				
1.18.47		Corniera perforata din aluminiu	m			5,02
						0,00
1.18.48	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			127,63
						78,76
1.18.48.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	26,17	7,85
1.18.48.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
1.18.48.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	13,54	0,15
1.18.48.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
1.18.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.18.48.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
1.18.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.18.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.18.49.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.18.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.18.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.18.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.18.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.18.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.18.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.18.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.18.51.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.18.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.18.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.18.52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.18.52.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.18.52.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.18.52.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,02	0,45
1.18.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.18.52.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.18.53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.18.53.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.18.53.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
		TOTAL 1.18.7. Finisari glafuri				8 565,23
		1.18.8. Sistema de incalzire				
1.18.54	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc			120,48
						106,00
1.18.54.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.18.54.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,030	233,12	6,99
1.18.54.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
1.18.54.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.18.54.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
1.18.54.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	53,00	106,00
1.18.54.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	15,00	3,00
1.18.55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente.Montare radiator; material de la demontari	buc			151,43
						132,50
1.18.55.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
1.18.55.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,040	233,12	9,32
1.18.55.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	27,07	2,17
1.18.55.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
1.18.55.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,83	3,32
1.18.55.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	53,00	132,50
1.18.55.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	15,00	3,75
1.18.56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc			61,23

		de caramida.					7,95
1.18.56.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34		32,34
1.18.56.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66		3,32
1.18.56.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06		16,12
1.18.56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00		7,95
1.18.56.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00		1,50
1.18.57		Kit montaj radiator	buc				69,32
							0,00
		TOTAL 1.18.8. Sistema de incalzire					716,71
		1.18.9. Retele electrice					
1.18.58	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m				7,95
							7,95
1.18.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00		7,95
1.18.59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m				26,94
							15,90
1.18.59.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16		5,37
1.18.59.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86		0,16
1.18.59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54		0,14
1.18.59.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00		15,90
1.18.59.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00		0,38
1.18.59.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00		5,00
1.18.60	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				7,95
							7,95
1.18.60.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00		1,06
1.18.60.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00		6,89
1.18.61	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc				13,04
							7,95
1.18.61.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16		0,69
1.18.61.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86		0,32
1.18.61.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54		0,07
1.18.61.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00		3,71
1.18.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00		4,24
1.18.61.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00		0,25
1.18.61.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00		3,75
		TOTAL 1.18.9. Retele electrice					1 075,61
		1.18.10. Alte lucrari					
1.18.62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				43,37
							11,13
1.18.62.1	2811236309800	Confectii metalice diverse gratare	kg	1,000	31,58		31,58
1.18.62.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00		0,18
1.18.62.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26		0,02
1.18.62.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10		0,36
1.18.62.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99		0,04
1.18.62.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49		0,05
1.18.62.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00		10,07
1.18.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00		0,53
1.18.62.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00		0,53
1.18.63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t				1 399,96
							385,84
1.18.63.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	47,83		573,93
1.18.63.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000	45,12		270,72
1.18.63.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	63,17		53,06
1.18.63.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,29		102,87
1.18.63.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,02		13,54
1.18.63.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	53,00		385,84
		TOTAL 1.18.10. Alte lucrari					11 191,87

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.19. Cabinet medical 5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Demontari				
1.19.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2			22,26
						22,26
1.19.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.19.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13

1.19.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
1.19.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	53,00	11,13
1.19.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	53,00	11,13
1.19.3	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m			9,92
						7,42
1.19.3.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,090	53,00	4,77
1.19.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	53,00	2,65
1.19.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.19.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg			3,31
						2,12
1.19.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	22,83	0,02
1.19.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	171,46	0,17
1.19.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	53,00	1,06
1.19.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	53,00	1,06
1.19.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	250,00	0,75
1.19.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.19.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2			17,49
						14,31
1.19.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.19.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.19.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.19.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (7 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc			6,36
						6,36
1.19.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
1.19.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2			17,49
						14,31
1.19.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.19.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.19.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.19.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2			17,49
						14,31
1.19.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	13,54	0,68
1.19.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	53,00	6,36
1.19.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	250,00	2,50
1.19.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2			33,64
						24,38
1.19.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	45,12	1,35
1.19.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	13,54	0,41
1.19.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	53,00	12,19
1.19.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	53,00	12,19
1.19.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	250,00	7,50
1.19.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment./ Demontare strat suport pardosea	m2			26,58
						15,90
1.19.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	13,54	0,68
1.19.10.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	250,00	10,00
1.19.11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm./ Demontare teava PEX-AL φ15	m			3,18
						3,18
1.19.11.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	53,00	3,18
1.19.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			69,96
						69,96
1.19.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	53,00	69,96
1.19.13	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23,85
						23,85
1.19.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	53,00	23,85
1.19.14	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
1.19.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		TOTAL 1.19.1. Demontari				2 233,87
		1.19.2. Astupare gol				
1.19.15	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti	m3			3 064,27

		exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.				321,71
1.19.15.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,02	2 371,49
1.19.15.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52	4,33
1.19.15.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,160	1,99	75,76
1.19.15.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,760	5,82	85,91
1.19.15.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,302	324,86	98,11
1.19.15.6	4100126202818	Apă	m3	0,514	13,54	6,96
1.19.15.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,150	53,00	272,95
1.19.15.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	53,00	48,76
1.19.15.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	250,00	100,00
		TOTAL 1.19.2. Astupare gol				1 072,49
		1.19.3. Finisari tavan				
1.19.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			101,43
						81,09
1.19.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.19.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.19.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	53,00	81,09
1.19.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.19.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	15,00	0,29
1.19.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			54,37
						10,60
1.19.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	9,02	9,93
1.19.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	225,60	33,84
1.19.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	13,54	0,00
1.19.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.19.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.19.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.19.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.19.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.19.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.19.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.19.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,80
						29,15
1.19.22.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
1.19.22.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.19.22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.19.22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.19.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.19.22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
		TOTAL 1.19.3. Finisari tavan				3 115,66
		1.19.4. Finisari pereti				
1.19.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,01
						90,10
1.19.23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,99	20,85
1.19.23.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	324,86	9,75
1.19.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	13,54	0,09
1.19.23.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	53,00	74,20
1.19.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	53,00	15,90
1.19.23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	6,00	0,02
1.19.23.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
1.19.24	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea	m2			13,85

		stratului finala de 3 cm				13,78
1.19.24.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,012	4,63	0,06
1.19.24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	53,00	10,60
1.19.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	53,00	3,18
1.19.24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	6,00	0,01
1.19.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,95
						64,66
1.19.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,73	19,52
1.19.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	13,54	0,05
1.19.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.19.26.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,00	0,47
1.19.26.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
1.19.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			43,48
						36,80
1.19.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
1.19.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	13,54	0,01
1.19.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
1.19.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.19.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	6,00	0,01
1.19.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,52
						1,59
1.19.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	25,27	3,79
1.19.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,71	0,14
1.19.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.19.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			41,64
						29,15
1.19.30.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	26,17	10,47
1.19.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	3,16	0,19
1.19.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,71	1,35
1.19.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	9,02	0,45
1.19.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	13,54	0,03
1.19.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.19.31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,78
						3,71
1.19.31.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	135,36	138,07
1.19.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.19.32	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,65
						87,45
1.19.32.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,020	180,48	184,09
1.19.32.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,86	25,38
1.19.32.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	18,05	8,48
1.19.32.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,09	1,80
1.19.32.5	4100116202818	Apă	m3	0,002	13,54	0,03
1.19.32.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,20
1.19.32.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	53,00	87,45
1.19.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	6,00	0,07
1.19.32.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
		TOTAL 1.19.4. Finisari pereti				15 191,36
		1.19.5. Finisari pardosea				
1.19.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			77,17
						37,10
1.19.33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,99	25,81
1.19.33.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	324,86	13,64
1.19.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.19.33.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	53,00	31,80
1.19.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.19.33.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
1.19.33.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
1.19.34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			134,19
						12,40

1.19.34.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,36
1.19.34.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	34,29	3,09
1.19.34.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	13,54	0,05
1.19.34.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.19.34.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,00	12,40
1.19.34.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
1.19.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.19.35	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,41 ml/m2	m2			361,97 82,15
1.19.35.1	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,050	243,65	255,83
1.19.35.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	3,08	3,23
1.19.35.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,410	12,63	17,81
1.19.35.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,77
1.19.35.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.19.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.19.35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	6,00	0,18
		TOTAL 1.19.5. Finisari pardosea				6 880,01
		1.19.6. Tamplarii				
1.19.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2			2 248,70 42,93
1.19.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 165,76	2 165,76
1.19.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.19.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,500	63,17	31,58
1.19.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	14,96	2,62
1.19.36.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,71	1,62
1.19.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,26	2,26
1.19.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	53,00	38,69
1.19.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.19.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.19.37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2			2 602,38 38,69
1.19.37.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 526,72	2 526,72
1.19.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
1.19.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,470	63,17	29,69
1.19.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	14,96	2,47
1.19.37.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,71	1,08
1.19.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,26	1,80
1.19.37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	53,00	34,98
1.19.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	53,00	3,71
1.19.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	6,00	0,12
1.19.38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			53,41 4,77
1.19.38.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,000	45,87	45,87
1.19.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,71
1.19.38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	53,00	4,24
1.19.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.19.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	6,00	0,06
1.19.39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			11,78 11,13
1.19.39.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	1,000	0,00	0,00
1.19.39.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	37,00	0,18
1.19.39.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,26	0,02
1.19.39.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	36,10	0,36
1.19.39.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,99	0,04
1.19.39.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	2,49	0,05
1.19.39.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	53,00	10,07
1.19.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	53,00	0,53
1.19.39.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	53,00	0,53
1.19.40	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime	t			292,09

		pina la 7 mm inclusiv.					245,39
1.19.40.1	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250		22,56	28,20
1.19.40.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,800		9,02	7,22
1.19.40.3	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500		22,56	11,28
1.19.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,630		53,00	245,39
1.19.41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t				1 399,96 385,84
1.19.41.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000		47,83	573,93
1.19.41.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,000		45,12	270,72
1.19.41.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		63,17	53,06
1.19.41.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000		34,29	102,87
1.19.41.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500		9,02	13,54
1.19.41.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		53,00	385,84
		TOTAL 1.19.6. Tamplarii					9 532,09
		1.19.7. Finisari glafuri					
1.19.42		Corniera perforata din aluminiu	m				5,02 0,00
1.19.43	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2				127,63 78,76
1.19.43.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300		26,17	7,85
1.19.43.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610		2,73	39,95
1.19.43.3	4100126202818	Apă	m3	0,011		13,54	0,15
1.19.43.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486		53,00	78,76
1.19.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		6,00	0,47
1.19.43.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030		15,00	0,44
1.19.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.19.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.19.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.19.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.19.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,48 36,80
1.19.45.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		6,32	6,66
1.19.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,001		13,54	0,01
1.19.45.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		70,00	31,50
1.19.45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		53,00	5,30
1.19.45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		6,00	0,01
1.19.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,52 1,59
1.19.46.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		25,27	3,79
1.19.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		2,71	0,14
1.19.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		53,00	1,59
1.19.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				41,64 29,15
1.19.47.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		26,17	10,47
1.19.47.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060		3,16	0,19
1.19.47.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		2,71	1,35
1.19.47.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050		9,02	0,45
1.19.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002		13,54	0,03
1.19.47.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		53,00	29,15
1.19.48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg				141,78 3,71
1.19.48.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020		135,36	138,07
1.19.48.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,070		53,00	3,71
		TOTAL 1.19.7. Finisari glafuri					735,69
		1.19.8. Sistema de incalzire					
1.19.49	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc				120,48 106,00
1.19.49.1	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000		0,00	0,00
1.19.49.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,030		233,12	6,99
1.19.49.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		27,07	1,62
1.19.49.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		7,47	0,37
1.19.49.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		0,83	2,49
1.19.49.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		53,00	106,00
1.19.49.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200		15,00	3,00
1.19.50	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc				61,23 7,95

1.19.50.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	32,34	32,34
1.19.50.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	1,66	3,32
1.19.50.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	8,06	16,12
1.19.50.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.50.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	15,00	1,50
1.19.51		Kit montaj radiator	buc			69,32
						0,00
		TOTAL 1.19.8. Sistema de incalzire				312,26
		1.19.9. Retele de apeduct si canalizare				
1.19.52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m			32,77
						13,25
1.19.52.1	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,030	18,67	19,23
1.19.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	31,58	0,13
1.19.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16
1.19.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	53,00	13,25
1.19.53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m			65,93
						33,39
1.19.53.1	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	1,020	7,52	7,67
1.19.53.2	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	0,700	5,41	3,79
1.19.53.3	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	0,450	12,03	5,41
1.19.53.4	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	0,100	3,05	0,30
1.19.53.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	13,54	13,54
1.19.53.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	13,54	0,27
1.19.53.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	24,91	0,15
1.19.53.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	75,20	0,15
1.19.53.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	53,00	33,39
1.19.53.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	30,00	1,26
1.19.54	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50	buc			16,58
						11,66
1.19.54.1	2523156721037	Cot PP 90* φ50	buc	1,000	4,44	4,44
1.19.54.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	31,58	0,32
1.19.54.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	13,54	0,16
1.19.54.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	53,00	11,66
1.19.55	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20	buc			47,49
						12,19
1.19.55.1	2913124503150	Robinet φ20	buc	1,000	34,78	34,78
1.19.55.2	22222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	0,52
1.19.55.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	53,00	12,19
1.19.56		Clema PP-R φ20	buc			3,50
						0,00
1.19.57	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc			37,11
						22,79
1.19.57.1	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	1,000	12,79	12,79
1.19.57.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	85,73	0,51
1.19.57.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,99	0,62
1.19.57.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,39
1.19.57.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
1.19.57.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	53,00	22,79
1.19.58	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,24
						4,24
1.19.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	53,00	4,24
1.19.59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			8,48
						8,48
1.19.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	53,00	8,48
1.19.60	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2,65
						2,65
1.19.60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	53,00	2,65
1.19.61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 142,42
						98,05
1.19.61.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28

1.19.61.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60
1.19.61.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
1.19.61.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
1.19.61.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
1.19.61.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
1.19.61.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	53,00	98,05
1.19.62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			712,63 87,45
1.19.62.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
1.19.62.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
1.19.62.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	53,00	87,45
		TOTAL 1.19.9. Retele de apeduct si canalizare				2 264,83
		1.19.10. Retele electrice				
1.19.63	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m			7,95 7,95
1.19.63.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	53,00	7,95
1.19.64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			26,94 15,90
1.19.64.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,16	5,37
1.19.64.2	1421102200525	Nisip sortat nespaiat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,16
1.19.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	13,54	0,14
1.19.64.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	53,00	15,90
1.19.64.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
1.19.64.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	250,00	5,00
1.19.65	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			7,95 7,95
1.19.65.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	53,00	1,06
1.19.65.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	53,00	6,89
1.19.66	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			13,04 7,95
1.19.66.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,16	0,69
1.19.66.2	1421102200513	Nisip sortat nespaiat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
1.19.66.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	13,54	0,07
1.19.66.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	53,00	3,71
1.19.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.19.66.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
1.19.66.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	250,00	3,75
		TOTAL 1.19.10. Retele electrice				733,26

Obiectul: Lucrări de montare

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sala de intvederi				
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			11,66 11,66
2.1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc			3,18 3,18
2.1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc			3,18 3,18
2.1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15 357,22
2.1.4.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.4.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.4.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.4.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.4.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.4.6	5009140	Fise de conexiune	100	0,050	22,56	1,13

2.1.4.7	05009500	Fișe de marcare	buc				
			100 buc	0,020	22,56	0,45	
2.1.4.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78	
2.1.4.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22	
2.1.4.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00	
2.1.4.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00	
2.1.5		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91	
						0,00	
2.1.6	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15	
						416,58	
2.1.6.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17	
2.1.6.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08	
2.1.6.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03	
2.1.6.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10	
2.1.6.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06	
2.1.6.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13	
2.1.6.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45	
2.1.6.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55	
2.1.6.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58	
2.1.6.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.6.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.7		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92	
						0,00	
2.1.8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67	
						1 261,40	
2.1.8.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01	
2.1.8.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52	
2.1.8.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	4,98	66,75	
2.1.8.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62	
2.1.8.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32	
2.1.8.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	62,27	62,27	
2.1.8.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92	
2.1.8.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47	
2.1.8.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79	
2.1.8.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40	
2.1.8.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50	
2.1.8.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00	
2.1.8.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50	
2.1.8.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60	
2.1.8.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00	
2.1.9		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33	
						0,00	
2.1.10		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61	
						0,00	
2.1.11	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34	
						1 706,60	
2.1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.11.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60	
2.1.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.12		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78	
						0,00	
2.1.13	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51	
						2 019,30	
2.1.13.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.13.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30	
2.1.13.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.13.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16	

2.1.13.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.14	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.15	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.15.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.15.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.15.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.15.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.15.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.15.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.15.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.15.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.15.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.15.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.15.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.15.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.15.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.15.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.16		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
		TOTAL 2.1. Sala de intrevederi				7 435,26
		2.2. Arhiva				
2.1.17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66
						11,66
2.1.17.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.18	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc			3,18
						3,18
2.1.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.19.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.19.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.19.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.19.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.19.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.19.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.19.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.19.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.19.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.20		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.21.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.21.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.21.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.21.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.21.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.21.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.21.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.21.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,320	36,10	11,55

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv					
2.1.21.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58	
2.1.21.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.21.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.22		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92	
						0,00	
2.1.23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67	
						1 261,40	
2.1.23.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01	
2.1.23.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52	
2.1.23.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75	
2.1.23.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62	
2.1.23.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32	
2.1.23.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27	
2.1.23.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92	
2.1.23.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	0,42	7,47	
2.1.23.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79	
2.1.23.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40	
2.1.23.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50	
2.1.23.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00	
2.1.23.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50	
2.1.23.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60	
2.1.23.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00	
2.1.24		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33	
						0,00	
2.1.25		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61	
						0,00	
2.1.26	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 808,14	
						1 738,40	
2.1.26.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.26.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.26.3	1	Muncitor	h-om	32,800	53,00	1 738,40	
2.1.26.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.26.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.27		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78	
						0,00	
2.1.28	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51	
						2 019,30	
2.1.28.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.28.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	13,54	20,30	
2.1.28.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.28.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16	
2.1.28.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30	
2.1.28.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.28.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.29	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48	
						0,00	
2.1.30	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09	
						14 151,00	
2.1.30.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48	
2.1.30.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70	
2.1.30.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400	13,54	140,77	
2.1.30.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43	
2.1.30.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83	
2.1.30.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28	
2.1.30.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45	
2.1.30.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68	
2.1.30.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16	
2.1.30.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00	
2.1.30.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50	
2.1.30.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50	

2.1.30.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.30.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.31		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
		TOTAL 2.2. Arhiva				12 355,93
		2.3. Cabinet medici				
2.1.32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66 11,66
2.1.32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc			3,18 3,18
2.1.33.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc			3,18 3,18
2.1.34.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc			3,18 3,18
2.1.35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15 357,22
2.1.36.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.36.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.36.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.36.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.36.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.36.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.36.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.36.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.36.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.36.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.36.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.37		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91 0,00
2.1.38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15 416,58
2.1.38.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.38.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.38.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.38.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.38.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.38.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.38.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.38.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.38.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.38.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.38.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.39		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92 0,00
2.1.40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67 1 261,40
2.1.40.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.40.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.40.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.40.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62

2.1.40.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.40.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.40.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.40.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.40.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.40.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.40.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.40.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.40.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.40.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.40.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.41		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.42		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.43	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.43.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.43.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.43.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.43.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.43.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.44		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78
						0,00
2.1.45	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51
						2 019,30
2.1.45.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.45.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.45.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.45.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.45.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.45.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.45.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.46	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.47	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.47.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.47.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.47.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.47.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.47.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.47.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.47.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.47.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.47.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.47.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.47.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.47.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.47.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.47.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.48		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
		TOTAL 2.3. Cabinet medici				8 648,49
		2.4. Dus				
2.1.49	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc			311,64
						311,64
2.1.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	53,00	311,64
2.1.50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.50.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30

2.1.50.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.50.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.50.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.50.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.50.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.50.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.50.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.50.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.50.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.50.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.51		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.52.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.52.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.52.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.52.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.52.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.52.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.52.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.52.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.52.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.52.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.52.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.53		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92
						0,00
2.1.54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.54.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.54.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.54.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.54.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.54.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.54.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.54.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.54.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.54.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.54.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.54.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.54.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.54.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.54.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.54.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.55		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.56		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.57	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.57.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.57.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.57.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.57.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.57.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.58		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc			66,78
						0,00

2.1.59	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51
						2 019,30
2.1.59.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.59.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.59.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.59.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.59.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.59.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.59.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.60	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 44A, 250V	buc			32,33
						0,00
2.1.61	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.61.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.61.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.61.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.61.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.61.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.61.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.61.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.61.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.61.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.61.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.61.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.61.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.61.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.61.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.62		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
		TOTAL 2.4. Dus				12 746,27
		2.5. Incapere auxiliara				
2.1.63	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.63.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.63.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.63.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.63.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.63.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.63.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.63.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.63.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.63.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.63.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.63.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.64		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.65.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.65.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.65.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.65.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.65.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.65.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.65.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.65.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.65.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58

2.1.65.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.65.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.66		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92
						0,00
2.1.67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.67.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.67.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.67.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.67.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.67.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.67.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.67.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.67.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.67.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.67.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.67.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.67.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.67.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.67.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.67.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.68		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.69		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.70	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.70.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.70.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.70.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.70.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.70.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.71		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78
						0,00
2.1.72	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51
						2 019,30
2.1.72.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.72.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.72.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.72.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.72.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.72.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.72.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.73	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.74	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.74.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.74.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.74.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.74.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.74.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.74.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.74.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.74.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.74.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.74.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.74.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.74.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.74.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.74.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00

2.1.75		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			95,93
						60,95
2.1.75.1	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,012	31,58	0,38
2.1.75.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	40,61	0,41
2.1.75.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	22 560,00	11,28
2.1.75.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	36,10	0,36
2.1.75.5	1	Muncitor	h-om	1,150	53,00	60,95
2.1.75.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.75.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,330	35,00	11,55
2.1.75.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
		TOTAL 2.5. Incapere auxiliara				6 644,84
		2.6. Viceu				
2.1.76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66
						11,66
2.1.76.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.77.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.77.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.77.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.77.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.77.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.77.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.77.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.77.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.77.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.77.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.77.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.78		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.79.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.79.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.79.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.79.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.79.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.79.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.79.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.79.8	050090611	Fisa de izolatje	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.79.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.79.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.79.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.79.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.79.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.79.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.79.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.80		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.81		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.82	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.82.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.82.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.82.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.82.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.82.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00

2.1.83		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc				66,78
							0,00
2.1.84	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc				21 421,09
							14 151,00
2.1.84.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20		2 436,48
2.1.84.2	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	2,100		37,00	77,70
2.1.84.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400		13,54	140,77
2.1.84.4	1019852	Vopsea	kg	3,000		54,14	162,43
2.1.84.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000		10,00	1 199,83
2.1.84.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053		99,63	5,28
2.1.84.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100		124,54	12,45
2.1.84.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003		22 560,00	67,68
2.1.84.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		36,10	15,16
2.1.84.10	1	Muncitor	h-om	267,000		53,00	14 151,00
2.1.84.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550		250,00	387,50
2.1.84.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500		25,00	2 237,50
2.1.84.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780		35,00	62,30
2.1.84.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550		300,00	465,00
2.1.85		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc				488,20
							0,00
		TOTAL 2.6. Viceu					2 784,68
		2.7. Depozit					
2.1.86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				11,66
							11,66
2.1.86.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		53,00	11,66
2.1.87	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc				3,18
							3,18
2.1.87.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060		53,00	3,18
2.1.88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc				3,18
							3,18
2.1.88.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060		53,00	3,18
2.1.89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m				422,15
							357,22
2.1.89.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001		2 165,76	1,30
2.1.89.2	1019852	Vopsea	kg	0,020		54,14	1,08
2.1.89.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		9,78	3,03
2.1.89.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		45,12	36,10
2.1.89.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200		0,42	5,06
2.1.89.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		22,56	1,13
2.1.89.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020		22,56	0,45
2.1.89.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		36,10	5,78
2.1.89.9	1	Muncitor	h-om	6,740		53,00	357,22
2.1.89.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		250,00	5,00
2.1.89.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		300,00	6,00
2.1.90		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m				10,91
							0,00
2.1.91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m				499,15
							416,58
2.1.91.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001		2 165,76	2,17
2.1.91.2	1019852	Vopsea	kg	0,020		54,14	1,08
2.1.91.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		9,78	3,03
2.1.91.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		45,12	36,10
2.1.91.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200		0,42	5,06
2.1.91.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		22,56	1,13
2.1.91.7	05009500	Fișe de marcare	100	0,020		22,56	0,45

			buc				
2.1.91.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55	
2.1.91.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58	
2.1.91.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.91.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.92		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92	
						0,00	
2.1.93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67	
						1 261,40	
2.1.93.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01	
2.1.93.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52	
2.1.93.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75	
2.1.93.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62	
2.1.93.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32	
2.1.93.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27	
2.1.93.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92	
2.1.93.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	0,42	7,47	
2.1.93.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79	
2.1.93.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40	
2.1.93.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50	
2.1.93.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00	
2.1.93.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50	
2.1.93.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60	
2.1.93.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00	
2.1.94		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33	
						0,00	
2.1.95		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61	
						0,00	
2.1.96	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34	
						1 706,60	
2.1.96.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.96.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.96.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60	
2.1.96.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.96.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.97		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78	
						0,00	
2.1.98	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51	
						2 019,30	
2.1.98.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40	
2.1.98.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	13,54	20,30	
2.1.98.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	0,42	42,34	
2.1.98.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16	
2.1.98.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30	
2.1.98.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00	
2.1.98.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00	
2.1.99		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48	
						0,00	
2.1.100	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09	
						14 151,00	
2.1.100.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48	
2.1.100.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70	
2.1.100.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400	13,54	140,77	
2.1.100.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43	
2.1.100.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83	
2.1.100.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28	
2.1.100.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45	
2.1.100.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68	
2.1.100.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16	
2.1.100.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00	

2.1.100.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.100.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.100.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.100.1 4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.101		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
		TOTAL 2.7. Depozit				5 688,83
		2.8. Sora gospodina				
2.1.102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			11,66 11,66
2.1.102.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc			3,18 3,18
2.1.103.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.104	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15 357,22
2.1.104.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.104.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.104.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.104.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.104.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.104.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.104.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.104.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.104.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.104.1 0	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.104.1 1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.105		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91 0,00
2.1.106	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15 416,58
2.1.106.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.106.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.106.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.106.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.106.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.106.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.106.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.106.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.106.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.106.1 0	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.106.1 1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.107		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92 0,00
2.1.108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67 1 261,40
2.1.108.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.108.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.108.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.108.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.108.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.108.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27

2.1.108.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.108.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.108.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.108.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.108.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.108.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.108.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.108.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.108.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.109		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33 0,00
2.1.110		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61 0,00
2.1.111	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34 1 706,60
2.1.111.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.111.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.111.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.111.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.111.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.112		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78 0,00
2.1.113	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51 2 019,30
2.1.113.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.113.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.113.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.113.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.113.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.113.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.113.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.114	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48 0,00
2.1.115	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09 14 151,00
2.1.115.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.115.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.115.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.115.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.115.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.115.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.115.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.115.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.115.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.115.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.115.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.115.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.115.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.115.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.116		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
		TOTAL 2.8. Sora gospodina				5 697,31
		2.9. Izolator				
2.1.117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66 11,66
2.1.117.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66

2.1.118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.118.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.118.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.118.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.118.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.118.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.118.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.118.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.118.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.118.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.118.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.118.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.119		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.120	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.120.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.120.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.120.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.120.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.120.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.120.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.120.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.120.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.120.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.120.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.120.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.121		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92
						0,00
2.1.122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.122.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.122.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.122.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.122.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.122.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.122.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.122.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.122.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.122.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.122.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.122.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.122.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.122.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.122.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.122.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.123		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.124		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,61
						0,00
2.1.125	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100			2 124,51

			buc			2 019,30
2.1.125.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.125.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.125.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.125.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.125.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.125.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.125.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.126	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.127	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.127.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.127.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.127.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.127.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.127.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.127.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.127.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.127.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.127.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.127.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.127.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.127.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.127.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.127.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.128		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
		TOTAL 2.9. Izolator				5 980,30
		2.10. Cabinet personal				
2.1.129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			11,66
						11,66
2.1.129.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc			3,18
						3,18
2.1.130.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc			3,18
						3,18
2.1.131.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc			3,18
						3,18
2.1.132.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.133	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.133.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.133.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.133.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.133.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.133.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.133.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.133.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.133.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.133.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.133.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,020	250,00	5,00

0		conductelor principale), 10 t				
2.1.133.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.134		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.135	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.135.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.135.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.135.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.135.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.135.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.135.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.135.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.135.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.135.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.135.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.135.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.136		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92
						0,00
2.1.137	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.137.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.137.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.137.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.137.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.137.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.137.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.137.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.137.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.137.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.137.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.137.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.137.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.137.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.137.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.137.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.138		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.139		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.140	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.140.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.140.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.140.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.140.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.140.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.141		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78
						0,00
2.1.142	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51
						2 019,30
2.1.142.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.142.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.142.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.142.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.142.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30

2.1.142.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.142.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.143	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.144	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.144.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.144.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.144.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.144.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.144.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.144.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.144.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.144.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.144.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.144.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.144.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.144.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.144.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.144.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.145		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
2.1.146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.Montare boiler	buc			282,73
						152,11
2.1.146.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	40,27	40,27
2.1.146.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,26	12,86
2.1.146.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	171,46	51,44
2.1.146.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	37,22	22,33
2.1.146.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	1,99	1,99
2.1.146.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	324,86	0,65
2.1.146.7	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,004	233,12	0,93
2.1.146.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	26,17	0,13
2.1.146.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
2.1.146.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	53,00	77,38
2.1.146.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	53,00	21,20
2.1.146.12	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	0,930	53,00	49,29
2.1.146.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	53,00	4,24
		TOTAL 2.10. Cabinet personal				17 218,08
		2.11. Depozit				
2.1.147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66
						11,66
2.1.147.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.148	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc			3,18
						3,18
2.1.148.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.149	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.149.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.149.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.149.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.149.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.149.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.149.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.149.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.149.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78

2.1.149.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.149.1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.149.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.150		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15
						416,58
2.1.151.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.151.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.151.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.151.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.151.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.151.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.151.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.151.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.151.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.151.1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.151.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.152		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92
						0,00
2.1.153	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.153.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.153.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.153.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.153.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.153.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.153.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.153.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.153.8	050090611	Fisa de izolatje	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.153.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.153.1	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.153.1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.153.1	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.153.1	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.153.1	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.153.1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.154		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33
						0,00
2.1.155		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61
						0,00
2.1.156	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34
						1 706,60
2.1.156.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.156.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.156.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.156.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.156.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.157		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78
						0,00
2.1.158	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51
						2 019,30
2.1.158.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.158.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.158.3	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.158.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,420	36,10	15,16

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
2.1.158.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.158.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.158.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.159	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48
						0,00
2.1.160	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09
						14 151,00
2.1.160.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.160.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.160.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.160.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.160.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.160.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.160.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.160.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.160.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.160.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.160.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.160.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.160.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.160.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.161		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20
						0,00
		TOTAL 2.11. Depozit				4 242,58
		2.12. Coridor 1				
2.1.162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			11,66
						11,66
2.1.162.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc			3,18
						3,18
2.1.163.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.164	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15
						357,22
2.1.164.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.164.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.164.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.164.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.164.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.164.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.164.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.164.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.164.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.164.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.164.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.165		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91
						0,00
2.1.166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67
						1 261,40
2.1.166.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.166.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.166.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.166.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.166.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.166.6	5009030	Flanșe	10	1,000	62,27	62,27

2.1.166.7	05009031	Scoabe	buc	10	6,700	18,05	120,92
2.1.166.8	050090611	Fisa de izolație	buc		18,000	0,42	7,47
2.1.166.9	5009070	Racordari	10 buc		1,800	3,77	6,79
2.1.166.10	1	Muncitor	h-om		23,800	53,00	1 261,40
2.1.166.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		0,110	250,00	27,50
2.1.166.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut		15,800	25,00	395,00
2.1.166.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut		2,700	35,00	94,50
2.1.166.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut		4,840	15,00	72,60
2.1.166.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut		0,110	300,00	33,00
2.1.167		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m				4,33 0,00
2.1.168		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc				3,61 0,00
2.1.169	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				1 776,34 1 706,60
2.1.169.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t		0,003	1 714,56	5,40
2.1.169.2	050090611	Fisa de izolație	buc		102,000	0,42	42,34
2.1.169.3	1	Muncitor	h-om		32,200	53,00	1 706,60
2.1.169.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		0,040	250,00	10,00
2.1.169.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut		0,040	300,00	12,00
2.1.170		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc				66,78 0,00
2.1.171	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc				21 421,09 14 151,00
2.1.171.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t		0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.171.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg		2,100	37,00	77,70
2.1.171.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg		10,400	13,54	140,77
2.1.171.4	1019852	Vopsea	kg		3,000	54,14	162,43
2.1.171.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc		120,000	10,00	1 199,83
2.1.171.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc		0,053	99,63	5,28
2.1.171.7	5009623	Banda "K226"	100 m		0,100	124,54	12,45
2.1.171.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t		0,003	22 560,00	67,68
2.1.171.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg		0,420	36,10	15,16
2.1.171.10	1	Muncitor	h-om		267,000	53,00	14 151,00
2.1.171.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut		1,550	250,00	387,50
2.1.171.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut		89,500	25,00	2 237,50
2.1.171.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut		1,780	35,00	62,30
2.1.171.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut		1,550	300,00	465,00
2.1.172		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc				488,20 0,00
		TOTAL 2.12. Coridor 1					2 787,86
		2.13. Cabinet medical 1					
2.1.173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc				11,66 11,66
2.1.173.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		0,220	53,00	11,66
2.1.174	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc				3,18 3,18
2.1.174.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		0,060	53,00	3,18
2.1.175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc				3,18 3,18
2.1.175.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		0,060	53,00	3,18
2.1.176		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc				3,61

							0,00
2.1.177	08-03-591-2	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				1 776,34 1 706,60
2.1.177.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56		5,40
2.1.177.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42		42,34
2.1.177.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00		1 706,60
2.1.177.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00		10,00
2.1.177.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00		12,00
2.1.178		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc				66,78 0,00
2.1.179	08-03-591-9	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				2 124,51 2 019,30
2.1.179.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56		5,40
2.1.179.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54		20,30
2.1.179.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42		42,34
2.1.179.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10		15,16
2.1.179.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00		2 019,30
2.1.179.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00		10,00
2.1.179.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00		12,00
2.1.180	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc				34,48 0,00
2.1.181	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc				21 421,09 14 151,00
2.1.181.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20		2 436,48
2.1.181.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00		77,70
2.1.181.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54		140,77
2.1.181.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14		162,43
2.1.181.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00		1 199,83
2.1.181.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63		5,28
2.1.181.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54		12,45
2.1.181.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00		67,68
2.1.181.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10		15,16
2.1.181.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00		14 151,00
2.1.181.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00		387,50
2.1.181.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00		2 237,50
2.1.181.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00		62,30
2.1.181.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00		465,00
2.1.182		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc				488,20 0,00
		TOTAL 2.13. Cabinet medical 1					3 188,13
		2.14. Cabinet medical 2					
2.1.183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				11,66 11,66
2.1.183.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00		11,66
2.1.184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc				3,18 3,18
2.1.184.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00		3,18
2.1.185	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc				3,18 3,18
2.1.185.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00		3,18
2.1.186		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc				3,61 0,00
2.1.187	08-03-591-2	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				1 776,34 1 706,60
2.1.187.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56		5,40
2.1.187.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42		42,34
2.1.187.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00		1 706,60

2.1.187.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.187.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.188		Intreupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78 0,00
2.1.189	08-03-591-9	Intreupatori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51 2 019,30
2.1.189.1	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.189.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.189.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.189.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.189.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.189.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.189.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.190	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48 0,00
2.1.191	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09 14 151,00
2.1.191.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.191.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.191.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.191.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.191.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.191.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.191.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.191.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.191.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.191.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.191.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.191.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.191.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.191.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.192		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
2.1.193	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontarea bloc interior conditioner	buc			200,06 190,80
2.1.193.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	22,56	1,80
2.1.193.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,050	9,02	0,45
2.1.193.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,600	53,00	190,80
2.1.193.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	35,00	7,00
2.1.194	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Montare bloc interior conditioner (materiale de la demontari)	buc			2 676,58 185,50
2.1.194.1	2019251	Console	kg	5,000	40,61	203,04
2.1.194.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	16,92	8,46
2.1.194.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	5,64	11,28
2.1.194.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000	14,44	144,38
2.1.194.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	0,63	9,48
2.1.194.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000	162,43	812,16
2.1.194.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000	157,02	785,09
2.1.194.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	80,31	14,14
2.1.194.9	2411117322835	Freon	kg	0,900	415,14	373,63
2.1.194.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	118,08
2.1.194.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	53,00	185,50
2.1.194.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	15,00	5,25
2.1.194.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080	15,00	1,20
2.1.194.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140	35,00	4,90
		TOTAL 2.14. Cabinet medical 2				6 076,43
		2.15. Cabinet medical 3				

2.1.195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc				11,66
							11,66
2.1.195.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		53,00	11,66
2.1.196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator dublu	buc				3,18
							3,18
2.1.196.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060		53,00	3,18
2.1.197	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc				3,18
							3,18
2.1.197.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060		53,00	3,18
2.1.198		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc				3,61
							0,00
2.1.199	08-03-591-2	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				1 776,34
							1 706,60
2.1.199.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003		1 714,56	5,40
2.1.199.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000		0,42	42,34
2.1.199.3	1	Muncitor	h-om	32,200		53,00	1 706,60
2.1.199.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		250,00	10,00
2.1.199.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		300,00	12,00
2.1.200		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc				66,78
							0,00
2.1.201	08-03-591-9	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				2 124,51
							2 019,30
2.1.201.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003		1 714,56	5,40
2.1.201.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500		13,54	20,30
2.1.201.3	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000		0,42	42,34
2.1.201.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		36,10	15,16
2.1.201.5	1	Muncitor	h-om	38,100		53,00	2 019,30
2.1.201.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		250,00	10,00
2.1.201.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		300,00	12,00
2.1.202	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc				34,48
							0,00
2.1.203	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc				21 421,09
							14 151,00
2.1.203.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150		16 243,20	2 436,48
2.1.203.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100		37,00	77,70
2.1.203.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400		13,54	140,77
2.1.203.4	1019852	Vopsea	kg	3,000		54,14	162,43
2.1.203.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000		10,00	1 199,83
2.1.203.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053		99,63	5,28
2.1.203.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100		124,54	12,45
2.1.203.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003		22 560,00	67,68
2.1.203.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420		36,10	15,16
2.1.203.10	1	Muncitor	h-om	267,000		53,00	14 151,00
2.1.203.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550		250,00	387,50
2.1.203.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500		25,00	2 237,50
2.1.203.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780		35,00	62,30
2.1.203.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550		300,00	465,00
2.1.204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc				488,20
							0,00
		TOTAL 2.15. Cabinet medical 3					3 214,63
		2.16. Cabinet medical 4					
2.1.205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc				11,66
							11,66
2.1.205.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		53,00	11,66
2.1.206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc				3,18
							3,18
2.1.206.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060		53,00	3,18

2.1.207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc				3,18
							3,18
2.1.207.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00		3,18
2.1.208	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m				422,15
							357,22
2.1.208.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76		1,30
2.1.208.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14		1,08
2.1.208.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78		3,03
2.1.208.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12		36,10
2.1.208.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42		5,06
2.1.208.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56		1,13
2.1.208.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56		0,45
2.1.208.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10		5,78
2.1.208.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00		357,22
2.1.208.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00		5,00
2.1.208.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00		6,00
2.1.209		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m				10,91
							0,00
2.1.210		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc				3,61
							0,00
2.1.211	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				1 776,34
							1 706,60
2.1.211.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56		5,40
2.1.211.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000	0,42		42,34
2.1.211.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00		1 706,60
2.1.211.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00		10,00
2.1.211.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00		12,00
2.1.212		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc				66,78
							0,00
2.1.213	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc				2 124,51
							2 019,30
2.1.213.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56		5,40
2.1.213.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	13,54		20,30
2.1.213.3	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,000	0,42		42,34
2.1.213.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10		15,16
2.1.213.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00		2 019,30
2.1.213.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00		10,00
2.1.213.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00		12,00
2.1.214	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc				34,48
							0,00
2.1.215	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc				21 421,09
							14 151,00
2.1.215.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20		2 436,48
2.1.215.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00		77,70
2.1.215.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,400	13,54		140,77
2.1.215.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14		162,43
2.1.215.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00		1 199,83
2.1.215.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63		5,28
2.1.215.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54		12,45
2.1.215.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00		67,68
2.1.215.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10		15,16
2.1.215.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00		14 151,00
2.1.215.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00		387,50
2.1.215.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00		2 237,50
2.1.215.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00		62,30
2.1.215.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00		465,00

4								
2.1.216		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc					488,20 0,00
		TOTAL 2.16. Cabinet medical 4						3 342,62
		2.17. Hol						
2.1.217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc					11,66 11,66
2.1.217.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00			11,66
2.1.218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc					3,18 3,18
2.1.218.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00			3,18
2.1.219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc					3,18 3,18
2.1.219.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00			3,18
2.1.220	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator dublu	buc					3,18 3,18
2.1.220.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00			3,18
2.1.221	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m					422,15 357,22
2.1.221.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76			1,30
2.1.221.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14			1,08
2.1.221.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78			3,03
2.1.221.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12			36,10
2.1.221.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42			5,06
2.1.221.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56			1,13
2.1.221.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56			0,45
2.1.221.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10			5,78
2.1.221.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00			357,22
2.1.221.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00			5,00
2.1.221.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00			6,00
2.1.222		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m					10,91 0,00
2.1.223	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m					499,15 416,58
2.1.223.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76			2,17
2.1.223.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14			1,08
2.1.223.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78			3,03
2.1.223.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12			36,10
2.1.223.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	0,42			5,06
2.1.223.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56			1,13
2.1.223.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	22,56			0,45
2.1.223.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10			11,55
2.1.223.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00			416,58
2.1.223.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00			10,00
2.1.223.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00			12,00
2.1.224		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m					16,92 0,00
2.1.225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m					2 281,67 1 261,40
2.1.225.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60			36,01
2.1.225.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00			35,52
2.1.225.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98			66,75
2.1.225.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	13,400	4,15			55,62

			buc			
2.1.225.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.225.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.225.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.225.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.225.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79
2.1.225.1 0	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.225.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.225.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.225.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.225.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.225.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.226		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33 0,00
2.1.227		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,61 0,00
2.1.228	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34 1 706,60
2.1.228.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.228.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.228.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.228.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.228.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.229		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78 0,00
2.1.230	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 808,14 1 738,40
2.1.230.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.230.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.230.3	1	Muncitor	h-om	32,800	53,00	1 738,40
2.1.230.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.230.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.231		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78 0,00
2.1.232	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51 2 019,30
2.1.232.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.232.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.232.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.232.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.232.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.232.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.232.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.233	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48 0,00
2.1.234	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09 14 151,00
2.1.234.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.234.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.234.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.234.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.234.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.234.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.234.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.234.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.234.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.234.1 0	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.234.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50

2.1.234.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.234.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.234.1 4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.235		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
2.1.236	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama.	buc			12,72 12,72
2.1.236.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	53,00	12,72
2.1.237	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama).doar manopera)	buc			212,00 212,00
2.1.237.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	53,00	212,00
2.1.238	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.ГРЩ	buc			203,90 125,61
2.1.238.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	37,00	3,70
2.1.238.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	13,54	1,35
2.1.238.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.238.4	1	Muncitor	h-om	2,370	53,00	125,61
2.1.238.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
2.1.238.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	35,00	24,85
2.1.238.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	25,00	5,50
2.1.238.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	15,00	3,30
2.1.238.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	300,00	21,00
2.1.239	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.BH32/3P	buc			240,55 122,96
2.1.239.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	37,00	2,59
2.1.239.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	60,15	0,24
2.1.239.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,380	13,54	5,14
2.1.239.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	4,98	6,08
2.1.239.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	62,27	0,87
2.1.239.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,15	5,06
2.1.239.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	27,97	0,39
2.1.239.8	1019852	Vopsea	kg	0,047	54,14	2,54
2.1.239.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	34 291,20	68,58
2.1.239.1 0	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,85	5,17
2.1.239.1 1	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	4,06	4,06
2.1.239.1 2	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.239.1 3	05009619	Aşe de cusut	kg	0,002	315,84	0,63
2.1.239.1 4	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,009	18,05	0,16
2.1.239.1 5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	36,10	1,30
2.1.239.1 6	1	Muncitor	h-om	2,320	53,00	122,96
2.1.239.1 7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	250,00	1,25
2.1.239.1 8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	35,00	4,55
2.1.239.1 9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
2.1.239.2 0	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	32,00	6,40
2.1.239.2 1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
2.1.240	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate BA47-29	buc			60,73 59,36
2.1.240.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,020	13,54	0,27
2.1.240.2	1	Muncitor	h-om	1,120	53,00	59,36
2.1.240.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
2.1.240.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
2.1.241	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate diferentiale	buc			60,73 59,36
2.1.241.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,020	13,54	0,27
2.1.241.2	1	Muncitor	h-om	1,120	53,00	59,36
2.1.241.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50

2.1.241.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
		TOTAL 2.17. Hol				18 508,39
		2.18. Cabinet medical 5				
2.1.242	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			11,66 11,66
2.1.242.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	53,00	11,66
2.1.243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc			3,18 3,18
2.1.243.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc			3,18 3,18
2.1.244.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	53,00	3,18
2.1.245	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			422,15 357,22
2.1.245.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	1,30
2.1.245.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.245.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.245.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.245.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.245.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.245.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.245.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	36,10	5,78
2.1.245.9	1	Muncitor	h-om	6,740	53,00	357,22
2.1.245.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
2.1.245.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
2.1.246		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,91 0,00
2.1.247	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			499,15 416,58
2.1.247.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	2 165,76	2,17
2.1.247.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,14	1,08
2.1.247.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	9,78	3,03
2.1.247.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	45,12	36,10
2.1.247.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	0,42	5,06
2.1.247.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	22,56	1,13
2.1.247.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	22,56	0,45
2.1.247.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	36,10	11,55
2.1.247.9	1	Muncitor	h-om	7,860	53,00	416,58
2.1.247.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.247.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.248		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,92 0,00
2.1.249	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 281,67 1 261,40
2.1.249.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	17 145,60	36,01
2.1.249.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	37,00	35,52
2.1.249.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	4,98	66,75
2.1.249.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	4,15	55,62
2.1.249.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	31,58	6,32
2.1.249.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	62,27	62,27
2.1.249.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	18,05	120,92
2.1.249.8	050090611	Fisa de izolatje	buc	18,000	0,42	7,47
2.1.249.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	3,77	6,79

2.1.249.10	1	Muncitor	h-om	23,800	53,00	1 261,40
2.1.249.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
2.1.249.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	25,00	395,00
2.1.249.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
2.1.249.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
2.1.249.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2.1.250		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,33 0,00
2.1.251		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,61 0,00
2.1.252	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 776,34 1 706,60
2.1.252.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.252.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.252.3	1	Muncitor	h-om	32,200	53,00	1 706,60
2.1.252.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.252.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.253		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc			66,78 0,00
2.1.254	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 124,51 2 019,30
2.1.254.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	1 714,56	5,40
2.1.254.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	13,54	20,30
2.1.254.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	0,42	42,34
2.1.254.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.254.5	1	Muncitor	h-om	38,100	53,00	2 019,30
2.1.254.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
2.1.254.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
2.1.255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			34,48 0,00
2.1.256	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			21 421,09 14 151,00
2.1.256.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,150	16 243,20	2 436,48
2.1.256.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100	37,00	77,70
2.1.256.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,400	13,54	140,77
2.1.256.4	1019852	Vopsea	kg	3,000	54,14	162,43
2.1.256.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	10,00	1 199,83
2.1.256.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	99,63	5,28
2.1.256.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	124,54	12,45
2.1.256.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	67,68
2.1.256.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	36,10	15,16
2.1.256.10	1	Muncitor	h-om	267,000	53,00	14 151,00
2.1.256.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
2.1.256.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,500	25,00	2 237,50
2.1.256.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780	35,00	62,30
2.1.256.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	300,00	465,00
2.1.257		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			488,20 0,00
TOTAL 2.18. Cabinet medical 5						6 825,69

Obiectul: Utilaj

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		3.1. Hol				
3.1.1		Hidrant antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama	buc			3 609,60
						0,00
3.1.2	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЦРВ-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (ГРЩ)	buc			601,54
						0,00
3.1.3		Intrerupator de sarcina I _n =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc			75,98
						0,00
3.1.4	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc			25,63
						0,00
3.1.5	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =10A, 30mA, tip АВДТ32/В10/30mA sau analog	buc			198,53
						0,00
		TOTAL 3.1. Hol				6 731,90

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Executarea lucrarilor de reparatie curenta a sectiei de Psihiatrie Medicino-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3

Deviz local Nr. 15

Intocmit in preturi curente 2024-09-04

Valoarea de deviz 1 798 737,76 (Lei)

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.1. Registratura						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Demontari				
1.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,800	22,26	40,07
					22,26	40,07
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	4,140	22,26	92,16
					22,26	92,16
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	2,400	9,92	23,81
					7,42	17,81
1.1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	89,100	3,31	294,90
					2,12	188,89
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	4,000	17,49	69,95
					14,31	57,24
1.1.6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	0,061	69,96	4,27
					69,96	4,27
1.1.7	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	0,061	23,85	1,45
					23,85	1,45
1.1.8	Tsl50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,061	37,10	2,26
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1.1. Demontari				528,86
		Inclusiv salariul				401,89
		1.1.2. Tamplarii				
1.1.9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, fortificata; U1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	3 248,76	5 847,76
					50,35	90,63
1.1.10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 2 buc	m2	4,140	2 602,38	10 773,85
					38,69	160,18
1.1.11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	2,400	53,41	128,17
					4,77	11,45
1.1.12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	89,100	11,78	1 049,91
					11,13	991,68
1.1.13	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,089	292,09	26,00
					245,39	21,84
1.1.14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,089	1 399,96	124,60
					385,84	34,34
		TOTAL 1.1.2. Tamplarii				17 950,30
		Inclusiv salariul				1 310,12
		1.1.3. Finisari glafuri				
1.1.15		Corniera perforata din aluminiu	m	15,000	5,02	75,26

					0,00	0,00
1.1.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,000	127,63	510,50
					78,76	315,03
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	5,52	22,06
					1,59	6,36
1.1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,000	43,48	43,48
					36,80	36,80
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	5,52	22,06
					1,59	6,36
1.1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,000	41,64	166,56
					29,15	116,60
1.1.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	141,78	17,01
					3,71	0,45
		TOTAL 1.1.3. Finisari glafuri				856,94
		Inclusiv salariul				481,60

Total manopera (ore)	41,244
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	19 336,10	
Asigurari sociale	24,000%	526,46
Total	19 862,56	
Cheltuieli de transport	3,000%	510,92
Total	20 373,48	
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	85,15
Total	20 458,63	
Cheltuieli de regie	3,000%	613,76
Total	21 072,39	
Beneficiu de deviz	2,000%	421,45

Total Deviz fara TVA	21 493,84
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.2. Sala de intrevederi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demontari				
1.2.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,380	22,26	75,24
					22,26	75,24
1.2.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,820	22,26	62,77
					22,26	62,77
1.2.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,92	11,90
					7,42	8,90
1.2.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	31,100	3,31	102,93
					2,12	65,93
1.2.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,49	34,97
					14,31	28,62
1.2.6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	1,400	152,62	213,67
					116,60	163,24
1.2.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.2.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	18,000	17,49	314,76
					14,31	257,58

1.2.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	20,230	17,49	353,76
					14,31	289,49
1.2.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn	m2	18,000	33,64	605,51
					24,38	438,84
1.2.11	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	1,500	3,18	4,77
					3,18	4,77
1.2.12	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
1.2.13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	50,35	50,35
					50,35	50,35
1.2.14	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,000	45,05	45,05
					45,05	45,05
1.2.15	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	1,000	47,70	47,70
					47,70	47,70
1.2.16	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	1,600	53,13	85,01
					47,70	76,32
1.2.17	10-08-002-02 k=0.5	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc	4,000	57,54	230,16
					53,00	212,00
1.2.18	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,020	69,96	211,28
					69,96	211,28
1.2.19	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	3,020	23,85	72,03
					23,85	72,03
1.2.20	Tsl50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,020	37,10	112,04
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2.1. Demontari				2 646,64
		Inclusiv salariul				2 122,84
		1.2.2. Finisari tavan				
1.2.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.2.22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	18,000	101,43	1 825,80
					81,09	1 459,62
1.2.23	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,000	54,37	978,67
					10,60	190,80
1.2.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.2.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,000	43,48	782,70
					36,80	662,40
1.2.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.2.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000	41,64	749,51
					29,15	524,70
		TOTAL 1.2.2. Finisari tavan				4 634,50
		Inclusiv salariul				2 923,38
		1.2.3. Finisari pereti				
1.2.28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,230	121,01	2 448,03
					90,10	1 822,72
1.2.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	20,230	13,85	280,14
					13,78	278,77
1.2.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,230	5,52	111,58
					1,59	32,17
1.2.31	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,700	309,65	526,40
					87,45	148,67
1.2.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	20,230	84,95	1 718,56

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,66	1 308,07
1.2.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,230	5,52	111,58
					1,59	32,17
1.2.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	20,230	43,48	879,66
					36,80	744,46
1.2.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,230	5,52	111,58
					1,59	32,17
1.2.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	20,230	41,64	842,36
					29,15	589,70
1.2.37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,610	141,78	86,48
					3,71	2,26
		TOTAL 1.2.3. Finisari pereti				7 116,37
		Inclusiv salariul				4 991,16
		1.2.4. Finisari pardosea				
1.2.38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,000	134,19	2 415,46
					12,40	223,24
1.2.39	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,97 ml/m2	m2	18,000	356,36	6 414,47
					82,15	1 478,70
		TOTAL 1.2.4. Finisari pardosea				8 829,92
		Inclusiv salariul				1 701,94
		1.2.5. Tamplarii				
1.2.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	2 248,70	3 822,79
					42,93	72,98
1.2.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1150x1800(h) - 1 buc	m2	2,070	2 602,38	5 386,93
					38,69	80,09
1.2.42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	53,41	64,09
					4,77	5,72
1.2.43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	31,100	11,78	366,47
					11,13	346,14
1.2.44	RplzE16A	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,031	292,09	9,05
					245,39	7,61
1.2.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,031	1 399,96	43,40
					385,84	11,96
		TOTAL 1.2.5. Tamplarii				9 692,72
		Inclusiv salariul				524,50
		1.2.6. Finisari glafuri				
1.2.46		Corniera perforata din aluminiu	m	9,600	5,02	48,17
					0,00	0,00
1.2.47	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,000	127,63	255,25
					78,76	157,52
1.2.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,000	5,52	11,03
					1,59	3,18
1.2.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,000	43,48	86,97
					36,80	73,60
1.2.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,000	5,52	11,03
					1,59	3,18
1.2.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,000	41,64	83,28

		manual .			29,15	58,30
1.2.52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,000	141,78	283,55
					3,71	7,42
		TOTAL 1.2.6. Finisari glafuri				779,28
		Inclusiv salariul				303,20
		1.2.7. Sistema de incalzire				
1.2.53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.2.54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.2.55		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2.7. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				
1.2.56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	2,000	32,77	65,54
					13,25	26,50
1.2.57	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	6,000	65,93	395,57
					33,39	200,34
1.2.58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	16,58	16,58
					11,66	11,66
1.2.59	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	2,000	16,58	33,16
					11,66	23,32
1.2.60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,000	27,47	27,47
					16,96	16,96
1.2.61	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	2,000	47,49	94,98
					12,19	24,38
1.2.62		Clema PP-R ϕ 20	buc	12,000	3,50	42,02
					0,00	0,00
1.2.63	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	2,000	37,11	74,22
					22,79	45,58
1.2.64	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,200	4,24	0,85
					4,24	0,85
1.2.65	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	6,000	8,48	50,88
					8,48	50,88
1.2.66	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	6,000	2,65	15,90
					2,65	15,90
1.2.67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 142,42	1 142,42
					98,05	98,05
1.2.68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000	712,63	712,63
					87,45	87,45
1.2.69	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet de golire ϕ 20	buc	1,000	101,49	101,49
					12,19	12,19
1.2.70		Furtun ϕ 20 L=20m	m	1,000	206,83	206,83
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				2 980,54
		Inclusiv salariul				614,06
		1.2.9. Retele electrice				
1.2.71	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	20,000	7,95	159,00
					7,95	159,00
1.2.72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,000	26,94	538,84

					15,90	318,00
1.2.73	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.2.74	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.2.9. Retele electrice				907,72
		Inclusiv salariul				636,00

Total manopera (ore)	257,193
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		37 899,95
Asigurari sociale	24,000%	3 345,35
Total		41 245,30
Cheltuieli de transport	3,000%	699,17
Total		41 944,47
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	116,53
Total		42 061,00
Cheltuieli de regie	3,000%	1 261,83
Total		43 322,83
Beneficiu de deviz	2,000%	866,46

Total Deviz fara TVA	44 189,29
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.3. Arhiva

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demontari				
1.3.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,260	22,26	50,31
					22,26	50,31
1.3.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.3.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.3.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.3.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	3,350	17,49	58,58
					14,31	47,94
1.3.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.3.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	24,000	17,49	419,68
					14,31	343,44
1.3.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	55,000	17,49	961,77
					14,31	787,05
1.3.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn	m2	21,000	33,64	706,43
					24,38	511,98
1.3.10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	0,900	53,13	47,82
					47,70	42,93
1.3.11	10-08-002-02 k=0.5	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc	2,000	57,54	115,08
					53,00	106,00
1.3.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	0,900	69,96	62,96
					69,96	62,96
1.3.13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin	t	0,900	23,85	21,47

		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.			23,85	21,47
1.3.14	Tsl50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	37,10	33,39
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3.1. Demontari				2 722,12
		Inclusiv salariul				2 159,47
		1.3.2. Finisari tavan				
1.3.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	24,000	5,52	132,37
					1,59	38,16
1.3.16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	101,43	2 434,40
					81,09	1 946,16
1.3.17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	24,000	54,37	1 304,89
					10,60	254,40
1.3.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	24,000	5,52	132,37
					1,59	38,16
1.3.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,000	43,48	1 043,60
					36,80	883,20
1.3.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	24,000	5,52	132,37
					1,59	38,16
1.3.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	24,000	41,64	999,34
					29,15	699,60
		TOTAL 1.3.2. Finisari tavan				6 179,34
		Inclusiv salariul				3 897,84
		1.3.3. Finisari pereti				
1.3.22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,000	121,01	6 655,56
					90,10	4 955,50
1.3.23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	55,000	13,85	761,62
					13,78	757,90
1.3.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	55,000	5,52	303,35
					1,59	87,45
1.3.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	84,95	4 672,30
					64,66	3 556,30
1.3.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	55,000	5,52	303,35
					1,59	87,45
1.3.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	55,000	43,48	2 391,57
					36,80	2 024,00
1.3.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	55,000	5,52	303,35
					1,59	87,45
1.3.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	55,000	41,64	2 290,16
					29,15	1 603,25
1.3.30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,650	141,78	233,93
					3,71	6,12
		TOTAL 1.3.3. Finisari pereti				17 915,18
		Inclusiv salariul				13 165,42
		1.3.4. Finisari pardosea				
1.3.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	24,000	134,19	3 220,61
					12,40	297,65
1.3.32	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,83 ml/m2	m2	24,000	354,57	8 509,75
					82,15	1 971,60
		TOTAL 1.3.4. Finisari pardosea				11 730,35
		Inclusiv salariul				2 269,25
		1.3.5. Tamplarii				
1.3.33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa	m2	2,260	2 248,70	5 082,06

		PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 1130x2000(h) - 1 buc			42,93	97,02
1.3.34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.3.35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250 \text{ mm}$	m	1,900	53,41	101,47
					4,77	9,06
1.3.36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.3.37	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.3.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
		TOTAL 1.3.5. Tamplarii				13 771,89
		Inclusiv salariul				765,57
		1.3.6. Finisari glafuri				
1.3.39		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	5,02	52,18
					0,00	0,00
1.3.40	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,350	127,63	427,55
					78,76	263,84
1.3.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,350	5,52	18,48
					1,59	5,33
1.3.42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,350	43,48	145,67
					36,80	123,28
1.3.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,350	5,52	18,48
					1,59	5,33
1.3.44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,350	41,64	139,49
					29,15	97,65
1.3.45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.3.6. Finisari glafuri				816,02
		Inclusiv salariul				495,80
		1.3.7. Sistema de incalzire				
1.3.46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.3.47	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	61,23	183,69
					7,95	23,85
1.3.48		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3.7. Sistema de incalzire				373,49
		Inclusiv salariul				129,85
		1.3.8. Retele electrice				
1.3.49	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	20,000	7,95	159,00
					7,95	159,00
1.3.50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,000	26,94	538,84
					15,90	318,00
1.3.51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.3.52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.3.8. Retele electrice				907,72
		Inclusiv salariul				636,00

Total manopera (ore)	431,872
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		54 416,11
Asigurari sociale	24,000%	5 644,61
Total		60 060,72
Cheltuieli de transport	3,000%	905,76
Total		60 966,47
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	150,96
Total		61 117,43
Cheltuieli de regie	3,000%	1 833,52
Total		62 950,96
Beneficiu de deviz	2,000%	1 259,02

Total Deviz fara TVA 64 209,98

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.4. Cabinet medici

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Demontari				
1.4.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	3,980	22,26	88,59
					22,26	88,59
1.4.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.4.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.4.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.4.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	3,200	17,49	55,96
					14,31	45,79
1.4.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.4.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	1,960	152,62	299,14
					116,60	228,54
1.4.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	27,000	17,49	472,14
					14,31	386,37
1.4.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	57,640	17,49	1 007,94
					14,31	824,83
1.4.10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontare parchet de pe pardosea inclusiv plinta din lemn	m2	18,550	40,15	744,86
					28,62	530,90
1.4.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton	m2	8,500	26,58	225,90
					15,90	135,15
1.4.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	1,750	53,13	92,98
					47,70	83,48
1.4.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	5,100	69,96	356,80
					69,96	356,80
1.4.14	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	5,100	23,85	121,64
					23,85	121,64
1.4.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,100	37,10	189,21
					0,00	0,00
		TOTAL 1.4.1. Demontari				3 899,78
		Inclusiv salariul				2 987,47
		1.4.2. Finisari tavan				
1.4.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	27,000	5,52	148,92
					1,59	42,93
1.4.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	27,000	101,43	2 738,70

		mortalului.			81,09	2 189,43
1.4.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	27,000	54,37	1 468,00
					10,60	286,20
1.4.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	27,000	5,52	148,92
					1,59	42,93
1.4.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	27,000	43,48	1 174,04
					36,80	993,60
1.4.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	27,000	5,52	148,92
					1,59	42,93
1.4.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	27,000	41,64	1 124,26
					29,15	787,05
		TOTAL 1.4.2. Finisari tavan				6 951,76
		Inclusiv salariul				4 385,07
		1.4.3. Finisari pereti				
1.4.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	57,640	121,01	6 975,02
					90,10	5 193,36
1.4.24	CF17B K=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	57,640	13,85	798,17
					13,78	794,28
1.4.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	57,640	5,52	317,91
					1,59	91,65
1.4.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,640	84,95	4 896,57
					64,66	3 727,00
1.4.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	57,640	5,52	317,91
					1,59	91,65
1.4.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	57,640	43,48	2 506,37
					36,80	2 121,15
1.4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	57,640	5,52	317,91
					1,59	91,65
1.4.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	57,640	41,64	2 400,08
					29,15	1 680,21
1.4.31	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,730	141,78	245,27
					3,71	6,42
		TOTAL 1.4.3. Finisari pereti				18 775,22
		Inclusiv salariul				13 797,36
		1.4.4. Finisari pardosea				
1.4.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,450	77,17	652,07
					37,10	313,50
1.4.33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	27,000	134,19	3 623,18
					12,40	334,85
1.4.34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,80 ml/m2	m2	27,000	354,19	9 563,13
					82,15	2 218,05
		TOTAL 1.4.4. Finisari pardosea				13 838,39
		Inclusiv salariul				2 866,40
		1.4.5. Tamplarii				
1.4.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 1150x2000(h) - 1 buc	m2	2,300	2 248,70	5 172,00
					42,93	98,74
1.4.36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1	m2	3,062	2 602,38	7 968,49

		1750x1750(h) - 1 buc			38,69	118,47
1.4.37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m	1,900	53,41	101,47
					4,77	9,06
1.4.38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.4.39	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.4.40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
		TOTAL 1.4.5. Tamplarii				13 861,84
		Inclusiv salariul				767,29
		1.4.6. Finisari glafuri				
1.4.41		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	5,02	52,18
					0,00	0,00
1.4.42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,350	127,63	427,55
					78,76	263,84
1.4.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,350	5,52	18,48
					1,59	5,33
1.4.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,350	43,48	145,67
					36,80	123,28
1.4.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,350	5,52	18,48
					1,59	5,33
1.4.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,350	41,64	139,49
					29,15	97,65
1.4.47	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.4.6. Finisari glafuri				816,02
		Inclusiv salariul				495,80
		1.4.7. Sistema de incalzire				
1.4.48	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente.Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	151,43	151,43
					132,50	132,50
1.4.49	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	61,23	183,69
					7,95	23,85
1.4.50		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.4.7. Sistema de incalzire				404,45
		Inclusiv salariul				156,35
		1.4.8. Retele electrice				
1.4.51	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	20,000	7,95	159,00
					7,95	159,00
1.4.52	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,000	26,94	538,84
					15,90	318,00
1.4.53	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	12,000	7,95	95,40
					7,95	95,40
1.4.54	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	12,000	13,04	156,45
					7,95	95,40
		TOTAL 1.4.8. Retele electrice				949,69
		Inclusiv salariul				667,80

Total manopera (ore)	480,197
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	59 497,14	
Asigurari sociale	24,000%	6 269,65
Total	65 766,79	
Cheltuieli de transport	3,000%	968,90
Total	66 735,68	
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	161,48
Total	66 897,16	

Cheltuieli de regie	3,000%	2 006,91
Total		68 904,08
Beneficiu de deviz	2,000%	1 378,08

Total Deviz fara TVA **70 282,16**

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.5. Dus

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1. Demontari						
1.5.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	2,200	22,26	48,97
					22,26	48,97
1.5.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	5,100	22,26	113,53
					22,26	113,53
1.5.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	3,000	9,92	29,76
					7,42	22,26
1.5.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	76,500	3,31	253,19
					2,12	162,18
1.5.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	3,000	17,49	52,46
					14,31	42,93
1.5.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente./ Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	6,36	12,72
					6,36	12,72
1.5.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2	26,100	88,59	2 312,21
					84,80	2 213,28
1.5.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3	3,400	152,62	518,92
					116,60	396,44
1.5.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	21,000	17,49	367,22
					14,31	300,51
1.5.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2	25,320	17,49	442,77
					14,31	362,33
1.5.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	21,000	26,58	558,11
					15,90	333,90
1.5.12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.Demontare teava din fonta φ110	m	3,000	41,87	125,61
					41,87	125,61
1.5.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	13,330	69,96	932,57
					69,96	932,57
1.5.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	13,330	23,85	317,92
					23,85	317,92
1.5.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,330	37,10	494,54
					0,00	0,00
TOTAL 1.5.1. Demontari						6 580,51
Inclusiv salariul						5 385,14
1.5.2. Inchideri si compartimentari						
1.5.16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	40,000	344,94	13 797,77
					142,21	5 688,38
TOTAL 1.5.2. Inchideri si compartimentari						13 797,77
Inclusiv salariul						5 688,38
1.5.3. Finisari tavan						
1.5.17	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma.Curatirea armaturii de rugina	m2	5,000	6,93	34,64
					6,36	31,80
1.5.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	5,000	19,68	98,38
					8,68	43,40
1.5.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,000	194,67	973,33

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.			81,09	405,45
1.5.20	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).k=15 la materiale si mecanizme, p/ u grosimea finala 20mm	m2	5,000	589,35	2 946,76
					246,45	1 232,25
1.5.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .tavane fara izolatie	m2	28,000	196,46	5 500,78
					101,23	2 834,44
1.5.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,000	5,52	154,43
					1,59	44,52
1.5.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,000	43,48	1 217,53
					36,80	1 030,40
1.5.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,000	5,52	154,43
					1,59	44,52
1.5.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,000	43,80	1 226,54
					29,15	816,20
		TOTAL 1.5.3. Finisari tavan				12 306,82
		Inclusiv salariul				6 482,98
		1.5.4. Finisari pereti				
1.5.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	26,000	121,01	3 146,26
					90,10	2 342,60
1.5.27	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	26,000	27,70	720,07
					27,56	716,56
1.5.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	26,000	5,52	143,40
					1,59	41,34
1.5.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	84,95	2 208,72
					64,66	1 681,16
1.5.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54,000	5,52	297,83
					1,59	85,86
1.5.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	54,000	43,48	2 348,09
					36,80	1 987,20
1.5.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	54,000	5,52	297,83
					1,59	85,86
1.5.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54,000	41,64	2 248,52
					29,15	1 574,10
1.5.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,620	141,78	229,68
					3,71	6,01
		TOTAL 1.5.4. Finisari pereti				11 640,41
		Inclusiv salariul				8 520,69
		1.5.5. Finisari pardosea				
1.5.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.=200mm	m3	4,600	2 461,05	11 320,83
					238,50	1 097,10
1.5.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	23,000	77,17	1 774,87
					37,10	853,30
1.5.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	20,000	134,19	2 683,84
					12,40	248,04
1.5.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ./ se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,875 ml/m2	m2	20,000	355,15	7 102,94
					82,15	1 643,00
		TOTAL 1.5.5. Finisari pardosea				22 882,48
		Inclusiv salariul				3 841,44
		1.5.6. Tamplarii				
1.5.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	1,800	2 248,70	4 047,66

		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 900x2000(h) - 1 buc			42,93	77,27
1.5.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-2 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	2 248,70	2 698,44
					42,93	51,52
1.5.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.5.42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-2 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 602,38	5 238,59
					38,69	77,88
1.5.43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m	3,000	53,41	160,22
					4,77	14,31
1.5.44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	76,500	11,78	901,44
					11,13	851,45
1.5.45	RplzE16A	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,076	292,09	22,20
					245,39	18,65
1.5.46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,076	1 399,96	106,40
					385,84	29,32
		TOTAL 1.5.6. Tamplarii				21 143,42
		Inclusiv salariul				1 238,87
		1.5.7. Finisari glafuri				
1.5.47		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
					0,00	0,00
1.5.48	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000	127,63	382,88
					78,76	236,27
1.5.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.5.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	43,48	130,45
					36,80	110,40
1.5.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.5.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	41,64	124,92
					29,15	87,45
1.5.53	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.5.7. Finisari glafuri				735,69
		Inclusiv salariul				444,04
		1.5.8. Sistema de incalzire				
1.5.54	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc	2,000	120,48	240,96
					106,00	212,00
1.5.55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	61,23	244,92
					7,95	31,80
1.5.56		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
					0,00	0,00
		TOTAL 1.5.8. Sistema de incalzire				624,53
		Inclusiv salariul				243,80
		1.5.9. Retele electrice				

1.5.57	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	20,000	7,95	159,00
					7,95	159,00
1.5.58	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,000	26,94	538,84
					15,90	318,00
1.5.59	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	14,000	7,95	111,30
					7,95	111,30
1.5.60	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	14,000	13,04	182,52
					7,95	111,30
		TOTAL 1.5.9. Rețele electrice				991,66
		Inclusiv salariul				699,60

Total manopera (ore)	601,668
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		90 703,30
Asigurari sociale	24,000%	7 810,79
Total		98 514,08
Cheltuieli de transport	3,000%	1 691,30
Total		100 205,39
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	281,88
Total		100 487,27
Cheltuieli de regie	3,000%	3 014,62
Total		103 501,89
Beneficiu de deviz	2,000%	2 070,04

Total Deviz fara TVA	105 571,93
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.6. Incapere auxiliara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Demontari				
1.6.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	2,200	22,26	48,97
					22,26	48,97
1.6.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	2,013	22,26	44,81
					22,26	44,81
1.6.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,92	11,90
					7,42	8,90
1.6.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	3,31	99,95
					2,12	64,02
1.6.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	1,000	17,49	17,49
					14,31	14,31
1.6.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (5 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	6,36	12,72
					6,36	12,72
1.6.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2	16,000	88,59	1 417,45
					84,80	1 356,80
1.6.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3	0,700	152,62	106,84
					116,60	81,62
1.6.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	8,600	17,49	150,39
					14,31	123,07
1.6.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2	17,000	17,49	297,28
					14,31	243,27
1.6.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	8,600	26,58	228,56
					15,90	136,74
1.6.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de	m2	1,500	53,13	79,69

		250 - 700 mm.			47,70	71,55
1.6.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	5,250	69,96	367,29
					69,96	367,29
1.6.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	5,250	23,85	125,21
					23,85	125,21
1.6.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,250	37,10	194,78
					0,00	0,00
		TOTAL 1.6.1. Demontari				3 203,33
		Inclusiv salariul				2 699,29
		1.6.2. Inchideri si compartimentari				
1.6.16	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,500	285,16	1 283,22
					142,21	639,94
		TOTAL 1.6.2. Inchideri si compartimentari				1 283,22
		Inclusiv salariul				639,94
		1.6.3. Finisari tavan				
1.6.17	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma.Curatirea armaturii de rugina	m2	7,000	6,93	48,49
					6,36	44,52
1.6.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	7,000	19,68	137,73
					8,68	60,76
1.6.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	7,000	101,43	710,03
					81,09	567,63
1.6.20	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	7,000	589,35	4 125,46
					246,45	1 725,15
1.6.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .tavane fara izolatie	m2	10,000	196,46	1 964,57
					101,23	1 012,30
1.6.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,000	5,52	55,15
					1,59	15,90
1.6.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,000	43,48	434,83
					36,80	368,00
1.6.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,000	5,52	55,15
					1,59	15,90
1.6.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,000	43,80	438,05
					29,15	291,50
		TOTAL 1.6.3. Finisari tavan				7 969,47
		Inclusiv salariul				4 101,66
		1.6.4. Finisari pereti				
1.6.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	121,01	1 815,15
					90,10	1 351,50
1.6.27	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	15,000	27,70	415,43
					27,56	413,40
1.6.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	15,000	5,52	82,73
					1,59	23,85
1.6.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	84,95	1 274,26
					64,66	969,90
1.6.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	30,000	5,52	165,46
					1,59	47,70
1.6.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	30,000	43,48	1 304,49
					36,80	1 104,00
1.6.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	30,000	5,52	165,46
					1,59	47,70
1.6.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	30,000	41,64	1 249,18
					29,15	874,50
1.6.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	141,78	141,78

					3,71	3,71
		TOTAL 1.6.4. Finisari pereti				6 613,95
		Inclusiv salariul				4 836,26
		1.6.5. Finisari pardosea				
1.6.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,400	1 308,23	1 831,53
					238,50	333,90
1.6.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,000	77,17	540,18
					37,10	259,70
1.6.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	7,000	134,19	939,34
					12,40	86,81
1.6.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,60 ml/m2	m2	7,000	364,40	2 550,79
					82,15	575,05
		TOTAL 1.6.5. Finisari pardosea				5 861,84
		Inclusiv salariul				1 255,46
		1.6.6. Tamplarii				
1.6.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	2 248,70	4 047,66
					42,93	77,27
1.6.40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 602,38	5 238,59
					38,69	77,88
1.6.41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m	1,200	53,41	64,09
					4,77	5,72
1.6.42	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari	kg	30,200	11,78	355,86
					11,13	336,13
1.6.43	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,030	292,09	8,76
					245,39	7,36
1.6.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,030	1 399,96	42,00
					385,84	11,58
		TOTAL 1.6.6. Tamplarii				9 756,96
		Inclusiv salariul				515,94
		1.6.7. Finisari glafuri				
1.6.45		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
					0,00	0,00
1.6.46	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000	127,63	382,88
					78,76	236,27
1.6.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.6.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	43,48	130,45
					36,80	110,40
1.6.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.6.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	43,80	131,41
					29,15	87,45
1.6.51	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.6.7. Finisari glafuri				742,19
		Inclusiv salariul				444,04
		1.6.8. Sistema de incalzire				
1.6.52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00

1.6.53	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.6.54		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
					0,00	0,00
		TOTAL 1.6.8. Sistema de incalzire				381,59
		Inclusiv salariul				121,90
		1.6.9. Retele electrice				
1.6.55	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	13,000	7,95	103,35
					7,95	103,35
1.6.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	13,000	26,94	350,25
					15,90	206,70
1.6.57	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.6.58	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.6.9. Retele electrice				663,47
		Inclusiv salariul				469,05

Total manopera (ore)	278,222
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		36 476,01
Asigurari sociale	24,000%	3 620,05
Total		40 096,06
Cheltuieli de transport	3,000%	618,81
Total		40 714,87
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	103,13
Total		40 818,00
Cheltuieli de regie	3,000%	1 224,54
Total		42 042,54
Beneficiu de deviz	2,000%	840,85

Total Deviz fara TVA	42 883,39
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.7. Viceu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demontari				
1.7.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,400	22,26	31,16
					22,26	31,16
1.7.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare rama usa	m2	1,200	22,26	26,71
					22,26	26,71
1.7.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	15,000	88,59	1 328,86
					84,80	1 272,00
1.7.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	6,000	17,49	104,92
					14,31	85,86
1.7.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	38,000	17,49	664,50
					14,31	543,78
1.7.6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Demontare gresie pardosea	m2	6,000	54,52	327,10
					41,34	248,04
1.7.7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	0,720	53,13	38,25
					47,70	34,34
1.7.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	50,35	50,35
					50,35	50,35
1.7.9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000	58,30	58,30
					58,30	58,30
1.7.10	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip	m	2,000	3,18	6,36

		greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.Demontare teava PP φ50			3,18	6,36
1.7.11	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.Demontare teava PP φ110	m	1,500	4,77	7,16
					4,77	7,16
1.7.12	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.Demontare teava PEX-AL φ15	m	8,000	3,18	25,44
					3,18	25,44
1.7.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	1,000	69,96	69,96
					69,96	69,96
1.7.14	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	1,000	23,85	23,85
					23,85	23,85
1.7.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,000	37,10	37,10
					0,00	0,00
		TOTAL 1.7.1. Demontari				2 800,02
		Inclusiv salariul				2 483,32
		1.7.2. Finisari tavan				
1.7.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.7.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	101,43	608,60
					81,09	486,54
1.7.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,000	54,37	326,22
					10,60	63,60
1.7.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.7.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,000	43,48	260,90
					36,80	220,80
1.7.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.7.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,000	41,64	249,84
					29,15	174,90
		TOTAL 1.7.2. Finisari tavan				1 544,83
		Inclusiv salariul				974,46
		1.7.3. Finisari pereti				
1.7.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,000	121,01	4 598,38
					90,10	3 423,80
1.7.24	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	38,000	13,85	526,21
					13,78	523,64
1.7.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	38,000	5,52	209,59
					1,59	60,42
1.7.26	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,000	309,65	5 573,69
					87,45	1 574,10
1.7.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,000	84,95	1 783,97
					64,66	1 357,86
1.7.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,000	5,52	115,82
					1,59	33,39
1.7.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	21,000	43,48	913,15
					36,80	772,80
1.7.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,000	5,52	115,82
					1,59	33,39
1.7.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,000	41,64	874,42
					29,15	612,15
1.7.32	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,630	141,78	89,32
					3,71	2,34
		TOTAL 1.7.3. Finisari pereti				14 800,37

		Inclusiv salariul				8 393,89
		1.7.4. Finisari pardosea				
1.7.33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,200	2 461,05	2 953,26
					238,50	286,20
1.7.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,000	77,17	463,01
					37,10	222,60
1.7.35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,000	450,25	2 701,53
					153,70	922,20
		TOTAL 1.7.4. Finisari pardosea				6 117,80
		Inclusiv salariul				1 431,00
		1.7.5. Tamplarii				
1.7.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 248,70	3 148,18
					42,93	60,10
1.7.37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-2 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	2 248,70	2 698,44
					42,93	51,52
		TOTAL 1.7.5. Tamplarii				5 846,61
		Inclusiv salariul				111,62
		1.7.6. Finisari glafuri				
1.7.38		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
					0,00	0,00
1.7.39	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000	127,63	382,88
					78,76	236,27
1.7.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.7.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	43,48	130,45
					36,80	110,40
1.7.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.7.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	43,80	131,41
					29,15	87,45
1.7.44	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.7.6. Finisari glafuri				742,19
		Inclusiv salariul				444,04
		1.7.7. Retele de apeduct si canalizare				
1.7.45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.Teava pentru canalizare PP φ110	m	2,000	116,00	232,01
					16,96	33,92
1.7.46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,000	32,77	65,54
					13,25	26,50
1.7.47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	8,000	65,93	527,43
					33,39	267,12
1.7.48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Cot PP 90* φ50	buc	1,000	16,58	16,58
					11,66	11,66
1.7.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Reductie	buc	1,000	74,03	74,03

		φ110x50				14,84	14,84
1.7.50	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000		78,60	78,60
						16,96	16,96
1.7.51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Cot PP 45* φ110	buc	2,000		29,68	59,37
						14,84	29,68
1.7.52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4".Robinet φ20	buc	2,000		47,49	94,98
						12,19	24,38
1.7.53		Clema PP-R φ20	buc	16,000		3,50	56,02
						0,00	0,00
1.7.54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	2,000		37,11	74,22
						22,79	45,58
1.7.55	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"./ Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110	buc	2,000		48,27	96,54
						27,56	55,12
1.7.56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,400		4,24	1,70
						4,24	1,70
1.7.57	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	8,000		8,48	67,84
						8,48	67,84
1.7.58	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	8,000		2,65	21,20
						2,65	21,20
1.7.59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		1 142,42	1 142,42
						98,05	98,05
1.7.60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000		712,63	712,63
						87,45	87,45
1.7.61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,000		3 023,70	3 023,70
						249,10	249,10
		TOTAL 1.7.7. Retele de apeduct si canalizare					6 344,80
		Inclusiv salariul					1 051,10
		1.7.8. Retele electrice					
1.7.62	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	5,000		7,95	39,75
						7,95	39,75
1.7.63	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	5,000		26,94	134,71
						15,90	79,50
1.7.64	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,000		7,95	15,90
						7,95	15,90
1.7.65	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	2,000		13,04	26,07
						7,95	15,90
		TOTAL 1.7.8. Retele electrice					216,44
		Inclusiv salariul					151,05

Total manopera (ore)	279,452
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		38 413,06
Asigurari sociale	24,000%	3 609,71
Total		42 022,77
Cheltuieli de transport	3,000%	687,52
Total		42 710,29
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	114,59
Total		42 824,88
Cheltuieli de regie	3,000%	1 284,75
Total		44 109,63

Beneficiu de deviz	2,000%	882,19
--------------------	--------	--------

Total Deviz fara TVA		44 991,82
-----------------------------	--	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.8. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Demontari				
1.8.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	1,400	22,26	31,16
					22,26	31,16
1.8.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2	13,000	88,59	1 151,68
					84,80	1 102,40
1.8.3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.Demontare tapet de pe pereti	m2	15,100	20,90	315,65
					16,96	256,10
1.8.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2	28,000	17,49	489,63
					14,31	400,68
1.8.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	6,000	17,49	104,92
					14,31	85,86
1.8.6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.Demontare gresie pardosea	m2	6,000	54,52	327,10
					41,34	248,04
1.8.7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	6,000	26,58	159,46
					15,90	95,40
1.8.8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.Demontare perete din caramida	m3	0,200	152,62	30,52
					116,60	23,32
1.8.9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.Demontare teava din fonta φ110	m	1,000	41,87	41,87
					41,87	41,87
1.8.10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.Demontare teava din fonta φ50	m	2,000	33,92	67,84
					33,92	67,84
1.8.11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	13,330	69,96	932,57
					69,96	932,57
1.8.12	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	13,330	23,85	317,92
					23,85	317,92
1.8.13	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,330	37,10	494,54
					0,00	0,00
		TOTAL 1.8.1. Demontari				4 464,87
		Inclusiv salariul				3 603,16
		1.8.2. Finisari tavan				
1.8.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.8.15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	101,43	608,60
					81,09	486,54
1.8.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,000	54,37	326,22
					10,60	63,60
1.8.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.8.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,000	43,48	260,90
					36,80	220,80
1.8.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,000	5,52	33,09
					1,59	9,54
1.8.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,000	41,64	249,84
					29,15	174,90
		TOTAL 1.8.2. Finisari tavan				1 544,83
		Inclusiv salariul				974,46

		1.8.3. Finisari pereti				
1.8.21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000	121,01	3 388,28
					90,10	2 522,80
1.8.22	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	28,000	13,85	387,73
					13,78	385,84
1.8.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,000	5,52	154,43
					1,59	44,52
1.8.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	84,95	2 378,62
					64,66	1 810,48
1.8.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,000	5,52	154,43
					1,59	44,52
1.8.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,000	43,48	1 217,53
					36,80	1 030,40
1.8.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	28,000	5,52	154,43
					1,59	44,52
1.8.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,000	41,64	1 165,90
					29,15	816,20
1.8.29	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,840	141,78	119,09
					3,71	3,12
		TOTAL 1.8.3. Finisari pereti				9 120,45
		Inclusiv salariul				6 702,40
		1.8.4. Finisari pardosea				
1.8.30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,200	2 461,05	2 953,26
					238,50	286,20
1.8.31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,000	77,17	463,01
					37,10	222,60
1.8.32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,000	450,25	2 701,53
					153,70	922,20
1.8.33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.h=10mm	m	10,000	178,79	1 787,88
					21,20	212,00
1.8.34		Profil de colt din PVC	m	10,000	4,76	47,56
					0,00	0,00
		TOTAL 1.8.4. Finisari pardosea				7 953,24
		Inclusiv salariul				1 643,00
		1.8.5. Tamplarii				
1.8.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2K; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 248,70	3 148,18
					42,93	60,10
		TOTAL 1.8.5. Tamplarii				3 148,18
		Inclusiv salariul				60,10
		1.8.6. Finisari glafuri				
1.8.36		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,02	25,09
					0,00	0,00
1.8.37	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,000	127,63	127,63
					78,76	78,76
1.8.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,000	5,52	5,52
					1,59	1,59
1.8.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,000	43,48	43,48
					36,80	36,80
1.8.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,000	5,52	5,52
					1,59	1,59
1.8.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	1,000	43,80	43,80

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .			29,15	29,15
1.8.42	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,030	141,78	4,25
					3,71	0,11
		TOTAL 1.8.6. Finisari glafuri				255,29
		Inclusiv salariul				148,00
		1.8.7. Retele electrice				
1.8.43	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	15,000	7,95	119,25
					7,95	119,25
1.8.44	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,000	26,94	404,13
					15,90	238,50
1.8.45	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.8.46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.8.7. Retele electrice				733,26
		Inclusiv salariul				516,75

Total manopera (ore)	252,455
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	27 220,11
Asigurari sociale	24,000%
Total	30 495,60
Cheltuieli de transport	3,000%
Total	30 869,58
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%
Total	30 931,91
Cheltuieli de regie	3,000%
Total	31 859,86
Beneficiu de deviz	2,000%

Total Deviz fara TVA	32 497,06
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.9. Sora gospodina

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Demontari				
1.9.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	2,600	22,26	57,88
					22,26	57,88
1.9.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	2,013	22,26	44,81
					22,26	44,81
1.9.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	30,200	3,31	99,95
					2,12	64,02
1.9.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.Demontare teracota de pe pereti	m2	18,000	88,59	1 594,63
					84,80	1 526,40
1.9.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. Demontare tapet de pe pereti	m2	21,000	20,90	438,98
					16,96	356,16
1.9.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2	36,000	17,49	629,52
					14,31	515,16
1.9.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	7,200	17,49	125,90
					14,31	103,03
1.9.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.Demontare gresie pardosea	m2	7,200	54,52	392,52
					41,34	297,65
1.9.9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	7,200	26,58	191,35
					15,90	114,48
1.9.10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	0,504	152,62	76,92

		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida			116,60	58,77
1.9.11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,92	11,90
					7,42	8,90
1.9.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,49	34,97
					14,31	28,62
1.9.13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	3,31	99,95
					2,12	64,02
1.9.14	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.9.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	1,400	53,13	74,38
					47,70	66,78
1.9.16	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	3,950	69,96	276,34
					69,96	276,34
1.9.17	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	3,950	23,85	94,21
					23,85	94,21
1.9.18	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,950	37,10	146,55
					0,00	0,00
		TOTAL 1.9.1. Demontari				4 397,14
		Inclusiv salariul				3 683,59
		1.9.2. Finisari tavan				
1.9.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,200	5,52	39,71
					1,59	11,45
1.9.20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	7,200	101,43	730,32
					81,09	583,85
1.9.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	7,200	54,37	391,47
					10,60	76,32
1.9.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,200	5,52	39,71
					1,59	11,45
1.9.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,200	43,48	313,08
					36,80	264,96
1.9.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,200	5,52	39,71
					1,59	11,45
1.9.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,200	41,64	299,80
					29,15	209,88
		TOTAL 1.9.2. Finisari tavan				1 853,80
		Inclusiv salariul				1 169,35
		1.9.3. Finisari pereti				
1.9.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	121,01	3 872,32
					90,10	2 883,20
1.9.27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	32,000	13,85	443,12
					13,78	440,96
1.9.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	32,000	5,52	176,49
					1,59	50,88
1.9.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	84,95	2 718,43
					64,66	2 069,12
1.9.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	32,000	5,52	176,49
					1,59	50,88
1.9.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	32,000	43,48	1 391,46
					36,80	1 177,60
1.9.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	32,000	5,52	176,49
					1,59	50,88
1.9.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	32,000	41,64	1 332,45
					29,15	932,80

1.9.34	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	141,78	141,78
					3,71	3,71
		TOTAL 1.9.3. Finisari pereti				10 429,05
		Inclusiv salariul				7 660,03
		1.9.4. Finisari pardosea				
1.9.35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,440	2 461,05	3 543,91
					238,50	343,44
1.9.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,200	77,17	555,61
					37,10	267,12
1.9.37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	7,200	450,25	3 241,83
					153,70	1 106,64
1.9.38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	12,000	178,79	2 145,46
					21,20	254,40
1.9.39		Profil de colt din PVC	m	12,000	4,76	57,07
					0,00	0,00
		TOTAL 1.9.4. Finisari pardosea				9 543,88
		Inclusiv salariul				1 971,60
		1.9.5. Tamplarii				
1.9.40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	2 248,70	3 148,18
					42,93	60,10
1.9.41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 602,38	5 238,59
					38,69	77,88
1.9.42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250mm	m	1,200	53,41	64,09
					4,77	5,72
1.9.43	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	30,200	11,78	355,86
					11,13	336,13
1.9.44	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,030	292,09	8,76
					245,39	7,36
1.9.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,030	1 386,42	41,59
					385,84	11,58
		TOTAL 1.9.5. Tamplarii				8 857,07
		Inclusiv salariul				498,77
		1.9.6. Finisari glafuri				
1.9.46		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
					0,00	0,00
1.9.47	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000	127,63	382,88
					78,76	236,27
1.9.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.9.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	43,48	130,45
					36,80	110,40
1.9.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.9.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	41,64	124,92
					29,15	87,45
1.9.52	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.9.6. Finisari glafuri				735,69

		Inclusiv salariul				444,04
		1.9.7. Sistema de incalzire				
1.9.53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.9.54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.9.55		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.9.7. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.9.8. Retele electrice				
1.9.56	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	15,000	7,95	119,25
					7,95	119,25
1.9.57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,000	26,94	404,13
					15,90	238,50
1.9.58	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.9.59	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.9.8. Retele electrice				733,26
		Inclusiv salariul				516,75

Total manopera (ore)	297,042
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		36 862,15
Asigurari sociale	24,000%	3 855,85
Total		40 718,00
Cheltuieli de transport	3,000%	594,80
Total		41 312,80
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	99,13
Total		41 411,93
Cheltuieli de regie	3,000%	1 242,36
Total		42 654,29
Beneficiu de deviz	2,000%	853,09

Total Deviz fara TVA	43 507,37
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.10. Izolator						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demontari				
1.10.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	1,700	22,26	37,84
					22,26	37,84
1.10.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.10.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.10.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	92,000	3,31	304,49
					2,12	195,04
1.10.5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii	kg	302,000	3,31	999,54
					2,12	640,24
1.10.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	1,100	17,49	19,24
					14,31	15,74
1.10.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36

1.10.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	14,500	17,49	253,56
					14,31	207,50
1.10.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2	45,000	17,49	786,91
					14,31	643,95
1.10.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	14,500	33,64	487,78
					24,38	353,51
1.10.11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare strat suport pardosea	m2	14,500	26,58	385,36
					15,90	230,55
1.10.12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	2,400	53,13	127,51
					47,70	114,48
1.10.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	2,430	69,96	170,00
					69,96	170,00
1.10.14	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	2,430	23,85	57,96
					23,85	57,96
1.10.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,430	37,10	90,15
					0,00	0,00
		TOTAL 1.10.1. Demontari				3 812,71
		Inclusiv salariul				2 754,68
		1.10.2. Finisari tavan				
1.10.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,500	5,52	79,97
					1,59	23,06
1.10.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,500	101,43	1 470,78
					81,09	1 175,81
1.10.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,500	54,37	788,37
					10,60	153,70
1.10.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,500	5,52	79,97
					1,59	23,06
1.10.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,500	43,48	630,51
					36,80	533,60
1.10.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,500	5,52	79,97
					1,59	23,06
1.10.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,500	41,64	603,77
					29,15	422,68
		TOTAL 1.10.2. Finisari tavan				3 733,35
		Inclusiv salariul				2 354,95
		1.10.3. Finisari pereti				
1.10.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	121,01	5 445,46
					90,10	4 054,50
1.10.24	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	45,000	13,85	623,14
					13,78	620,10
1.10.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.10.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	84,95	3 822,79
					64,66	2 909,70
1.10.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.10.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	45,000	43,48	1 956,74
					36,80	1 656,00
1.10.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.10.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,000	41,64	1 873,76
					29,15	1 311,75
1.10.31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400	141,78	198,49
					3,71	5,19
		TOTAL 1.10.3. Finisari pereti				14 664,96

		Inclusiv salariul				10 771,89
		1.10.4. Finisari pardosea				
1.10.32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,500	77,17	1 118,94
					37,10	537,95
1.10.33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,500	134,19	1 945,78
					12,40	179,83
1.10.34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,05 m/m2	m2	14,500	339,07	4 916,54
					71,55	1 037,48
		TOTAL 1.10.4. Finisari pardosea				7 981,27
		Inclusiv salariul				1 755,25
		1.10.5. Tamplarii				
1.10.35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	3 442,92	5 852,97
					233,20	396,44
1.10.36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.10.37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	53,41	96,13
					4,77	8,59
1.10.38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	92,000	11,78	1 084,08
					11,13	1 023,96
1.10.39	RplzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,092	292,09	26,87
					245,39	22,58
1.10.40	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,092	1 399,96	128,80
					385,84	35,50
		TOTAL 1.10.5. Tamplarii				15 157,34
		Inclusiv salariul				1 605,53
		1.10.6. Finisari glafuri				
1.10.41		Corniera perforata din aluminiu	m	10,500	5,02	52,68
					0,00	0,00
1.10.42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,500	127,63	319,07
					78,76	196,90
1.10.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,500	5,52	13,79
					1,59	3,98
1.10.44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,500	43,48	108,71
					36,80	92,00
1.10.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,500	5,52	13,79
					1,59	3,98
1.10.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,500	41,64	104,10
					29,15	72,88
1.10.47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.10.6. Finisari glafuri				626,31
		Inclusiv salariul				370,09
		1.10.7. Sistema de incalzire				
1.10.48	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.10.49	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.10.50		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00

		TOTAL 1.10.7. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.10.8. Alte lucrari				
1.10.51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc	kg	300,000	43,37	13 010,26
					11,13	3 339,00
1.10.52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300	1 399,96	419,99
					385,84	115,75
		TOTAL 1.10.8. Alte lucrari				13 430,24
		Inclusiv salariul				3 454,75
		1.10.9. Retele electrice				
1.10.53	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.10.54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	10,000	26,94	269,42
					15,90	159,00
1.10.55	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,000	7,95	31,80
					7,95	31,80
1.10.56	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,000	13,04	52,15
					7,95	31,80
		TOTAL 1.10.9. Retele electrice				432,87
		Inclusiv salariul				302,10

Total manopera (ore)	434,280
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		60 151,32
Asigurari sociale	24,000%	5 637,88
Total		65 789,19
Cheltuieli de transport	3,000%	1 067,80
Total		66 856,99
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	177,97
Total		67 034,96
Cheltuieli de regie	3,000%	2 011,05
Total		69 046,01
Beneficiu de deviz	2,000%	1 380,92

Total Deviz fara TVA	70 426,93
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.11. Cabinet personal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Demontari				
1.11.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	5,600	22,26	124,66
					22,26	124,66
1.11.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	2,013	22,26	44,81
					22,26	44,81
1.11.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,92	11,90
					7,42	8,90
1.11.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	3,31	99,95
					2,12	64,02
1.11.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	5,000	17,49	87,43
					14,31	71,55
1.11.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (8 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	6,36	12,72
					6,36	12,72
1.11.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (4 sectii) cu recuperare de material	buc	1,000	6,36	6,36

		pentru montarea ulterioara			6,36	6,36
1.11.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	21,000	17,49	367,22
					14,31	300,51
1.11.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	87,000	17,49	1 521,35
					14,31	1 244,97
1.11.10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	12,500	88,59	1 107,38
					84,80	1 060,00
1.11.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	5,000	33,64	168,20
					24,38	121,90
1.11.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	3,430	54,52	186,99
					41,34	141,80
1.11.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare strat suport pardosea	m2	3,430	26,58	91,16
					15,90	54,54
1.11.14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare corob	m2	2,000	13,25	26,50
					13,25	26,50
1.11.15	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,000	50,35	100,70
					50,35	100,70
1.11.16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000	58,30	58,30
					58,30	58,30
1.11.17	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	3,18	7,95
					3,18	7,95
1.11.18	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	6,000	3,18	19,08
					3,18	19,08
1.11.19	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110	m	3,500	4,77	16,70
					4,77	16,70
1.11.20	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l / Demontare boiler cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	129,85	129,85
					129,85	129,85
1.11.21	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,740	69,96	121,73
					69,96	121,73
1.11.22	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,740	23,85	41,50
					23,85	41,50
1.11.23	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,740	37,10	64,55
					0,00	0,00
		TOTAL 1.11.1. Demontari				4 417,00
		Inclusiv salariul				3 779,04
		1.11.2. Finisari tavan				
1.11.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,000	5,52	115,82
					1,59	33,39
1.11.25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	21,000	101,43	2 130,10
					81,09	1 702,89
1.11.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,000	54,37	1 141,78
					10,60	222,60
1.11.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,000	5,52	115,82
					1,59	33,39
1.11.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	21,000	43,48	913,15
					36,80	772,80
1.11.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,000	5,52	115,82
					1,59	33,39
1.11.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,000	43,80	919,90
					29,15	612,15
		TOTAL 1.11.2. Finisari tavan				5 452,40
		Inclusiv salariul				3 410,61
		1.11.3. Finisari pereti				
1.11.31	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori,	m3	0,700	3 068,66	2 148,06

		cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol			310,58	217,41
1.11.32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	121,01	10 890,91
					90,10	8 109,00
1.11.33	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	90,000	13,85	1 246,28
					13,78	1 240,20
1.11.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	90,000	5,52	496,39
					1,59	143,10
1.11.35	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	15,000	309,65	4 644,74
					87,45	1 311,75
1.11.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,000	84,95	6 371,31
					64,66	4 849,50
1.11.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	75,000	5,52	413,66
					1,59	119,25
1.11.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,000	43,48	3 261,23
					36,80	2 760,00
1.11.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	75,000	5,52	413,66
					1,59	119,25
1.11.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	75,000	41,64	3 122,94
					29,15	2 186,25
1.11.41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	141,78	326,09
					3,71	8,53
		TOTAL 1.11.3. Finisari pereti				33 335,27
		Inclusiv salariul				21 064,24
		1.11.4. Finisari pardosea				
1.11.42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,500	77,17	270,09
					37,10	129,85
1.11.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	17,000	5,52	93,76
					1,59	27,03
1.11.44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	21,000	450,25	9 455,34
					153,70	3 227,70
1.11.45	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	34,000	178,79	6 078,80
					21,20	720,80
1.11.46		Profil de colt din PVC	m	34,000	4,76	161,69
					0,00	0,00
		TOTAL 1.11.4. Finisari pardosea				16 059,69
		Inclusiv salariul				4 105,38
		1.11.5. Tamplarii				
1.11.47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	2 248,70	3 597,92
					42,93	68,69
1.11.48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-2 650x2000(h) - 1 buc	m2	1,300	2 248,70	2 923,31
					42,93	55,81
1.11.49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-3 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	2 248,70	2 698,44
					42,93	51,52
1.11.50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2	1,200	2 248,70	2 698,44

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-4 750x2000(h) - 1 buc			42,93	51,52
1.11.51	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 602,38	5 238,59
					38,69	77,88
1.11.52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250 \text{ mm}$	m	1,200	53,41	64,09
					4,77	5,72
1.11.53	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	30,200	11,78	355,86
					11,13	336,13
1.11.54	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,030	292,09	8,76
					245,39	7,36
1.11.55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,030	1 399,96	42,00
					385,84	11,58
		TOTAL 1.11.5. Tamplarii				17 627,40
		Inclusiv salariul				666,20
		1.11.6. Finisari glafuri				
1.11.56		Corniera perforata din aluminiu	m	24,000	5,02	120,42
					0,00	0,00
1.11.57	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,000	127,63	638,13
					78,76	393,79
1.11.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,000	5,52	27,58
					1,59	7,95
1.11.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	5,000	43,48	217,42
					36,80	184,00
1.11.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	5,000	5,52	27,58
					1,59	7,95
1.11.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,000	43,80	219,02
					29,15	145,75
1.11.62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	141,78	28,36
					3,71	0,74
		TOTAL 1.11.6. Finisari glafuri				1 278,50
		Inclusiv salariul				740,18
		1.11.7. Sistema de incalzire				
1.11.63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	3,000	120,48	361,45
					106,00	318,00
1.11.64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	61,23	367,38
					7,95	47,70
1.11.65		Kit montaj radiator	buc	3,000	69,32	207,97
					0,00	0,00
		TOTAL 1.11.7. Sistema de incalzire				936,79
		Inclusiv salariul				365,70
		1.11.8. Alte lucrari				
1.11.66	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	451,40	902,80
					229,62	459,25
		TOTAL 1.11.8. Alte lucrari				902,80
		Inclusiv salariul				459,25
		1.11.9. Retele de apeduct si canalizare				
1.11.67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP $\phi 110$	m	6,000	116,00	696,02
					16,96	101,76
1.11.68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	8,000	32,77	262,16

		pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50			13,25	106,00
1.11.69	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	15,000	65,93	988,93
					33,39	500,85
1.11.70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	2,000	16,58	33,16
					11,66	23,32
1.11.71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ϕ 110x50	buc	2,000	74,03	148,06
					14,84	29,68
1.11.72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	4,000	29,68	118,74
					14,84	59,36
1.11.73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP ϕ 110	buc	1,000	90,99	90,99
					20,14	20,14
1.11.74	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	78,60	78,60
					16,96	16,96
1.11.75	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	4,000	47,49	189,96
					12,19	48,76
1.11.76		Clema PP-R ϕ 20	buc	24,000	3,50	84,03
					0,00	0,00
1.11.77	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	6,000	37,11	222,66
					22,79	136,74
1.11.78	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 110	buc	5,000	48,27	241,35
					27,56	137,80
1.11.79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	1,400	4,24	5,94
					4,24	5,94
1.11.80	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	15,000	8,48	127,20
					8,48	127,20
1.11.81	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	15,000	2,65	39,75
					2,65	39,75
1.11.82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 142,42	2 284,84
					98,05	196,10
1.11.83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,000	712,63	1 425,27
					87,45	174,90
1.11.84	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,000	3 023,70	3 023,70
					249,10	249,10
		TOTAL 1.11.9. Retele de apeduct si canalizare				10 061,33
		Inclusiv salariul				1 974,36
		1.11.10. Retele electrice				
1.11.85	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	37,000	7,95	294,15
					7,95	294,15
1.11.86	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	37,000	26,94	996,86
					15,90	588,30
1.11.87	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,000	7,95	190,80
					7,95	190,80
1.11.88	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,000	13,04	312,90
					7,95	190,80
		TOTAL 1.11.10. Retele electrice				1 794,70
		Inclusiv salariul				1 264,05

Total manopera (ore)	699,176
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		91 865,89
Asigurari sociale	24,000%	9 078,96
Total		100 944,85
Cheltuieli de transport	3,000%	1 583,96
Total		102 528,81
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	263,99
Total		102 792,81
Cheltuieli de regie	3,000%	3 083,78
Total		105 876,59
Beneficiu de deviz	2,000%	2 117,53

Total Deviz fara TVA	107 994,12
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.12. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1. Demontari						
1.12.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	2,400	22,26	53,42
					22,26	53,42
1.12.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	4,000	17,49	69,95
					14,31	57,24
1.12.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	30,000	17,49	524,60
					14,31	429,30
1.12.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	13,200	88,59	1 169,40
					84,80	1 119,36
1.12.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	4,000	54,52	218,07
					41,34	165,36
1.12.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.Demontare strat suport pardosea	m2	4,000	26,58	106,31
					15,90	63,60
1.12.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	0,220	152,62	33,58
					116,60	25,65
1.12.8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,300	299,19	89,76
					181,26	54,38
1.12.9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,030	69,96	142,02
					69,96	142,02
1.12.10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,030	23,85	48,42
					23,85	48,42
1.12.11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,030	37,10	75,31
					0,00	0,00
TOTAL 1.12.1. Demontari						2 530,83
Inclusiv salariul						2 158,75
1.12.2. Finisari tavan						
1.12.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	5,52	22,06
					1,59	6,36
1.12.13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	101,43	405,73
					81,09	324,36
1.12.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,000	54,37	217,48
					10,60	42,40
1.12.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	5,52	22,06
					1,59	6,36
1.12.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,000	43,48	173,93

					36,80	147,20
1.12.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,000	5,52	22,06
					1,59	6,36
1.12.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,000	41,64	166,56
					29,15	116,60
		TOTAL 1.12.2. Finisari tavan				1 029,89
		Inclusiv salariul				649,64
		1.12.3. Finisari pereti				
1.12.19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	121,01	3 630,30
					90,10	2 703,00
1.12.20	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	30,000	13,85	415,43
					13,78	413,40
1.12.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	30,000	5,52	165,46
					1,59	47,70
1.12.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	84,95	2 548,53
					64,66	1 939,80
1.12.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	30,000	5,52	165,46
					1,59	47,70
1.12.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	43,48	1 304,49
					36,80	1 104,00
1.12.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	30,000	5,52	165,46
					1,59	47,70
1.12.26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	30,000	41,64	1 249,18
					29,15	874,50
1.12.27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,000	141,78	141,78
					3,71	3,71
		TOTAL 1.12.3. Finisari pereti				9 786,09
		Inclusiv salariul				7 181,51
		1.12.4. Finisari pardosea				
1.12.28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	4,000	77,17	308,67
					37,10	148,40
1.12.29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,000	450,25	1 801,02
					153,70	614,80
1.12.30	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m	10,000	178,79	1 787,88
					21,20	212,00
1.12.31		Profil de colt din PVC	m	10,000	4,76	47,56
					0,00	0,00
		TOTAL 1.12.4. Finisari pardosea				3 945,13
		Inclusiv salariul				975,20
		1.12.5. Tamplarii				
1.12.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	2 248,70	2 698,44
					42,93	51,52
		TOTAL 1.12.5. Tamplarii				2 698,44
		Inclusiv salariul				51,52
		1.12.6. Finisari glafuri				
1.12.33		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,02	25,09
					0,00	0,00
1.12.34	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,000	127,63	127,63
					78,76	78,76
1.12.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,000	5,52	5,52
					1,59	1,59
1.12.36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,000	43,48	43,48
					36,80	36,80

1.12.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,000	5,52	5,52
					1,59	1,59
1.12.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1,000	41,64	41,64
					29,15	29,15
1.12.39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,030	141,78	4,25
					3,71	0,11
		TOTAL 1.12.6. Finisari glafuri				253,12
		Inclusiv salariul				148,00
		1.12.7. Retele electrice				
1.12.40	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.12.41	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	26,94	269,42
					15,90	159,00
1.12.42	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	7,95	47,70
					7,95	47,70
1.12.43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	6,000	13,04	78,22
					7,95	47,70
		TOTAL 1.12.7. Retele electrice				474,85
		Inclusiv salariul				333,90

Total manopera (ore)	211,901
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	20 718,34
Asigurari sociale	24,000% 2 759,64
Total	23 477,98
Cheltuieli de transport	3,000% 261,31
Total	23 739,29
Cheltuieli pentru depozitare	0,500% 43,55
Total	23 782,85
Cheltuieli de regie	3,000% 713,49
Total	24 496,33
Beneficiu de deviz	2,000% 489,93

Total Deviz fara TVA	24 986,26
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.13. Coridor 1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1.13.1. Demontari				
1.13.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	8,930	22,26	198,78
					22,26	198,78
1.13.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	7,000	17,49	122,41
					14,31	100,17
1.13.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	17,000	17,49	297,28
					14,31	243,27
1.13.4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,310	69,96	21,69
					69,96	21,69
1.13.5	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,310	23,85	7,39
					23,85	7,39
1.13.6	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,310	37,10	11,50
					0,00	0,00
		TOTAL 1.13.1. Demontari				659,05
		Inclusiv salariul				571,30
		1.13.2. Finisari tavan				
1.13.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,000	5,52	38,61
					1,59	11,13

1.13.8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	7,000	101,43	710,03
					81,09	567,63
1.13.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arcet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	7,000	54,37	380,59
					10,60	74,20
1.13.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,000	5,52	38,61
					1,59	11,13
1.13.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,000	43,48	304,38
					36,80	257,60
1.13.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,000	5,52	38,61
					1,59	11,13
1.13.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,000	41,64	291,47
					29,15	204,05
		TOTAL 1.13.2. Finisari tavan				1 802,31
		Inclusiv salariul				1 136,87
		1.13.3. Finisari pereti				
1.13.14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	121,01	3 025,25
					90,10	2 252,50
1.13.15	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	25,000	13,85	346,19
					13,78	344,50
1.13.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,000	5,52	137,89
					1,59	39,75
1.13.17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	84,95	2 123,77
					64,66	1 616,50
1.13.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,000	5,52	137,89
					1,59	39,75
1.13.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	43,48	1 087,08
					36,80	920,00
1.13.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	25,000	5,52	137,89
					1,59	39,75
1.13.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,000	41,64	1 040,98
					29,15	728,75
1.13.22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,750	141,78	106,33
					3,71	2,78
		TOTAL 1.13.3. Finisari pereti				8 143,26
		Inclusiv salariul				5 984,28
		1.13.4. Finisari pardosea				
1.13.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	7,000	5,65	39,56
					1,59	11,13
1.13.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	7,000	450,25	3 151,78
					153,70	1 075,90
1.13.25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	7,000	178,79	1 251,52
					21,20	148,40
1.13.26		Profil de colt din PVC	m	7,000	4,76	33,29
					0,00	0,00
		TOTAL 1.13.4. Finisari pardosea				4 476,14
		Inclusiv salariul				1 235,43
		1.13.5. Tamplarii				
1.13.27	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 1900x2350(h) - 2 buc	m2	8,930	2 257,43	20 158,81
					48,23	430,69
		TOTAL 1.13.5. Tamplarii				20 158,81
		Inclusiv salariul				430,69

1.13.6. Finisari glafuri						
1.13.28		Corniera perforata din aluminiu	m	14,000	5,02	70,24
					0,00	0,00
1.13.29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,200	127,63	536,03
					78,76	330,78
1.13.30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,200	5,52	23,16
					1,59	6,68
1.13.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,200	43,48	182,63
					36,80	154,56
1.13.32	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,200	5,52	23,16
					1,59	6,68
1.13.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,200	41,64	174,88
					29,15	122,43
1.13.34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,130	141,78	18,43
					3,71	0,48
TOTAL 1.13.6. Finisari glafuri						1 028,55
Inclusiv salariul						621,61
1.13.7. Retele electrice						
1.13.35	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	5,000	7,95	39,75
					7,95	39,75
1.13.36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	5,000	26,94	134,71
					15,90	79,50
1.13.37	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,000	7,95	15,90
					7,95	15,90
1.13.38	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	2,000	13,04	26,07
					7,95	15,90
TOTAL 1.13.7. Retele electrice						216,44
Inclusiv salariul						151,05

Total manopera (ore)	185,930
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		36 484,55
Asigurari sociale	24,000%	2 431,50
Total		38 916,05
Cheltuieli de transport	3,000%	785,18
Total		39 701,23
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	130,86
Total		39 832,09
Cheltuieli de regie	3,000%	1 194,96
Total		41 027,05
Beneficiu de deviz	2,000%	820,54

Total Deviz fara TVA	41 847,60
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.14. Cabinet medical 1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.14.1. Demontari						
1.14.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,600	22,26	35,62
					22,26	35,62
1.14.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.14.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.14.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri,	m	1,800	9,92	17,86

		sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn			7,42	13,36
1.14.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,49	34,97
					14,31	28,62
1.14.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.14.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,49	314,76
					14,31	257,58
1.14.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	51,000	20,90	1 066,10
					16,96	864,96
1.14.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	33,64	605,51
					24,38	438,84
1.14.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	0,320	69,96	22,39
					69,96	22,39
1.14.11	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	0,320	23,85	7,63
					23,85	7,63
1.14.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,320	37,10	11,87
					0,00	0,00
		TOTAL 1.14.1. Demontari				2 343,48
		Inclusiv salariul				1 841,03
		1.14.2. Finisari tavan				
1.14.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.14.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,48	782,70
					36,80	662,40
1.14.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.14.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000	41,64	749,51
					29,15	524,70
		TOTAL 1.14.2. Finisari tavan				1 730,76
		Inclusiv salariul				1 244,34
		1.14.3. Finisari pereti				
1.14.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	51,000	5,52	281,29
					1,59	81,09
1.14.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	51,000	43,48	2 217,64
					36,80	1 876,80
1.14.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	51,000	5,52	281,29
					1,59	81,09
1.14.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	51,000	41,64	2 123,60
					29,15	1 486,65
1.14.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,530	141,78	216,92
					3,71	5,68
		TOTAL 1.14.3. Finisari pereti				5 120,73
		Inclusiv salariul				3 531,31
		1.14.4. Finisari pardosea				
1.14.22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,000	134,19	2 415,46
					12,40	223,24
1.14.23	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	357,00	6 425,95
					82,15	1 478,70
		TOTAL 1.14.4. Finisari pardosea				8 841,40
		Inclusiv salariul				1 701,94
		1.14.5. Tamplarii				
1.14.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1	m2	1,600	2 248,70	3 597,92

		800x2000(h) - 1 buc			42,93	68,69
1.14.25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m ²	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.14.26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	53,41	96,13
					4,77	8,59
1.14.27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.14.28	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.14.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
		TOTAL 1.14.5. Tamplarii				12 282,41
		Inclusiv salariul				736,76
		1.14.6. Sistema de incalzire				
1.14.30	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.14.31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.14.32		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.14.6. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.14.7. Retele electrice				
1.14.33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	5,000	7,95	39,75
					7,95	39,75
1.14.34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	5,000	13,04	65,19
					7,95	39,75
		TOTAL 1.14.7. Retele electrice				104,94
		Inclusiv salariul				79,50

Total manopera (ore)	164,697
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		30 735,98
Asigurari sociale	24,000%	2 221,63
Total		32 957,61
Cheltuieli de transport	3,000%	631,85
Total		33 589,46
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	105,31
Total		33 694,77
Cheltuieli de regie	3,000%	1 010,84
Total		34 705,61
Beneficii de deviz	2,000%	694,11

Total Deviz fara TVA	35 399,72
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.15. Cabinet medical 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.15.1. Demontari				
1.15.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m ²	1,600	22,26	35,62
					22,26	35,62

1.15.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.15.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.15.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.15.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,49	34,97
					14,31	28,62
1.15.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.15.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,49	314,76
					14,31	257,58
1.15.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	51,000	20,90	1 066,10
					16,96	864,96
1.15.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	33,64	605,51
					24,38	438,84
1.15.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	0,320	69,96	22,39
					69,96	22,39
1.15.11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	0,320	23,85	7,63
					23,85	7,63
1.15.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,320	37,10	11,87
					0,00	0,00
		TOTAL 1.15.1. Demontari				2 343,48
		Inclusiv salariul				1 841,03
		1.15.2. Finisari tavan				
1.15.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.15.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,48	782,70
					36,80	662,40
1.15.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.15.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000	41,64	749,51
					29,15	524,70
		TOTAL 1.15.2. Finisari tavan				1 730,76
		Inclusiv salariul				1 244,34
		1.15.3. Finisari pereti				
1.15.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	51,000	5,52	281,29
					1,59	81,09
1.15.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	51,000	43,48	2 217,64
					36,80	1 876,80
1.15.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	51,000	5,52	281,29
					1,59	81,09
1.15.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	51,000	41,64	2 123,60
					29,15	1 486,65
1.15.21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,530	141,78	216,92
					3,71	5,68
		TOTAL 1.15.3. Finisari pereti				5 120,73
		Inclusiv salariul				3 531,31
		1.15.4. Finisari pardosea				
1.15.22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,000	134,19	2 415,46
					12,40	223,24
1.15.23	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	357,00	6 425,95
					82,15	1 478,70
		TOTAL 1.15.4. Finisari pardosea				8 841,40
		Inclusiv salariul				1 701,94
		1.15.5. Tamplarii				

1.15.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m ²	1,600	2 248,70 42,93	3 597,92 68,69
1.15.25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m ²	3,062	2 602,38 38,69	7 968,49 118,47
1.15.26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	53,41 4,77	96,13 8,59
1.15.27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78 11,13	542,04 511,98
1.15.28	RplzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09 245,39	13,44 11,29
1.15.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96 385,84	64,40 17,75
		TOTAL 1.15.5. Tamplarii				12 282,41
		Inclusiv salariul				736,76
		1.15.6. Sistema de incalzire				
1.15.30	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48 106,00	120,48 106,00
1.15.31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23 7,95	122,46 15,90
1.15.32		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32 0,00	69,32 0,00
		TOTAL 1.15.6. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.15.7. Retele electrice				
1.15.33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	5,000	7,95 7,95	39,75 39,75
1.15.34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	5,000	13,04 7,95	65,19 39,75
		TOTAL 1.15.7. Retele electrice				104,94
		Inclusiv salariul				79,50

Total manopera (ore)	164,697
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		30 735,98
Asigurari sociale	24,000%	2 221,63
Total		32 957,61
Cheltuieli de transport	3,000%	631,85
Total		33 589,46
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	105,31
Total		33 694,77
Cheltuieli de regie	3,000%	1 010,84
Total		34 705,61
Beneficii de deviz	2,000%	694,11

Total Deviz fara TVA	35 399,72
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.16. Cabinet medical 3						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	

1	2	3	4	proiect 5	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
		1.16.1. Demontari				
1.16.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,800	22,26	40,07
					22,26	40,07
1.16.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.16.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.16.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.16.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,100	17,49	36,72
					14,31	30,05
1.16.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (11 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.16.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,49	314,76
					14,31	257,58
1.16.8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	54,000	20,90	1 128,81
					16,96	915,84
1.16.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	33,64	605,51
					24,38	438,84
1.16.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	0,310	69,96	21,69
					69,96	21,69
1.16.11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	0,310	23,85	7,39
					23,85	7,39
1.16.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,310	37,10	11,50
					0,00	0,00
		TOTAL 1.16.1. Demontari				2 411,08
		Inclusiv salariul				1 896,86
		1.16.2. Finisari tavan				
1.16.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.16.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,48	782,70
					36,80	662,40
1.16.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,000	5,52	99,28
					1,59	28,62
1.16.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000	41,64	749,51
					29,15	524,70
		TOTAL 1.16.2. Finisari tavan				1 730,76
		Inclusiv salariul				1 244,34
		1.16.3. Finisari pereti				
1.16.17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol	m3	0,400	3 068,66	1 227,46
					310,58	124,23
1.16.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	121,01	242,02
					90,10	180,20
1.16.19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	2,000	13,85	27,70
					13,78	27,56
1.16.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,000	5,52	11,03
					1,59	3,18
1.16.21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	84,95	169,90
					64,66	129,32
1.16.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	56,000	5,52	308,86
					1,59	89,04
1.16.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	56,000	43,48	2 435,06

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.			36,80	2 060,80
1.16.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	56,000	5,52	308,86
					1,59	89,04
1.16.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	41,64	2 331,80
					29,15	1 632,40
1.16.26	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,700	141,78	241,02
					3,71	6,31
		TOTAL 1.16.3. Finisari pereti				7 303,71
		Inclusiv salariul				4 342,08
		1.16.4. Finisari pardosea				
1.16.27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,000	134,19	2 415,46
					12,40	223,24
1.16.28	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	357,00	6 425,95
					82,15	1 478,70
		TOTAL 1.16.4. Finisari pardosea				8 841,40
		Inclusiv salariul				1 701,94
		1.16.5. Tamplarii				
1.16.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	2 248,70	4 047,66
					42,93	77,27
1.16.30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.16.31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	53,41	96,13
					4,77	8,59
1.16.32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.16.33	RplzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.16.34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
		TOTAL 1.16.5. Tamplarii				12 732,15
		Inclusiv salariul				745,35
		1.16.6. Sistema de incalzire				
1.16.35	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.16.36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.16.37		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.16.6. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.16.7. Retele electrice				
1.16.38	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.16.39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.16.7. Retele electrice				209,87
		Inclusiv salariul				159,00
Total manopera (ore)						181,988

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total		33 541,25
Asigurari sociale	24,000%	2 450,75
Total		35 991,99
Cheltuieli de transport	3,000%	685,29
Total		36 677,28
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	114,21
Total		36 791,49
Cheltuieli de regie	3,000%	1 103,74
Total		37 895,24
Beneficiu de deviz	2,000%	757,90

Total Deviz fara TVA	38 653,14
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.17. Cabinet medical 4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1. Demontari						
1.17.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.17.2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.17.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.17.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	1,310	17,49	22,91
					14,31	18,75
1.17.5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.17.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	16,400	17,49	286,78
					14,31	234,68
1.17.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	50,000	20,90	1 045,19
					16,96	848,00
1.17.8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	16,400	33,64	551,69
					24,38	399,83
1.17.9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete	m3	0,500	152,62	76,31
					116,60	58,30
1.17.10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	1,240	69,96	86,75
					69,96	86,75
1.17.11	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	1,240	23,85	29,57
					23,85	29,57
1.17.12	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,240	37,10	46,00
					0,00	0,00
TOTAL 1.17.1. Demontari						2 389,84
Inclusiv salariul						1 861,28
1.17.2. Cosolidare gol usa						
1.17.13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m	10,200	684,22	6 979,04
					132,50	1 351,50
1.17.14	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,000	96,10	288,30
					90,10	270,30
1.17.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	17,000	13,25	225,25
					13,25	225,25
1.17.16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	17,000	27,90	474,36

		instalatii sau consolidari.			22,79	387,43
1.17.17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba	buc	5,000	27,57	137,83
					10,60	53,00
1.17.18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	12,000	27,57	330,78
					10,60	127,20
1.17.19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	135,000	45,93	6 200,86
					11,13	1 502,55
1.17.20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,135	1 399,96	188,99
					385,84	52,09
1.17.21	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	0,500	107,04	53,52
					53,00	26,50
1.17.22	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15	m3	0,040	1 772,65	70,91
					600,49	24,02
1.17.23	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0,0320 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor	m2	4,000	187,55	750,20
					146,28	585,12
		TOTAL 1.17.2. Cosolidare gol usa				15 700,04
		Inclusiv salariul				4 604,96
		1.17.3. Finisari tavan				
1.17.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,400	5,52	90,45
					1,59	26,08
1.17.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,400	43,48	713,12
					36,80	603,52
1.17.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,400	5,52	90,45
					1,59	26,08
1.17.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,400	43,80	718,40
					29,15	478,06
		TOTAL 1.17.3. Finisari tavan				1 612,43
		Inclusiv salariul				1 133,73
		1.17.4. Finisari pereti				
1.17.28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	121,01	242,02
					90,10	180,20
1.17.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	2,000	13,85	27,70
					13,78	27,56
1.17.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,000	5,52	11,03
					1,59	3,18
1.17.31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	84,95	169,90
					64,66	129,32
1.17.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	50,000	5,52	275,77
					1,59	79,50
1.17.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,000	43,48	2 174,16
					36,80	1 840,00
1.17.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	50,000	5,52	275,77
					1,59	79,50
1.17.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	41,64	2 081,96
					29,15	1 457,50
1.17.36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,500	141,78	212,67
					3,71	5,57
		TOTAL 1.17.4. Finisari pereti				5 470,97
		Inclusiv salariul				3 802,33
		1.17.5. Finisari pardosea				

1.17.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,400	134,19	2 200,75
					12,40	203,39
1.17.38	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,10 ml/m2	m2	16,400	358,02	5 871,49
					82,15	1 347,26
		TOTAL 1.17.5. Finisari pardosea				8 072,24
		Inclusiv salariul				1 550,65
		1.17.6. Tamplarii				
1.17.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	2 248,70	4 250,04
					42,93	81,14
1.17.40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.17.41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	53,41	96,13
					4,77	8,59
1.17.42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.17.43	RplzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.17.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
		TOTAL 1.17.6. Tamplarii				12 934,53
		Inclusiv salariul				749,21
		1.17.7. Sistema de incalzire				
1.17.45	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.17.46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.17.47		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.17.7. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.17.8. Retele electrice				
1.17.48	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	2,000	7,95	15,90
					7,95	15,90
1.17.49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	2,000	26,94	53,88
					15,90	31,80
1.17.50	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.17.51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.17.8. Retele electrice				279,66
		Inclusiv salariul				206,70

Total manopera (ore)	255,147
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	46 771,98
Asigurari sociale	24,000% 3 367,38
Total	50 139,37
Cheltuieli de transport	3,000% 804,36

Total		50 943,73
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	134,06
Total		51 077,79
Cheltuieli de regie	3,000%	1 532,33
Total		52 610,12
Beneficiu de deviz	2,000%	1 052,20

Total Deviz fara TVA 53 662,32

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: 1.18. Hol

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. Demontari				
1.18.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	16,000	22,26	356,16
					22,26	356,16
1.18.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	3,062	22,26	68,16
					22,26	68,16
1.18.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	3,31	152,25
					2,12	97,52
1.18.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,92	17,86
					7,42	13,36
1.18.5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare gratii	kg	250,000	3,31	827,43
					2,12	530,00
1.18.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	30,000	17,49	524,60
					14,31	429,30
1.18.7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetel (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.18.8	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetel (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.18.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala de la tavan pana la planseu	m2	132,000	17,49	2 308,26
					14,31	1 888,92
1.18.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	290,000	17,49	5 071,17
					14,31	4 149,90
1.18.11	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.).Demontare plinta	m	114,000	83,60	9 530,80
					81,09	9 244,26
1.18.12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Demontare captusire gol din PFL	m2	7,840	13,25	103,88
					13,25	103,88
1.18.13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	5,870	69,96	410,67
					69,96	410,67
1.18.14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	5,870	23,85	140,00
					23,85	140,00
1.18.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,870	37,10	217,78
					0,00	0,00
		TOTAL 1.18.1. Demontari				19 741,73
		Inclusiv salariul				17 444,84
		1.18.2. Astupare gol				
1.18.16	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3	0,700	3 064,27	2 144,99
					321,71	225,20
1.18.17	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	2,500	1 499,94	3 749,84
					222,39	555,97
1.18.18	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație.	m2	7,840	244,41	1 916,21
					107,43	842,26
		TOTAL 1.18.2. Astupare gol				7 811,04

		Inclusiv salariul				1 623,43
		1.18.3. Finisari tavan				
1.18.19	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma. Curatirea armaturii de rugina	m2	20,000	6,93	138,55
					6,36	127,20
1.18.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	20,000	19,68	393,51
					8,68	173,60
1.18.21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	194,67	3 893,31
					81,09	1 621,80
1.18.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	132,000	5,52	728,04
					1,59	209,88
1.18.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	132,000	355,23	46 890,41
					116,60	15 391,20
		TOTAL 1.18.3. Finisari tavan				52 043,83
		Inclusiv salariul				17 523,68
		1.18.4. Finisari pereti				
1.18.24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	305,000	121,01	36 908,08
					90,10	27 480,50
1.18.25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	396,500	16,69	6 617,87
					2,39	945,65
1.18.26	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	305,000	27,70	8 447,01
					27,56	8 405,80
1.18.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	305,000	5,52	1 682,21
					1,59	484,95
1.18.28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,000	84,95	25 910,01
					64,66	19 721,30
1.18.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	340,000	5,52	1 875,25
					1,59	540,60
1.18.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	340,000	43,48	14 784,26
					36,80	12 512,00
1.18.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	340,000	5,52	1 875,25
					1,59	540,60
1.18.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	340,000	41,64	14 157,33
					29,15	9 911,00
1.18.33	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,000	141,78	1 417,77
					3,71	37,10
		TOTAL 1.18.4. Finisari pereti				113 675,05
		Inclusiv salariul				80 579,50
		1.18.5. Finisari pardosea				
1.18.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	132,000	5,65	745,91
					1,59	209,88
1.18.35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	132,000	450,25	59 433,60
					153,70	20 288,40
1.18.36	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.h=100 mm	m	114,000	178,79	20 381,87
					21,20	2 416,80
1.18.37		Profil de colt din PVC	m	114,000	4,76	542,14
					0,00	0,00
		TOTAL 1.18.5. Finisari pardosea				81 103,51
		Inclusiv salariul				22 915,08
		1.18.6. Tamplarii				
1.18.38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeфициntul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 602,38	7 968,49
					38,69	118,47
1.18.39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.b=250	m	1,800	53,41	96,13

		mm			4,77	8,59
1.18.40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	11,78	542,04
					11,13	511,98
1.18.41	RplzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,046	292,09	13,44
					245,39	11,29
1.18.42	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 399,96	64,40
					385,84	17,75
1.18.43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-1 1930x2800(h) - 1 buc	m ²	5,404	2 257,43	12 199,13
					48,23	260,63
1.18.44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa metalica; U-2 970x2000(h) - 1 buc	m ²	1,940	3 442,92	6 679,27
					233,20	452,41
1.18.45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa metalica; U-3 960x2000(h) - 1 buc	m ²	1,920	3 442,92	6 610,42
					233,20	447,74
1.18.46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-4 1000x2000(h) - 1 buc	m ²	2,000	2 248,70	4 497,39
					42,93	85,86
		TOTAL 1.18.6. Tamplarii				38 670,70
		Inclusiv salariul				1 914,72
		1.18.7. Finisari glafuri				
1.18.47		Corniera perforata din aluminiu	m	115,000	5,02	576,99
					0,00	0,00
1.18.48	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m ²	35,000	127,63	4 466,92
					78,76	2 756,53
1.18.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m ²	35,000	5,52	193,04
					1,59	55,65
1.18.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m ²	35,000	43,48	1 521,91
					36,80	1 288,00
1.18.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m ²	35,000	5,52	193,04
					1,59	55,65
1.18.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual .	m ²	35,000	41,64	1 457,37
					29,15	1 020,25
1.18.53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,100	141,78	155,95
					3,71	4,08
		TOTAL 1.18.7. Finisari glafuri				8 565,23
		Inclusiv salariul				5 180,16
		1.18.8. Sistema de incalzire				
1.18.54	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv.Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.18.55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente.Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	151,43	151,43
					132,50	132,50
1.18.56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	5,000	61,23	306,15
					7,95	39,75
1.18.57		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
					0,00	0,00
		TOTAL 1.18.8. Sistema de incalzire				716,71

		Inclusiv salariul				278,25
		1.18.9. Retele electrice				
1.18.58	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	20,000	7,95	159,00
					7,95	159,00
1.18.59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,000	26,94	538,84
					15,90	318,00
1.18.60	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	18,000	7,95	143,10
					7,95	143,10
1.18.61	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	18,000	13,04	234,67
					7,95	143,10
		TOTAL 1.18.9. Retele electrice				1 075,61
		Inclusiv salariul				763,20
		1.18.10. Alte lucrari				
1.18.62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	250,000	43,37	10 841,88
					11,13	2 782,50
1.18.63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,250	1 399,96	349,99
					385,84	96,46
		TOTAL 1.18.10. Alte lucrari				11 191,87
		Inclusiv salariul				2 878,96

Total manopera (ore)	2 796,375
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		334 595,29
Asigurari sociale	24,000%	36 264,44
Total		370 859,73
Cheltuieli de transport	3,000%	5 398,60
Total		376 258,33
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	899,77
Total		377 158,10
Cheltuieli de regie	3,000%	11 314,74
Total		388 472,84
Beneficiu de deviz	2,000%	7 769,46

Total Deviz fara TVA	396 242,30
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: 1.19. Cabinet medical 5						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1.19.1. Demontari				
1.19.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare usa	m2	3,100	22,26	69,01
					22,26	69,01
1.19.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).Demontare ferestre	m2	2,013	22,26	44,81
					22,26	44,81
1.19.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,92	11,90
					7,42	8,90
1.19.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc.Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	3,31	99,95
					2,12	64,02
1.19.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,49	34,97
					14,31	28,62
1.19.6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Demontare radiator bimetal (7 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	6,36	6,36
					6,36	6,36
1.19.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala tavan	m2	12,000	17,49	209,84
					14,31	171,72
1.19.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Demontare tencuiala pereti	m2	44,000	17,49	769,42
					14,31	629,64

1.19.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	12,000	33,64	403,68
					24,38	292,56
1.19.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment./ Demontare strat suport pardosea	m2	12,000	26,58	318,92
					15,90	190,80
1.19.11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm./ Demontare teava PEX-AL ϕ 15	m	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
1.19.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	2,000	69,96	139,92
					69,96	139,92
1.19.13	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	2,000	23,85	47,70
					23,85	47,70
1.19.14	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,000	37,10	74,20
					0,00	0,00
		TOTAL 1.19.1. Demontari				2 233,87
		Inclusiv salariul				1 697,24
		1.19.2. Astupare gol				
1.19.15	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3	0,350	3 064,27	1 072,49
					321,71	112,60
		TOTAL 1.19.2. Astupare gol				1 072,49
		Inclusiv salariul				112,60
		1.19.3. Finisari tavan				
1.19.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,000	5,52	66,19
					1,59	19,08
1.19.17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	101,43	1 217,20
					81,09	973,08
1.19.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,000	54,37	652,45
					10,60	127,20
1.19.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,000	5,52	66,19
					1,59	19,08
1.19.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12,000	43,48	521,80
					36,80	441,60
1.19.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,000	5,52	66,19
					1,59	19,08
1.19.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,000	43,80	525,66
					29,15	349,80
		TOTAL 1.19.3. Finisari tavan				3 115,66
		Inclusiv salariul				1 948,92
		1.19.4. Finisari pereti				
1.19.23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	121,01	5 445,46
					90,10	4 054,50
1.19.24	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	45,000	13,85	623,14
					13,78	620,10
1.19.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.19.26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	84,95	3 822,79
					64,66	2 909,70
1.19.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.19.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	45,000	43,48	1 956,74
					36,80	1 656,00
1.19.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	45,000	5,52	248,19
					1,59	71,55
1.19.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	45,000	41,64	1 873,76
					29,15	1 311,75
1.19.31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400	141,78	198,49

					3,71	5,19
1.19.32	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,700	309,65	526,40
					87,45	148,67
		TOTAL 1.19.4. Finisari pereti				15 191,36
		Inclusiv salariul				10 920,56
		1.19.5. Finisari pardosea				
1.19.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,000	77,17	926,02
					37,10	445,20
1.19.34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	12,000	134,19	1 610,30
					12,40	148,82
1.19.35	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,41 ml/m2	m2	12,000	361,97	4 343,68
					82,15	985,80
		TOTAL 1.19.5. Finisari pardosea				6 880,01
		Inclusiv salariul				1 579,82
		1.19.6. Tamplarii				
1.19.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	2 248,70	3 822,79
					42,93	72,98
1.19.37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 602,38	5 238,59
					38,69	77,88
1.19.38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	53,41	64,09
					4,77	5,72
1.19.39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	30,200	11,78	355,86
					11,13	336,13
1.19.40	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv.	t	0,030	292,09	8,76
					245,39	7,36
1.19.41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,030	1 399,96	42,00
					385,84	11,58
		TOTAL 1.19.6. Tamplarii				9 532,09
		Inclusiv salariul				511,65
		1.19.7. Finisari glafuri				
1.19.42		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
					0,00	0,00
1.19.43	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,000	127,63	382,88
					78,76	236,27
1.19.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.19.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	3,000	43,48	130,45
					36,80	110,40
1.19.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	3,000	5,52	16,55
					1,59	4,77
1.19.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,000	41,64	124,92
					29,15	87,45
1.19.48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	141,78	14,18
					3,71	0,37
		TOTAL 1.19.7. Finisari glafuri				735,69
		Inclusiv salariul				444,04
		1.19.8. Sistema de incalzire				

1.19.49	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	120,48	120,48
					106,00	106,00
1.19.50	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	61,23	122,46
					7,95	15,90
1.19.51		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
					0,00	0,00
		TOTAL 1.19.8. Sistema de incalzire				312,26
		Inclusiv salariul				121,90
		1.19.9. Retele de apeduct si canalizare				
1.19.52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,000	32,77	65,54
					13,25	26,50
1.19.53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	2,000	65,93	131,86
					33,39	66,78
1.19.54	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90° φ50	buc	1,000	16,58	16,58
					11,66	11,66
1.19.55	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20	buc	2,000	47,49	94,98
					12,19	24,38
1.19.56		Clema PP-R φ20	buc	1,000	3,50	3,50
					0,00	0,00
1.19.57	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	2,000	37,11	74,22
					22,79	45,58
1.19.58	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,200	4,24	0,85
					4,24	0,85
1.19.59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	2,000	8,48	16,96
					8,48	16,96
1.19.60	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	2,000	2,65	5,30
					2,65	5,30
1.19.61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 142,42	1 142,42
					98,05	98,05
1.19.62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000	712,63	712,63
					87,45	87,45
		TOTAL 1.19.9. Retele de apeduct si canalizare				2 264,83
		Inclusiv salariul				383,51
		1.19.10. Retele electrice				
1.19.63	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	15,000	7,95	119,25
					7,95	119,25
1.19.64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	15,000	26,94	404,13
					15,90	238,50
1.19.65	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,000	7,95	79,50
					7,95	79,50
1.19.66	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,000	13,04	130,37
					7,95	79,50
		TOTAL 1.19.10. Retele electrice				733,26
		Inclusiv salariul				516,75

Total manopera (ore)	335,434
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	42 071,52
Asigurari sociale	24,000% 4 376,88
Total	46 448,40
Cheltuieli de transport	3,000% 694,08

Total		47 142,47
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	115,68
Total		47 258,15
Cheltuieli de regie	3,000%	1 417,74
Total		48 675,89
Beneficiu de deviz	2,000%	973,52

Total Deviz fara TVA 49 649,41

Obiectul: Lucrări de montare

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Sala de intrevederi						
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	11,66	46,64
					11,66	46,64
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,500	422,15	211,07
					357,22	178,61
2.1.5		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	0,600	10,91	6,55
					0,00	0,00
2.1.6	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.7		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,000	2 281,67	2 281,67
					1 261,40	1 261,40
2.1.9		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	100,000	4,33	433,15
					0,00	0,00
2.1.10		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.11	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.12		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.13	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.14	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.15	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.16		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
TOTAL 2.1. Sala de intrevederi						7 435,26
Inclusiv salariul						2 406,84
2.2. Arhiva						
2.1.17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8,000	11,66	93,28
					11,66	93,28
2.1.18	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator dublu	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18

2.1.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,900	422,15	379,93
					357,22	321,50
2.1.20		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,000	10,91	981,90
					0,00	0,00
2.1.21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.22		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,340	2 281,67	3 057,44
					1 261,40	1 690,28
2.1.24		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	134,000	4,33	580,42
					0,00	0,00
2.1.25		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.26	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 808,14	18,08
					1 738,40	17,38
2.1.27		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.28	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.29	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.30	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,080	21 421,09	1 713,69
					14 151,00	1 132,08
2.1.31		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	8,000	488,20	3 905,59
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Arhiva				12 355,93
		Inclusiv salariul				3 588,42
		2.3. Cabinet medici				
2.1.32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	11,66	46,64
					11,66	46,64
2.1.33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,500	422,15	211,07
					357,22	178,61
2.1.37		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	50,000	10,91	545,50
					0,00	0,00
2.1.38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,740	499,15	369,37
					416,58	308,27
2.1.39		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	74,000	16,92	1 252,08
					0,00	0,00
2.1.40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,110	2 281,67	2 532,66
					1 261,40	1 400,15
2.1.41		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	111,000	4,33	480,80
					0,00	0,00
2.1.42		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,61	21,66
					0,00	0,00
2.1.43	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.44		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape,	buc	1,000	66,78	66,78

		IP22, 10A, 250V			0,00	0,00
2.1.45	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,050	2 124,51	106,23
					2 019,30	100,97
2.1.46	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	5,000	34,48	172,40
					0,00	0,00
2.1.47	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.48		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
		TOTAL 2.3. Cabinet medici				8 648,49
		Inclusiv salariul				2 633,64
		2.4. Dus				
2.1.49	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	1,000	311,64	311,64
					311,64	311,64
2.1.50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,900	422,15	379,93
					357,22	321,50
2.1.51		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,000	10,91	981,90
					0,00	0,00
2.1.52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,740	499,15	369,37
					416,58	308,27
2.1.53		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	74,000	16,92	1 252,08
					0,00	0,00
2.1.54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,500	2 281,67	3 422,51
					1 261,40	1 892,10
2.1.55		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	150,000	4,33	649,73
					0,00	0,00
2.1.56		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	7,000	3,61	25,27
					0,00	0,00
2.1.57	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,020	1 776,34	35,53
					1 706,60	34,13
2.1.58		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	2,000	66,78	133,56
					0,00	0,00
2.1.59	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,050	2 124,51	106,23
					2 019,30	100,97
2.1.60	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 44A, 250V	buc	5,000	32,33	161,66
					0,00	0,00
2.1.61	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,070	21 421,09	1 499,48
					14 151,00	990,57
2.1.62		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	7,000	488,20	3 417,39
					0,00	0,00
		TOTAL 2.4. Dus				12 746,27
		Inclusiv salariul				3 959,17
		2.5. Incapere auxiliara				
2.1.63	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.64		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.65	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.66		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,800	2 281,67	1 825,34
					1 261,40	1 009,12
2.1.68		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	4,33	346,52
					0,00	0,00
2.1.69		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05

					0,00	0,00
2.1.70	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	1,000	1 776,34	1 776,34
					1 706,60	1 706,60
2.1.71		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.72	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.73	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.74	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.75		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	95,93	191,85
					60,95	121,90
		TOTAL 2.5. Incapere auxiliara				6 644,84
		Inclusiv salariul				3 558,53
		2.6. Viceu				
2.1.76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.78		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	2 281,67	684,50
					1 261,40	378,42
2.1.80		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	4,33	129,95
					0,00	0,00
2.1.81		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	3,61	3,61
					0,00	0,00
2.1.82	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.83		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.84	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.85		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	488,20	976,40
					0,00	0,00
		TOTAL 2.6. Viceu				2 784,68
		Inclusiv salariul				808,99
		2.7. Depozit				
2.1.86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	1,000	11,66	11,66
					11,66	11,66
2.1.87	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.90		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.92		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100	0,800	2 281,67	1 825,34

		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	m		1 261,40	1 009,12
2.1.94		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	4,33	346,52
					0,00	0,00
2.1.95		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.96	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.97		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.98	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.99		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.100	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.101		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	488,20	976,40
					0,00	0,00
		TOTAL 2.7. Depozit				5 688,83
		Inclusiv salariul				1 765,11
		2.8. Sora gospodina				
2.1.102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.104	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.105		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.106	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.107		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,800	2 281,67	1 825,34
					1 261,40	1 009,12
2.1.109		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	4,33	346,52
					0,00	0,00
2.1.110		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.111	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.112		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.113	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.114	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.115	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.116		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	488,20	976,40
					0,00	0,00
		TOTAL 2.8. Sora gospodina				5 697,31
		Inclusiv salariul				1 773,59
		2.9. Izolator				
2.1.117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100	0,400	422,15	168,86

		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	m		357,22	142,89
2.1.119		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	10,91	436,40
					0,00	0,00
2.1.120	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,300	499,15	149,75
					416,58	124,97
2.1.121		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	16,92	507,60
					0,00	0,00
2.1.122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,630	2 281,67	1 437,45
					1 261,40	794,68
2.1.123		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,33	272,89
					0,00	0,00
2.1.124		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	2,000	3,61	7,22
					0,00	0,00
2.1.125	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 124,51	63,74
					2 019,30	60,58
2.1.126	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	3,000	34,48	103,44
					0,00	0,00
2.1.127	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.128		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
		TOTAL 2.9. Izolator				5 980,30
		Inclusiv salariul				1 712,48
		2.10. Cabinet personal				
2.1.129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	5,000	11,66	58,30
					11,66	58,30
2.1.130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.133	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,200	422,15	506,58
					357,22	428,66
2.1.134		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	120,000	10,91	1 309,20
					0,00	0,00
2.1.135	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	1,200	499,15	598,98
					416,58	499,90
2.1.136		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	120,000	16,92	2 030,40
					0,00	0,00
2.1.137	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,200	2 281,67	5 019,68
					1 261,40	2 775,08
2.1.138		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	220,000	4,33	952,93
					0,00	0,00
2.1.139		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	12,000	3,61	43,32
					0,00	0,00
2.1.140	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	1 776,34	71,05
					1 706,60	68,26
2.1.141		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	4,000	66,78	267,11
					0,00	0,00
2.1.142	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,080	2 124,51	169,96
					2 019,30	161,54
2.1.143	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	8,000	34,48	275,85
					0,00	0,00

2.1.144	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,080	21 421,09	1 713,69
					14 151,00	1 132,08
2.1.145		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	8,000	488,20	3 905,59
					0,00	0,00
2.1.146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.Montare boiler	buc	1,000	282,73	282,73
					152,11	152,11
		TOTAL 2.10. Cabinet personal				17 218,08
		Inclusiv salariul				5 288,66
		2.11. Depozit				
2.1.147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.148	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.149	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.150		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,300	499,15	149,75
					416,58	124,97
2.1.152		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	16,92	507,60
					0,00	0,00
2.1.153	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,550	2 281,67	1 254,92
					1 261,40	693,77
2.1.154		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	55,000	4,33	238,23
					0,00	0,00
2.1.155		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	3,61	10,83
					0,00	0,00
2.1.156	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.157		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.158	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,020	2 124,51	42,49
					2 019,30	40,39
2.1.159	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	34,48	68,96
					0,00	0,00
2.1.160	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.161		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	488,20	976,40
					0,00	0,00
		TOTAL 2.11. Depozit				4 242,58
		Inclusiv salariul				1 292,88
		2.12. Coridor 1				
2.1.162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.164	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,300	422,15	126,64
					357,22	107,17
2.1.165		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	10,91	327,30
					0,00	0,00
2.1.166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,300	2 281,67	684,50
					1 261,40	378,42
2.1.167		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	4,33	129,95
					0,00	0,00

2.1.168		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	3,61	3,61
					0,00	0,00
2.1.169	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.170		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.171	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	21 421,09	428,42
					14 151,00	283,02
2.1.172		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	488,20	976,40
					0,00	0,00
		TOTAL 2.12. Coridor 1				2 787,86
		Inclusiv salariul				812,17
		2.13. Cabinet medical 1				
2.1.173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	11,66	46,64
					11,66	46,64
2.1.174	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.176		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.177	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.178		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.179	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.180	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.181	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.182		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
		TOTAL 2.13. Cabinet medical 1				3 188,13
		Inclusiv salariul				716,88
		2.14. Cabinet medical 2				
2.1.183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	5,000	11,66	58,30
					11,66	58,30
2.1.184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.185	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.186		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.187	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.188		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.189	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.190	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.191	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in	100	0,040	21 421,09	856,84

		tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	buc		14 151,00	566,04
2.1.192		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
2.1.193	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontarea bloc interior conditioner	buc	1,000	200,06	200,06
					190,80	190,80
2.1.194	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .Montare bloc interior conditioner (materiale de la demontari)	buc	1,000	2 676,58	2 676,58
					185,50	185,50
		TOTAL 2.14. Cabinet medical 2				6 076,43
		Inclusiv salariul				1 104,84
		2.15. Cabinet medical 3				
2.1.195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,000	11,66	69,96
					11,66	69,96
2.1.196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.197	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.198		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.199	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.200		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.201	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.202	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.203	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
		TOTAL 2.15. Cabinet medical 3				3 214,63
		Inclusiv salariul				743,38
		2.16. Cabinet medical 4				
2.1.205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,000	11,66	46,64
					11,66	46,64
2.1.206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.208	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,100	422,15	42,21
					357,22	35,72
2.1.209		Cablu din cupru BBГH(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,000	10,91	109,10
					0,00	0,00
2.1.210		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.211	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.212		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.213	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.214	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92

					0,00	0,00
2.1.215	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	21 421,09	856,84
					14 151,00	566,04
2.1.216		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	488,20	1 952,79
					0,00	0,00
		TOTAL 2.16. Cabinet medical 4				3 342,62
		Inclusiv salariul				755,78
		2.17. Hol				
2.1.217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	10,000	11,66	116,60
					11,66	116,60
2.1.218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator	buc	5,000	3,18	15,90
					3,18	15,90
2.1.220	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	3,18	6,36
					3,18	6,36
2.1.221	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,700	422,15	717,65
					357,22	607,27
2.1.222		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	170,000	10,91	1 854,70
					0,00	0,00
2.1.223	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,300	499,15	149,75
					416,58	124,97
2.1.224		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	16,92	507,60
					0,00	0,00
2.1.225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,800	2 281,67	4 107,01
					1 261,40	2 270,52
2.1.226		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	180,000	4,33	779,67
					0,00	0,00
2.1.227		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	9,000	3,61	32,49
					0,00	0,00
2.1.228	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,050	1 776,34	88,82
					1 706,60	85,33
2.1.229		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	5,000	66,78	333,89
					0,00	0,00
2.1.230	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,020	1 808,14	36,16
					1 738,40	34,77
2.1.231		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	66,78	133,56
					0,00	0,00
2.1.232	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,020	2 124,51	42,49
					2 019,30	40,39
2.1.233	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	34,48	68,96
					0,00	0,00
2.1.234	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,100	21 421,09	2 142,11
					14 151,00	1 415,10
2.1.235		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	10,000	488,20	4 881,98
					0,00	0,00
2.1.236	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama.	buc	1,000	12,72	12,72
					12,72	12,72
2.1.237	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama).doar manopera)	buc	1,000	212,00	212,00
					212,00	212,00
2.1.238	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.ГРЩ	buc	1,000	203,90	203,90
					125,61	125,61
2.1.239	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc	3,000	240,55	721,64

		coloana, curent pina la 100.BH32/3P			122,96	368,88
2.1.240	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate BA47-29	buc	12,000	60,73	728,77
					59,36	712,32
2.1.241	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate diferentiale	buc	10,000	60,73	607,31
					59,36	593,60
		TOTAL 2.17. Hol				18 508,39
		Inclusiv salariul				6 748,70
		2.18. Cabinet medical 5				
2.1.242	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,000	11,66	23,32
					11,66	23,32
2.1.243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare intreruptor dublu	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).Demontare priza dubla	buc	1,000	3,18	3,18
					3,18	3,18
2.1.245	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,400	422,15	168,86
					357,22	142,89
2.1.246		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	10,91	436,40
					0,00	0,00
2.1.247	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,600	499,15	299,49
					416,58	249,95
2.1.248		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	16,92	1 015,20
					0,00	0,00
2.1.249	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,900	2 281,67	2 053,50
					1 261,40	1 135,26
2.1.250		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,000	4,33	389,84
					0,00	0,00
2.1.251		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	3,61	18,05
					0,00	0,00
2.1.252	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,010	1 776,34	17,76
					1 706,60	17,07
2.1.253		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
					0,00	0,00
2.1.254	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,040	2 124,51	84,98
					2 019,30	80,77
2.1.255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
					0,00	0,00
2.1.256	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,030	21 421,09	642,63
					14 151,00	424,53
2.1.257		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	488,20	1 464,60
					0,00	0,00
		TOTAL 2.18. Cabinet medical 5				6 825,69
		Inclusiv salariul				2 080,14

Total manopera (ore)	787,740
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	133 386,32
Asigurari sociale	24,000%
Total	10 020,05
Total	143 406,37
Cheltuieli de transport	3,000%
Total	2 400,31
Total	145 806,67
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%
Total	400,05
Total	146 206,73
Cheltuieli de regie	45,000%
Total	18 787,59
Total	164 994,32
Beneficiu de deviz	2,000%
Total	3 299,89

Total Deviz fara TVA	168 294,21
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Utilaj

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Hol				
3.1.1		Hidrant antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama	buc	1,000	3 609,60	3 609,60
					0,00	0,00
3.1.2	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРВ-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (ГРЩ)	buc	1,000	601,54	601,54
					0,00	0,00
3.1.3		Intrerupator de sarcina In=63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc	3,000	75,98	227,95
					0,00	0,00
3.1.4	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, In=10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	12,000	25,63	307,54
					0,00	0,00
3.1.5	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, In=10A, 30mA, tip АВДТ32/В10/30mA sau analog	buc	10,000	198,53	1 985,28
					0,00	0,00
		TOTAL 3.1. Hol				6 731,90
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore) **0,000**

Total greutate materiale (tone) **0,000**

Total 6 731,90

Cheltuieli pentru depozitare 0,500% 33,66

Total Deviz fara TVA **6 765,56**

Total General fara TVA **1 498 948,13**

TVA (20%) **299 789,63**

TOTAL GENERAL **1 798 737,76**

Inclusiv salariul **494 952,83**

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Executarea lucrarilor de reparatie curenta a sectiei de Psihiatrie Medicino-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3

Devizul local de resurse Nr. 15

Intocmit in preturi curente 2024-09-04

Valoarea de deviz 1 798 737,76 (Lei)

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: 1.1. Registratura						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	5,944	53,00	315,03
2	7122050013400	Zidar	h-om	0,488	53,00	25,89
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,732	53,00	144,82
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,440	53,00	129,32
6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,648	53,00	34,34
7	7212030022700	Sudor	h-om	0,891	53,00	47,22
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,216	53,00	11,45
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,530	53,00	81,09
10	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,782	53,00	94,45
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,929	53,00	897,24
12	7422010060100	Timplar	h-om	1,439	53,00	76,29
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,108	53,00	5,72
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,617	53,00	138,69
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,029	53,00	160,56
Total manopera					2 193,60	
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	15,000	5,02	75,26
2	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,334	9,02	3,01
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,782	2,49	4,44
4	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,045	22,56	1,00
5	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,122	135,36	16,57
6	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,140	2 526,72	10 460,62
7	2320146200700	Petrol lampant	l	0,111	22,56	2,51
8	2320166200676	White spirit	kg	0,267	34,29	9,16
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,089	171,46	15,28
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,071	22,83	1,63
11	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,846	63,17	179,76
12	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,200	25,27	30,32
13	2430116100000	Email ПФ-115	kg	1,068	47,83	51,08
14	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,600	26,17	41,87
15	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,891	36,10	32,16
16	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,534	45,12	24,09
17	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,200	26,17	31,40
18	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,998	14,96	14,93
19	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,075	63,17	4,72
20	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	2,400	45,87	110,09
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,782	1,99	3,54
22	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,240	3,16	0,76
23	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,32	6,66
24	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	58,440	2,73	159,79

25	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,736	2,71	12,82
26	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,071	9,02	0,64
27	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	89,100	0,00	0,00
28	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	3 158,40	5 685,12
29	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,446	37,00	16,48
30	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,160	0,45	17,22
31	4011106202741	Energie electrica	kw	5,825	2,26	13,14
32	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,208	13,54	2,82
33	4100126202818	Apă	m3	0,046	13,54	0,62
34	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,400	2,71	1,08
Total materiale						17 030,60
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,267	250,00	66,83
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,064	250,00	16,00
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460	6,00	2,76
4	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,118	15,00	1,78
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,446	50,00	22,28
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,006	350,00	2,26
Total utilaje						111,90
Total						19 336,10
Asigurari sociale				24,000%		526,46
Total						19 862,56
Cheltuieli de transport				3,000%		510,92
Total						20 373,48
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		85,15
Total						20 458,63
Cheltuieli de regie				3,000%		613,76
Total						21 072,39
Beneficiu de deviz				2,000%		421,45
TOTAL Deviz fara TVA						21 493,84

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.2. Sala de intreveneri

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,000	53,00	212,00
2	20000883	Muncitor	h-om	2,972	53,00	157,52
3	7122050013400	Zidar	h-om	42,508	53,00	2 252,94
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,104	70,00	1 267,25
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,221	53,00	3 085,69
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,607	53,00	138,18
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,212	53,00	223,24
8	7132040012700	Parchetar	h-om	28,980	53,00	1 535,94
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,496	53,00	768,29
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
12	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,440	53,00	76,32
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	53,00	159,00
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,687	53,00	1 361,42
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,226	53,00	11,96
16	7212030022700	Sudor	h-om	0,311	53,00	16,48
17	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,108	53,00	5,72

18	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,622	53,00	32,97
19	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,909	53,00	313,18
20	7422010060100	Timplar	h-om	1,398	53,00	74,09
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,345	53,00	283,31
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,898	53,00	1 584,58
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,924	53,00	101,97
24	9310060019930	Muncitor	h-om	2,805	53,00	148,67
Total manopera						13 938,97
Materiale						
1		Clema PP-R ϕ 20	buc	12,000	3,50	42,02
2		Corniera perforata din aluminiu	m	9,600	5,02	48,17
3		Furtun ϕ 20 L=20m	m	1,000	206,83	206,83
4		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	752,60	0,75
6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,058	9,02	18,57
7	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,622	2,49	1,55
8	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 714,56	0,03
9	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,500	20,76	10,38
10	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,900	3,08	58,16
11	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,016	22,56	0,35
12	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,617	324,86	200,41
13	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	324,86	4,03
14	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,662	135,36	360,36
15	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,000	0,09	3,07
17	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,070	2 526,72	5 230,31
18	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,700	2 165,76	3 681,79
19	2030122946766	Plinta PVC	m	17,460	12,63	220,58
20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,210	13,54	2,84
21	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	85,73	1,03
22	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,000	0,00	2,36
23	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
24	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	10,84
25	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	3,74
26	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	48,84
27	2320146200700	Petrol lampant	l	0,039	22,56	0,87
28	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,011	22,56	0,25
29	2320166200676	White spirit	kg	0,093	34,29	3,19
30	2320166200729	Parchetin	l	0,540	45,12	24,36
31	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031	171,46	5,33
32	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,025	22,83	0,57
33	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,823	63,17	115,15
34	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,804	25,27	449,84
35	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,372	47,83	17,79
36	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,092	26,17	421,12
37	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
38	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,311	36,10	11,23
39	24302261000001	Fuga	kg	0,799	18,05	14,42
40	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,186	45,12	8,39
41	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,620	34,29	55,55
42	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,600	26,17	15,70
43	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,639	14,96	9,56
44	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,026	63,17	1,64
45	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,108	31,58	3,41
46	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,700	225,60	609,12
47	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,012	75,20	0,90
48	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
49	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,200	45,87	55,04

		b=250 mm				
50	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
51	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	6,120	7,52	46,00
52	2521216720160	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	2,060	18,67	38,46
53	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
54	2523156719430	Cot din PP-R ϕ 20	buc	4,200	5,41	22,74
55	2523156719450	Teu din PP-R ϕ 20	buc	2,700	12,03	32,48
56	2523156719460	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	0,600	3,05	1,83
57	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,000	13,54	81,22
58	2523156721015	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,000	7,90	7,90
59	2523156721037	Cot PP 45* ϕ 50	buc	2,000	4,44	8,88
60	2523156721037	Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	4,44	4,44
61	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,800	9,02	178,68
62	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28
63	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,037	1,99	422,94
64	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,620	1,99	1,23
65	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	275,400	7,67	2 112,43
66	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,614	3,16	121,96
67	2653102100831	Amestec uscat	kg	272,962	2,73	746,35
68	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,439	6,32	268,08
69	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	29,220	2,73	79,90
70	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,734	180,48	312,95
71	2664102100000	Mortar M100	m3	0,243	4,63	1,12
72	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,290	6,86	43,14
73	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	18,900	243,65	4 604,95
74	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,963	2,71	59,46
75	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,073	9,02	0,66
76	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	31,100	0,00	0,00
77	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
78	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
79	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
80	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,156	37,00	5,75
81	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,280	0,45	10,05
82	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
83	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60
84	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
85	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
86	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	2,000	12,79	25,57
87	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
88	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
89	2913124503150	Robinet de golire ϕ 20	buc	1,000	87,98	87,98
90	2913124503150	Robinet ϕ 20	buc	2,000	34,78	69,56
91	3220137315778	Decapant	kg	0,036	24,91	0,90
92	4011106202741	Energie electrica	kw	3,605	2,26	8,13
93	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,642	13,54	35,76
94	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	13,54	0,03
95	4100126202818	Apă	m3	0,846	13,54	11,45
96	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,010	220,00	2,20
97	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,935	2,71	16,07
Total materiale					23 305,61	
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,448	25,00	11,20
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,777	250,00	194,33
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,964	250,00	241,08
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,251	30,00	7,54
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,168	6,00	25,01
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,431	15,00	21,46
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,448	20,00	8,96

8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,562	25,00	14,05
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	15,00	0,26
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,059	15,00	0,89
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,156	50,00	7,78
13	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,320	15,00	4,80
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,320	350,00	112,04
Total utilaje						655,37
Total						37 899,95
Asigurari sociale					24,000%	3 345,35
Total						41 245,30
Cheltuieli de transport					3,000%	699,17
Total						41 944,47
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	116,53
Total						42 061,00
Cheltuieli de regie					3,000%	1 261,83
Total						43 322,83
Beneficiu de deviz					2,000%	866,46
TOTAL Deviz fara TVA						44 189,29

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.3. Arhiva

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	2,000	53,00	106,00
2	20000883	Muncitor	h-om	4,978	53,00	263,84
3	7122050013400	Zidar	h-om	103,705	53,00	5 496,34
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,058	70,00	2 594,03
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,820	53,00	5 820,46
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,671	53,00	194,55
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,616	53,00	297,65
8	7132040012700	Parchetar	h-om	37,950	53,00	2 011,35
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,450	53,00	129,85
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
11	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,810	53,00	42,93
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	53,00	159,00
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,604	53,00	2 787,99
14	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,335	53,00	17,75
15	7212030022700	Sudor	h-om	0,460	53,00	24,38
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
17	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,740	53,00	463,22
19	7422010060100	Timplar	h-om	1,270	53,00	67,29
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,593	53,00	84,43
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,575	53,00	2 786,45
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,038	53,00	107,99
Total manopera						23 519,20

Materiale

1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	5,02	52,18
2		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	752,60	0,38
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,187	9,02	37,78
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,920	2,49	2,29

6	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 714,56	0,02
7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	20,76	5,19
8	1111000100048	Strat sintetic	m2	25,200	3,08	77,55
9	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,660	324,86	539,27
11	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	324,86	3,25
12	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,785	135,36	241,62
13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
14	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
15	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,260	2 165,76	4 894,62
16	2030122946766	Plinta PVC	m	19,920	12,63	251,66
17	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	14,46
18	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	64,69
19	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
20	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	22,56	0,14
21	2320166200676	White spirit	kg	0,138	34,29	4,73
22	2320166200729	Parchetin	l	0,630	45,12	28,43
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
24	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,037	22,83	0,84
25	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,569	63,17	162,29
26	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,555	25,27	923,64
27	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,552	47,83	26,40
28	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,940	26,17	862,03
29	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
30	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60
31	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,276	45,12	12,45
32	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,160	34,29	74,07
33	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,005	26,17	26,30
34	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,901	14,96	13,48
35	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	63,17	2,44
36	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,600	225,60	812,16
37	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,900	45,87	87,15
38	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,000	1,66	9,96
39	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,400	9,02	238,23
40	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	578,420	1,99	1 148,33
41	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	367,200	7,67	2 816,57
42	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	41,141	3,16	129,94
43	2653102100831	Amestec uscat	kg	564,060	2,73	1 542,29
44	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	86,871	6,32	548,75
45	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	48,944	2,73	133,82
46	2664102100000	Mortar M100	m3	0,660	4,63	3,06
47	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,320	0,00	0,00
48	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	25,200	243,65	6 139,93
49	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,756	2,71	118,46
50	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,064	9,02	0,58
51	2811236309800	Confecții metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
52	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
53	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
54	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	32,34	97,03
55	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,230	37,00	8,51
56	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,688	0,45	14,75
57	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,000	8,06	48,35
58	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
59	4011106202741	Energie electrica	kw	5,078	2,26	11,46
60	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,240	13,54	70,93
61	4100126202818	Apă	m3	0,846	13,54	11,45
62	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС40"	kg	0,005	220,00	1,10

63	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,185	2,71	32,99
Total materiale						30 191,90
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,786	250,00	196,50
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,392	250,00	347,88
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,003	6,00	48,02
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,356	15,00	35,34
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,840	25,00	21,00
6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,099	15,00	1,49
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,500	15,00	7,50
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,230	50,00	11,50
9	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,40
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,095	350,00	33,39
Total utilaje						705,01
Total						54 416,11
Asigurari sociale					24,000%	5 644,61
Total						60 060,72
Cheltuieli de transport					3,000%	905,76
Total						60 966,47
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	150,96
Total						61 117,43
Cheltuieli de regie					3,000%	1 833,52
Total						62 950,96
Beneficiu de deviz					2,000%	1 259,02
TOTAL Deviz fara TVA						64 209,98

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.4. Cabinet medici

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,978	53,00	263,84
2	7122050013400	Zidar	h-om	110,255	53,00	5 843,51
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,596	70,00	2 771,69
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,631	53,00	6 234,43
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,700	53,00	196,10
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,388	53,00	603,56
7	7132040012700	Parchetar	h-om	43,544	53,00	2 307,81
8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,950	53,00	156,35
9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
10	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,575	53,00	83,48
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	53,00	159,00
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,213	53,00	2 979,29
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,335	53,00	17,75
14	7212030022700	Sudor	h-om	0,460	53,00	24,38
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
16	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,740	53,00	463,22
18	7422010060100	Timplar	h-om	1,631	53,00	86,43
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,027	53,00	478,43
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,574	53,00	3 263,43
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,399	53,00	127,14
Total manopera						26 123,54

Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	5,02	52,18
2		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,469	9,02	40,32
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,920	2,49	2,29
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	28,350	3,08	87,24
6	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,096	324,86	680,95
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	324,86	3,25
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,867	135,36	252,66
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	233,12	9,32
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,300	2 165,76	4 981,25
13	2030122946766	Plinta PVC	m	21,600	12,63	272,89
14	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	16,27
15	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	72,68
16	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
17	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,012	22,56	0,28
18	2320166200676	White spirit	kg	0,138	34,29	4,73
19	2320166200729	Parchetin	l	0,464	45,12	20,92
20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,037	22,83	0,84
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,589	63,17	163,55
23	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,093	25,27	987,77
24	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,552	47,83	26,40
25	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,196	26,17	921,07
26	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	27,07	2,17
27	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60
28	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,276	45,12	12,45
29	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,430	34,29	83,33
30	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,005	26,17	26,30
31	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,908	14,96	13,58
32	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	63,17	2,44
33	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,050	225,60	913,68
34	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,900	45,87	87,15
35	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,000	1,66	9,96
36	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	29,700	9,02	268,01
37	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	715,990	1,99	1 421,44
38	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	413,100	7,67	3 168,64
39	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	41,919	3,16	132,40
40	2653102100831	Amestec uscat	kg	604,330	2,73	1 652,40
41	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,821	6,32	586,33
42	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	48,944	2,73	133,82
43	2664102100000	Mortar M100	m3	0,692	4,63	3,20
44	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,383	0,00	0,00
45	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	28,350	243,65	6 907,42
46	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,600	2,71	126,15
47	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,089	9,02	0,81
48	2811236309800	Confecții metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
49	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
50	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
51	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	32,34	97,03
52	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,230	37,00	8,51
53	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	32,848	0,45	14,82
54	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,000	8,06	48,35
55	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,83	3,32
56	4011106202741	Energie electrica	kw	5,118	2,26	11,55
57	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,663	13,54	76,65

58	4100126202818	Apă	m3	1,450	13,54	19,63
59	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,031	2,71	35,28
Total materiale						32 296,50
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,627	25,00	15,68
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,072	250,00	267,95
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,816	250,00	454,10
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,845	6,00	53,07
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,583	15,00	38,74
6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,627	20,00	12,54
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,983	25,00	24,56
8	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,099	15,00	1,49
9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,550	15,00	8,25
10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,230	50,00	11,50
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,541	350,00	189,21
Total utilaje						1 077,09
Total						59 497,14
Asigurari sociale					24,000%	6 269,65
Total						65 766,79
Cheltuieli de transport					3,000%	968,90
Total						66 735,68
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	161,48
Total						66 897,16
Cheltuieli de regie					3,000%	2 006,91
Total						68 904,08
Beneficiu de deviz					2,000%	1 378,08
TOTAL Deviz fara TVA						70 282,16

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: 1.5. Dus						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,458	53,00	236,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	55,629	53,00	2 948,33
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,250	70,00	2 677,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,920	53,00	3 652,76
5	7123010010200	Betonist	h-om	17,710	53,00	938,63
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,540	53,00	293,59
7	7132010010900	Faiantar	h-om	20,880	53,00	1 106,64
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,480	53,00	979,44
9	7132040012700	Parchetar	h-om	30,750	53,00	1 629,75
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,370	53,00	125,61
11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,600	53,00	243,80
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240	53,00	12,72
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	53,00	159,00
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,630	53,00	2 789,39
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,700	62,00	43,40
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,553	53,00	29,32
17	7212030022700	Sudor	h-om	0,765	53,00	40,55
18	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,270	53,00	14,31
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,530	53,00	81,09
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,535	53,00	770,36

21	7422010060100	Timplar	h-om	1,773	53,00	93,97
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,594	53,00	1 250,49
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,620	53,00	3 742,87
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,063	53,00	162,34
25	9310060019930	Muncitor	h-om	160,808	53,00	8 522,82
Total manopera						32 544,94
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
2		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,364	9,02	39,38
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,530	2,49	3,81
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,000	3,08	64,62
6	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,038	22,56	0,86
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,760	324,86	571,76
8	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	324,86	3,25
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,754	135,36	237,48
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	233,12	13,99
11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,640	27,07	17,33
12	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,075	2 526,72	12 823,10
13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	3,000	2 165,76	6 497,28
14	2030122946766	Plinta PVC	m	17,500	12,63	221,09
15	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	46,200	1,50	69,21
16	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	60,000	0,63	37,90
17	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	13,16
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	97,92
19	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	12,05
20	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,00	40,14
21	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	54,02
22	2320146200700	Petrol lampant	l	0,095	22,56	2,14
23	2320166200676	White spirit	kg	0,228	34,29	7,82
24	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077	171,46	13,12
25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,061	22,83	1,40
26	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,885	63,17	245,42
27	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,400	25,27	742,86
28	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,912	47,83	43,62
29	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	11,200	31,58	353,74
30	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,800	26,17	596,67
31	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	27,07	3,25
32	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,765	36,10	27,61
33	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,456	45,12	20,57
34	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	2,075	26,17	54,30
35	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,250	34,29	385,78
36	2430226101021	Grund sub tencuiala ((Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,900	26,17	23,55
37	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,362	14,96	20,38
38	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,268	5,45	159,53
39	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,064	63,17	4,03
40	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	60,600	0,50	30,08
41	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	21,210	0,50	10,53
42	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	3,000	45,87	137,61
43	2521302602906	Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm	m2	41,200	57,75	2 379,45
44	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	1,66	13,28
45	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihrtungsband" firmei „Knauf"	m	114,600	3,74	428,14
46	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	573,530	1,99	1 138,62
47	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	306,000	7,67	2 347,14
48	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	42,180	3,16	133,22
49	2653102100831	Amestec uscat	kg	185,640	2,73	507,59

50	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	142,950	15,79	2 257,47
51	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,667	6,32	566,41
52	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,73	119,84
53	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	113,400	40,61	4 604,95
54	2663102100000	Polisterobeton	m3	4,715	2 075,52	9 786,08
55	2664102100000	Mortar M100	m3	0,624	4,63	2,89
56	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	21,000	243,65	5 116,61
57	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,330	2,71	125,42
58	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,061	9,02	0,55
59	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,532	10,47	748,79
60	2710703520285	Profil de suport	m	149,600	10,33	1 545,74
61	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	76,500	0,00	0,00
62	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	7,47	0,75
63	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	2,000	0,00	0,00
64	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	32,34	129,37
65	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,383	37,00	14,15
66	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	50,300	0,45	22,70
67	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	453,320	0,18	81,82
68	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	1 177,200	0,19	223,08
69	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	8,06	64,47
70	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,83	4,98
71	4011106202741	Energie electrica	kw	7,672	2,26	17,31
72	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,977	13,54	53,83
73	4100126202818	Apă	m3	1,760	13,54	23,82
74	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,050	2,71	27,21
Total materiale						56 376,82

Utilaje

1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,188	25,00	29,70
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,502	250,00	125,38
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,365	250,00	591,18
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,150	250,00	287,50
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,465	6,00	32,79
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,554	15,00	38,30
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,088	20,00	21,76
8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,840	25,00	46,00
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,924	25,00	23,10
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	15,00	1,33
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,722	15,00	70,83
12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,383	50,00	19,13
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,413	350,00	494,54
Total utilaje						1 781,53

Total		90 703,30
Asigurari sociale	24,000%	7 810,79
Total		98 514,08
Cheltuieli de transport	3,000%	1 691,30
Total		100 205,39
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	281,88
Total		100 487,27
Cheltuieli de regie	3,000%	3 014,62
Total		103 501,89
Beneficiu de deviz	2,000%	2 070,04
TOTAL Deviz fara TVA		105 571,93

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.6. Incapere auxiliara

Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------	--------------------------------	------	-----------	-------------------------

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,458	53,00	236,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	31,484	53,00	1 668,65
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,350	70,00	1 354,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,880	53,00	3 491,64
5	7123010010200	Betonist	h-om	5,390	53,00	285,67
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,643	53,00	140,06
7	7132010010900	Faiantar	h-om	12,800	53,00	678,40
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,838	53,00	309,41
9	7132040012700	Parchetar	h-om	10,950	53,00	580,35
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240	53,00	12,72
12	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,350	53,00	71,55
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,950	53,00	103,35
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,680	53,00	1 414,04
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,980	62,00	60,76
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	53,00	11,58
17	7212030022700	Sudor	h-om	0,302	53,00	16,01
18	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,108	53,00	5,72
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,604	53,00	32,01
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,738	53,00	304,11
21	7422010060100	Timplar	h-om	0,981	53,00	51,98
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,293	53,00	492,50
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,023	53,00	1 909,21
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,489	53,00	78,90
25	9310060019930	Muncitor	h-om	31,174	53,00	1 652,24
Total manopera						15 083,54
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
2		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,195	9,02	19,81
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,604	2,49	1,50
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,350	3,08	22,62
6	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,015	22,56	0,34
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,754	324,86	244,95
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	324,86	2,11
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,122	135,36	151,87
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,072	27,07	1,95
12	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,013	2 526,72	5 086,29
13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	2 165,76	3 898,37
14	2030122946766	Plinta PVC	m	11,200	12,63	141,50
15	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,500	1,50	24,72
16	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,750	0,63	4,26
17	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	4,70
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	13,82
19	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	4,22
20	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,00	3,18
21	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	19,55
22	2320146200700	Petrol lampant	l	0,038	22,56	0,85
23	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,011	22,56	0,24
24	2320166200676	White spirit	kg	0,090	34,29	3,09
25	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	171,46	5,18
26	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,024	22,83	0,55

27	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,846	63,17	116,62
28	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,150	25,27	382,80
29	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,360	47,83	17,22
30	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	4,000	31,58	126,34
31	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000	26,17	314,04
32	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	1,200	31,58	37,90
33	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
34	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,302	36,10	10,90
35	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,180	45,12	8,12
36	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	2,905	26,17	76,02
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,293	34,29	78,61
38	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,900	26,17	23,55
39	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,647	14,96	9,68
40	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,149	5,45	28,06
41	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,025	63,17	1,59
42	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,818	0,50	3,38
43	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	7,575	0,50	3,76
44	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,200	45,87	55,04
45	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	4,635	0,00	0,00
46	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
47	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	28,990	3,74	108,30
48	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	249,104	1,99	494,54
49	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	107,100	7,67	821,50
50	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,880	3,16	84,90
51	2653102100831	Amestec uscat	kg	157,080	2,73	429,50
52	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	150,150	15,79	2 371,17
53	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,361	6,32	286,53
54	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,73	119,84
55	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	19,950	40,61	810,13
56	2663102100000	Beton	m3	1,435	961,96	1 380,41
57	2664102100000	Mortar M100	m3	0,360	4,63	1,67
58	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,591	0,00	0,00
59	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	7,350	243,65	1 790,81
60	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,385	2,71	63,31
61	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,069	9,02	0,62
62	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,343	10,47	150,13
63	2710703520285	Profil de suport	m	31,900	10,33	329,61
64	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	30,200	0,00	0,00
65	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
66	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
67	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
68	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	37,00	5,59
69	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,452	0,45	10,13
70	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	161,900	0,18	29,22
71	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	132,435	0,19	25,10
72	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
73	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
74	4011106202741	Energie electrica	kw	3,652	2,26	8,24
75	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,104	13,54	28,48
76	4100126202818	Apă	m3	0,702	13,54	9,50
77	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,400	2,71	14,62
Total materiale					20 627,00	
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,364	25,00	9,10
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,177	250,00	44,15
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,272	250,00	318,00
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	250,00	87,50

5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,225	6,00	19,35
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,351	15,00	35,26
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,224	20,00	4,48
8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560	25,00	14,00
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,499	25,00	12,48
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	15,00	1,33
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,167	15,00	17,50
12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151	50,00	7,55
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,557	350,00	194,78
Total utilaje						765,47
Total						36 476,01
Asigurari sociale				24,000%		3 620,05
Total						40 096,06
Cheltuieli de transport				3,000%		618,81
Total						40 714,87
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		103,13
Total						40 818,00
Cheltuieli de regie				3,000%		1 224,54
Total						42 042,54
Beneficiu de deviz				2,000%		840,85
TOTAL Deviz fara TVA						42 883,39

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.7. Viceu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	4,458	53,00	236,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	67,511	53,00	3 578,09
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500	70,00	945,00
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,300	53,00	1 923,90
5	7123010010200	Betonist	h-om	4,620	53,00	244,86
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,898	53,00	100,59
7	7132010010900	Faiantar	h-om	12,000	53,00	636,00
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,260	53,00	1 020,78
9	7132040012700	Parchetar	h-om	2,340	53,00	124,02
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,617	53,00	1 198,70
11	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,648	53,00	34,34
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	53,00	39,75
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,620	53,00	1 039,86
14	7422010060100	Timplar	h-om	0,546	53,00	28,94
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,770	53,00	93,81
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,368	53,00	2 192,50
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,546	53,00	28,94
18	9310060019930	Muncitor	h-om	29,700	53,00	1 574,10
Total manopera						15 040,46

Materiale

1		Clema PP-R φ20	buc	16,000	3,50	56,02
2		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,02	13,54
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,394	324,86	452,86
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	324,86	2,37
6	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,745	135,36	100,79
7	2010237318700	Distantieri de rost	buc	480,000	0,09	43,32

8	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,600	2 165,76	5 630,98
9	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,301	13,54	4,07
10	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,024	85,73	2,06
11	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	1,04
12	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
13	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	132,12
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	25,55
15	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	39,56
16	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,005	22,56	0,11
17	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,300	63,17	82,12
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,600	25,27	394,17
19	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,800	26,17	282,63
20	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	1,200	31,58	37,90
21	24302261000001	Fuga	kg	10,260	18,05	185,17
22	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,900	26,17	23,55
23	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,455	14,96	6,81
24	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,223	31,58	7,04
25	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,900	225,60	203,04
26	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016	75,20	1,20
27	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	64,07	64,07
28	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
29	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	84,22	84,22
30	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
31	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	8,160	7,52	61,34
32	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ110	m	2,060	95,50	196,73
33	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,060	18,67	38,46
34	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	19,81	19,81
35	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	5,600	5,41	30,32
36	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	3,600	12,03	43,30
37	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	0,800	3,05	2,44
38	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,000	13,54	108,29
39	2523156721015	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	59,03	59,03
40	2523156721037	Cot PP 45* φ110	buc	2,000	13,54	27,07
41	2523156721037	Cot PP 90* φ50	buc	1,000	4,44	4,44
42	2523156721037	Reductie φ110x50	buc	1,000	57,88	57,88
43	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,600	9,02	59,56
44	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28
45	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 353,60	1 367,14
46	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	406,08	406,08
47	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	477,000	1,99	946,98
48	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,240	1,99	2,46
49	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,400	11,28	60,91
50	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,740	3,16	33,92
51	2653102100831	Amestec uscat	kg	192,780	2,73	527,11
52	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647	6,32	199,91
53	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,73	119,84
54	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	6,180	243,65	1 505,74
55	2661112800700	Placi de gresie	m2	18,360	180,48	3 313,61
56	2663102100000	Polisterobeton	m3	1,230	2 075,52	2 552,89
57	2664102100000	Mortar M100	m3	0,456	4,63	2,11
58	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,00
59	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,300	6,86	166,66
60	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,600	6,86	456,76
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,560	2,71	44,83
62	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,022	9,02	0,19
63	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,400	0,45	4,69
64	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	144,38	144,38
65	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	270,72	270,72
66	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60

67	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
68	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
69	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	120,02	120,02
70	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110	buc	2,000	19,18	38,35
71	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	2,000	12,79	25,57
72	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
73	2913124503150	Robinet φ20	buc	2,000	34,78	69,56
74	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	69,48	69,48
75	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	96,56	96,56
76	3220137315778	Decapant	kg	0,048	24,91	1,20
77	4011106202741	Energie electrica	kw	2,600	2,26	5,87
78	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,876	13,54	38,93
79	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	13,54	0,05
80	4100126202818	Apă	m3	0,445	13,54	6,02
81	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,200	2,71	14,08
Total materiale						22 917,34

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014	250,00	3,60
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,095	250,00	273,75
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	250,00	75,00
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,335	30,00	10,06
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,346	6,00	20,08
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,525	15,00	7,88
7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	25,00	12,00
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,471	25,00	11,78
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,180	15,00	2,70
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	15,00	1,33
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
Total utilaje						455,26

Total		38 413,06
Asigurari sociale	24,000%	3 609,71
Total		42 022,77
Cheltuieli de transport	3,000%	687,52
Total		42 710,29
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	114,59
Total		42 824,88
Cheltuieli de regie	3,000%	1 284,75
Total		44 109,63
Beneficiu de deviz	2,000%	882,19
TOTAL Deviz fara TVA		44 991,82

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.8. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
2	7122050013400	Zidar	h-om	51,131	53,00	2 709,94
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,750	70,00	1 102,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,840	53,00	2 535,52
5	7123010010200	Betonist	h-om	4,620	53,00	244,86
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,022	53,00	54,17

7	7132010010900	Faiantar	h-om	13,400	53,00	710,20
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,260	53,00	1 020,78
9	7132040012700	Parchetar	h-om	3,240	53,00	171,72
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,070	53,00	109,71
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,250	53,00	119,25
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,370	53,00	1 185,61
13	7422010060100	Timplar	h-om	0,294	53,00	15,58
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,594	53,00	1 250,49
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,002	53,00	2 067,11
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,126	53,00	271,68
Total manopera						13 647,87
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,02	25,09
2		Profil de colt din PVC	m	10,000	4,76	47,56
3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,750	9,02	15,79
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,102	324,86	358,00
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	324,86	2,44
6	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,887	135,36	120,12
7	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	180,000	0,09	16,24
8	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,400	2 165,76	3 032,06
9	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	72,53
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	25,55
11	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,453	22,56	10,22
12	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,700	63,17	44,22
13	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,600	25,27	394,17
14	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,600	26,17	355,91
15	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,400	31,58	12,63
16	24302261000001	Fuga	kg	1,800	18,05	32,49
17	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	26,17	7,85
18	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,000	40,61	40,61
19	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,245	14,96	3,67
20	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,900	225,60	203,04
21	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,500	6,86	24,00
22	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,600	9,02	59,56
23	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	372,000	1,99	738,52
24	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	5,400	11,28	60,91
25	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	29,800	3,16	94,12
26	2653102100831	Amestec uscat	kg	242,760	2,73	663,77
27	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,922	6,32	233,23
28	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
29	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	6,180	243,65	1 505,74
30	26631021000001	Polisterobeton	m3	1,230	2 075,52	2 552,89
31	2664102100000	Mortar M100	m3	0,336	4,63	1,56
32	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,672	0,00	0,00
33	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,300	6,86	166,66
34	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,340	2,71	49,65
35	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,151	9,02	1,36
36	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,600	0,45	2,53
37	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	10,200	135,36	1 380,67
38	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400	2,26	3,16
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,239	13,54	43,84
40	4100126202818	Apă	m3	0,709	13,54	9,60
41	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,200	2,71	14,08
Total materiale						12 465,97
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,064	25,00	1,60
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,167	250,00	41,75

3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,525	250,00	381,25
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	250,00	75,00
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,446	6,00	20,68
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,647	15,00	9,71
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,064	20,00	1,28
8	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,480	25,00	12,00
9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,500	15,00	7,50
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,621	25,00	15,53
11	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,000	15,00	45,00
12	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,413	350,00	494,54

Total utilaje **1 106,27**

Total 27 220,11

Asigurari sociale 24,000% 3 275,49

Total 30 495,60

Cheltuieli de transport 3,000% 373,98

Total 30 869,58

Cheltuieli pentru depozitare 0,500% 62,33

Total 30 931,91

Cheltuieli de regie 3,000% 927,96

Total 31 859,86

Beneficiu de deviz 2,000% 637,20

TOTAL Deviz fara TVA **32 497,06**

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.9. Sora gospodina

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	4,458	53,00	236,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	59,268	53,00	3 141,19
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,990	70,00	1 329,30
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,556	53,00	2 891,47
5	7123010010200	Betonist	h-om	5,544	53,00	293,83
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,351	53,00	124,58
7	7132010010900	Faiantar	h-om	18,000	53,00	954,00
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,112	53,00	1 224,94
9	7132040012700	Parchetar	h-om	3,888	53,00	206,06
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
12	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,260	53,00	66,78
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,250	53,00	119,25
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,918	53,00	1 426,65
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	53,00	11,58
16	7212030022700	Sudor	h-om	0,302	53,00	16,01
17	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,108	53,00	5,72
18	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,208	53,00	64,02
19	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,738	53,00	304,11
20	7422010060100	Timplar	h-om	1,065	53,00	56,43
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,992	53,00	370,55
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,500	53,00	2 623,49
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,897	53,00	471,53

Total manopera **16 066,03**

Materiale

1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
2		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
3		Profil de colt din PVC	m	12,000	4,76	57,07
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,110	9,02	19,04
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,604	2,49	1,50
6	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,015	22,56	0,34
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,272	324,86	413,36
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	324,86	2,44
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,122	135,36	151,87
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	216,000	0,09	19,49
12	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,013	2 526,72	5 086,29
13	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,400	2 165,76	3 032,06
14	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	87,04
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	30,65
16	2320146200700	Petrol lampant	l	0,038	22,56	0,85
17	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,630	22,56	14,21
18	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	22,56	0,22
19	2320166200676	White spirit	kg	0,090	34,29	3,09
20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	171,46	10,36
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,048	22,83	1,10
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,646	63,17	103,98
23	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,540	25,27	468,45
24	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,360	47,83	17,22
25	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,880	26,17	441,74
26	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
27	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,302	36,10	10,90
28	24302261000001	Fuga	kg	2,160	18,05	38,98
29	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,180	45,12	8,12
30	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,900	26,17	23,55
31	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,200	40,61	48,73
32	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,577	14,96	8,64
33	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,025	63,17	1,59
34	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,080	225,60	243,65
35	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,200	6,86	28,80
36	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,200	45,87	55,04
37	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
38	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,920	9,02	71,47
39	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	430,204	1,99	854,08
40	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,480	11,28	73,09
41	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,232	3,16	95,48
42	2653102100831	Amestec uscat	kg	279,888	2,73	765,29
43	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,517	6,32	281,20
44	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,73	119,84
45	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	7,416	243,65	1 806,89
46	26631021000001	Polisterobeton	m3	1,476	2 075,52	3 063,47
47	2664102100000	Mortar M100	m3	0,384	4,63	1,78
48	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,768	0,00	0,00
49	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,160	6,86	199,99
50	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,745	2,71	61,58
51	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,276	9,02	2,49
52	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	30,200	0,00	0,00
53	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
54	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
55	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
56	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	37,00	5,59
57	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,852	0,45	9,41
58	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
59	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau	m	12,240	135,36	1 656,81

		faianta				
60	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
61	4011106202741	Energie electrica	kw	3,252	2,26	7,34
62	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,193	13,54	56,76
63	4100126202818	Apă	m3	0,910	13,54	12,32
64	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,180	2,71	16,73
Total materiale						19 826,53
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,161	25,00	4,03
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,460	250,00	114,88
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,832	250,00	458,00
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	250,00	90,00
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,188	6,00	25,13
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,751	15,00	11,26
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,161	20,00	3,23
8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,576	25,00	14,40
9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,600	15,00	9,00
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,667	25,00	16,69
11	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,600	15,00	54,00
12	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	15,00	1,33
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,302	50,00	15,10
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,419	350,00	146,55
Total utilaje						969,59
Total						36 862,15
Asigurari sociale					24,000%	3 855,85
Total						40 718,00
Cheltuieli de transport					3,000%	594,80
Total						41 312,80
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	99,13
Total						41 411,93
Cheltuieli de regie					3,000%	1 242,36
Total						42 654,29
Beneficiu de deviz					2,000%	853,09
TOTAL Deviz fara TVA						43 507,37

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: 1.10. Izolator						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	3,715	53,00	196,90
2	7122050013400	Zidar	h-om	82,637	53,00	4 379,76
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,900	70,00	1 953,00
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,085	53,00	4 244,51
5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,459	53,00	24,33
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,146	53,00	1 067,73
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,093	53,00	640,93
8	7132040012700	Parchetar	h-om	5,510	53,00	292,03
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
11	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,160	53,00	114,48
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,500	53,00	79,50

13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,605	53,00	2 099,07
14	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,854	53,00	151,25
15	7212030022700	Sudor	h-om	4,243	53,00	224,88
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,018	53,00	318,95
18	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,880	53,00	417,64
19	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,480	53,00	3 947,44
20	7422010060100	Timplar	h-om	1,144	53,00	60,63
21	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,301	53,00	227,96
22	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,088	53,00	2 442,68
23	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,880	53,00	470,64
Total manopera						23 491,15
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	10,500	5,02	52,68
2		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,688	9,02	33,28
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,840	2,49	19,53
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,046	22,56	1,04
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	324,86	5,59
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,963	324,86	637,71
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	324,86	1,62
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,530	135,36	207,10
10	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
12	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,500	0,00	57,29
13	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	8,74
14	2320146200700	Petrol lampant	l	0,115	22,56	2,59
15	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,017	22,56	0,38
16	2320166200676	White spirit	kg	1,176	34,29	40,33
17	2320166200729	Parchetin	l	0,435	45,12	19,63
18	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,394	171,46	67,55
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,315	22,83	7,20
20	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	8,700	13,54	117,76
21	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,439	63,17	90,91
22	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,525	25,27	695,48
23	2430116100000	Email ПФ-115	kg	4,704	47,83	224,98
24	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,800	26,17	649,01
25	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
26	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,920	36,10	141,50
27	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,190	49,63	59,06
28	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	2,352	45,12	106,12
29	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,305	34,29	44,75
30	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,750	26,17	19,63
31	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,435	25,27	10,99
32	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,505	14,96	7,56
33	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,160	63,17	73,27
34	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,329	63,17	20,80
35	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,900	54,14	157,02
36	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,175	225,60	490,68
37	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	15,225	18,05	274,78
38	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
39	2523116716345	Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm	m2	15,225	207,55	3 159,98
40	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
41	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,950	9,02	143,93
42	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	678,470	1,99	1 346,95
43	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	221,850	7,67	1 701,68
44	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,600	3,16	68,22
45	2653102100831	Amestec uscat	kg	424,830	2,73	1 161,60
46	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,404	6,32	413,14

47	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,525	2,73	99,87
48	2664102100000	Mortar M100	m3	0,540	4,63	2,50
49	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,559	0,00	0,00
50	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,348	22,56	7,85
51	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	33,075	2,71	89,54
52	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,146	9,02	1,31
53	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	92,000	0,00	0,00
54	2811236309800	Confectii metalice diverse Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc	kg	300,000	31,58	9 475,20
55	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
56	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,700	3 158,40	5 369,28
57	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
58	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
59	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,238	37,00	8,81
60	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,960	37,00	72,52
61	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,048	0,45	10,40
62	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
63	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
64	4011106202741	Energie electrica	kw	6,062	2,26	13,67
65	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,000	13,54	54,14
66	4100126202818	Apă	m3	1,308	13,54	17,71
67	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,175	2,71	24,84

Total materiale **35 593,43**

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	250,00	8,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,665	250,00	416,25
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,464	250,00	366,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,324	6,00	37,95
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,612	15,00	24,18
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,724	25,00	18,10
7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,074	15,00	1,11
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,970	50,00	98,50
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,15

Total utilaje **1 066,73**

Total		60 151,32
Asigurari sociale	24,000%	5 637,88
Total		65 789,19
Cheltuieli de transport	3,000%	1 067,80
Total		66 856,99
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	177,97
Total		67 034,96
Cheltuieli de regie	3,000%	2 011,05
Total		69 046,01
Beneficiu de deviz	2,000%	1 380,92

TOTAL Deviz fara TVA **70 426,93**

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.11. Cabinet personal

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	7,430	53,00	393,79
---	----------	----------	------	-------	-------	--------

2	7122050013400	Zidar	h-om	167,574	53,00	8 881,42
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,450	70,00	3 181,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,730	53,00	7 140,69
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,198	53,00	275,47
6	7132010010900	Faiantar	h-om	20,200	53,00	1 070,60
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,910	53,00	3 016,23
8	7132040012700	Parchetar	h-om	3,002	53,00	159,12
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	43,527	53,00	2 306,93
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,900	53,00	365,70
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,360	53,00	19,08
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,550	53,00	294,15
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,450	53,00	3 468,85
14	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	53,00	11,58
15	7212030022700	Sudor	h-om	0,302	53,00	16,01
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,108	53,00	5,72
17	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,604	53,00	32,01
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,738	53,00	304,11
19	7422010060100	Timplar	h-om	1,955	53,00	103,60
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,080	53,00	163,23
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,410	53,00	4 685,73
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,443	53,00	129,46
23	9310060019930	Muncitor	h-om	34,038	53,00	1 804,01
Total manopera						37 829,00
Materiale						
1		Clema PP-R φ20	buc	24,000	3,50	84,03
2		Corniera perforata din aluminiu	m	24,000	5,02	120,42
3		Kit montaj radiator	buc	3,000	69,32	207,97
4		Profil de colt din PVC	m	34,000	4,76	161,69
5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,095	9,02	45,98
6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,604	2,49	1,50
7	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,015	22,56	0,34
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,871	324,86	932,68
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,032	324,86	10,30
10	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,196	324,86	63,67
11	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,550	135,36	345,17
12	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	233,12	20,98
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 331,52	3,03
14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	924,000	0,09	83,38
15	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,013	2 526,72	5 086,29
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,300	2 165,76	11 478,53
17	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,060	1,50	13,57
18	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,675	13,54	9,14
19	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,066	85,73	5,66
20	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	2,19
21	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	2,09
22	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	246,62
23	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	40,96
24	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	132,12
25	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	32,97
26	2320146200700	Petrol lampant	l	0,038	22,56	0,85
27	2320166200676	White spirit	kg	0,090	34,29	3,09
28	2320166200729	Parchetin	l	0,150	45,12	6,77
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	171,46	5,18
30	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,024	22,83	0,55
31	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,596	63,17	227,16
32	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,500	25,27	1 250,73
33	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,360	47,83	17,22
34	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,000	26,17	785,09
35	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	10,400	31,58	328,47

36	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	27,07	4,87
37	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,302	36,10	10,90
38	24302261000001	Fuga	kg	13,350	18,05	240,94
39	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,180	45,12	8,12
40	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	34,29	6,00
41	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,500	26,17	39,25
42	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,400	40,61	138,07
43	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,260	14,96	18,85
44	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,600	5,45	19,62
45	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,025	63,17	1,59
46	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,527	31,58	16,64
47	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,150	225,60	710,64
48	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,900	6,86	81,61
49	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,030	75,20	2,26
50	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,660	0,50	0,82
51	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	64,07	64,07
52	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	64,43	257,73
53	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	84,22	84,22
54	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,200	45,87	55,04
55	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200	9,02	10,83
56	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	15,300	7,52	115,01
57	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ110	m	6,180	95,50	590,20
58	2521216720160	Teava pentru canalizare PP φ50	m	8,240	18,67	153,85
59	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	19,81	19,81
60	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000	1,66	19,92
61	2523156719430	Cot din PP-R φ20	buc	10,500	5,41	56,85
62	2523156719450	Teu din PP-R φ20	buc	6,750	12,03	81,20
63	2523156719460	Reductie din PP-R φ20	buc	1,500	3,05	4,57
64	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,000	13,54	203,04
65	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	8,960	3,74	33,47
66	2523156721015	Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	59,03	59,03
67	2523156721037	Cot PP 45* φ110	buc	4,000	13,54	54,14
68	2523156721037	Cot PP 90* φ50	buc	2,000	4,44	8,88
69	2523156721037	Reductie φ110x50	buc	2,000	57,88	115,76
70	2523156721038	Ramificatie dubla PP φ110	buc	1,000	66,92	66,92
71	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,100	9,02	208,45
72	2622102438000	Lavoar	buc	2,020	496,32	1 002,57
73	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 353,60	1 367,14
74	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	406,08	406,08
75	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	276,500	6,02	1 664,26
76	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	991,104	1,99	1 967,62
77	26511221004022	Ciment M-400	kg	36,365	1,99	72,19
78	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,410	1,99	6,77
79	2652102100737	Var hidratat	kg	9,044	5,82	52,64
80	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,900	11,28	213,19
81	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,240	3,16	234,48
82	2653102100831	Amestec uscat	kg	685,440	2,73	1 874,18
83	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	106,545	6,32	673,02
84	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	73,050	2,73	199,74
85	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	21,630	243,65	5 270,11
86	2661112800700	Placi de gresie	m2	15,300	180,48	2 761,34
87	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofug	m2	2,100	44,22	92,86
88	2664102100000	Mortar M100	m3	1,080	4,63	5,00
89	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,160	0,00	0,00
90	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	85,050	6,86	583,29
91	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	55,500	6,86	380,63
92	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54,485	2,71	147,50
93	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,024	9,02	0,22
94	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,150	10,47	43,44

95	2710703520285	Profil de suport	m	8,400	10,33	86,79
96	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	30,200	0,00	0,00
97	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	7,47	1,12
98	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	8,400	14,44	121,28
99	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	3,000	0,00	0,00
100	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	32,34	194,05
101	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	37,00	5,59
102	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,452	0,45	16,45
103	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	106,900	0,18	19,29
104	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000	8,06	96,70
105	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	34,680	135,36	4 694,28
106	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	144,38	144,38
107	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	270,72	270,72
108	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	225,60	451,20
109	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	201,35	402,71
110	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000	45,12	180,48
111	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	120,02	120,02
112	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110	buc	5,000	19,18	95,88
113	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	6,000	12,79	76,72
114	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000	0,83	7,47
115	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	496,32	992,64
116	2913124503150	Robinet φ20	buc	4,000	34,78	139,11
117	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	69,48	69,48
118	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	96,56	96,56
119	3220137315778	Decapant	kg	0,090	24,91	2,24
120	4011106202741	Energie electrica	kw	7,152	2,26	16,13
121	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,397	13,54	100,13
122	4100116202820	Apa potabila	m3	0,011	13,54	0,15
123	4100126202818	Apă	m3	1,077	13,54	14,57
124	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,500	2,71	44,67
Total materiale					52 798,65	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,241	250,00	60,15
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,738	250,00	684,55
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	250,00	70,00
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,629	30,00	18,86
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,021	6,00	60,12
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,896	15,00	28,43
7	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,700	15,00	25,50
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,557	25,00	38,93
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,150	15,00	2,25
10	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,200	15,00	153,00
11	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,148	15,00	2,22
12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,475	15,00	22,13
13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151	50,00	7,55
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,184	350,00	64,55
Total utilaje					1 238,24	
Total					91 865,89	
Asigurari sociale				24,000%	9 078,96	
Total					100 944,85	
Cheltuieli de transport				3,000%	1 583,96	
Total					102 528,81	
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%	263,99	
Total					102 792,81	
Cheltuieli de regie				3,000%	3 083,78	
Total					105 876,59	
Beneficiu de deviz				2,000%	2 117,53	

TOTAL Deviz fara TVA	107 994,12
-----------------------------	-------------------

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.12. Depozit

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	1,486	53,00	78,76
2	7122050013400	Zidar	h-om	53,591	53,00	2 840,33
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,750	70,00	1 102,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,720	53,00	2 423,16
5	7123010010200	Betonist	h-om	0,630	53,00	33,39
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,876	53,00	46,43
7	7132010010900	Faiantar	h-om	13,560	53,00	718,68
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,840	53,00	680,52
9	7132040012700	Parchetar	h-om	2,160	53,00	114,48
10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,500	53,00	79,50
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,370	53,00	1 185,61
12	7422010060100	Timplar	h-om	0,504	53,00	26,71
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,593	53,00	190,43
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,817	53,00	1 951,30
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,504	53,00	26,71
Total manopera						11 498,51

Materiale

1		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,02	25,09
2		Profil de colt din PVC	m	10,000	4,76	47,56
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,750	9,02	15,79
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,074	324,86	348,90
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	324,86	1,62
6	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,051	135,36	142,21
7	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	140,000	0,09	12,63
8	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,200	2 165,76	2 598,91
9	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	72,53
10	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,600	63,17	37,90
11	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,600	25,27	394,17
12	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,000	26,17	366,37
13	24302261000001	Fuga	kg	1,200	18,05	21,66
14	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	26,17	7,85
15	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,000	40,61	40,61
16	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,210	14,96	3,14
17	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,600	225,60	135,36
18	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,500	6,86	24,00
19	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,400	9,02	39,71
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,000	1,99	728,60
21	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	3,600	11,28	40,61
22	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	20,420	3,16	64,49
23	2653102100831	Amestec uscat	kg	242,760	2,73	663,77
24	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,922	6,32	233,23
25	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,73	39,95
26	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	4,120	243,65	1 003,83
27	2664102100000	Mortar M100	m3	0,360	4,63	1,67
28	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,720	0,00	0,00
29	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,200	6,86	111,10
30	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,220	2,71	49,33

31	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,800	0,45	2,17
32	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	10,200	135,36	1 380,67
33	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	2,26	2,71
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,302	13,54	31,16
35	4100126202818	Apă	m3	0,512	13,54	6,93
36	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,200	2,71	14,08
Total materiale						8 710,31
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,157	25,00	3,94
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,063	250,00	15,65
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,188	250,00	297,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,304	6,00	19,82
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,616	15,00	9,24
6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,070	20,00	1,41
7	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,500	15,00	7,50
8	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,087	250,00	21,75
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,498	25,00	12,45
10	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,000	15,00	45,00
11	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	15,00	0,44
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,215	350,00	75,31
Total utilaje						509,51
Total						20 718,34
Asigurari sociale					24,000%	2 759,64
Total						23 477,98
Cheltuieli de transport					3,000%	261,31
Total						23 739,29
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	43,55
Total						23 782,85
Cheltuieli de regie					3,000%	713,49
Total						24 496,33
Beneficiu de deviz					2,000%	489,93
TOTAL Deviz fara TVA						24 986,26

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.13. Coridor 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	6,241	53,00	330,78
2	7122050013400	Zidar	h-om	44,522	53,00	2 359,64
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,290	70,00	1 140,30
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,710	53,00	2 263,63
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,233	53,00	383,36
6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,100	53,00	111,30
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,270	53,00	968,31
8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	53,00	39,75
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,252	53,00	1 232,36
10	7422010060100	Timplar	h-om	1,875	53,00	99,39
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,549	53,00	29,08
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,263	53,00	1 073,94
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,875	53,00	99,39
Total manopera						10 131,24

Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	14,000	5,02	70,24
2		Profil de colt din PVC	m	7,000	4,76	33,29
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,810	9,02	16,33
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,752	324,86	244,30
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,003	324,86	0,81
6	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,898	135,36	121,50
7	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	182,000	0,09	16,42
8	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	8,930	2 165,76	19 340,24
9	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	50,77
10	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,912	63,17	310,25
11	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,660	25,27	395,68
12	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	1,050	26,17	27,48
13	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,480	26,17	378,94
14	24302261000001	Fuga	kg	2,100	18,05	37,90
15	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,260	26,17	32,97
16	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,700	40,61	28,43
17	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,723	14,96	25,79
18	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,050	225,60	236,88
19	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,450	6,86	16,80
20	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,700	9,02	69,48
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,500	1,99	521,14
22	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	6,300	11,28	71,06
23	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,112	3,16	35,10
24	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,480	2,73	624,73
25	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,187	6,32	241,22
26	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	61,362	2,73	167,78
27	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	7,210	243,65	1 756,70
28	2664102100000	Mortar M100	m3	0,300	4,63	1,39
29	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,600	0,00	0,00
30	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28,350	6,86	194,43
31	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,458	2,71	63,51
32	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	35,720	0,45	16,12
33	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7,140	135,36	966,47
34	4011106202741	Energie electrica	kw	8,930	2,26	20,15
35	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,638	13,54	22,17
36	4100126202818	Apă	m3	0,083	13,54	1,13
37	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,570	2,71	15,08
Total materiale						26 172,67
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,370	250,00	92,50
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,540	6,00	21,24
3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,628	15,00	9,41
4	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,350	15,00	5,25
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,295	25,00	7,38
6	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,100	15,00	31,50
7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,124	15,00	1,86
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,033	350,00	11,50
Total utilaje						180,64
Total						36 484,55
Asigurari sociale				24,000%		2 431,50
Total						38 916,05
Cheltuieli de transport				3,000%		785,18
Total						39 701,23
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		130,86
Total						39 832,09

Cheltuieli de regie	3,000%	1 194,96
Total		41 027,05
Beneficiu de deviz	2,000%	820,54
TOTAL Deviz fara TVA		41 847,60

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.14. Cabinet medical 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	2,957	53,00	156,73
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,050	70,00	2 173,50
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,189	53,00	169,01
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,212	53,00	223,24
5	7132040012700	Parchetar	h-om	28,980	53,00	1 535,94
6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,090	53,00	2 230,77
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,335	53,00	17,75
10	7212030022700	Sudor	h-om	0,460	53,00	24,38
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,740	53,00	463,22
14	7422010060100	Timplar	h-om	1,123	53,00	59,52
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,566	53,00	30,02
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,273	53,00	1 021,49
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,219	53,00	965,61
Total manopera						9 256,77

Materiale

1		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,519	9,02	31,76
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,920	2,49	2,29
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,900	3,08	58,16
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	324,86	1,62
7	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,561	135,36	211,24
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
9	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,600	2 165,76	3 465,22
11	2030122946766	Plinta PVC	m	18,360	12,63	231,95
12	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	10,84
13	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	48,95
14	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
15	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,530	22,56	34,52
16	2320166200676	White spirit	kg	0,138	34,29	4,73
17	2320166200729	Parchetin	l	0,540	45,12	24,36
18	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,037	22,83	0,84
20	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	2,239	63,17	141,44
21	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,700	25,27	523,03
22	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,552	47,83	26,40
23	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,600	26,17	722,28
24	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
25	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60

26	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,276	45,12	12,45
27	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,620	34,29	55,55
28	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,785	14,96	11,75
29	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	63,17	2,44
30	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
31	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,920	1,99	1,83
33	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	275,400	7,67	2 112,43
34	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,240	3,16	16,55
35	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	72,788	6,32	459,79
36	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	18,900	243,65	4 604,95
37	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,685	2,71	99,31
38	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,547	9,02	4,93
39	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
40	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
41	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
42	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
43	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,230	37,00	8,51
44	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	29,448	0,45	13,29
45	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
46	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
47	4011106202741	Energie electrica	kw	4,418	2,26	9,97
48	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,713	13,54	50,26
49	4100126202818	Apă	m3	0,681	13,54	9,22
50	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,900	2,71	18,68
Total materiale						21 061,60

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,188	250,00	297,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,293	250,00	73,25
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900	6,00	5,40
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,756	15,00	11,34
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,230	50,00	11,50
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,034	350,00	11,87
Total utilaje						417,61

Total		30 735,98
Asigurari sociale	24,000%	2 221,63
Total		32 957,61
Cheltuieli de transport	3,000%	631,85
Total		33 589,46
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	105,31
Total		33 694,77
Cheltuieli de regie	3,000%	1 010,84
Total		34 705,61
Beneficiu de deviz	2,000%	694,11
TOTAL Deviz fara TVA		35 399,72

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.15. Cabinet medical 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,957	53,00	156,73

2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,050	70,00	2 173,50
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,189	53,00	169,01
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,212	53,00	223,24
5	7132040012700	Parchetar	h-om	28,980	53,00	1 535,94
6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,090	53,00	2 230,77
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,335	53,00	17,75
10	7212030022700	Sudor	h-om	0,460	53,00	24,38
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,740	53,00	463,22
14	7422010060100	Timplar	h-om	1,123	53,00	59,52
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,566	53,00	30,02
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,273	53,00	1 021,49
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,219	53,00	965,61
Total manopera						9 256,77
Materiale						
1		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,519	9,02	31,76
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,920	2,49	2,29
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,900	3,08	58,16
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	324,86	1,62
7	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,561	135,36	211,24
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
9	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,600	2 165,76	3 465,22
11	2030122946766	Plinta PVC	m	18,360	12,63	231,95
12	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	10,84
13	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	48,95
14	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
15	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,530	22,56	34,52
16	2320166200676	White spirit	kg	0,138	34,29	4,73
17	2320166200729	Parchetin	l	0,540	45,12	24,36
18	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,037	22,83	0,84
20	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,239	63,17	141,44
21	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,700	25,27	523,03
22	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,552	47,83	26,40
23	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,600	26,17	722,28
24	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
25	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60
26	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,276	45,12	12,45
27	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,620	34,29	55,55
28	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,785	14,96	11,75
29	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	63,17	2,44
30	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
31	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,920	1,99	1,83
33	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	275,400	7,67	2 112,43
34	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,240	3,16	16,55
35	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	72,788	6,32	459,79
36	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	18,900	243,65	4 604,95
37	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,685	2,71	99,31
38	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,547	9,02	4,93
39	2811236309800	Confecții metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
40	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37

41	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
42	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
43	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,230	37,00	8,51
44	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,448	0,45	13,29
45	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
46	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
47	4011106202741	Energie electrica	kw	4,418	2,26	9,97
48	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,713	13,54	50,26
49	4100126202818	Apă	m3	0,681	13,54	9,22
50	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,900	2,71	18,68
Total materiale						21 061,60
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,188	250,00	297,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,293	250,00	73,25
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900	6,00	5,40
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,756	15,00	11,34
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050	25,00	1,25
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,230	50,00	11,50
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,034	350,00	11,87
Total utilaje						417,61
Total						30 735,98
Asigurari sociale				24,000%		2 221,63
Total						32 957,61
Cheltuieli de transport				3,000%		631,85
Total						33 589,46
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		105,31
Total						33 694,77
Cheltuieli de regie				3,000%		1 010,84
Total						34 705,61
Beneficiu de deviz				2,000%		694,11
TOTAL Deviz fara TVA						35 399,72

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.16. Cabinet medical 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,619	53,00	456,81
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,300	70,00	2 331,00
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,440	53,00	129,32
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,335	53,00	176,75
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,212	53,00	223,24
6	7132040012700	Parchetar	h-om	28,980	53,00	1 535,94
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,200	53,00	2 395,60
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,335	53,00	17,75
11	7212030022700	Sudor	h-om	0,460	53,00	24,38
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,740	53,00	463,22
15	7422010060100	Timplar	h-om	1,165	53,00	61,75
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,549	53,00	29,08
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,574	53,00	1 143,44

18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,221	53,00	1 018,71
19	9310060019930	Muncitor	h-om	0,356	53,00	18,87
Total manopera						10 211,46
Materiale						
1		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,769	9,02	34,01
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,920	2,49	2,29
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,900	3,08	58,16
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070	324,86	22,74
7	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,112	324,86	36,38
8	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,734	135,36	234,71
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
10	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 331,52	1,73
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,800	2 165,76	3 898,37
13	2030122946766	Plinta PVC	m	18,360	12,63	231,95
14	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	10,84
15	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	48,95
16	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
17	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,620	22,56	36,55
18	2320166200676	White spirit	kg	0,138	34,29	4,73
19	2320166200729	Parchetin	l	0,540	45,12	24,36
20	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,037	22,83	0,84
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,339	63,17	147,76
23	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,500	25,27	568,51
24	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,552	47,83	26,40
25	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,600	26,17	774,62
26	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
27	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60
28	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,276	45,12	12,45
29	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,620	34,29	55,55
30	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,820	14,96	12,27
31	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	63,17	2,44
32	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
33	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
34	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	158,000	6,02	951,00
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,920	1,99	43,52
36	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,780	1,99	41,25
37	2652102100737	Var hidratat	kg	5,168	5,82	30,08
38	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	275,400	7,67	2 112,43
39	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,640	3,16	20,97
40	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,73	39,05
41	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,063	6,32	493,11
42	2664102100000	Mortar M100	m3	0,024	4,63	0,11
43	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
44	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	18,900	243,65	4 604,95
45	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,305	2,71	106,41
46	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,577	9,02	5,21
47	2811236309800	Confecții metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
48	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
49	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
50	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
51	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,230	37,00	8,51
52	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,248	0,45	13,65
53	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23

54	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
55	4011106202741	Energie electrica	kw	4,618	2,26	10,42
56	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,925	13,54	53,13
57	4100126202818	Apă	m3	0,891	13,54	12,06
58	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500	2,71	20,30
Total materiale						22 842,84
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,218	250,00	304,50
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,369	250,00	92,25
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,160	250,00	40,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,079	6,00	6,48
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,788	15,00	11,82
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,116	25,00	2,90
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,230	50,00	11,50
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,033	350,00	11,50
Total utilaje						486,95
Total						33 541,25
Asigurari sociale				24,000%	2 450,75	
Total						35 991,99
Cheltuieli de transport				3,000%	685,29	
Total						36 677,28
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%	114,21	
Total						36 791,49
Cheltuieli de regie				3,000%	1 103,74	
Total						37 895,24
Beneficiu de deviz				2,000%	757,90	
TOTAL Deviz fara TVA						38 653,14

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.17. Cabinet medical 4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	14,175	53,00	751,29
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,880	70,00	2 091,60
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,640	53,00	669,92
4	7123010010200	Betonist	h-om	20,741	53,00	1 099,26
5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,425	53,00	22,53
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,401	53,00	180,23
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,838	53,00	203,39
8	7132040012700	Parchetar	h-om	26,404	53,00	1 399,41
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	53,00	15,90
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,564	53,00	2 149,89
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,318	53,00	69,84
14	7212030022700	Sudor	h-om	6,910	53,00	366,23
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
16	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,920	53,00	48,76
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,390	53,00	1 822,67
18	7422010060100	Timplar	h-om	4,187	53,00	221,91
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,195	53,00	116,32
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,115	53,00	1 543,12
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,163	53,00	1 121,64

Total manopera					14 030,76	
Materiale						
1		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,592	9,02	32,41
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,945	2,49	7,33
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,220	3,08	52,99
5	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
6	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,027	347,42	9,42
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,087	324,86	28,26
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	324,86	0,32
9	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	324,86	9,62
10	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,530	135,36	207,10
11	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
12	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	12,98
13	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	4 331,52	2,17
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 331,52	2,17
15	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	2 165,76	4 093,29
17	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,065	225,60	14,66
18	2030122946766	Plinta PVC	m	18,040	12,63	227,91
19	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	9,88
20	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	44,77
21	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,500	0,00	1,08
22	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
23	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,500	22,56	33,84
24	2320166200676	White spirit	kg	0,543	34,29	18,62
25	2320166200729	Parchetin	l	0,492	45,12	22,20
26	2320187315789	Decofrol	kg	0,060	52,65	3,16
27	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	171,46	7,89
28	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,037	22,83	0,84
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,384	63,17	150,60
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,220	25,27	510,90
31	2430116100000	Email ПФ-115	kg	2,172	47,83	103,88
32	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,000	26,17	523,39
33	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	6,560	31,58	207,19
34	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
35	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,460	36,10	16,60
36	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	1,086	45,12	49,00
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,476	34,29	50,61
38	2430226101600	Chit silionic	kg	0,836	14,96	12,51
39	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,152	63,17	9,60
40	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
41	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
42	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,530	1,99	54,65
43	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,040	1,99	23,90
44	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,002	523,39	0,89
45	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	250,920	7,67	1 924,66
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	9,584	3,16	30,27
47	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,280	2,73	39,05
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	70,045	6,32	442,46
49	2664102100000	Mortar M100	m3	0,024	4,63	0,11
50	2664102102010	Mortar M100	m3	0,128	4,63	0,59
51	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	17,220	243,65	4 195,62
52	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,559	2,71	96,26
53	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,537	9,02	4,84
54	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,500	16,24	154,31
55	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	1,350	27,07	36,55
56	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,124	25,27	3,13

57	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,040	37,00	75,48
58	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	135,000	34,29	4 629,31
59	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
60	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
61	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
62	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
63	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,145	27,82	4,04
64	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	26,17	0,39
65	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,905	37,00	33,48
66	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,150	6,32	0,95
67	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,608	0,45	13,81
68	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
69	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,150	3,75	0,56
70	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,003	49,63	0,12
71	2874136313300	Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba	buc	5,000	16,97	84,83
72	2874136313300	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	12,000	16,97	203,58
73	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,015	22,56	0,34
74	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
75	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,040	76,70	156,48
76	4011106202741	Energie electrica	kw	18,028	2,26	40,67
77	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,725	13,54	50,42
78	4100126202818	Apă	m3	0,684	13,54	9,26
79	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,740	2,71	18,25
Total materiale						26 812,03

Utilaje

1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	20,400	250,00	5 100,00
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,160	25,00	4,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,182	250,00	295,50
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,640	250,00	160,03
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,009	6,00	6,06
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,721	15,00	10,81
7	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,160	20,00	3,20
8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,024	50,00	1,20
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,316	25,00	7,90
10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,600	15,00	24,00
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,330	50,00	266,50
12	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,006	250,00	1,50
13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,010	250,00	2,50
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,131	350,00	46,00
Total utilaje						5 929,20

Total		46 771,98
Asigurari sociale	24,000%	3 367,38
Total		50 139,37
Cheltuieli de transport	3,000%	804,36
Total		50 943,73
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	134,06
Total		51 077,79
Cheltuieli de regie	3,000%	1 532,33
Total		52 610,12
Beneficiu de deviz	2,000%	1 052,20
TOTAL Deviz fara TVA		53 662,32

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.18. Hol

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	--------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------

				proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	52,010	53,00	2 756,53
2	7122050013400	Zidar	h-om	618,157	53,00	32 762,32
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	168,750	70,00	11 812,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	409,900	53,00	21 724,70
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,860	53,00	840,58
6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,042	53,00	55,24
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,858	53,00	416,48
8	7132010010900	Faiantar	h-om	114,000	53,00	6 042,00
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	344,520	53,00	18 259,56
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,250	53,00	278,25
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240	53,00	12,72
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	53,00	159,00
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	245,820	53,00	13 028,46
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,800	62,00	173,60
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,155	53,00	114,21
16	7212030022700	Sudor	h-om	3,693	53,00	195,75
17	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162	53,00	8,59
18	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,664	53,00	724,21
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,920	53,00	313,76
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,240	53,00	2 980,72
21	7422010060100	Timplar	h-om	275,766	53,00	14 615,61
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,390	53,00	550,66
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	410,202	53,00	21 740,72
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,864	53,00	575,78
25	9310060019930	Muncitor	h-om	18,111	53,00	959,87
Total manopera						151 101,82
Materiale						
1		Corniera perforata din aluminiu	m	115,000	5,02	576,99
2		Kit montaj radiator	buc	2,000	69,32	138,64
3		Profil de colt din PVC	m	114,000	4,76	542,14
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	19,194	9,02	173,21
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,920	2,49	14,74
6	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,023	22,56	0,52
7	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,250	1 037,76	2 334,96
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,019	324,86	6,27
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,168	324,86	2 978,35
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	324,86	3,25
11	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,739	324,86	240,04
12	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	11,322	135,36	1 532,55
13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	233,12	16,32
14	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	4 331,52	13,86
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 324,000	0,09	299,96
16	2010237318750	Distantieri	buc	118,950	0,42	49,38
17	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,062	2 526,72	7 736,82
18	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,404	2 165,76	16 035,29
19	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,760	0,63	7,43
20	2222222222992	Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)	%	0,500	0,00	5,31
21	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	826,90
22	2320146200700	Petrol lampant	l	0,058	22,56	1,30
23	2320166200676	White spirit	kg	0,888	34,29	30,45
24	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,296	171,46	50,75
25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,237	22,83	5,41
26	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,411	63,17	341,82
27	2416586105303	Amorsa-grund	kg	178,050	25,27	4 498,82
28	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	19,800	26,17	518,16

29	2430116100000	Email ПФ-115	kg	3,552	47,83	169,88
30	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	150,000	26,17	3 925,44
31	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140	27,07	3,79
32	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,960	36,10	106,84
33	24302261000001	Fuga	kg	39,600	18,05	714,70
34	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,702	49,63	134,11
35	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	1,776	45,12	80,13
36	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	8,300	26,17	217,21
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,686	34,29	23,52
38	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	10,500	26,17	274,78
39	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,400	40,61	462,93
40	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,898	14,96	28,40
41	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,826	5,45	20,85
42	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,249	63,17	15,71
43	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	39,900	6,86	273,64
44	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,878	0,50	5,90
45	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,800	45,87	82,56
46	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	10,000	1,66	16,60
47	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	18,424	3,74	68,83
48	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	283,300	6,02	1 705,18
49	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 213,824	1,99	6 380,34
50	26511221004021	Ciment M-300	kg	26,712	1,99	53,03
51	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,225	1,99	107,65
52	2652102100737	Var hidratat	kg	59,732	5,82	347,67
53	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	118,800	11,28	1 340,06
54	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,460	3,16	190,96
55	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 177,700	2,73	5 954,42
56	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	142,800	15,79	2 255,10
57	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	395,588	6,32	2 498,85
58	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	511,350	2,73	1 398,17
59	2661112800700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm	m2	135,960	243,65	33 126,38
60	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	16,464	40,61	668,57
61	2664102100000	Mortar M100	m3	7,320	4,63	33,89
62	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	534,600	6,86	3 666,42
63	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	195,097	2,71	528,17
64	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,037	9,02	0,33
65	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,983	21,43	42,49
66	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,762	10,47	60,32
67	2710703520285	Profil de suport	m	17,248	10,33	178,21
68	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138,600	225,60	31 268,16
69	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,965	25,27	100,18
70	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	46,000	0,00	0,00
71	2811236309800	Confectii metalice diverse gratare	kg	250,000	31,58	7 896,00
72	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	7,47	0,75
73	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,860	3 158,40	12 191,42
74	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	2,000	0,00	0,00
75	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	5,000	32,34	161,71
76	2873122004100	Plase sudate Vr 3mm	kg	400,465	13,54	5 420,69
77	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,540	37,00	19,99
78	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,480	37,00	54,76
79	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,664	0,45	23,76
80	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	45,472	0,15	6,98
81	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	101,214	0,21	21,01
82	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	10,000	8,06	80,58
83	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	116,280	135,36	15 739,66
84	2874136313300	Diblu din metal	buc	528,000	0,42	219,17
85	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	7,000	0,83	5,81

86	4011106202741	Energie electrica	kw	13,302	2,26	30,01
87	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	27,079	13,54	366,54
88	4100126202818	Apă	m3	1,721	13,54	23,29
89	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,950	2,71	181,25
Total materiale						179 953,42
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,077	250,00	19,30
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,400	25,00	10,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,888	250,00	222,00
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,348	250,00	1 587,00
5	2922140007000	Macara	h-ut	1,443	250,00	360,73
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,462	6,00	236,77
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,968	15,00	104,52
8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,700	15,00	85,50
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,920	25,00	73,00
10	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,200	15,00	513,00
11	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,036	15,00	15,54
12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,395	15,00	20,92
13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,480	50,00	74,00
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,622	350,00	217,78
Total utilaje						3 540,05
Total						334 595,29
Asigurari sociale					24,000%	36 264,44
Total						370 859,73
Cheltuieli de transport					3,000%	5 398,60
Total						376 258,33
Cheltuieli pentru depozitare					0,500%	899,77
Total						377 158,10
Cheltuieli de regie					3,000%	11 314,74
Total						388 472,84
Beneficiu de deviz					2,000%	7 769,46
TOTAL Deviz fara TVA						396 242,30

Obiect: Lucrari de constructie

Deviz: 1.19. Cabinet medical 5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	4,458	53,00	236,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	84,168	53,00	4 460,88
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,000	70,00	1 890,00
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,760	53,00	4 121,28
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,570	53,00	136,19
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,008	53,00	530,42
7	7132040012700	Parchetar	h-om	21,120	53,00	1 119,36
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,296	53,00	386,69
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	53,00	121,90
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	53,00	6,36
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,250	53,00	119,25
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,310	53,00	2 030,43
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	53,00	11,58
14	7212030022700	Sudor	h-om	0,302	53,00	16,01
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,108	53,00	5,72

16	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,604	53,00	32,01
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,738	53,00	304,11
18	7422010060100	Timplar	h-om	1,170	53,00	62,00
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,540	53,00	187,62
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,590	53,00	2 204,26
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,678	53,00	88,92
22	9310060019930	Muncitor	h-om	3,127	53,00	165,73
Total manopera						18 236,99
Materiale						
1		Clema PP-R ϕ 20	buc	1,000	3,50	3,50
2		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,02	50,17
3		Kit montaj radiator	buc	1,000	69,32	69,32
4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,045	9,02	27,48
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,604	2,49	1,50
6	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,600	3,08	38,77
7	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,015	22,56	0,34
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,864	324,86	605,55
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	324,86	3,22
10	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,106	324,86	34,34
11	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,530	135,36	207,10
12	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	233,12	6,99
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 331,52	1,52
14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,000	0,09	3,07
15	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,013	2 526,72	5 086,29
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,700	2 165,76	3 681,79
17	2030122946766	Plinta PVC	m	16,920	12,63	213,76
18	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,076	13,54	1,03
19	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	85,73	1,03
20	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,00	1,04
21	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	20,48
22	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	7,23
23	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	3,74
24	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	33,22
25	2320146200700	Petrol lampant	l	0,038	22,56	0,85
26	2320166200676	White spirit	kg	0,090	34,29	3,09
27	2320166200729	Parchetin	l	0,360	45,12	16,24
28	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	171,46	5,18
29	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,024	22,83	0,55
30	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,796	63,17	113,46
31	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,550	25,27	670,84
32	2430116100000	Email ПФ-115	kg	0,360	47,83	17,22
33	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,200	26,17	502,46
34	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	4,800	31,58	151,60
35	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	27,07	1,62
36	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,302	36,10	10,90
37	24302261000001	Fuga	kg	0,799	18,05	14,42
38	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,180	45,12	8,12
39	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,080	34,29	37,03
40	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,900	26,17	23,55
41	2430226101600	Chit silionic	kg	0,630	14,96	9,42
42	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,025	63,17	1,59
43	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018	31,58	0,57
44	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,800	225,60	406,08
45	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,004	75,20	0,30
46	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	64,43	128,86
47	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,200	45,87	55,04
48	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	9,02	5,41
49	2521216717050	Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	2,040	7,52	15,33

50	2521216720160	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	2,060	18,67	38,46
51	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,000	1,66	6,64
52	2523156719430	Cot din PP-R ϕ 20	buc	1,400	5,41	7,58
53	2523156719450	Teu din PP-R ϕ 20	buc	0,900	12,03	10,83
54	2523156719460	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	0,200	3,05	0,61
55	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000	13,54	27,07
56	2523156721037	Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	4,44	4,44
57	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,200	9,02	119,12
58	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	496,32	501,28
59	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	137,900	6,02	830,02
60	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	629,104	1,99	1 248,95
61	26511221004021	Ciment M-300	kg	13,356	1,99	26,52
62	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,620	1,99	1,23
63	2652102100737	Var hidratat	kg	5,166	5,82	30,07
64	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	183,600	7,67	1 408,29
65	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	31,300	3,16	98,86
66	2653102100831	Amestec uscat	kg	406,980	2,73	1 112,79
67	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	63,294	6,32	399,82
68	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	2,73	119,84
69	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,734	180,48	312,95
70	2664102100000	Mortar M100	m3	0,540	4,63	2,50
71	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,290	6,86	43,14
72	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	12,600	243,65	3 069,96
73	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,825	2,71	86,16
74	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,024	9,02	0,22
75	2811236309800	Confectii metalice diverse (gratii)	kg	30,200	0,00	0,00
76	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	7,47	0,37
77	2822115700000	Radiator (din demontari)	buc	1,000	0,00	0,00
78	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	32,34	64,68
79	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,151	37,00	5,59
80	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,052	0,45	9,95
81	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	8,06	32,23
82	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	225,60	225,60
83	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	201,35	201,35
84	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,12	90,24
85	2875274204040	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	2,000	12,79	25,57
86	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,83	2,49
87	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	496,32	496,32
88	2913124503150	Robinet ϕ 20	buc	2,000	34,78	69,56
89	3220137315778	Decapant	kg	0,012	24,91	0,30
90	4011106202741	Energie electrica	kw	3,552	2,26	8,01
91	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,887	13,54	52,61
92	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	13,54	0,03
93	4100126202818	Apă	m3	1,285	13,54	17,39
94	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,850	2,71	23,96
Total materiale					23 135,83	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,451	250,00	112,65
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,522	250,00	380,50
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,140	250,00	35,00
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,084	30,00	2,51
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,017	6,00	36,10
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,458	15,00	21,87
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,829	25,00	20,73
8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	15,00	0,26
9	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	15,00	1,33
10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,400	15,00	6,00

11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,151	50,00	7,55
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,212	350,00	74,20
Total utilaje						698,70
Total						42 071,52
Asigurari sociale				24,000%		4 376,88
Total						46 448,40
Cheltuieli de transport				3,000%		694,08
Total						47 142,47
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		115,68
Total						47 258,15
Cheltuieli de regie				3,000%		1 417,74
Total						48 675,89
Beneficiu de deviz				2,000%		973,52
TOTAL Deviz fara TVA						49 649,41

Obiect: Lucrări de montare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	751,510	53,00	39 830,02
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,640	53,00	245,92
3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,600	53,00	190,80
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	53,00	185,50
5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,480	53,00	1 244,44
6	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,930	53,00	49,29
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	53,00	4,24
Total manopera						41 750,21
Materiale						
1		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	790,600	10,91	8 625,46
2		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	718,000	16,92	12 148,56
3		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	74,000	488,20	36 126,68
4		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	9,000	3,61	32,49
5		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	82,000	3,61	295,99
6		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	3,000	66,78	200,33
7		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapete, IP22, 10A, 250V	buc	23,000	66,78	1 535,88
8		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapete, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	66,78	66,78
9		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
10		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1 403,000	4,33	6 077,12
11	01011977	Şuruburi cu piulițe și şaibe	kg	10,559	13,54	142,93
12	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	191,662	4,98	954,72
13	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,042	62,27	2,62
14	05009031	Scoabe	10 buc	94,001	18,05	1 696,53
15	050090611	Fisa de izolaţie	buc	637,436	0,42	264,60
16	05009062	Papuci de cablu	buc	18,300	0,85	15,52
17	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,372	22,56	8,38
18	05009619	Aşte de cusut	kg	0,006	315,84	1,90

19	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,027	18,05	0,49
20	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,006	1 714,56	10,32
21	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,029	17 145,60	505,16
22	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,114	16 243,20	1 851,72
23	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	2 165,76	26,47
24	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,375	37,00	568,84
25	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012	60,15	0,72
26	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191,662	4,15	795,60
27	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,024	31,58	0,76
28	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042	27,97	1,17
29	1019852	Vopsea	kg	2,753	54,14	149,04
30	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,806	31,58	88,62
31	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	324,86	0,65
32	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	233,12	0,93
33	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,00	118,08
34	2019251	Console	kg	5,000	40,61	203,04
35	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	34 291,20	205,75
36	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	0,63	9,48
37	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	22,56	1,80
38	2411117322835	Freon	kg	0,900	415,14	373,63
39	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	26,17	0,13
40	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	16,92	8,46
41	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	5,64	11,28
42	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	1,99	1,99
43	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000	14,44	144,38
44	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,050	9,02	0,45
45	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	171,46	51,44
46	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	37,22	22,33
47	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000	162,43	812,16
48	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000	157,02	785,09
49	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	80,31	14,14
50	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	40,27	40,27
51	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,26	12,86
52	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,54	0,01
53	5009030	Flanșe	10 buc	14,030	62,27	873,71
54	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,830	9,78	47,25
55	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,464	45,12	562,38
56	5009070	Racordari	10 buc	25,254	3,77	95,26
57	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,000	4,06	12,18
58	5009089	Profil de montaj perforat	buc	91,200	10,00	911,87
59	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	99,63	4,01
60	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,779	22,56	17,57
61	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,020	40,61	0,81
62	5009623	Banda "K226"	100 m	0,076	124,54	9,47
63	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	22 560,00	74,00
64	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,362	36,10	157,44
65	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	34,48	137,92
66	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	52,000	34,48	1 793,00

67	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 44A, 250V	buc	5,000	32,33	161,66
Total materiale						80 010,20
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	15,00	3,30
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,422	250,00	855,48
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	15,00	5,25
4	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140	35,00	4,90
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	35,00	7,00
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080	15,00	1,20
7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	289,694	25,00	7 242,35
8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,660	35,00	23,10
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	15,00	1,80
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	67,905	15,00	1 018,58
11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,600	32,00	19,20
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,422	300,00	1 026,57
13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	40,334	35,00	1 411,68
14	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	25,00	5,50
Total utilaje						11 625,91
Total						133 386,32
Asigurari sociale				24,000%		10 020,05
Total						143 406,37
Cheltuieli de transport				3,000%		2 400,31
Total						145 806,67
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		400,05
Total						146 206,73
Cheltuieli de regie				45,000%		18 787,59
Total						164 994,32
Beneficiu de deviz				2,000%		3 299,89
TOTAL Deviz fara TVA						168 294,21

Obiect: Utilaj						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1		Hidrant antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama	buc	1,000	3 609,60	3 609,60
2		Intrerupator de sarcina I _n =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc	3,000	75,98	227,95
3	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _n =10A, 30mA, tip АДТ32/В10/30mA sau analog	buc	10,000	198,53	1 985,28
4	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _n =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	12,000	25,63	307,54
5	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРВ-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (ГРЩ)	buc	1,000	601,54	601,54
Total materiale						6 731,90
Utilaje						
Total utilaje						0,00

Total		6 731,90
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	33,66
TOTAL Deviz fara TVA		6 765,56
Total		1 498 948,13
TVA	20%	299 789,63
TOTAL Deviz		1 798 737,76

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;