

**Lucrari de reparatie a
acoperisului IPLT Academia
Copiilor**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №


Lucrari de reparatie a acoperisului IP LT Academia Copiilor str.Albisoara 16/3

Valoarea de deviz 112 261,87 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	85,000	3,26 3,16	276,84 268,94
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	282,140	15,70 15,14	4 429,60 4 272,17
Total Capitolul 1. Demontari						4 706,44
Inclusiv salariu						4 541,11
		2. Capitolul 2.Evacuare gunoi				
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,400	7,91 7,91	42,71 42,71
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	5,400	128,98 0,00	696,50 0,00
Total Capitolul 2.Evacuare gunoi						739,21
Inclusiv salariu						42,71
		3. Capitolul 3.Lucrari de reparatie acoperis,canale de ventilare,parapet (Sectorul reparat va fi indicat de				

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiar)				
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm	m2	217,280	59,46 29,14	12 919,25 6 331,81
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	282,140	9,21 2,31	2 598,31 650,75
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	282,140	152,51 33,05	43 028,72 9 324,15
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	73,440	5,37 1,73	394,68 127,02
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(tencuirea canalelor de ventilare,parapet)	m2	73,400	66,87 40,08	4 907,97 2 941,87
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	85,000	125,23 40,00	10 644,80 3 400,14
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator)	buc	2,000	118,31 73,90	236,62 147,80
12	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam	buc	1,000	36,92	36,92



1	2	3	4	5	6	7
		mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase			4,52	4,52
13	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,000	213,27 63,28	213,27 63,28

**Total Capitolul 3.Lucrari
de reparatie
acoperis,canale de
ventilare,parapet
(Sectorul reparat va fi
indicat de beneficiar)**

74 980,54

Inclusiv salariu

22 991,34


Cheltuieli directe	lei	80 426,19
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 204,41
Transport	3,00 %	1 550,72
Total	100,00 +	88 181,32
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 645,44
Total	100,00 +	90 826,76
Beneficiu	3,00 %	2 724,80
Total	100,00 +	93 551,56
TVA	20,00 %	18 710,31

Total deviz:

112 261,87


Inclusiv salariu

27 575,16




Infoomit

Verificat




(funcția, semnătura)

0



(funcția, semnătura)

0



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie a acoperisului IPLT Academia Copiilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie a acoperisului IP LT Academia Copiilor str.Albisoara 16/3
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 20.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m			3,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	22,60	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,60	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	9,30	0,09
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			15,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	22,60	10,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,60	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	9,30	0,56
		2. Capitolul 2.Evacuare gunoi				
3	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			7,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	22,60	7,91
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiiului)	t			128,98
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	500,00	128,98
		3. Capitolul 3.Lucrari de reparatie acoperis,canale de ventilare,parapet (Sectorul reparat va fi indicat de beneficiar)				
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm	m2			59,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	26,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	9,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,20	20,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	9,30	0,26
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2			9,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	kg	0,3000	23,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	9,30	0,00
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TEHNOELAST EKP,Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2			152,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	48,60	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,60	11,18
	2682132600471	Membrane bituminoase Tehnoclast EKP analog (Stekloelast K-4.5 EKP)	m2	1,1500	53,00	64,00
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV analog	m2	1,1500	38,00	45,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Stekloelast P-3.5 EKP)				
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			5,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	24,13	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(tencuirea canalelor de ventilare,parapet)	m2			66,87
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,40	33,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,40	6,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	166,67	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	9,30	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			125,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	25,32	22,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	25,32	12,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	17,12	56,98
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	17,12	3,56
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	14,00	14,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	20,00	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,40	5,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	166,67	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	100,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	9,30	0,19
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator)	buc			118,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	22,60	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	22,60	6,10
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	17,12	17,80
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	50,00	1,55
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	20,00	1,87
	2682122600593	Pinza bit cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	10,00	5,20
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	9,00	10,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	12,00	2,75
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	15,00	3,44
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	9,30	0,23
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	1,00	0,03
12	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase	buc			36,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	22,60	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	22,60	1,36
	2734113805920	Sirma zincata moale d = 4 mm	kg	0,8500	17,00	15,61
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0350	17,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	0,2000	17,12	3,70
	2873132005341	Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrute de 40 mm D=1,8 mm	kg	0,2000	17,00	3,67
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	20,00	1,08
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	9,30	0,19
13	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			213,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	22,60	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	22,60	20,79
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	10,00	5,15
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	9,00	15,76
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	30,00	115,89
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	20,00	1,24
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	15,00	6,18
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,00	1,23
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	12,00	4,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	9,30	0,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	1,00	0,03

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a
acoperisului IPLT Academia
Copiilor**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului IP LT Academia Copiilor str.Albisoara 16/3

Valoarea de deviz 112 261,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,500	25,32	1 076,10
				73,400	33,40	2 451,56
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,880	22,60	42,49
				126,963	48,60	6 170,40
				19,955	57,66	1 150,60
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,203	57,66	127,02
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	146,396	22,60	3 308,55
				74,800	25,32	1 893,94
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,890	22,60	42,71
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,198	22,60	1 405,67
				17,000	25,30	430,10
				14,680	33,40	490,31
				64,892	48,60	3 153,75
				101,144	57,66	5 831,96
		Total manopera				27 575,16

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,194	166,67	2 532,38
2.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,248	15,00	3,72
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,870	15,00	13,05
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	177,748	14,00	2 488,47
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	4,039	9,00	36,35
6.	2413317346000	praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	kg	84,642	23,00	1 946,77
7.	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	11,016	24,13	265,82
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	593,650	1,40	831,11
9.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 756,771	1,20	4 508,13
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,053	100,00	5,30
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	264,240	5,00	1 321,20
12.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,818	12,00	9,82
13.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,972	0,00	0,00
14.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,367	0,00	0,00
15.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,174	0,00	0,00
16.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,040	10,00	10,40

17.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,515	10,00	5,15
18.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex VENT EPV analog (Stekloelast P-3.5 EKP)	m2	340,684	38,00	12 945,99
19.	2682132600471	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP analog (Stekloelast K-4.5 EKP)	m2	340,684	53,00	18 056,25
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	88,400	14,00	1 237,60
21.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,080	17,12	35,61
22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	282,880	17,12	4 842,91
23.	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	0,216	17,12	3,70
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,680	17,12	302,68
25.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,038	17,00	0,65
26.	2734113805920	Sirma zincata moale d = 4 mm	kg	0,918	17,00	15,61
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,375	20,00	147,50
28.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,863	30,00	115,89
29.	2873132005341	Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm	kg	0,216	17,00	3,67
30.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,062	50,00	3,10
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,076	0,00	0,00
32.	4100126202818	Apa	m3	2,890	0,00	0,00
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,672	0,50	1,84
Total materiale de constructii						51 690,67

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	56,428	1,00	56,43
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090	9,30	0,85
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,932	9,30	222,56
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,775	9,30	174,61
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,367	5,00	1,83
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,080	1,00	0,08
7.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,150	50,00	7,50
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,393	500,00	696,50
Total utilaje de constructii						1 160,36


Total:


Cheltuieli directe	lei	80 426,19
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 204,41
Transport	3,00 %	1 550,72
Total	100,00 +	88 181,32
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 645,44
Total	100,00 +	90 826,76
Beneficiu	3,00 %	2 724,80
Total	100,00 +	93 551,56
TVA	20,00 %	18 710,31

112 261,8

Total deviz:

7





Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0