

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739881395868 din 18 februarie 2025						
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Aparate de aer condiționat inclusiv și montarea lor în mun. Soroca și or, Florești						
Condiționar de tip 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V	Aparate de aer conditionat 9000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dezumidificare; Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor); Mod de functionare silențios; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Dotari: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficienta energetica: A++; Funcții suplimentare: Regim turbo: DA Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocuratare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch;	

				Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Informații generale: Diferența de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m; Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m Perioada de garanție pentru aparatul de aer condiționat: 24 de luni Culoare: alb Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch) Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8") (mm/inch) Dimensiuni și greutate: Bloc exterior neta (LxAxA): 712x276x459 mm Unitate interioară neta (LxAxA): 698x255 x190 mm Latime bloc interior: 698 mm Greutatea unității interioare neta: 6,5 kg Greutatea unității exterioare neta: 22,0 kg Instalarea conditionerului, materiale pentru montare și traseu frigorific incluse în preț Transportarea aparatelor de aer condiționat inclus în preț;	
Lotul nr.2 Aparate de aer condiționat inclusiv și montarea lor în mun. Soroca						
Condiționar de tip 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominală de răcire: minim 3,2 Puterea nominală de încălzire: minim 3,6 Capacitate răcire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer - 7+25 (+/-2)	Aparate de aer condiționat 12000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dezumidificare; Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor); Mod de funcționare silențios; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Dotări: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficiență energetică: A++; Funcții suplimentare: Regim turbo: DA	

				Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dB(A) Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocuratare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch; Informații generale: Diferența de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m; Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m Perioada de garanție pentru aparatul de aer condiționat: 24 de luni Culoare: alb Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch) Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8") (mm/inch) Dimensiuni și greutate: Bloc exterior (LxAxA): 712x276x459 mm Unitate interioară (LxAxA): 777x250 x201 mm Lățime bloc interior: 777 mm Greutatea unității interioare netă: 7,7 kg Greutatea unității exterioare netă: 22,0 kg Instalarea conditionerului, materiale pentru montare și traseu frigorific incluse în preț; Transportarea aparatelor de aer condiționat inclus în preț;	
Lotul nr.3 Aparat de aer condiționat inclusiv și montarea lui în satul Gribova (Azil) rl. Drochia						
Condiționar de tip 18000 BTU	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitate nominală 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate răcire kW: min 5.28 Capacitate încălzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de funcționare [min ... max]-15 ... +50 gr C Eficiența energetică: minim A Alimentare: 220-240V	Aparate de aer condiționat 18000 BTU, iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dehumidificare; Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910) W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/ 1374 (340 ~ 2520); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 40/37Db(A) (conform normelor); Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Dotări: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficiența energetică: A++;	

				Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	Instalarea conditionerului, materiale pentru montare si traseu frigorific incluse in pret Funcții suplimentare: Regim turbo: DA Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocuratare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch; Informații generale: Diferența de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m; Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m Perioada de garanție pentru aparatul de aer conditionat: 24 de luni Culoare: alb Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch) Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8") (mm/inch)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B