

**Lucrari de instalare a
geamurilor , vitrinelor si usilor
PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din
str.Gh. Asachi din str.25b.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Etajul 4 (155 m2) LOTUL II**

Valoarea de deviz 324 045,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-2 buc (1995*2330 mm)	m2	9,0870	1 226,20 32,29	11 142,46 293,42
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	4,6120	1 226,20 32,29	5 655,22 148,92

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2335mm)				
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2025*2335mm)	m2	4,7580	1 077,09 40,36	5 124,79 192,05
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de	m2	4,9720	1 226,20 32,29	6 096,66 160,54

1	2	3	4	5	6	7
		metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2125*2340mm)				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2855*2340mm)	m2	6,6800	1 226,20 32,29	8 191,00 215,70
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc	m2	5,0200	1 077,08 40,36	5 406,95 202,61

1	2	3	4	5	6	7
		(2145*2340mm)				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2230*2340mm)	m2	5,2200	1 226,20 32,29	6 400,76 168,55
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1985*2380mm)	m2	4,7300	1 077,09 40,36	5 094,62 190,92
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-	m2	4,7000	1 226,20 32,29	5 763,12 151,76

1	2	3	4	5	6	7
		16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2380mm)				
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1980*2360mm)	m2	4,6700	1 077,08 40,36	5 029,98 188,49
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic ,	m2	4,6600	1 226,20 32,29	5 714,07 150,46

1	2	3	4	5	6	7
		fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2360mm)				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1090*2410mm)	m2	2,6300	1 882,65 46,70	4 951,36 122,83
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5660 *	m2	14,9400	1 226,20 32,29	18 319,40 482,40

1	2	3	4	5	6	7
		2640 mm)				
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*2475mm)	m2	42,6500	1 077,08 40,36	45 937,67 1 721,44
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5740 * 1785 mm) din 2 rame	m2	20,2400	1 226,20 32,29	24 818,24 653,54
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu	m2	24,4400	1 077,09 40,36	26 323,96 986,45

1	2	3	4	5	6	7
		o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*1830mm)				
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (12230 * 1740 mm) din 3 rame	m2	21,2800	1 226,20 32,29	26 093,47 687,12
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara	m2	12,0400	1 226,20 32,29	14 763,42 388,77

1	2	3	4	5	6	7
		puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (1170 * 1740 mm)				
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	120,0000	148,94 23,06	17 873,28 2 767,68
		<i>Total</i>	lei			248 700,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				248 700,43 9 873,65

		Total	lei	248 700,43
		CASM	24 %	2 369,68
		Transportarea materialelor	2,5 %	5 956,17
		Cheltuieli de regie	2,5 %	6 425,65
		Total		263 451,93
		Beneficiul	2,5 %	6 586,29
		Total		270 038,22
		TVA	20 %	54 007,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		324 045,87 9 873,65

Intocmit

"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalare a
geamurilor , vitrinelor si usilor
PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din
str.Gh. Asachi din str.25b.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Etajul 4 (155 m2) LOTUL II**

Valoarea de deviz 324 045,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	113,2939	57,66	6 532,53
2.	7422010060100	Timplar	h-om	38,4000	57,66	2 214,14
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,5454	57,66	1 126,98
		Total manopera				9 873,65

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	108,4310	1 150,00	124 695,65
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata	m2	2,6300	1 750,00	4 602,50

		de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor				
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,4000	95,26	4 705,84
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,7972	110,00	1 517,69
5.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,3522	110,00	1 138,74
6.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	86,2680	990,00	85 405,32
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,9504	7,50	337,14
8.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,8627	12,20	10,52
9.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	120,0000	115,00	13 800,00
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	815,8130	2,30	1 876,38
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,5317	2,00	157,07
		Total materiale de constructii				238 246,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4312	12,00	5,18
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4211	168,00	574,75
		Total utilaje de constructii				579,93

Total	lei	248 700,43
CASM	24 %	2 369,68
Transportarea materialelor	2,5 %	5 956,17
Cheltuieli de regie	2,5 %	6 425,65
Total		263 451,93
Beneficiul	2,5 %	6 586,29
Total		270 038,22
TVA	20 %	54 007,65

Total deviz:

324 045,87

Intocmit

"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de instalare a geamurilor ,
vitrinelor si usilor PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din str.Gh. Asachi
din str.25b.**

Investitor Serviciul medical al MAI al RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-2 buc (1995*2330 mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 142,46
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2335mm)	m2			1 226,20 32,29

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			5 655,22
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2025*2335mm)	m2			1 077,09 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	990,00	990,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 124,79
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2125*2340mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 096,66
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2855*2340mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 191,00
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2145*2340mm)	m2			1 077,08 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de	m2	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
		24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 406,95
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2230*2340mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			6 400,76
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1985*2380mm)	m2			1 077,09 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere	m2	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
		de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 094,62
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2380mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			5 763,12
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1980*2360mm)	m2			1 077,08 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara	m2	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
		plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 029,98
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2360mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 714,07
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1090*2410mm)	m2			1 882,65 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,26	47,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	110,00	19,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,50	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 951,36
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5660 * 2640 mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 319,40
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*2475mm)	m2			1 077,08 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure	m2	1,0000	990,00	990,00

1	2	3	4	5	6	7
		o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 937,67
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5740 * 1785 mm) din 2 rame	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 818,24
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*1830mm)	m2			1 077,09 40,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	990,00	990,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 323,96
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (12230 * 1740 mm) din 3 rame	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 093,47
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (1170 * 1740 mm)	m2			1 226,20 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 763,42
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			148,94
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	168,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 873,28

APROBAT:

Intocmit
"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.