


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21013140	Data: „24” octombrie 2019	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Mobilier pentru grădinițe din or. Florești	Lot: 1	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot № 1						
39160000 -3	Patucuri 1 nivel	35870	Ucraina	Anshar	<p>Pat de pin mărimea după saltea 700mm x 1600 mm. Dimensiunile exterioare 800 mm x 1700, înălțimea 700 mm. Caracteristicile dimensionale ale patului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțimea totală de 70 cm • Lungime totală + 11 cm în lungime locului de saltea • latime totală +12 cm latime locului de saltea • distanta de la podea pină la partea de jos a pătucului - scara 21,5 cm • culoarea lemnului natural prelucrat • elementele patului vopsite cu în trei straturi cu lac ecologic <p>Să corespundă conform standartelor de securitate generale</p>	<p>Pat de pin mărimea după saltea 1400 mm x 600 mm. Dimensiunile exterioare 1456 x 660 x 675 mm. Caracteristicile dimensionale ale patului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțimea totală 675 mm • Lungime totală + 11 cm în lungime locului de saltea • latime totală +12 cm latime locului de saltea • distanta de la podea pină la partea de jos a pătucului - 31 cm • elementele patului vopsite cu în trei straturi cu lac ecologic <p>Conform standartelor de securitate generale.</p>	

39160000 -3

Patucuri 2 nivel

35968

Ucraina

Anshar

Pat supraetajat cu 2 nivele de pin mărimea după saltea 700mm x 1600 mm. Dimensiunile exterioare 800 mm x 1700, înălțimea 1400 mm. Caracteristicile dimensionale ale patului: 287500 2 • Înălțimea totală de 140 cm • Lungime totală + 11 cm în lungime locului de saltea • latime totală +12 cm latime locului de saltea • distanta de la podea pină la partea de jos a pătucului - scara 21,5 cm • Lățime treptei de urcat 40 cm, adâncimea treptei de 10 cm, • distanța dintre niveluri, excluzând grosimea saltelei 68 cm • • adincitura în înălțime, care o încadrat saltea -7,5 cm • înălțimea barei de protecție la nivelul 2 sub saltea de 31,5 cm • culoarea lemnului natural prelucrat • elementele patului vopsite cu în trei straturi cu lac ecologic Să corespundăconform standartelor de securitate generale

Pat supraetajat cu 2 nivele de pin mărimea după saltea 1400 x 600 mm. Dimensiunile exterioare 1440x 680x1450 mm. Caracteristicile dimensionale ale patului:

- Înălțimea totală de 145 cm
- Lungime totală + 11 cm în lungime locului de saltea
- latime totală +12cm latime locului de saltea
- distanta de la podea pină la partea de jos a pătucului - 34 cm
- Lățime treptei de urcat 70 cm, adâncimea treptei de 15 cm,
- distanța dintre niveluri, excluzând grosimea saltelei 75 cm •
- adincitura în înălțime, care o încadrat Saltea -7,5 cm
- înălțimea barei de protecție la nivelul 2 sub saltea de 34 cm
- culoarea lemnului natural prelucrat
- elementele patului vopsite cu în trei straturi cu lac ecologic

Conform standartelor de securitate generale



39160000 -3

Paturi cu 3 nivel

0833

Ucraina

Anshar

Pat supraetajat cu 3 nivele de pin mărimea după saltea 700mm x 1600 mm. Dimensiunile exterioare 800 mm x 1700, înălțimea 2100 mm. Caracteristicile dimensionale ale patului:

- Înălțimea totală de 210 cm
- Lungime totală + 11 cm în lungime

locului de saltea

- latime totală +12 cm

latime locului de saltea

- distanta de la podea pină la partea de jos a pătucului - scara 21,5 cm
- Lățime treptei de urcat 40 cm, adâncimea treptei de 10 cm, distanța dintre niveluri, excluzând grosimea saltelei 68 cm adincitura în înălțime, care o încadrat saltea -7,5 cm
- înălțimea barei de protecție la nivelul 2 sub saltea de 31,5 cm
- înălțimea barei de protecție la nivelul 3 sub saltea de 31,5 cm
- culoarea lemnului natural prelucrat elementele patului vopsite cu în trei straturi cu



Paturi cu 3 nivel Executat din 3 module, 2 mobile si unul fix. Fiecare bloc de roti (pe care se deplaseaza modulele). Material lemnos sub formă de placă obținut prin presarea de lemn în combinație cu diferiți lianți prelucrat prin laminare, grosime 16 mm, canturi se va aplica cu PVC grosimea 1mm. Toate colțurile din partea superioara a panourilor vertical vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din placaj grosimea 7 mm


Dimensiuni totale - 149x65x87cm.
Lungimea în formă deschisă – 185 cm

Mărimea după saltea
145 mm x 600 mm
142 mm x 600 mm
140 mm x 600 mm

Conform standartelor de securitate generale



					lac ecologic Să corespundă conform standartelor de securitate generale.		
39160000 -3	Mese din trei parti	4104	Ucraina	Anshar	Masă din trei părți, dimensiuni 110x166x46 - 58cm, cu picioare din fier de model regulator confectionate din lemn presat, marginile sunt rotunjite sa nu sa se desprind (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Să corespundă conform standartelor de securitate generale	Set mese pentru copii reglabila cu 3 sectii Dimensiuni: 1100x1659x460-580 mm Paleta cromatica diversa a blaturilor de masa va reda incaperii luminozitate si culoare; Blaturile sunt confectionate din PAL melaminat 16 mm Picorusele metalice se regleaza dupa inaltime pentru grupele 1-3 (460mm-520mm580mm); Masa este proiectata pentru 6-8 copii cu posibilitate de a fi separati in subgrupe; Carcasa metalica asigura stabilitate si comodate in utilizare; Carcasa metalica este acoperita cu materiale polimerice ce asigura rezistenta la deteriorare	
39160000 -3	Scaune p/u copii	0632	Ucraina	Anshar	Scaune pentru copii 4 -5 ani (34 cm) picioare din fier, sezătoarea și speteaza din lemn, culoarea lemnului natural prelucrat fag, elementele din lemn prelucrate și vopsite în trei straturi cu lac ecologic. Să corespundă conform	Scaun pentru copii ISO lăcuit Spatele și șezutul scaunului sunt realizate din placaj cu grosimea 8 mm și sunt lăcuite pe bază de apă Diametrul tubului metalic al scaunului este de 16 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm; Capetele piciorului sunt	

					standartelor de securitate generale	<p>captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant</p> <p>Cadru metalic, acoperit prin pulverizarea materialelor polimerice pulverulente, ceea ce va spori perioada de utilizare a scaunului.</p> <p>Dimensiuni: 305x335x630 mm, H=340 mm Conform standartelor de securitate generale</p>	
	Scaune p/u sala de festivitati	4615	Ucraina	Anshar	<p>Scaune pentru sala festiva lungimea din lemn culoarea lemnului natural 4000 prelucrat fag, elementele scaunului vopsite în trei straturi cu lac ecologic, 1,5 m, înălțimea de la podea 30 cm, 25 cm așezătoarea. Să corespundă conform standartelor de securitate generale.</p>	<p>Banca pentru copii cu colțuri rotunjite</p> <p>Dimensiuni: 120x30x30cm.</p> <p>Material: PAL laminat, grosime 16 mm. , cu canturi se va aplica cu PVC grosimea 1mm si alte părți din PVC - 0,5 mm.</p> <p>Culoare: lemn</p> <p>Conform standartelor de securitate generale</p>	

mebelok

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**