

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției.
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatia Deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.srorhei.md

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei
2. IDNO: 1003606150028
3. Adresa or. Orhei, str. C. Negruzzi, 85
4. Numărul de telefon/fax: 023522448/023521254
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *nu se aplică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Un.	Descrierea serviciilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă, fără TVA
Lotul nr. 1 Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției.					
33192000-2	Masa 1500x900x900 cu 1 polita plata si 1 superioara pe roti	4	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1500x900x900 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm."	
	Masa 1500x600x850 pe roti cu 1 polita	6	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1500x600x800 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	
	Masa Mayo 600x400x950-1200	10	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):600x300x950-1200 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate;	

				Tip structură: Cadru de susținere și picior reglabil Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 75mm."	
Dulap 1200x400x1800 cu 5 polite reglabile	6	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1200x300x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt. Rafturi: 5 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	
Lavuar 1400x450 p-u maini cu actionare picior	4	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,5 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1300×450x850 mm.	
Suport bol D300 dublu	6	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni: D300mm; Tip structură: Teavă de inox lucid D25x1,5mm; Roți pivotante cu diametru de 75mm.	
Carucior 600x500x950 cu 2 polite	6	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,0 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 600x500x950 mm; Tip structură: țevă de inox D25x1,5mm; Polite inferioare: grosime minimă 1,0mm; Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. "	
Masa dulap 1650x500x850 cu 2 cuve 400x400x250 2Br	4	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1650x500x850 mm; Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 250 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Cuve 2 bucăți încorporate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.5mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm."	
Masa 1000x400x850 cu 1 polita 2 br	4	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1000x300x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate si lateral; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	
Masa dulap 1200x600x850 cu 1 polita pe roti IP22	5	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,5 mm Dimensiuni: 1200 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox D25x1,5mm Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Poliță :grosime minimă 1,0 mm"	
Raft 1200x400x2000 cu 5 polite si 1 latura astupata	6	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1200 × 300 × 2000 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 × 30 x 1.2 mm Rafturi: 5 bucăți fixe Poliță:grosime minimă 1,0 mm"	
Carucior 600x500x850 cu 2 nivele si sertar	12	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,0 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 600×500×850 mm Blat: grosime minimă 1,0 mm, cu bordură spate Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. Poliță :grosime minimă 1,0 mm"	
Masa 1200x600x850 cu 1 polita	6	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1200x600x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm."	
Dulap 1200x600x350x1800 cu 2 nivele usi metal si sticla	7	buc		"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm; Dimensiuni: 1200x600x350x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt.	

				Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 4 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."	
Masa dulap 2850x600x850 cu 2 cuve 500x500x300 si 3 sertare 2 br	1	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 2850 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țevă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"		
Masa dulap 1500x600x850 cu 1 cuva si spatiu masina de spalat	1	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×600×850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve 1 bucăți încorporate Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 30 x 30 x 1.2mm Poliță inferioară: grosime minimă 1,0 mm"		
Masa dulap 1640x600x850 cu 3 sertare si 2 usi	2	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1630 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țevă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"		
Masa dulap 2200x600x850 2br cu 2 cuve 3 sertare	2	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 2200 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țevă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"		
Masa dulap 1600x600x850 2br cu 1 cuva si 3 sertare	2	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1600 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țevă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm"		
Polita de perete 1100x300	2	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1100 × 300 mm Poliță:grosime minimă 1,0 mm"		
Uscator vesela 1000x300x450	2	buc	"Dimensiuni (L × l × h): 1000 × 300× 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă"		
Masa dulap transportare 700x650x1500	2	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 700x650x1500 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt.Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."		
Masa dulap transportare 1500x650x850	3	buc	"Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1500x650x850 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt.Rafturi: 1 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură."		
Valoarea estimativă totală, fără TVA					1151640,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Prestarea serviciilor se va efectua la sediul Beneficiarului, în termen de 5 zile de la solicitare, pe parcursul anului 2026.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Cererea de participare	– original - conform Anexei nr.7 din Documentatia Standard, semnate electronic;	Obligatoriu
2.	Specificații tehnice	– original – conform Anexei 22 din Documentatia Standard, semnate electronic;	Obligatoriu
3.	Specificații de preț	– original - conform Anexei 23 din Documentatia Standard, semnate electronic;	Obligatoriu
4.	DUAЕ	– original - semnat electronic;	Obligatoriu
1	Extras din Registrul persoanelor juridice	– copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), semnate electronic;	Obligatoriu
2	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
3	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor)	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
4	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligatoriu

5	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ
6	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativ
*	Informație generală privind cerințele care va fi stipulate în contract obligativ	<u>Mobilierul oferit trebuie:</u> să fie nou, neutilizat; să fie confecționat din inox alimentară/inox medical; să fie rezistent la dezinfectanți și coroziune; să permită igienizarea și dezinfectarea facilă; să respecte normele sanitare și tehnice aplicabile instituțiilor medicale; să fie livrat complet asamblat sau cu montaj inclus; să fie fără defecte de fabricație; să includă toate accesoriile necesare utilizării; să fie însoțit de certificat de conformitate/calitate; să beneficieze de garanție minim 24 luni. <u>Oferitorul va asigura:</u> transportul; descărcarea; montarea/instalarea; reglarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului.	Obligativ la desemnarea câștigătorului

17. Garanția pentru ofertă, după caz nu, cuantumul 0%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): pentru fiecare lot .

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Cel mai mic preț	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _____
- pe: [data] _____

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform buletinului Mtender.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu** (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: Cerințele generale la loturi va fi publicate cu documentația de atribuire.

Persoana responsabilă:

Bioinginerul IMSP SR Orhei Dobrovolschi Pavel, tel.078830542

Specialist Achiziții Publice al IMSP Spitalul raional Orhei: N. Croitoru, tel.: 078830509

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Andrei Vîrlan**