



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" 07 2017 року

№ 602-123-20-1/ 21850

Об'єкт експертизи: Меблі металеві: столи, полки навісні, стелажі, витяжки, мийки, рукомийники, сушки для посуду, шпильки, підставки, тумби, шафи, баки для сміття

виготовлений у відповідності із ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні вимоги»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.01.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промислове обладнання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «САВІН», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, тел. 044-581-50-27; office@ppmetsale.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 40295814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «САВІН», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, тел. 044-581-50-27; office@ppmetsale.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 40295814

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (дистильована вода) не повинна перевищувати (ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>): заліза – 0,3, марганцю – 0,1, міді – 1 (для частин з сталі нержавіючої); бору – 0,5, алюмінію – 0,5, цинку – 1 (для частин зі скла), рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак – відсутній, що відповідає вимогам СанПіН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої



продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблі металеві: столи, полки навісні, стелажі, витяжки, мийки, рукомийники, сушки для посуду, шпильки, підставки, тумби, шафи, баки для сміття за ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні вимоги» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні вимоги»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12075 від 23 червня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідувач лабораторії випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  
М.П.



Захаренко М.І.