

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria sat. Zastînca, r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria sat. Zastînca, r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor Reparația curentă (întreținerea periodică) la străzile 1 Mai din sat. Zastînca r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
				1	2
				3	4
		1. Partea carosabilă			5
1	TSC03F21	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3		2,6300
	29522600035	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
2	TS151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t		433,4500
	34105400000	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	
3	TSC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3		2,6300
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	14111222017	agregate naturale concasate , cu rezistență la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22,4-31,5 mm	m3	0,0040	
	29522600035	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
4	TS05A	Compactarea cu mașină mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea și ecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3		1,0700
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistentă la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, anti-gelivă și	m3		71,0000

1	2	3	4	5
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innotorite	m3	85,2000
	71290200128	Pavator	h-om	0,3700
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	14211022005	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30	m3	1,3110
	29522400040	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	34105400056	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	29522200035	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, prefabricate (plansee, grinzi si monolitizare intre elementele diatragme) inclusiv sprjinirile (опалубка из хвойных досок для	m2	40,3000
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0290
	27106023000	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 lasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	356,0000
	71240100107	Dulgher	h-om	0,0900
	26821326016	Polietilena	m2	1,0200
7	CO19A	Strat de polietilena	m2	710,0000
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	29522200035	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	29522400040	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	34105400056	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
	14111222016	Agreate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190
	14111222016	Agreate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
	71290200128	Pavator	h-om	0,6000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innotorite	m3	85,2000
	71290200128	Pavator	h-om	0,3700
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	14211022005	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30	m3	1,3110
	29522400040	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	34105400056	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	29522200035	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480

1	2	3	4	5
		укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрестий, бабок и диафрагм) вклячая крепления)		
	931006000199	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	71240100107	Dulgher	h-om	1,4500
	27341138032	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	28731458870	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	23201873157	Decofrol	kg	0,1200
	20101029009	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	20101029043	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	20101029034	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	710,0000
	71290400101	Asfaltator	h-om	0,0200
	71230100102	Betonist	h-om	0,5800
	931006000199	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	14221022055	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060
	14221022055	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500
	27106020002	Oci beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20	kg	0,0050
	28731220050	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020
	14211022005	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30	m3	0,0300
	26821122056	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680
	23203226001	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980
	26821326011	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530
	20202129277	Placa pli moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002
	28731458870	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040
	28752758916	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070
	23201662006	White spirit	kg	0,0110
	23201562009	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710
	28121063000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseurii textile	kg	0,0180
	23201873157	Decofrol	kg	0,0110
	29522700040	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230

1	2	3	4	5
11	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri ((Резка машинной с атмаэными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне доро))	m	183,5000
	71230100102	Betonist	h-om	0,2900
	26811160020	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400
	29522700042	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminose existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Залетка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	183,5000
	71290400101	Asfaltator	h-om	0,0358
	93100600199	Muncitor	h-om	0,0030
	14141122201	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22,4-31,5 mm	m3	0,0040
	24133170001	Emulsie bituminoasa CБK-2	t	0,0005
	29522400040	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005
	28752774100	Compresor manual	h-ut	0,0015
	29525000050	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003
	29522700040	Topitor de bitum	h-ut	0,0003
13	TSC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa,	100 m3	0,2000
		2. Consolidarea acostamentelor		

1	2	3	4	5
		II in conditiile gospodarii teren catg.		
14	TSIS1A5 29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300
		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
15	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	14111222017 52	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22,4-31,5 mm	m3	0,0040
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
16	TS05A	Compactarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900
17	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm)	m2	201,5000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016 6011	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm)	m3	0,1260
	41001162028 06	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045

sat. Zastinca
r-nul Soroca
str. 1 Mai.

S Imbracaminte din beton - 710 m.p.

Lungimea rosturilor - 183.5 m.l.

S consolidarea acostamentelor - 201.5 m.p.

