

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 20.12.2021						
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale pentru anul 2022						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3	4	5	6	7
6	Ac p/u puncție spinală 18G	Spinocan G-18 (ac p/u anestezie spinala)	Germania	B.Braun	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO	
7	Ac p/u punctie spinala 20G	Spinocan G-20 (ac p/u anestezie spinala)	Germania	B.Braun	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
18	Cateter periferic i/v cu valve 16G	Cateter I/V G-16 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B.Braun	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
19	Cateter periferic i/v cu valve 18G	Cateter I/V G-18 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B.Braun	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
20	Cateter periferic i/v cu valve 20G	Cateter I/V G-20 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B.Braun	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
21	Cateter periferic i/v cu valve 22G	Cateter I/V G-22 (intravenos cu valve) Vasofix Safety	Germania	B.Braun	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 20.12.2021						
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale pentru anul 2022						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2		3	4	5	6	7
53	Infuzomat Space Lines Standart	Infusomat space line stand. PVC, LL, 300cm set p/u infuzie	Germania	B.Braun	Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm	Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm		
54	Infuzomat Space Lines Universal Adapter	Infusomat Space Line EN PUR 320cm	Germania	B.Braun	Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptor universal pentru recipiente din plastic, sticle cu gît. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu cinține PVC . Lungimea tubului 320cm.	Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptor universal pentru recipiente din plastic, sticle cu gît. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu cinține PVC . Lungimea tubului 320cm.		
67	Nutriție enterală Nutricomp D	Nutricomp D Fibre Neutral 1.0 kcal/ml 500 ml	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)		
68	Nutriție enterală Nutricomp Energy	Nutricomp Energy HP Neutral 1.5 kcal/ml 500 ml	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)		
69	Nutriție enterală Nutricomp Hepa	Nutricomp Hepa Fibre Choco 1.3 kcal/ml 500 ml	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)		
70	Nutriție enterală Nutricomp Intensive	Nutricomp Intensive Neutral 1.3 kcal/ml 500 ml	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)		
71	Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre	Nutricomp Standart Fibre Neutral 1.0 kcal/ml 500 ml	Germania	B.Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml(proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml(proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml)		
101	Set de administrare gravitacionala pentru nutriție enterala	Nutrifix set p/u alimentatie enterala B/Braun-Германия	Germania	B.Braun	DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi).	DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi).		
103	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F	Certofix mono S320 set CVC	Germania	B.Braun	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
104	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F	Certofix mono S420 set CVC	Germania	B.Braun	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
106	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (tip Seldinger) 4F	Certofix mono S220 set CVC	Germania	B.Braun	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
116	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	Perifix 451	Germania	B.Braun	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
117	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G	Perifix 302	Germania	B.Braun	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 20.12.2021						
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale pentru anul 2022						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	
96	Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm	Holder Scutece p/u adulti Large	Pakten	Turcia	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Marime 100-150cm. Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
97	Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm-110cm	Holder Scutece p/u adulti Medium	Pakten	Turcia	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Marime 85-125cm. Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		
128	Tensiometru cu stetoscop	Gima Tensiometru 32703	Italia	Gima	mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	mecanic, manjeta L - XL, cu buletin de verificare metrologică		
130	Termometru clinic ecologic fara mercur	Termometru gima fara mercur cu shaker 25586	Italia	Gima	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual.Nu necesita metrologie conform HG Nr.1042 din 13.09.2016(sunt înregistrate ca dispozitive medical cu marcaj CE). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.		

Semnăt: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**