

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului si a birourilor
etajului II a edificiului SCT
Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12,
or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 358 800 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,22	84,97	1 718,09
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,98	84,97	2 887,28
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,11	84,97	7 826,59
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,00	84,97	2 294,19
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,46	84,97	548,91
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	8,40	84,97	713,75
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	114,43	84,97	9 723,12
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	168,94	84,97	14 354,84
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,88	84,97	329,68
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20	84,97	186,93
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,03	84,97	21 839,84
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	162,43	84,97	13 801,68
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,56	84,97	132,55
14.	7422010060100	Timplar	h-om	63,56	84,97	5 400,69
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,42	84,97	1 735,08
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,54	84,97	14 575,76
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,44	84,97	1 991,70
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,57	84,97	4 976,70
		Total manopera				105 038

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	303,35	17,00	5 156,95
2.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	4,95	39,00	193,05
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,59	240,00	141,60
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,77	20,00	335,40
5.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,30	68,00	20,40
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	27,00	4,59
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	63,00	6,93
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	8 500,00	0,00
9.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,57	8 500,00	4 845,00

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	8 500,00	170,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	369,66	0,10	36,97
12.	2030112931101	Aerator d= 50mm	buc	6,00	126,00	756,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,61	120,00	73,20
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,46	1,00	1,46
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	2 500,00	0,00
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,82	16,00	13,12
17.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	186,17	16,00	2 978,72
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip II 80/90 S 7064	kg	2,20	13,00	28,60
19.	23203226001031	Solutie antimucegai	kg	1,98	7,00	13,86
20.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	13,00	10,79
21.	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,20	68,00	13,60
22.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	88,65	27,00	2 393,55
23.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,38	14,00	5,32
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,11	14,00	925,54
25.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	5,00	33,00	165,00
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,10	42,00	382,20
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	115,91	31,00	3 593,21
28.	24302261000001	Fuga	kg	14,09	18,00	253,62
29.	2430226103000	Chit polimeric	kg	5,67	31,33	177,64
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,53	80,00	122,40
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,32	4,00	45,28
32.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,66	4,00	266,64
33.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	20,30	10,00	203,00
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	83,05	9,00	747,45
35.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6,00	2,40	14,40
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	185,85	2,40	446,04
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	2 700,00	0,00
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,39	4,50	78,25
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	539,07	2,50	1 347,68
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79,64	5,00	398,20
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,04	180,00	3 427,20
42.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	118,29	4,00	473,16
43.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,47	870,00	6 498,90
44.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,45	214,00	3 306,30
45.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	713,66	59,46	42 434,22
46.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,28	16,00	116,48
47.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	16,00	17,60
48.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	17,06	136,00	2 320,16
49.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,57	185,00	3 250,45
50.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	23,30	39,00	908,70
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,17	39,00	357,63
52.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	5,76	33,00	190,08
53.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,46	33,00	48,18
54.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,97	33,00	164,01
55.	2732103646151	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	18,90	76,00	1 436,40
56.	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	14,00	39,00	546,00
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,34	37,00	12,58
58.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,30	37,00	11,10
59.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,75	37,00	27,75
60.	2743123549026	Glafuri din tabla prevopsita rosie pentru	m	76,00	160,00	12 160,00

		parapet 0.9m				
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,54	31,00	16,74
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	364,00	0,50	182,00
63.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	76,39	0,50	38,20
64.	2874125886734	Nituri POP	buc	76,39	0,50	38,20
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,00	1,00	72,00
66.	2875114203870	Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,08	167,67	348,75
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,58	6,00	45,48
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,35	15,00	20,25
69.	4100126202818	Apa	m3	0,20	15,00	3,00
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,72	6,00	142,32
		Total materiale de constructii				104 979

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	59,10	44,00	2 600,40
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,94	12,00	107,28
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,41	12,00	268,92
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,26	12,00	303,12
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,21	25,00	30,25
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,09	15,00	16,35
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	25,00	3,50
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,47	25,00	11,75
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,14	35,00	4,90
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,18	10,00	1,80
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,44	300,00	432,00
		Total utilaje de constructii				3 780

Total:

Cheltuieli directe	lei	213 797
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	25 209
Transportarea materialelor	7,00 %	7 349
Cheltuieli directe	100,00 +	246 355
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 721
Total	100,00 +	282 076
Beneficiu	6,00 %	16 924
Total	100,00 +	299 000
TVA	20,00 %	59 800

358 800

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)





WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului si a
birourilor etajului II a edificiului SCT Ialoveni din
str. Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			57,65 56,93
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m			12,02 11,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Acoperis				
3	RpCE29 A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			50,15 12,75
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1000	84,97	8,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	17,00	19,10
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	8 500,00	17,94
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - De exclus resursele nisip, apa,, ciment	m2			56,11 29,74
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	870,00	26,12
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,00	0,25
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum „Tehnocoli,, sau echivalent dupa caracteristici	m2			11,52 3,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	27,00	8,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TECHNOELAST EKP, UNIFLEX VENT EPV sau Echivalent dupa caracteristici	m2			220,98 57,78
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	59,46	143,60
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,08
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	44,00	8,80
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
7	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc			419,94 103,67
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	84,97	33,14
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8300	84,97	70,53
	268213260 2070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	16,00	8,80
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	13,00	14,30
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00037	2 500,00	0,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7300	1,00	0,73
	273210366 6827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	39,00	273,00
	241314730 0292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	68,00	6,80
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	68,00	10,20
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	35,00	2,45
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc			279,00 93,47
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,47
	287511420 3870	Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	167,67	174,38
	172512733 3925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	27,00	2,29
	175211730 7055	Calafat alb	kg	0,0550	63,00	3,46
	232032260 0294	Bitum de protectie	kg	0,4000	13,00	5,39
9	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d=50mm	buc			151,34 22,94
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2700	84,97	22,94
	203011293 1101	Aerator d=50mm	buc	1,0000	126,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,40	2,40
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			301,21 134,25
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8800	84,97	74,77
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	39,00	129,81
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	33,00	6,88
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,00	16,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,40	10,23
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	240,00	3,09
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			404,93 131,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,53
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	185,00	223,40
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	39,00	24,58
	287412588	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	6734					
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	33,00	11,27
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	80,00	8,41
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
12	CK26B aplicativ	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0.9m	m			196,11 33,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	274312354 9026	Glafuri din tabla prevopsita rosie pentru parapet 0.9m	m	1,0000	160,00	160,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			40,78 35,69
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	84,97	29,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	31,33	4,93
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	14,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	12,00	0,01
		1.3. Vopsire scara si ingradiri metalice				
14	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a scarilor si a ingradirilor metalice	m2			121,92 115,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	42,00	5,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	aplicati	straturi				2,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,57
	232032260 01031	Solutie antimucegai	kg	0,1550	7,00	1,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
		2.2. Pereti				
20	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2			19,55 19,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2300	84,97	19,55
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,92 103,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Izolare canale de ventilare				
15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			197,66 55,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	84,97	55,21
	268216261 1305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	136,00	140,11
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	37,00	0,67
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	37,00	1,68
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,60 26,68
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,2340	84,97	19,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	6,77
	252315671 67831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	12,26
	111110001 00135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	39,00	11,66
		2. Reparatii interioare				
		2.1. Tavane				
17	RpCO56 C	Demontari:casete din placi tip „Armstrong,, la tavane	m2			21,24 21,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
18	CK29F	Inlocuirea panourilor prefabricate "Armstrong",la tavane - modelul similar cu cele existente	m2			270,91 186,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" prefabricate	m2	1,0500	76,00	79,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
19	RpCE01 A	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai, executata cu 2	m2			3,72

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,04 46,74
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,43 46,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		3. Reparatie scari si soclu				
28	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,18 135,95
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	410012620	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,22 89,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	37,00	1,85
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	31,00	2,46
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	120,00	10,76
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 500,00	25,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 500,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,93
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,12 59,48
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2			7,81 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 53031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	33,00	4,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400	m2			316,55 93,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm - similar modelului existent				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,28
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,46
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Betoncontact	m2			7,80 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 53031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
34	CI21A	Placaj din teracota 600 x 600 mm la soclu - semilar modelului existent	m2			493,81 246,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	214,00	220,42
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
35	RpCP21 D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			40,58 22,09
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	84,97	11,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	271040370 0340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	33,00	15,84
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		4. Evacuare gunoi				
36	TrB05B2 -5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			251,57 251,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	84,97	251,57
37	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24 38,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
38	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - evacuarea gunoiului	t			77,14 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	300,00	77,14

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului si a birourilor
etajului II a edificiului SCT
Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12,
or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 358 800 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	269,520	57,65	15 537,07
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	76,000	12,02	913,20
Total Demontari						16 450,27
Incluziv salariu						16 247,11
		1.2. Acoperis				
3	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	270,000	50,15	13 540,44
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - De exclus resursele nisip, apa,, ciment	m2	248,850	56,11	13 962,55
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	295,510	11,52	3 403,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate sau verticale, cu praimer de bitum „Tehnocoli,, sau echivalent dupa caracteristici				
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu TECHNOELAST EKP, UNIFLEX VENT EPV sau Echivalent dupa caracteristici	m2	295,510	220,98	65 300,82
7	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	2,000	419,94	839,89
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	279,00	557,99
9	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d=50mm	buc	6,000	151,34	908,05
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	7,000	301,21	2 108,50
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,550	404,93	5 891,66
12	CK26B aplicativ	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0.9m	m	76,000	196,11	14 904,21
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	36,000	40,78	1 468,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis						122 885,77
Incluziv salariu						36 177,69
		1.3. Vopsire scara si ingradiri metalice				
14	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarilor si a ingradirilor metalice	m2	75,840	121,92	9 246,21
Total Vopsire scara si ingradiri metalice						9 246,21
Incluziv salariu						8 763,81
		1.4. Izolare canale de ventilare				
15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	16,560	197,66	3 273,29
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	16,560	50,60	837,89
Total Izolare canale de ventilare						4 111,18
Incluziv salariu						1 356,12
Total Reparatia acoperisului						152 693,43
Incluziv salariu						62 544,73
		2. Reparatii interioare				
		2.1. Tavane				
17	RpCO56C	Demontari:casete din placi tip „Armstrong,, la tavane	m2	18,000	21,24	382,37
18	CK29F	Inlocuirea panourilor prefabricate "Armstrong", la tavane - modelul similar cu cele existente	m2	18,000	270,91	4 876,45
19	RpCE01A aplicati	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai, executata cu 2 straturi	m2	12,550	3,72	46,63
Total Tavane						5 305,45
Incluziv salariu						3 779,47
		2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	65,500	19,55	1 280,50
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,500	4,95	374,04
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,500	27,50	2 076,08
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,500	122,92	9 280,54
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,500	4,95	374,04
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,500	52,04	3 929,16
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,780	4,95	1 433,91
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	289,780	60,43	17 512,48
Total Pereti						36 260,75
Incluziv salariu						28 585,61
Total Reparatii interioare						41 566,20
Incluziv salariu						32 365,08
		3. Reparatie scari si soclu				
28	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,500	136,18	1 429,87
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,800	131,22	892,33
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	101,12	1 213,44

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	18,300	7,81	143,00
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm - similar modelului existent	m2	18,300	316,55	5 792,87
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	15,000	7,80	116,99
34	CI21A	Placaj din teracota 600 x 600 mm la soclu - similar modelului existent	m2	15,000	493,81	7 407,12
35	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	12,000	40,58	486,98

Total Reparatie scari si soclu

17 482,60

Incluziv salariu

8 504,65

		4. Evacuare gunoi				
36	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,600	251,57	1 408,80
37	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,600	38,24	214,12
38	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - evacuarea gunoiului	t	5,600	77,14	432,00

Total Evacuare gunoi

2 054,92

Incluziv salariu

1 622,92

Cheltuieli directe	lei	213 797
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	25 209
Transportarea materialelor	7,00 %	7 349
Cheltuieli directe	100,00 +	246 355
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 721
Total	100,00 +	282 076

Beneficiu	6,00 %	16 924
Total	100,00 +	299 000
TVA	20,00 %	59 800

Total deviz:
Incluziv salariu


358 800
105 038

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)

