

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL**

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36

Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



**CERTIFICAT
DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI**

018 - CPR - 0046

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

**COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+

(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 cu numărul OCpr-018 11A 1444-19, reînnoit 11.07.2024 de către OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL, modificat 09.01.2025, 24.03.2025 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr "Inmacomcert" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data reînnoirii: 11.07.2024

Data ultimei modificări: 24.03.2025

Data expirării: 11.07.2029

№ 00106

Conducătorul organismului



E.Oprea

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

018 - CPR - 0046

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 10,0$
Rezistența standard la compresiune (MPa)	$\geq 32,5; \leq 52,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 75
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	$\leq 3,5$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clinker) (%)	80-94

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plășilor la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA:

PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită până la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 11.07.2025 MACOMCERT. IDNO 1024600081365 Semnătură/Ștampilă
Supraveghere periodică	2025	11.07.2025	OCpr 018 11.07.25	
	2026	11.07.2026		
	2027	11.07.2027		
	2028	11.07.2028		

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010203-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL;
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice,
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.
A se vedea anexa 21 poziții.

Codul NCM
A se vedea anexa
21 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat), pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.2.4 tab.4 (ind.1, 3); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

IDNO
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018
valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 014/2, 014/3 din 28.05.2021,
eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL,
mun. Chișinău, str. Ferdeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al
SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare
Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021; Avizur sanitar Nr.P-3595/19 din 25.11.2019, eliberat de
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an
de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de
către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat.
Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Conducătorul OC

PUHA Ion



Seria A N 008952



Informația antreprenorilor și organelor de control!
de conformitate se legalizează în modul stabilit de
"CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md
certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010203-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3210	Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"	2,0 kg.
2	3208	Grund-email 3 în 1 "Coloriks"	0,9, 2,7 kg.
3	3208	Grund GF-021 "Nova"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
4	3208	Grund GF-021 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
5	3208	Lac colorat "Lazur 350C" Coloriks	0,75, 2,5 L.
6	3208	Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color	0,75, 2,5 L.
7	3208	Lac pentru parchet Coloriks	0,75, 3,75 L.
8	3208	Lac pentru Yaht Coloriks	0,75, 3,75 L.
9	3208	Grund acrilic pentru piatră și beton Coloriks	0,75 L.
10	3208	Lac PF-170 "Gama Color"	0,7, 1,8 kg.
11	3208	Vopsea termorezistentă "Coloriks"	0,25, 0,75 L.
12	3208	Olifa "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
13	3208	Lac Bezir "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
14	3208	Email PF-115 "Gama Color"	0,9, 2,7 kg.
15	3208	Grund 2 în 1 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
16	3208	Email PF-115 "Nova"	0,8, 2,7 kg.
17	3208	Email Super email "Farbis"	0,7, 2,5 L.
18	3208	Email PF-115 "Spectrum"	0,9, 2,7 kg.
19	3208	Email PF-115 "Palitra"	0,8, 2,7 kg.
20	3208	Email 3 în 1 Hammer "Farbis"	0,75, 2,5 L.
21	3208	Email "Coloriks" Premium	0,9, 2,7 kg.

JUST
OC "CertMatCon"

Seria A № 001643



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 50354-26

Data emiterii

02 ianuarie 2026

Valabil până la

02 ianuarie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și accesorii din material plastic m.c.TURPLAST-bis, pentru sisteme de canalizare;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (10 poziții);
livrarea conform contractului f/nr din 27.01 2016;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12200-1:2016 p.5, p.6.2, p.6.3

PRODUCĂTOR

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "TURPLAST-bis" s.c.
62-704, Kaweczyn, Kaweczyn, 55, Polonia

Codul țării

PL

CLIENT

NANU MARKET SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO

1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/288 din 08.12.2025.
Rapoartelor de încercări nr.515-T, nr.514-T din 12.12.2025,
eliberate de LÎ "PALPLAST" SRL, certificatul de acreditare nr.LÎ-031.
Raportului de evaluare nr.6/256-ev din 18.12.2025.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Este stabilită o supraveghere cu periodicitatea de o dată în an.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 007 132



Conducătorul
organismului de certificare

Natalia Reabova



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 50354-26 din 02.01.2026

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
7	Piesa de inspectie PP, sur	Ø50
		Ø75
		Ø110
	Supapa-dop PP, sur	Ø50
		Ø110
	Compensator PP, sur	Ø50
		Ø110
	Element de aerisire PVC pentru canalizare	Ø50 (KP)
		Ø50
8		Ø50 (alungit)
		Ø110, mediu
	Capac de ventilație PP, sur	Ø75
		Ø75 D
		Ø110 (KP-2)
9		Ø110, alungit
		Ø 200
	Gura de scurgere cu iesire dreapta, alb	Ø110, 150x150mm, grila plastic
	Gura de scurgere cu iesire lateral, alb	Ø50, 150x150mm, grila plastic
	Gura de scurgere cu iesire dreapta, alb	Ø50, 150x150mm, grila plastic
	Gura de scurgere cu iesire lateral, alb	Ø110, 150x150mm, grila plastic
	Gura de scurgere cu iesire dreapta, alb	Ø50, 100x100mm, grila plastic
10	Gura de scurgere cu iesire lateral, alb	Ø50, 100x100mm, grila metal
	Garnitura pentru tevi de canalizare PVC	Ø75
		Ø110
		Ø160
	Clema de strangere	Ø160

nr. 003884



Conducătorul
organismului de certificare

Natalia Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 50354-26 din 02.01.2026

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm
1	Teava PVC SN2, sur	Ø50x1,8x315mm
		Ø50x1,8x500mm
		Ø50x1,8x1000mm
		Ø50x1,8x2000mm
		Ø50x1,8x3000mm
		Ø75x1,8x315mm
		Ø75x1,8x500mm
		Ø75x1,8x1000mm
		Ø75x1,8x2000mm
		Ø75x1,8x3000mm
		Ø110x2,2x315mm
		Ø110x2,2x500mm
		Ø110x2,2x1000mm
		Ø110x2,2x2000mm
		Ø110x2,2x3000mm
		Ø110x2,2x4000mm
		Ø110x2,2x6000mm
2	Teava PVC, alba wc	Ø110x2,2x200mm
	Teava PVC	Ø32x1,8x300mm
	Teava PVC	Ø32x1,8x500mm
	Mufa PP, sur	Ø50
		Ø75
3	Reductie PP, sur	Ø110
		Ø75x50
		Ø110x50
		Ø110x75
4		Ø124x100
	Cot PP, sur	Ø75/45°
		Ø75/90°
		Ø110x50/90°, drept
5	Cot WC rigid cu manson, alb	Ø110*90°
	Teu PP, sur	Ø110x75/90
		Ø75x75/45°
		Ø75x75/90°
		Ø110x50/45°
6		Ø110x50/67°
		Ø110x50/90°
	Cruce PP, sur	Ø50x50x50/45°
		Ø50x50x50/90°
		Ø110 x50 x 50/45°
		Ø110 x 50 x 50/90°
		Ø110x110x110/45°
		Ø110x110x110/90

003866



Natalia Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Raport de prelevare a probelor nr.034 din 08.12.2025

Cerere nr.0256C din 05.12.2025
Clientul: NANU MARKET SRL, MD-2059, str.Constructorilor, 1, mun.Chișinău
Produsul: Țevi și accesorii din material plastic m.c.TURPLAST-bis pentru sisteme de canalizare - conform anexei la raport de identificare
Producătorul: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "TURPLAST-bis" s.c., Polonia, 62-704, Kaweczyn, Kaweczyn, 55
Furnizorul: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "TURPLAST-bis" s.c., 62-704, Kaweczyn, Kaweczyn, 55, Polonia
Fabricat conform specificatiile producatorului

1. Prelevarea probelor a fost efectuată de către:

a) expertul OC PGSP - Natalia Reabova

în prezența:

b) din partea clientului - manager Iurie Stinca

c) evaluatorul/monitorul (după caz) ---

2. Procedura de prelevare a probelor s-a efectuat la locul de producție/ locul de păstrare / realizare pe adresa: RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1

3. Denumirea și cantitatea probelor prelevate sunt prezentate în tabel.

Parametrii pentru încercări sunt determinați pentru tipul concret de produs și sunt indicați în Programul de încercări anexat la acest Raport.

Probele prelevate se transmit în LÎ "PALPLAST" SRL, certificatul de acreditare nr.LÎ-031

Tabelul probelor prelevate

Nr. d/o	Denumirea produselor (marca, tip, model, nr. lotului, data fabricării, termen de valabilitate)	Cantitatea de la care a fost efectuată prelevarea (eșantion)	Cantitatea (volumul) probei prelevate din eșantion	Cantitatea (volumul) probei pentru încercări	Cantitatea (volumul) probei de control
1	Teava PVC-U 110x2.2 L-1m	conform anexei la raport de identificare nr.6/288 din 08.12.2025	2 bare	1bara	1bara
2	Cot PP 87.5* d 110		2buc.	1buc.	1buc.

4. Probele sunt prelevate și sigilate (după caz) în conformitate cu P CP-06-02

5. Probele sunt ambalate conform cerințelor stabilite în P CP-06-02

6. Încercările probelor de laborator se vor efectua prin metoda ☐ nedistructivă/ ☒ distructivă.

7. Probele de control se păstrează la client.

NOTĂ:

1. După finalizarea încercărilor prin metoda nedistructivă probele se remit clientului.
2. Probele încercate prin metoda distructivă nu pot fi întoarse clientului și acest raport este temeiul pentru casarea lor.
3. Tabelul probelor prelevate poate fi ca anexă la acest raport și în el pot fi adăugate rubrici, dacă acestea sunt prevăzute de procedura de certificare acestor produse omogene.

Semnături:

Expertul OC PGSP

Natalia Reabova

Prezenți la prelevare:

Iurie Stinca

Recepționarea probelor «10» 12 2025

Reprezentantul laboratorului

Semnătura

Negru Romeo

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PALPLAST SRL, or. Călărași, Str. Alexandru cel Bun 114, tel/fax. 0244-2-64-93	RI LI 7.8- 01	RAPORT DE INCERCARI	PAGINA 1/2
			EDITIA: 09
			DATA : 03.12.2025

Palplast | powered by
TeraPlast Group



RAPORT DE INCERCARI

Nr. 515-T din 12.12.2025

BENEFICIAR / Nume: OC PGSP (Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol)

ADRESA: mun. Chisinau , str. Melestiu,nr. 22 A,telefon : 022-20-81-66

PRODUCATOR : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „TURPLAST-bis” s.c., Polonia, 62-704, Kaweczyn,Kaweczyn, 55

CANTITATEA PROBELOR: 3 buc.

PROBA A FOST PRELEVATA DE : expertul OC PGSP

LOCUL PRELEVĂRII PROBELOR: RM , mun. Chisinau, str. Doina, 15/1

RAPORT DE PRELEVARE A PROBELOR: N.034 Din 08.12.2025

TIPURILE SI SCOPURILE INCERCĂRIILOR: pentru certificare

NR. DE INREGISTRARE: 515 Data primirii 10.12.2025

DATA ÎNCEPERII ÎNCERCĂRII(LOR): 11.12.2025

DATA FINALIZĂRII ÎNCERCĂRII(LOR): 11.12.2025

ECHIPAMENT FOLOSIT: Conform listei EMI 6.4-10

IDENTIFICARE: KL PP Cot d 110/87,5° PN-EN 1451-1

CONDITIONARE PROBE: >1 h t= 23±2°C

REZULTATELE ÎNCERCĂRII(LOR): - conform tab.1

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PALPLAST SRL, or. Călărași, Str. Alexandru cel Bun 114, tel/fax. 0244-2-64-93	RI LI 7.8-01	RAPORT DE INCERCARI	PAGINA 2/2
			EDITIA: 09
			DATA : 03.12.2025

RAPORT DE INCERCARI Nr. 515-T din 12.12.2025

tab.1

Caracteristici dimensionale, mm, SM EN ISO 3126:2016, 23±2°C / 0.05mm							CARACTERISTICI FIZICE / Determinare:	
Esantion Nr.	D. mediu mm	Grosime perete mm		Diametru mm			Indice de fluiditate g/10 min	Densitate kg/m³
		minima	maxima	Ø max.	Ø min.	Ovalitatea		
1	110,3	2,43	2,82				Ep.din teava	Ep.din teava
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Lim stand. produs: SM EN 12200-1:2016 p.6.2 tab.1 110±0,4		Lim standard produs: SM EN 12200-1:2016 p.6.2 tab.2 2,2 ≤		Lim standard produs:			Med. -	Med. -
								ρ ^{23°C} -
								-
							SM EN ISO 1133-1:2022 190°C/ 5 kg 120 s	SM EN ISO 1183-1:2019 23±2°C, Alcool ρ ^{23°C} = 0.7999

CARACTERISTICI MECANICE / Determinarea:

Rezistenta alungirii la rupere, ϵ %, 23±2°C				Retractia longitudinalina la cald,%				Rezistenta la presiune interioara, bar					
Cod epruveta	Valori	Minim	Mediu	Proba	ΔL_i (mm)	T _{im} (%)	T _m (%)	Proba	D _m (mm)	e _{min} (mm)	20°C >100 h	80°C >165h	80°C >1000h
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-			2	-	-		2	-	-	-	-	
3	-			3	-	-		3	-	-	-	-	
4	-							Presiune initiala (MPa):					
5	-												
				Observatii: --				Alte date(obs.):		„Timp atins” 101 h	„Timp atins” 166 h	„Timp atins” 1001 h	
Lim.standard produs:				Lim.standard produs:				Lim standard produs:					
SM EN ISO 6259-1 SM EN ISO 6259-3 GOST 11262-1980(anulat)				SM EN ISO 2505:2024 GOST 27078-1986(anulat) 150±2°C				SM EN ISO 1167-1:2015(Tip A) SM EN ISO 1167-2:2015 GOST 24157-1980(anulat)					

Aspect exterior

Marcajul	Suprafata interna si externa, culoare	Corespunde cu teava martor (mostra de control)	Indicativul DN la produsele incercate
KL PP Cot d 110/87,5° PN-EN 1451-1	Netede, curate, fără crestături, basici, impurități vizibile sau pori, fără orice alte nereguli de suprafață. Culoare- gri.	Mostra Producatorului	* SM EN 12200-1:2016 p.5

ȘEF LABORATOR

Nume: ing. Negru Romeo

Semnătura:

EFFECTUAT INCERCAREA

Nume: ing. Lozinschi Vasile

Semnătura:

IN PREZENTA: EXPERT

Nume: Reabova Natalia

Semnătura:

Rezultatele încercării se referă la probele supuse încercării.

Incertitudinea de masurare estimata se calculeaza la cererea clientului.

* Laboratorul nu este acreditat după standardul respectiv.

Raportul de încercare nu se reproduce parțial fără aprobarea scrisă a laboratorului de încercări.

LABORATOR DE ÎNCERCĂRI PALPLAST SRL, or. Călărași, Str. Alexandru cel Bun 114, tel/fax. 0244-2-64-93	RI LI 7.8-01	RAPORT DE INCERCARI	PAGINA 1/2
			EDITIA: 09
			DATA : 03.12.2025

Palplast | powered by
TeraPlast Group



RAPORT DE INCERCARI

Nr. 514-T din 12.12.2025

BENEFICIAR / Nume: OC PGSP (Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sportiv de Pericol)

ADRESA: mun. Chisinau , str. Melestiu,nr. 22 A,telefon : 022-20-81-66

PRODUCATOR : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „ TURPLAST-bis” s.c., Polonia, 62-704, Kaweczyn,Kaweczyn, 55

CANTITATEA PROBELOR: 3 buc.

PROBA A FOST PRELEVATA DE : expertul OC PGSP

LOCUL PRELEVĂRII PROBELOR: RM , mun. Chisinau, str. Doina, 15/1

RAPORT DE PRELEVARE A PROBELOR: N.034 Din 08.12.2025

TIPURILE SI SCOPURILE INCERCĂRIILOR: pentru certificare

NR. DE INREGISTRARE: 514 Data primirii 10.12.2025

DATA ÎNCEPERII ÎNCERCĂRII(LOR): 11.12.2025

DATA FINALIZĂRII ÎNCERCĂRII(LOR): 11.12.2025

ECHIPAMENT FOLOSIT: Conform listei EMI 6.4-10

IDENTIFICARE: 01 www.turplast-bis.pl PVC-U LITA DN 110x2,2 PN-EN 12200-1 krajowa deklaracja 01/2017 wlasciwosci uzytkowych z dnia 17 listopada 2017 30.10.2025

CONDITIONARE PROBE: >1 h t= 23±2°C

REZULTATELE ÎNCERCĂRII(LOR): - conform tab.1

Raportul de încercare nu se reproduce parțial fără aprobarea scrisă a laboratorului de încercări.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002671-25

Data emiterii: 14 iulie 2025

Valabil pînă la: 13 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plasă din fibră de sticlă, pentru armare.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
"Shanghai Toptex Building Material Co." Ltd., China.

Codul NCM
7019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Shanghai Toptex Building Material Co." Ltd., China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C. "PREMIUM-PROFIL" SRL,
str. Columna, 170, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600061790

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 754 din 14.07.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 061/14 din 11.07.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 061/2 din 11.07.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 154-25C din 02.07.2025, eliberat de "LabTest-AIRIN" SRL, str. Dosoftei, 124, mun. Chișinău.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 147/2024 din 19.06.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 8/24.10.2025

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea fațadă – **EUROSTIL**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **EUROSTIL** se utilizează la exterior și interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md.

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu vopsea fațadă EUROSTIL						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	Aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	Aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 50%	66,09	

3	Finetea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	nu mai mult de 100	32	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S ₁ – fină < 100 mkm S ₂ – medie < 300 mkm S ₃ – mare > 1500 S ₄ – foarte mare > 1500	Clasa S ₁	
4	Densitatea	g/cm ³	SM EN ISO 2811-1:2016	minim 1,0	1,6	
5	pH		SM EN ISO 789-9:2019	maxim 10,0	9,3	
6	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	SM EN ISO 2812-2:2019	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
7	Coeficientul de transmisie a apei lichide	kg/m ² t _{0,5}	SM SR EN 1062-3:2013	W ₀ – nu se reglementează W ₁ – sporit (> 0,5) W ₂ – mediu (> 0,1-0,5) W ₃ – redus (< 0,1)	0,19 Clasa W ₂	
8	Grosimea peliculei uscate	mkm	SM SR EN 1062-1:2013	E ₁ – ≤ 50 mkm E ₂ – > 50 ≤ 100 mkm E ₃ – > 100 ≤ 200 mkm E ₄ – > 200 ≤ 400 mkm E ₅ – > 400	85,0 Clasa E ₂	
9	Încercare la caroiă, aderență	bal	SM EN ISO 2409:2021	-	2 – sticlă 0 – suprafața cu glet și amorsă	
10	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	3,31	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România
11	Rezistența la frecare umedă	Clasa	SM EN 13300:2023	Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare	Clasa 2	EPH Laboratory Dresden, Germany

12	Determinarea puterii de acoperire	Clasa	SM EN ISO 6504-3:2020	Clasa 1 $\geq 99,5\%$ Clasa 2 $98 \leq X < 99,5\%$ Clasa 3 $95 \leq X < 98\%$ Clasa 4 $< 95\%$	Clasa 2	INCD „Urban Incerc”, sucursala București
----	--------------------------------------	-------	--------------------------	---	---------	---

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului “SUPRATEN” S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9, telefon: +373 22 479-072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 24 octombrie 2025



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
DoP: 01-2026-GB-ANW-UNIVERSAL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv PC ANSWERGLOB UNIVERSAL, 25 kg.

2. Utilizare preconizată: Se utilizează la montarea plăcilor din ceramică și faianță pe pardoseli cu mărimea nu mai mare de 60x60 cm. Produsul se utilizează pentru lucrări interioare și exterioare.

3. Fabricant: GENERAL BUILDING S.R.L., MD-2004, str. Bucuriei, 18, or. Chișinău, Republica Moldova.

4. Reprezentant autorizat: N/A.

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4.

6a. Standard armonizat: SM EN 12004-1:2017, Corespunde tipului C clasei 1.

Organism notificat: N/A.

6b. Documentul de evaluare european: N/A.

Evaluare tehnică europeană: N/A.

Organism de evaluare tehnică: N/A.

Organism notificat: N/A.

7. Performanțe declarate:

Denumirea performanței	Performanță minimă conform standardului	Performanțe stabilite conform încercărilor de laborator
Reacție la foc	Clasa A1	Clasa A1
Timp deschis extins după nu mai puțin de 20 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,788 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței inițiale la tracțiune nu mai mică de	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,985 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după imersiune în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$1,074 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după îmbătrânirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$0,902 \text{ N/mm}^2$
Rezistența aderenței la tracțiune după 25 cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$1,207 \text{ N/mm}^2$

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specificată: N/A.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Palade Dionisie

în or. Chișinău, str. Bucuriei, 18 la data de 02.01.2026

Semnătura



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 02/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Grund Universal -AMORSA
GRUND DE CONTACT PENTRU INTERIOR si EXTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții - Numarul lotului este
inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Amorsarea,grunduirea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de
ipsos și gips carton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N119 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	Fluid,omogen,alb	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm ³	1.00±0.1	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substanțe nevolatile, %	10±2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 ± 1	SR EN ISO 10523-2012
5	Vascozitate, Brookfield, 25 C	55-200	
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă , ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21



LTD «ODETEX»



Legal address: 65010, Ukraine, Odesa,

Brigadna str. 131

Tel.: +38 048 233 20 88,

E-mail: odetex2006@yahoo.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

For Membrane 100g/m²

1.	Manufacturer	ODETEX LTD, UKRAINE
2.	Color	olive
3.	Fabric weight, (g/m ²)	100 (±10%)
4.	Thickness (mm)	0.40
5.	Roll width, (m)	1.5
6.	Raw materials	Polypropylene (H.S. 3902) Concentrate (H.S. 3902) UV stabilizer (3%) (H.S. 3902) - TOSAF UV6253HP PP breathable film (H.S. 3920)
7.	Tensile strength: MD (N/50mm) CD (N/50mm)	not less 135 not less 70
8.	Resistant to water seepage	W1
9.	Water vapor transmission	not less 0.02
10.	Trade mark	RoofGuard

All the data contained herein above are based on our lab test.

Data: September 05, 2025

Laboratory assistant

Galasheva L.

Chief Engineer*

Zub A.

