

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-4-3exp **Alimentarea cu energie electrica KJI- 0,4KB**

Valoarea de deviz 28 448,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	18,00	31,44 31,44	565,96 565,96
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	13,68	89,70 88,37	1 227,11 1 208,93
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	7,34	28,75 0,00	211,03 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,043	147,27 8,60	6,36 0,37
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Pe dn 110x6,3mm)	1 km	0,036	117 986,51 3 168,06	4 247,51 114,05
6	408-93	Nisip	m3	3,24	150,00 0,00	486,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 743,98
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			425,10
		<i>Total</i>	100,00 +			7 169,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			185,51
		<i>Total</i>	100,00 +			7 354,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			588,37
		<i>Total</i>	100,00 +			7 942,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			158,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 101,81 1 889,32
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,19	3 320,94 157,93	630,98 30,01
8	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,36	3 394,91 686,02	1 222,17 246,97
9	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	0,19	2 933,14 602,65	557,30 114,50
10	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6ШП-4x185 mm2	m	55,00	168,50 0,00	9 267,50 0,00
11	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4x185 mm2	buc	6,00	257,27 222,00	1 543,63 1 332,01
		<i>Total</i>	lei			13 221,57
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			387,79
		<i>Total</i>	100,00 +			13 609,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			380,11
		<i>Total</i>	100,00 +			13 989,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 309,85
		<i>Total</i>	100,00 +			15 299,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			305,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 605,30 1 723,49
		<i>Total</i>	lei			23 707,12

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			4 741,42
						28 448,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 612,81

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-4-3exp
Alimentarea cu energie electrica KJI- 0,4KB**

Valoarea de deviz 28 448,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-4-3exp:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	77,143	23,82	1 837,54
2.	7137010011500	Electrician	h-om	50,753	23,82	1 208,93
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,776	23,82	566,33
		Total manopera				3 612,81

Materiale:

1.	1010069	Benzina	t	0,005	12 900,00	61,92
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	11 500,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	22 101,23	8,84
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	41 666,67	0,00
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	10 800,00	1,08
6.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase, cal. III	m3	0,003	3 208,33	9,30
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	235,62	0,05
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,240	150,00	486,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,368	13,29	18,18
10.	5009031	Scoabe	10 buc	0,342	25,67	8,78
11.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,019	140,56	2,70
12.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,186	92,57	17,22
13.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080	174,12	14,02
14.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,023	88,96	2,01
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,227	165,77	37,71
16.	530-01821	Tevi din polietilena Dn 110x6,3 mm	m	36,000	114,56	4 124,16
17.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,000	9,00	81,00
18.	60100005-02	Cablu АПвзБ6IIIп-4x185 mm2	m	55,000	168,50	9 267,50
		Total materiale de construcții				14 140,47

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	1,827	362,62	662,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,421	122,40	418,71
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	3,421	122,40	418,71

		(16) kN (t)				
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,017	343,54	5,94
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,778	271,25	211,03
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,827	271,25	495,49
		Total utilaje de construcții				2 212,28

Total	lei	23 707,12
TVA	20,00 %	4 741,42

Total deviz:

28 448,54

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala****Investitor Primaria com. Tohatin****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			31,44 31,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	23,82	31,44
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			89,70 88,37
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	23,82	88,37
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,29	1,33
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			28,75 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	271,25	28,75
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,27 8,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	23,82	8,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,62	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	343,54	137,57
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Pe dn 110x6,3mm)	1 km			117 986,51 3 168,06
	1	Muncitor	h-om	133,0000	23,82	3 168,06
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase, cal. III	m3	0,0800	3 208,33	258,45
	530-01821	Tevi din polietilena Dn 110x6.3 mm	m	1 000,0000	114,56	114 560,00
6	408-93	Nisip	m3			150,00 0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0000	150,00	150,00
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 320,94 157,93
	1	Muncitor	h-om	6,6300	23,82	157,93
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	4,9900	362,62	1 809,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	271,25	1 353,54
8	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			3 394,91 686,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	28,8000	23,82	686,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 101,23	18,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 800,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	140,56	1,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	174,12	0,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	165,77	82,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	1,6300	362,62	591,07
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	122,40	785,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	122,40	785,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	271,25	442,14
9	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			2 933,14 602,65
	1	Muncitor	h-om	25,3000	23,82	602,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	11 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	22 101,23	11,63
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	41 666,67	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	10 800,00	5,68
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	25,67	46,21
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	140,56	2,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	174,12	17,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	88,96	2,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	165,77	41,44
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	1,2200	362,62	442,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	122,40	714,82
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	122,40	714,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	271,25	330,93
10	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6Шп-4x185 mm2	m			168,50 0,00
	60100005-02	Cablu АПВзБ6Шп-4x185 mm2	m	1,0000	168,50	168,50
11	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4x185 mm2	buc			257,27 222,00
	1	Muncitor	h-om	9,3200	23,82	222,00
	1010069	Benzina	t	0,0008	12 900,00	10,32
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	140,56	0,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	92,57	2,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	174,12	1,74
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	88,96	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0100	362,62	3,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	271,25	2,71

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-3 Generator Perkins

Valoarea de deviz 1 081 046,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pretul firmei	Generator de curent Perkins ESE 550TP (400kW)	buc	1,00	890 190,00 0,00	890 190,00 0,00
		Total	lei			890 190,00
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			10 682,28
		Total	100,00 +			900 872,28
		TVA	20,00 %			180 174,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 081 046,74

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-3
Generator Perkins**

Valoarea de deviz 1 081 046,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	80100002-01	Generator de curent Perkins ESE 550TP (400kW)	m	1,000	890 190,00	890 190,00
		Total materiale de construcții				890 190,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	890 190,00
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %	10 682,28
Total	100,00 +	900 872,28
TVA	20,00 %	180 174,46

Total deviz:

1 081 046,74

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pretul firmei	Generator de curent Perkins ESE 550TP (400kW)	buc			890 190,00
						0,00
	80100002-01	Generator de curent Perkins ESE 550TP (400kW)	m	1,0000	890 190,00	890 190,00

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Tohatin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-1-1-exp Lucrari de constructie. Statia de pompare SPR-1

Valoarea de deviz 1 283 863,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,044	1 071,28 0,00	6 474,83 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,382	975,97 0,00	13 060,48 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,844	781,54 0,00	13 164,29 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	79,50	49,07 49,07	3 901,00 3 901,00
5	TsA02F k=1.5	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	6,45	80,39 80,39	518,53 518,53

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (fintini si canale colectoare de apa) pamint imbibat cu apa k=1.5 (man+mec)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deasupra planseului cota 74.300)	m3	29,20	7,38 7,38	215,62 215,62
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare inapoi cu pamint)	100 m3	30,729	374,46 0,00	11 506,73 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,411	1 121,22 210,09	2 703,26 506,53
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	28,61	1 987,94 71,94	56 874,92 2 058,10
10	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezeva si inapoi)	100 m3	31,021	906,95 0,00	28 134,35 0,00
11	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	31,021	508,44 0,00	15 772,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (pamint surplus)	t	1 057,70	13,56 0,00	14 345,06 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,044	146,93 8,57	888,07 51,83
14	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	10,11	364,79 0,00	3 688,03 0,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=600mm)	m3	114,10	353,70 23,58	40 357,58 2 690,68
16	TsF10C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maxim 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri peste 2,50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0,00 4 m (stilpi metalici T10, l=3,0m - 64buc si panou din scindura b=40mm - materiale recuperabile)	m2	103,70	137,70 96,95	14 279,06 10 053,45
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				225 884,11 19 995,74
		2. Fundatii				
17	CA02C	Beton M-150 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa (strat sub fundatie)	m3	26,40	952,54 107,19	25 147,11 2 829,82
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	9,10	63,02 22,63	573,49 205,92
19	CA03G	Beton C25 (M-350) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (F50, W6)	m3	43,00	1 223,92 104,81	52 628,47 4 506,74
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	17,22	63,03 22,63	1 085,30 389,67

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4 762,56	10,87 1,26	51 750,98 6 012,54
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (in carcase)	kg	620,00	10,87 1,26	6 737,05 782,73
23	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati p/u pereti)	kg	940,80	11,86 1,48	11 153,85 1 389,41
24	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - fundatie	m2	150,00	53,76 1,91	8 064,00 285,84
25	CA02C	Beton C15 (M200) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protectie h=30mm	m3	4,50	995,68 107,19	4 480,54 482,36
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (mortar de ciment nisip 1:2)	m2	127,20	68,25 16,67	8 681,57 2 120,93
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-127,20	22,63 5,72	-2 878,54 -727,18

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (mortar de nisip ciment 1:2)				
28	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg	17,81	14,06 2,38	250,34 42,42
29	CC09D	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelile din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabbita N20 - 1,6)	m2	127,20	15,51 4,76	1 972,92 605,98
30	CN10A k=1.33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (4 straturi)	m2	127,20	60,12 23,76	7 646,99 3 022,33
		Total Fundatii Inclusiv salariu				177 294,06 21 949,52
		3. Pereti				
31	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C2,5 (M350, F50, W6)	m3	77,35	1 260,96 115,53	97 534,89 8 936,01
32	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	518,36	63,04 22,63	32 676,86 11 729,97
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,06	12,37 2,36	706,09 134,56
34	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	7 189,68	11,86 1,48	85 238,77 10 618,01

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	257,28	12,68 2,36	3 262,84 606,71
36	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	597,12	11,99 1,67	7 160,22 995,64
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2)	kg	32,32	23,82 5,00	769,70 161,67
38	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 480x8mm, l=300mm	buc	1,00	284,34 15,48	284,34 15,48
39	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 102x2,0mm, l=300mm	buc	6,00	40,98 13,34	245,87 80,04
40	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 51x2,0mm, l=300mm	buc	1,00	23,67 10,72	23,67 10,72
41	CL26A	Rame metalice gata confectionate (poz.16,17)	kg	70,26	14,67 2,86	1 030,57 200,83
42	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	4,90	34,83 19,29	170,68 94,54
43	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	278,84	54,71 2,86	15 256,08 797,04

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2)	m2	260,12	78,46 40,49	20 409,46 10 533,30
45	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg	36,42	14,06 2,38	511,92 86,75
46	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelle din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabita N20 - 1,6)	m2	260,12	15,51 4,76	4 034,57 1 239,21
47	CN10A k=1.33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	260,12	60,12 23,76	15 637,85 6 180,57
48	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,481	24 941,76 4 108,23	11 996,99 1 976,06
49	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15/M 200, la inaltime pina la 35 m inclusiv (centura)	m3	0,40	1 007,11 157,21	402,85 62,88
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	6,70	62,53 23,82	418,95 159,59

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile				
51	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi5)	kg	120,40	21,39 2,50	2 575,76 301,13
52	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	4,20	34,83 19,29	146,29 81,04
53	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - suprafata zidariei din caramida	m2	55,00	53,76 1,91	2 956,80 104,81
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2)	m2	24,81	78,46 40,49	1 946,60 1 004,66
55	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg	3,47	14,06 2,38	48,77 8,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				305 447,38 56 119,48
		4. Planseu la cota 4.400, 6.300 si Pm1				
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	34,72	1 271,67 126,25	44 152,48 4 383,26
57	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	62,53 23,82	6 378,02 2 429,64
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	60,00	62,53 23,82	3 751,77 1 429,20

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi)				
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	154,00	22,17 10,72	3 414,70 1 650,73
60	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	90,00	29,24 13,82	2 631,40 1 243,40
61	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 572,24	11,68 1,36	30 047,89 3 492,43
62	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cs2, Cs3, Pa1)	kg	583,16	11,68 1,36	6 812,26 791,78
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr2)	kg	576,00	12,68 2,36	7 304,86 1 358,31
64	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr3)	kg	2 163,23	11,99 1,67	25 939,86 3 606,97
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	8,80	12,68	111,60

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16)			2,36	20,75
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16)	kg	23,28	11,99 1,67	279,16 38,82
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (saibe)	kg	93,48	17,90 5,00	1 672,98 467,61
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi3, Pi4, Pi6, Pi7)	kg	110,43	17,90 5,00	1 976,33 552,39
69	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,204	305,21 61,45	62,26 12,54
70	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7,14	34,83 19,29	248,70 137,76
71	IzF04A k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - planseu	m2	135,43	80,64 2,86	10 921,16 387,11
72	CA02C	Beton C15 (M200) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	3,91	995,68 107,19	3 893,09 419,11

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protectie h=30mm				
73	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	153,29	45,20 17,86	6 928,92 2 738,53
		Total Planseu la cota 4.400, 6.300 si Pm1 Inclusiv salariu				156 527,45 25 160,34
		5. Confectii metalice				
74	CL26A	Rame metalice gata confectionate (rama pentru sustinere panouri metalice)	kg	19,46	14,67 2,86	285,44 55,62
75	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (tabla 5mm - 242,45kg, cornier - 347,42kg, 10AI - 5,32kg, inclusiv balamale - 16buc)	m2	6,19	1 257,67 131,01	7 784,98 810,95
76	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,595	305,22 61,46	181,60 36,57
77	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	16,20	34,83 19,29	564,28 312,57
78	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Sm1)	kg	202,54	12,94 2,86	2 620,82 578,94
79	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,203	305,21 61,45	61,96 12,47

1	2	3	4	5	6	7
80	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	10,13	34,83 19,29	352,85 195,45
81	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg)	m	9,00	1 627,71 72,41	14 649,38 651,72
82	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg)	m	7,40	2 131,41 72,41	15 772,45 535,85
83	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice)	t	1,71	197,95 39,30	338,49 67,21
84	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (suprafata vizibila)	m2	6,34	34,83 19,29	220,84 122,33
		Total Confectii metalice Inclusiv salariu				42 833,09 3 379,68
		6. Teava p/u ventilare cu brat metalic				
85	CL52A	Pilon din teava de otel cu diametrul 426x12 mm., inaltime pina la 30 m. (l=7,0m)	t	0,832	7 857,63 3 144,24	6 537,55 2 616,01
86	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (brat metalic si componente)	t	0,194	18 843,59 2 024,70	3 655,66 392,79
87	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	0,832	197,95 39,30	164,70 32,70

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice)				
88	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,194	305,21 61,45	59,21 11,92
89	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalică în 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	16,20	34,83 19,29	564,28 312,57
		Total Teava p/u ventilare cu brat metalic Inclusiv salariu				10 981,39 3 365,99

		Total	lei	918 967,48
		Asigurari sociale și medicale	22,50 %	29 243,42
		Total	100,00 +	948 210,90
		Transportarea materialelor	4,00 %	23 000,58
		Total	100,00 +	971 211,47
		Cheltuieli de regie	8,00 %	77 696,92
		Total	100,00 +	1 048 908,39
		Beneficiu de deviz	2,00 %	20 978,17
		Total	100,00 +	1 069 886,56
		TVA	20,00 %	213 977,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 283 863,87 129 970,75

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-6-1-1-exp
Lucrari de constructie. Statia de pompare SPR-1**

Valoarea de deviz 1 283 863,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-1-1-exp:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	467,945	23,82	11 146,44
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,462	23,82	82,46
3.	7123010010200	Betonist	h-om	778,535	23,82	18 544,72
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 263,093	23,82	30 086,88
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	563,588	23,82	13 424,67
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	502,459	23,82	11 968,57
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,880	23,82	1 211,96
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,112	23,82	1 574,80
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,460	23,82	106,24
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,856	23,82	1 187,57
11.	7136080025001	Montator	h-om	19,429	23,82	462,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	554,058	23,82	13 197,67
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	23,82	173,41
14.	7212030022700	Sudor	h-om	32,571	23,82	775,83
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,649	23,82	39,28
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,245	23,82	196,40
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	79,107	23,82	1 884,33
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	395,624	23,82	9 423,76
19.	9310060019901	Chesonier	h-om	21,769	23,82	518,53
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,509	23,82	11 016,95
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,739	23,82	2 947,47
		Total manopera				129 970,75

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,337	150,00	200,58
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,853	5,14	24,94
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	131,239	235,62	30 922,58
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,282	230,63	65,08

5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,110	150,00	1 816,42
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,326	150,00	48,90
7.	14213022004651	Sticla solubila	kg	58,854	11,29	664,46
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,558	76,87	350,35
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,026	10,00	360,26
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,817	3 208,33	2 620,88
11.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,130	3 208,33	3 626,38
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,713	3 208,33	2 288,82
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,835	3 208,33	2 680,24
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,062	3 208,33	199,56
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 208,33	24,70
16.	2010237318750	Distantieri	buc	5 162,357	2,75	14 196,48
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	81,846	155,62	12 736,84
18.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	89,720	11,26	1 010,25
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 552,586	3,31	5 139,06
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,824	3 311,12	2 729,69
21.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,237	15,78	82,63
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,302	12,90	16,80
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	15,710	10,99	172,65
24.	2320166200676	White spirit	kg	1,041	33,61	34,98
25.	2320187315789	Decofrol	kg	85,606	21,56	1 845,66
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 335,749	10,83	25 296,16
27.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	182,940	10,83	1 981,24
28.	2320322600374	Citom	kg	2,027	24,22	49,09
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,108	21,16	362,01
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,085	28,45	87,77
31.	24132173	Cleme de cablu	set	0,832	15,00	12,48
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	45,013	25,67	1 155,48
33.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,577	3,10	1,79
34.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,167	36,25	6,05
35.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,069	44,55	493,11
36.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	401,055	44,55	17 867,02
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,260	44,55	679,82
38.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	3,256	13,61	44,31
39.	2521216701426	Teava din otel Dn426x9	m	9,363	1 162,50	10 884,14
40.	2521216701530	Teava din otel Dn530x9	m	7,698	1 643,54	12 652,30
41.	2522103304-1	Teava din otel Dn 480x8	m	0,300	875,00	262,50
42.	2522103304-2	Teava din otel Dn 102x2	m	1,800	81,00	145,80
43.	2522103304-3	Teava din otel Dn 51x2	m	0,300	37,63	11,29
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 424,240	3,34	8 096,96
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 133,621	1,33	5 497,72
46.	26511221004022	Ciment M-400	kg	245,599	1,33	326,65
47.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	128,153	1,33	170,44
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3,21	0,00
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	61,068	3,21	196,03
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	467,150	3,21	1 499,55
51.	2663102100150	Beton clasa M-150	m3	27,331	708,33	19 359,08
52.	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	8,706	750,00	6 529,80
53.	2663102100350	Beton clasa M-350/B25	m3	163,054	958,33	156 259,54
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	9,637	780,00	7 516,63
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,533	4,15	81,06
56.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	19,366	14,08	272,67
57.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	43,290	9,50	411,25
58.	2710602000121	Otel beton profil neted D = 10 mm	kg	5,320	8,85	47,08
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	921,618	8,85	8 156,32

60.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	19 938,372	8,85	176 454,59
61.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	347,420	10,95	3 804,25
62.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	242,450	10,56	2 560,27
63.	2732103646566	Tabla otel de 10 mm grosime	kg	24,390	11,20	273,17
64.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,039	12,00	24,47
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	203,512	12,00	2 442,15
66.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	3,095	12,00	37,14
67.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072	11,50	0,83
68.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	203,910	12,50	2 548,88
69.	28111063	Constructii metalice: Pilon din otel Dn 426x12 mm (l=7,0m)	t	0,832	12,56	10,45
70.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	194,000	12,50	2 425,00
71.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	206,186	9,50	1 958,76
72.	2811236309900	Confectii metalice	kg	160,417	9,50	1 523,96
73.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,902	255,67	230,67
74.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	61,600	15,56	958,50
75.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	58,950	15,56	917,26
76.	2873114717938	Cablu de otel pentru tiranti D=10-16 mm	set	0,832	600,00	499,20
77.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,106	15,00	16,59
78.	2873122005340	Plasa rabbit N20 - h=1.6m	kg	255,631	12,50	3 195,39
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,133	15,67	942,53
80.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,547	15,67	55,57
81.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,542	36,11	55,70
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,530	36,11	127,47
83.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	24,156	36,11	872,26
84.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,067	36,11	38,53
85.	28741158	Fixari pentru tiranti	set	0,832	255,00	212,16
86.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,970	20,70	20,08
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	214,014	3,60	770,45
88.	28741158377451	Fixari de cablu	set	0,832	87,60	72,88
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	214,014	0,59	126,27
90.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,970	3,90	3,78
91.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,970	0,98	0,95
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,567	0,10	0,36
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	28,277	16,50	466,57
94.	29241257	Statie de tensionare	set	0,832	100,00	83,20
95.	4005001	Balamale	buc	16,000	27,50	440,00
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,473	2,10	13,59
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,581	13,29	406,43
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008	13,29	0,11
99.	4100126202818	Apa	m3	11,410	13,29	151,64
		Total materiale de constructii				575 014,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,118	362,62	1 493,41
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,922	96,62	4 630,22
3.	2912340002506	Compresor mobil pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,961	82,14	1 968,16
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,888	26,50	50,04
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,374	26,50	36,41
6.	2922140007000	Macara	h-ut	59,523	362,62	21 584,09
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,129	45,00	275,81
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	107,001	512,30	54 816,82
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	85,772	381,24	32 699,60
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	4,476	343,54	1 537,75
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	161,301	343,54	55 413,38
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,418	343,54	830,54
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,924	50,14	698,15
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93,282	50,14	4 677,16

15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,164	106,16	17,41
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,130	63,70	8,28
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,390	63,70	24,82
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,540	63,70	225,47
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,736	96,62	2 196,72
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,862	51,64	922,37
21.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	10,110	106,16	1 073,28
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,218	95,37	1 165,19
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,839	95,37	461,50
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,110	258,63	2 614,75
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,312	362,62	475,76
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,843	362,62	668,31
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,018	362,62	9 071,88
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,885	271,25	14 345,06
		Total utilaje de construcții				213 982,34

Total	lei	918 967,48
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	29 243,42
Total	100,00 +	948 210,90
Transportarea materialelor	4,00 %	23 000,58
Total	100,00 +	971 211,47
Cheltuieli de regie	8,00 %	77 696,92
Total	100,00 +	1 048 908,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	20 978,17
Total	100,00 +	1 069 886,56
TVA	20,00 %	213 977,31

Total deviz:

**1 283 863,
87**

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**
Investitor Primaria com. Tohatin
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 071,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	381,24	1 071,28
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			975,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	381,24	975,97
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			781,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	381,24	781,54
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,07 49,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	23,82	49,07
5	TsA02F k=1.5	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (fintini si canale colectoare de apa) pamint imbibat cu apa k=1.5 (man+mec)	m3			80,39 80,39
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	23,82	80,39
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deasupra planseului cota 74.300)	m3			7,38 7,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	23,82	7,38
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare inapoi cu pamint)	100 m3			374,46 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	343,54	374,46
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,22 210,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	23,82	210,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,62	911,13

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 987,94 71,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	23,82	71,94
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	512,30	1 916,00
10	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezeva si inapoi)	100 m3			906,95 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	343,54	906,95
11	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			508,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	343,54	508,44
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (pamint surplus)	t			13,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	271,25	13,56
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			146,93 8,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	23,82	8,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,62	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	343,54	137,42
14	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			364,79 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	106,16	106,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	258,63	258,63
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=600mm)	m3			353,70 23,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	23,82	23,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	235,62	270,96
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,29	1,33
	2912340002506	Compresor mobil pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	82,14	17,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,62	40,58
16	TsF10C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maxim 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri peste 2,50 m adincimea suprafetei sprijinite de 0,00 4 m (stilpi metalici T10, l=3,0m - 64buc si panou din scindura b=40mm - materiale recuperabile)	m2			137,70 96,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0700	23,82	96,95
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0109	3 208,33	34,97
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0663	16,50	1,09
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0087	255,67	2,22
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0006	3 208,33	1,92
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0342	15,67	0,54
		2. Fundatii				
17	CA02C	Beton M-150 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa (strat sub fundatie)	m3			952,54 107,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	23,82	91,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2663102100150	Beton clasa M-150	m3	1,0250	708,33	733,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	362,62	90,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,14	20,06
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,02 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
19	CA03G	Beton C25 (M-350) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (F50, W6)	m3			1 223,92 104,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	23,82	95,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100350	Beton clasa M-350/B25	m3	1,0250	958,33	997,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,66
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,03 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			10,87 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	23,82	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (in carcase)	kg			10,87 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	23,82	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
23	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati p/u pereti)	kg			11,86 1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	23,82	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
24	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - fundatie	m2			53,76 1,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	23,82	1,91
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	36,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,21	2,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 311,12	3,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,31	7,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	26,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	51,64	1,34
25	CA02C	Beton C15 (M200) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protectie h=30mm	m3			995,68 107,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	23,82	91,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	776,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	362,62	90,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,14	20,06
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (mortar de ciment nisip 1:2)	m2			68,25 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (mortar de nisip ciment 1:2)	m2			22,63 5,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	23,82	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,82	0,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	780,00	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,33	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	63,70	0,19
28	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg			14,06 2,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	23,82	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	23,82	0,95
	14213022004651	Sticla solubila	kg	1,0200	11,29	11,52
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	3,10	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	63,70	0,13
29	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, fixata cu rondelle din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatatie, fara retea din otel - beton (plasa rabita N20 - 1,6)	m2			15,51 4,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2873122005340	Plasa rabit N20 - h=1.6m	kg	0,6600	12,50	8,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,67	1,57
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	14,08	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
30	CN10A k=1.33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta	m2			60,12

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (4 straturi)				23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	23,82	23,76
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	44,55	35,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,33	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,05
		3. Pereti				
31	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C2,5 (M350, F50, W6)	m3			1 260,96 115,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	23,82	92,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	23,82	22,63
	2663102100350	Beton clasa M-350/B25	m3	1,0250	958,33	1 011,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
32	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,04 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	23,82	18,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,37 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	23,82	2,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
34	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,86 1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	23,82	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
36	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
37	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2)	kg			23,82 5,00
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	23,82	5,00
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	9,50	9,98
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,45	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,11	0,36
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,37	7,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	26,50	0,27
38	SA34I	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 480x8mm, l=300mm	buc			284,34 15,48
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2522103304-1	Teava din oțel Dn 480x8	m	0,3000	875,00	262,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,1180	21,16	2,50
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0530	25,67	1,36
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0090	11,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	36,25	1,45
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,33	0,57
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0002	3,21	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,36
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	13,29	0,01
39	SA34G	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 102x2,0mm, l=300mm	buc			40,98 13,34
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5600	23,82	13,34
	2522103304-2	Teava din oțel Dn 102x2	m	0,3000	81,00	24,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0450	21,16	0,95
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0240	25,67	0,62
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0090	11,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	36,25	0,72
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,33	0,57
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0002	3,21	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	150,00	0,36
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	13,29	0,01
40	SA34D	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 51x2,0mm, l=300mm	buc			23,67 10,72
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2522103304-3	Teava din oțel Dn 51x2	m	0,3000	37,63	11,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0170	21,16	0,36
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0090	25,67	0,23
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obisnuită dn=3,25	kg	0,0090	11,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	36,25	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,33	0,43
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0001	3,21	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	150,00	0,27
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	13,29	0,01
41	CL26A	Rame metalice gata confecționate (poz.16,17)	kg			14,67 2,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	23,82	2,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2030132947000	Rama metalică gata confecționată	kg	1,0000	11,26	11,26
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	44,55	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,33	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,14	0,10

1	2	3	4	5	6	7
42	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
43	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			54,71 2,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	23,82	2,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	36,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,21	2,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 311,12	3,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,31	7,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	26,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	51,64	1,34
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2)	m2			78,46 40,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	23,82	33,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,82	7,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	780,00	18,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	63,70	0,51
45	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg			14,06 2,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	23,82	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	23,82	0,95
	14213022004651	Sticla solubila	kg	1,0200	11,29	11,52
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	3,10	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	63,70	0,13
46	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatatie, fara retea din otel - beton (plasa rabita N20 - 1,6)	m2			15,51 4,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2873122005340	Plasa rabit N20 - h=1.6m	kg	0,6600	12,50	8,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,67	1,57
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	14,08	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
47	CN10A k=1.33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2			60,12 23,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	23,82	23,76
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	44,55	35,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,33	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,05
48	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 941,76 4 108,23

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	23,82	3 419,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	23,82	689,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,34	16 833,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,33	679,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,21	407,54
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	417,01
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 208,33	51,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,29	13,46
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	362,62	1 490,36
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	63,70	51,60
49	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15/M 200, la inaltimei pina la 35 m inclusiv (centura)	m3			1 007,11 157,21
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	23,82	146,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,33	415,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	150,00	115,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,63	162,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	13,29	4,52
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	63,70	20,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
51	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi5)	kg			21,39 2,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	23,82	2,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	9,50	9,98
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	28,45	0,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,11	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,37	7,63
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	26,50	0,34
52	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
53	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - suprafata zidariei din caramida	m2			53,76 1,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	23,82	1,91
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	36,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,21	2,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 311,12	3,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	3,31	7,48

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	26,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	51,64	1,34
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de ciment nisip 1:2)	m2			78,46 40,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	23,82	33,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,82	7,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,97
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	780,00	18,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	63,70	0,51
55	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (sticla solubila 7% din volumul mortarului)	kg			14,06 2,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	23,82	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	23,82	0,95
	14213022004651	Sticla solubila	kg	1,0200	11,29	11,52
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	3,10	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	63,70	0,13
		4. Planseu la cota 4.400, 6.300 si Pm1				
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 271,67 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100350	Beton clasa M-350/B25	m3	1,0250	958,33	1 011,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
57	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi)	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			22,17 10,72

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,56	6,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	362,62	3,63
60	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			29,24 13,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	23,82	9,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	15,56	10,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	362,62	3,63
61	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,68 1,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	23,82	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
62	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cs2, Cs3, Pa1)	kg			11,68 1,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	23,82	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr2)	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
64	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Csr1, Csr3)	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16)	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36

1	2	3	4	5	6	7
66	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Pm1, CBA16)	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
67	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (saibe)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
68	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Pi3, Pi4, Pi6, Pi7)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
69	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			305,21 61,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	23,82	61,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	44,55	231,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,61	12,09
70	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie metalică în 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe bază de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe bază de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
71	IzF04A k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - planșeu	m2			80,64 2,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	23,82	2,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	10,83	55,23
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,21	3,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 311,12	5,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	3,31	11,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	26,50	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	51,64	2,01
72	CA02C	Beton C15 (M200) simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - strat de protecție h=30mm	m3			995,68 107,19

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	23,82	91,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	776,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	362,62	90,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,14	20,06
73	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2			45,20 17,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	23,82	17,86
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	44,55	26,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,33	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
		5. Confectii metalice				
74	CL26A	Rame metalice gata confectionate (rama pentru sustinere panouri metalice)	kg			14,67 2,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	23,82	2,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	11,26	11,26
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	44,55	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,33	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,14	0,10
75	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectiona metalica pentru protectia muchilor canalului (tabla 5mm - 242,45kg, cornier - 347,42kg, 10AI - 5,32kg, inclusiv balamale - 16buc)	m2			1 257,67 131,01
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	23,82	95,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	23,82	23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,82	11,91
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	39,1680	10,56	413,61
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	56,1260	10,95	614,58
	2710602000121	Otel beton profil neted D = 10 mm	kg	0,8594	8,85	7,61
	4005001	Balamale	buc	2,5848	27,50	71,08
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	12,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2400	25,67	6,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	21,16	7,62
76	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			305,22 61,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	23,82	61,46
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	44,55	231,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,61	12,10
77	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
78	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Sm1)	kg			12,94 2,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	23,82	2,86
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	9,50	9,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	2,10	0,04
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	36,11	0,37
79	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina	t			305,21 61,45

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	23,82	61,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	44,55	231,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,61	12,10
80	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
81	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg)	m			1 627,71 72,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	23,82	72,41
	2521216701426	Teava din otel Dn426x9	m	1,0100	1 162,50	1 209,35
	2732103646566	Tabla otel de 10 mm grosime	kg	1,3155	11,20	15,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	21,16	18,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	25,67	67,69
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	36,11	53,19
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	10,83	120,81
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	24,22	2,99
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	15,78	5,04
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	10,99	10,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	95,37	21,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	362,62	29,01
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	106,16	1,06
82	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530x9 mm (inclusiv tabla 10mm - 11.84kg)	m			2 131,41 72,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	23,82	72,41
	2521216701530	Teava din otel Dn530x9	m	1,0100	1 643,54	1 709,77
	2732103646566	Tabla otel de 10 mm grosime	kg	1,6000	11,20	18,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	21,16	18,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	25,67	67,69
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	36,11	53,19
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	10,83	120,81
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	24,22	2,99
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	15,78	5,04
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	10,99	10,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	95,37	21,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	362,62	29,01
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	106,16	1,06
83	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice)	t			197,95 39,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	23,82	39,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	44,55	150,58
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	33,61	8,07
84	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (suprafata vizibila)	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68
		6. Teava p/u ventilare cu brat metalic				
85	CL52A	Pilon din teava de otel cu diametrul 426x12	t			7 857,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm., inaltime pina la 30 m. (l=7,0m)				3 144,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	132,0000	23,82	3 144,24
	28111063	Constructii metalice: Pilon din otel Dn 426x12 mm (l=7,0m)	t	1,0000	12,56	12,56
	2873114717938	Cablu de otel pentru tiranti D=10-16 mm	set	1,0000	600,00	600,00
	28741158377451	Fixari de cablu	set	1,0000	87,60	87,60
	24132173	Cleme de cablu	set	1,0000	15,00	15,00
	28741158	Fixari pentru tiranti	set	1,0000	255,00	255,00
	29241257	Statie de tensionare	set	1,0000	100,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	362,62	1 794,97
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	343,54	1 848,26
86	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (brat metalic si componente)	t			18 843,59 2 024,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	23,82	1 012,35
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	23,82	708,64
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	23,82	202,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	23,82	101,24
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,11	198,61
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,90	19,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	20,70	103,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,98	4,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,67	10,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,16	12,70
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	95,37	524,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	362,62	3 444,89
87	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (tevi metalice)	t			197,95 39,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	23,82	39,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	44,55	150,58
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	33,61	8,07
88	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			305,21 61,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	23,82	61,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	44,55	231,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,61	12,09
89	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			34,83 19,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	23,82	19,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	44,55	7,57
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0700	76,87	5,38
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	12,90	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,15	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	13,61	0,68

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-1-1-2 **Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1**

Valoarea de deviz 56 719,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 А/1,2А N=3kwt	1к-т	1,00	7 560,00 0,00	7 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 560,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			90,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 650,72
		2. Montarea				
2	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	3,00	379,68 113,14	1 139,04 339,44
3	04-01-001-2	Pod cu o singura deschidere, comanda de la pardoseala, inaltimea de ridicare - 6, 12, 18 m, viteza: de ridicare - 8 m/min, de deplasare a palanului - 20 m/min, de deplasare a podului - 32 m/min, capacitate de ridicare 2 t	1 pod	1,00	1 905,60 1 905,60	1 905,60 1 905,60
		<i>Total</i>	lei			3 044,64
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			505,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			3 549,77
		Transportarea materialelor	4,00 %			3,26
		Total	100,00 +			3 553,03
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 706,23
		Total	100,00 +			5 259,26
		Beneficiu de deviz	2,00 %			105,19
		Total Montarea Inclusiv salariu				5 364,44 2 245,03
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Tevi si armaturi				
4	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm	m	21,00	525,67 36,44	11 039,08 765,34
5	SA01C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" L=5.50m -6buc.	m	33,00	66,41 18,58	2 191,65 613,13
6	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (взмучивание осадка)	m	60,40	126,44 27,39	7 636,94 1 654,54
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din otel D200x250 мм)	buc	3,00	963,89 77,89	2 891,67 233,67
8	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila din otel D200 мм)	buc	3,00	644,80 71,94	1 934,41 215,81
9	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila din otel D250 мм)	buc	3,00	981,67 71,94	2 945,02 215,81
10	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,80	29,01 5,24	139,25 25,15

1	2	3	4	5	6	7
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (контейнер решетчатый)	kg	22,22	21,00 5,00	466,55 111,15
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	334,75 90,99	6,70 1,82
13	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport din beton M200)	m3	0,02	1 103,76 219,15	22,08 4,38
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				29 273,33 3 840,80
		<i>Total</i>	lei			29 273,33
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			864,18
		<i>Total</i>	100,00 +			30 137,51
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			954,56
		<i>Total</i>	100,00 +			31 092,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			2 487,37
		<i>Total</i>	100,00 +			33 579,44
		<i>Beneficiu de dezin</i>	2,00 %			671,59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 251,02 3 840,80
		Total	lei			47 266,19
		TVA	20,00 %			9 453,24
						56 719,43
		Total dezin: Inclusiv salariu				6 085,83

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-6-1-1-2
Utilaj si tevi .Statie de pomparea canalizatiei SPR-1**

Valoarea de deviz 56 719,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-1-1-2:				

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om	80,000	23,82	1 905,60
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,184	23,82	4,38
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,200	23,82	2 267,66
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,310	23,82	1 770,06
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,076	23,82	1,82
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,222	23,82	5,29
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,528	23,82	12,58
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,528	23,82	12,58
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,222	23,82	100,56
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,222	23,82	5,29
		Total manopera				6 085,83

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,333	5,14	1,71
2.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,276	15,78	51,70
3.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	14,196	10,99	156,01
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,007	33,61	0,24
5.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	70,980	10,83	768,71
6.	2320322600374	Citom	kg	1,310	24,22	31,74
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,265	21,16	217,20
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,794	25,67	790,49
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,104	44,55	4,63
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,303	44,55	13,50
11.	2521216701250	Teava din otel Dn250	m	22,058	331,63	7 315,23
12.	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	0,021	750,00	15,60
13.	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn25	buc	1,353	35,00	47,35
14.	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	2,464	71,00	174,97

		Dn50				
15.	2721204115025	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn25	buc	6,427	36,00	231,36
16.	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	11,706	65,00	760,86
17.	2721204117825	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn25	buc	5,074	45,00	228,32
18.	2721204117850	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn50	buc	9,241	95,00	877,91
19.	2721204120125	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn25	buc	0,676	20,00	13,53
20.	2721204120150	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	1,232	62,00	76,40
21.	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn25	buc	2,706	28,00	75,77
22.	2721204123150	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	4,929	80,00	394,29
23.	2722103306025	Teava din otel Dn25	m	34,163	28,75	982,19
24.	2722103306057	Teava din otel Dn50	m	62,224	59,43	3 697,98
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,222	12,00	2,67
26.	27752763098861	Confecții metalice: контейнер решетчатый	kg	22,220	15,60	346,63
27.	2812106306050	Profile din otel	kg	5,292	21,56	114,10
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,111	36,11	4,01
29.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	8,954	36,11	323,34
30.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	6,060	9,50	57,57
31.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,060	1,74	10,54
32.	28752741101501	Reductie din otel Dn200x250	buc	3,060	781,67	2 391,91
33.	2875274400102	Flansa din otel pentru sudura DN200	buc	3,150	437,50	1 378,13
34.	2875274400103	Flansa din otel pentru sudura DN250	buc	3,150	758,33	2 388,74
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,178	2,10	0,37
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
37.	80100005-01	Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 A/1,2A N=3kwt	1к-т	1,000	7 560,00	7 560,00
		Total materiale de construcții				31 505,73

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,063	106,16	6,69
2.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,007	63,70	0,41
3.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,012	50,14	0,60
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,007	150,00	1,05
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	9,930	95,37	947,02
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,150	95,37	300,42
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,841	362,62	1 030,20
		Total utilaje de construcții				2 286,40

Total	lei	47 266,19
TVA	20,00 %	9 453,24

Total deviz:

56 719,43

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 A/1,2A N=3kwt	1к-т			7 560,00 0,00
	80100005-01	Таль электрическая канатная с грузопод. 2тн ,10 A/1,2A N=3kwt	1к-т	1,0000	7 560,00	7 560,00
		2. Montarea				
2	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			379,68 113,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	23,82	113,14
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	9,50	19,19
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	1,74	3,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	44,55	4,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	362,62	239,33
3	04-01-001-2	Pod cu o singura deschidere, comanda de la pardoseala, inaltimea de ridicare - 6, 12, 18 m, viteza: de ridicare - 8 m/min, de deplasare a palanului - 20 m/min, de deplasare a podului - 32 m/min, capacitate de ridicare 2 t	1 pod			1 905,60 1 905,60
	5	Specialist	h-om	80,0000	23,82	1 905,60
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Tevi si armaturi				
4	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm	m			525,67 36,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	23,82	36,44
	2521216701250	Teava din otel Dn250	m	1,0100	331,63	348,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	21,16	10,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	25,67	37,64
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,11	15,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	10,83	36,61
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	24,22	1,51
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	15,78	2,46
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	10,99	7,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	95,37	14,31
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	362,62	14,87
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	106,16	0,32
5	SA01C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind	m			66,41

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" L=5.50m -6buc.				18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	23,82	18,58
	2722103306025	Teava din otel Dn25	m	1,0100	28,75	29,76
	2721204117825	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn25	buc	0,1500	45,00	6,92
	2721204115025	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn25	buc	0,1900	36,00	7,01
	2721204120125	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn25	buc	0,0200	20,00	0,41
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn25	buc	0,0800	28,00	2,30
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn25	buc	0,0400	35,00	1,44
6	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (взмучивание осадка)	m			126,44
						27,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	23,82	27,39
	2722103306057	Teava din otel Dn50	m	1,0100	59,43	61,22
	2721204117850	Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn50	buc	0,1500	95,00	14,54
	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0,1900	65,00	12,60
	2721204120150	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0,0200	62,00	1,26
	2721204123150	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0,0800	80,00	6,53
	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0,0400	71,00	2,90
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din otel D200x250 мм)	buc			963,89
						77,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	23,82	77,89
	28752741101501	Reductie din otel Dn200x250	buc	1,0000	781,67	797,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	95,37	88,69
8	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila din otel D200 мм)	buc			644,80
						71,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	23,82	71,94
	2875274400102	Flansa din otel pentru sudura DN200	buc	1,0000	437,50	459,38
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	95,37	113,49
9	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa sudabila din otel D250 мм)	buc			981,67
						71,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	23,82	71,94
	2875274400103	Flansa din otel pentru sudura DN250	buc	1,0000	758,33	796,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	95,37	113,49
10	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			29,01
						5,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	23,82	2,62
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	23,82	2,62
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	21,56	23,77
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (контейнер решетчатый)	kg			21,00
						5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	27752763098861	Confectii metalice: контейнер решетчатый	kg	1,0000	15,60	15,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			334,75
						90,99

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	23,82	90,99
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	44,55	231,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,61	12,10
13	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport din beton M200)	m3			1 103,76 219,15
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	23,82	219,14
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0300	750,00	780,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,33
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	63,70	20,70
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,14	30,09

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-1-1-3 **Ventilatie statie de pompare SPR-1**

Valoarea de deviz 214 061,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Systemair	Ventilator MUBO42 500DV-A2 , L=2700m3/h (VS1)	buc	1,00	22 350,00 0,00	22 350,00 0,00
2	Systemair	Ventilator DVN 500DN IE2, L=1350m3/h (VA1,VA2)	buc	2,00	23 375,00 0,00	46 750,00 0,00
3	pret de piata	Ventilator ДПЭ-П-2,0-2000(ДПЭ-2,0(П), L=900m3/h (VA3)	buc	1,00	10 228,33 0,00	10 228,33 0,00
4		Hota LGH 500, Systemair (VS1,VSN1)	buc	2,00	10 837,50 0,00	21 675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			101 003,33
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 212,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				102 215,37
		2. Lucrari de montare				
5	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,00	922,26 402,08	1 844,53 804,16
6	VB27A	Hota LGH 500	buc	2,00	302,85 37,64	605,70 75,27
		<i>Total</i>	lei			2 450,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			197,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 648,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			40,30
		<i>Total</i>	100,00 +			2 688,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			668,37
		<i>Total</i>	100,00 +			3 356,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			67,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 423,91 879,43
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Sistema VS1				
7	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	20,00	457,73 78,13	9 154,61 1 562,59
8	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x600)	buc	5,00	345,01 70,03	1 725,04 350,15
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la volume de format simplu	m2	20,00	33,53 12,39	670,61 247,73
10	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	20,00	24,25 5,55	485,03 111,00
		Total Sistema VS1 Inclusiv salariu				12 035,28 2 271,48
		3.2. Sistema VA1				
11	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T, avind diametrul de 273x4 mm	m	10,00	525,67 36,44	5 256,71 364,45
12	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T, avind diametrul de 325x5 mm	m	5,00	1 096,06 47,88	5 480,28 239,39
13	VB07A	Sibar drept, montat pe canale	buc	10,00	256,40	2 563,98

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (gura D200)			81,94	819,41
		Total Sistema VA1 Inclusiv salariu				13 300,97 1 423,24
		3.3. Sistema VA2				
14	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	11,20	457,73 78,13	5 126,58 875,05
15	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T , avind diametrul de 273x4 mm	m	3,00	801,13 36,44	2 403,38 109,33
16	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400)	buc	5,00	345,01 70,03	1 725,04 350,15
		Total Sistema VA2 Inclusiv salariu				9 255,00 1 334,54
		3.4. Sistema VSN1				
17	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400)	buc	5,00	345,01 70,03	1 725,04 350,15
18	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	20,00	457,73 78,13	9 154,61 1 562,59
19	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (A3D 133.000-04 P500P)	buc	1,00	1 453,50 81,94	1 453,50 81,94
		Total Sistema VSN1 Inclusiv salariu				12 333,14 1 994,69
		3.5. Sistema VNA1				
20	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind	m2	20,00	457,73 78,13	9 154,61 1 562,59

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm				
21	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400)	buc	5,00	345,01 70,03	1 725,04 350,15
22	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (A3Д 133.000-04 P500P)	buc	1,00	1 453,50 81,94	1 453,50 81,94
23	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д500.000.02 Д500	buc	1,00	2 683,48 146,97	2 683,48 146,97
		Total Sistema VNA1 Inclusiv salariu				15 016,62 2 141,66
		<i>Total</i>	lei			61 941,01
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 062,26
		<i>Total</i>	100,00 +			64 003,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 032,94
		<i>Total</i>	100,00 +			66 036,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			5 282,90
		<i>Total</i>	100,00 +			71 319,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 426,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				72 745,49 9 165,60

		Total	lei	178 384,77
		TVA	20,00 %	35 676,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		214 061,72 10 045,04

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3241-6-1-1-3 Ventilatie statie de pompare SPR-1

Valoarea de deviz 214 061,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-1-1-3:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,060	23,82	358,73
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,940	23,82	713,17
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	376,706	23,82	8 973,14
		Total manopera				10 045,04

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	150,00	0,90
2.	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,660	63,33	41,80
3.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,161	15,78	49,88
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,381	17,88	114,09
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,644	10,99	7,08
6.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	13,475	10,99	148,08
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	76,87	30,90
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	91,114	10,83	986,76
9.	2320322600374	Citom	kg	1,378	24,22	33,37
10.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	28,523	21,16	603,54
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,108	28,45	3,06
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	53,415	25,67	1 371,17
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	5,700	44,55	253,94
14.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,232	36,25	153,42
15.	2521216701270	Teava din otel Dn273x4	m	10,504	331,63	3 483,44
16.	2521216701273	Teava din otel Dn273x6	m	3,151	593,87	1 871,40
17.	2521216701325	Teava din otel Dn325x5	m	5,202	751,88	3 910,90
18.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,030	18,65	0,56
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,010	1,33	2,67
20.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	22,040	15,62	344,26
21.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	20,500	19,20	393,60
22.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	14,08	189,24
23.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	13,125	12,57	164,98
24.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,547	12,57	195,43
25.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	49,200	11,31	556,45
26.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	173,628	10,96	1 902,96
27.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,680	10,67	17,93
28.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	4,400	10,71	47,12
29.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,800	10,56	19,01

30.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	326,302	14,08	4 594,33
31.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,000	13,50	27,00
32.	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	515,203	13,50	6 955,24
33.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,520	11,31	39,81
34.	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime	kg	644,004	13,50	8 694,05
35.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	11,21	6,42
36.	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	17,800	11,21	199,54
37.	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	16,000	11,21	179,36
38.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,040	11,21	0,45
39.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	11,21	8,24
40.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	11,21	9,82
41.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,000	9,50	47,50
42.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,264	8,85	2,34
43.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,241	8,85	2,13
44.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,312	8,85	2,76
45.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,161	8,85	1,42
46.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,170	9,25	1,57
47.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,000	10,95	54,75
48.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	121,645	10,95	1 332,01
49.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	6,422	10,95	70,32
50.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,141	11,21	1,58
51.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,160	12,00	1,92
52.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,760	12,00	57,12
53.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	12,066	11,50	138,75
54.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	11,723	36,11	423,32
55.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,000	2,50	5,00
56.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,000	4,85	9,70
57.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,040	2,50	20,10
58.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 382,349	2,50	5 955,87
59.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,600	2,50	31,50
60.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	3,20	141,50
61.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	3,20	167,23
62.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	60,000	3,20	192,00
63.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	38,190	4,20	160,40
64.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,000	0,40	0,80
65.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,10	0,80
66.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	10,040	0,12	1,20
67.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,15	14,47
68.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,130	0,70	18,29
69.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	22,640	0,10	2,26
70.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,000	2,20	17,60
71.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 381,344	0,10	238,13
72.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,572	15,50	8,87
73.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,358	15,50	5,55
74.	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	6,600	15,50	102,30
75.	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	6,600	15,50	102,30
76.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,10	0,80
77.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,034	15,50	0,53
78.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 393,944	0,12	287,27
79.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	60,000	0,15	9,00
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,716	2,50	1,79
81.	400050001	Clapeta de reglare - A3Д 133.000-04 P500P	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
82.	400050002	Deflector circular - Д500.000.02 Д500	buc	1,005	2 175,00	2 185,88
83.	80200010-01	Ventilator MUBO42 500DV-A2 , L=2700m3/h (VS1)	buc	1,000	22 350,00	22 350,00
84.	80200010-02	Ventilator DVN 500DN IE2, L=1350m3/h (VA1,VA2)	buc	2,000	23 375,00	46 750,00
85.	80200010-03	Ventilator ДПЭ-П-2,0-2000(ДПЭ-2,0(П), L=900m3/h (VA3)	buc	1,000	10 228,33	10 228,33
86.	80200010-05	Hota LGH 500, Systemair (VS1,VSNI)	buc	2,000	10 837,50	21 675,00

		Total materiale de construcții				152 834,22
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,626	26,50	175,59
2.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,064	106,16	6,79
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,400	150,00	360,00
4.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	13,180	95,37	1 256,98
5.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	2,800	95,37	267,04
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,238	362,62	448,92
		Total utilaje de construcții				2 515,32

Total	lei	178 384,77
TVA	20,00 %	35 676,95

Total deviz:

**214 061,7
2**

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala****Investitor Primaria com. Tohatin****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Systemair	Ventilator MUBO42 500DV-A2 , L=2700m3/h (VS1)	buc			22 350,00 0,00
	80200010-01	Ventilator MUBO42 500DV-A2 , L=2700m3/h (VS1)	buc	1,0000	22 350,00	22 350,00
2	Systemair	Ventilator DVN 500DN IE2, L=1350m3/h (VA1,VA2)	buc			23 375,00 0,00
	80200010-02	Ventilator DVN 500DN IE2, L=1350m3/h (VA1,VA2)	buc	1,0000	23 375,00	23 375,00
3	pret de piata	Ventilator ДПЭ-П-2,0-2000(ДПЭ-2,0(II), L=900m3/h (VA3)	buc			10 228,33 0,00
	80200010-03	Ventilator ДПЭ-П-2,0-2000(ДПЭ-2,0(II), L=900m3/h (VA3)	buc	1,0000	10 228,33	10 228,33
4		Hota LGH 500, Systemair (VS1,VSN1)	buc			10 837,50 0,00
	80200010-05	Hota LGH 500, Systemair (VS1,VSN1)	buc	1,0000	10 837,50	10 837,50
		2. Lucrari de montare				
5	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			922,26 402,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	23,82	402,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	25,67	5,68
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,25	5,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	21,16	3,83
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,15	7,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	0,70	9,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	11,50	2,08
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	76,87	15,45
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	3,20	70,75
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	3,20	83,62
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	4,20	54,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	95,37	9,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	362,62	72,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	150,00	180,00
6	VB27A	Hota LGH 500	buc			302,85 37,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	23,82	37,64
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	11,21	4,91
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	11,21	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,67	24,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	36,25	3,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,88	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	21,16	11,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,12	0,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	11,50	2,42
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	14,08	94,62
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	12,57	82,49
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,10	0,63
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	2,50	15,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	95,37	19,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	26,50	0,53
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Sistema VS1				
7	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			457,73 78,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	23,82	78,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,67	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,25	1,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,88	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	15,50	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,50	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,95	18,71
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,16	0,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	10,99	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,50	0,46
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,08	63,68
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,50	97,69
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime	kg	9,0000	13,50	122,11
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	95,37	4,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	26,50	2,12
8	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x600)	buc			345,01 70,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	23,82	70,03
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,8900	11,21	9,98
	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,8000	11,21	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7200	25,67	18,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	17,88	0,54
	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	0,3300	15,50	5,12
	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	0,3300	15,50	5,12
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,50	2,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	21,16	13,97
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,88
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0210	63,33	1,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2700	11,50	3,10
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	8,6800	10,96	95,13
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,67	0,32
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,2200	10,71	2,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	44,55	8,91
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,20	6,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	95,37	26,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	26,50	0,80
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la volume de format simplu	m2			33,53 12,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	23,82	12,39
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0250	19,20	19,68
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0080	12,00	0,10
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1140	12,00	1,37
10	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			24,25 5,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	23,82	5,55
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	15,62	17,21
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	12,00	1,49
		3.2. Sistema VA1				
11	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T, avind diametrul de 273x4 mm	m			525,67 36,44

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	23,82	36,44
	2521216701270	Teava din otel Dn273x4	m	1,0100	331,63	348,34
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	21,16	10,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	25,67	37,64
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,11	15,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	10,83	36,61
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	24,22	1,51
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	15,78	2,46
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	10,99	7,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	95,37	14,31
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	362,62	14,87
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	106,16	0,32
12	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel inoxidabil 12x18H10T, avind diametrul de 325x5 mm	m			1 096,06 47,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	23,82	47,88
	2521216701325	Teava din otel Dn325x5	m	1,0100	751,88	782,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	21,16	13,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	25,67	49,97
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	36,11	44,63
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	10,83	102,18
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	24,22	2,74
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	15,78	3,58
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	10,99	10,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	95,37	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	362,62	22,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	106,16	0,53
13	VB07A	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliiu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (gura D200)	buc			256,40 81,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	23,82	81,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	25,67	17,46
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,4000	10,95	4,38
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	17,88	0,45
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	9,50	0,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	21,16	4,44
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,12	1,92
	1713107334163	Pisla pt. gamituri din lina groasa	kg	0,0240	63,33	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2500	11,50	2,88
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	4,9200	11,31	55,65
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,67	0,32
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,1800	10,56	1,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	44,55	6,68
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,20	6,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,50	40,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2900	95,37	27,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	26,50	0,53
		3.3. Sistema VA2				
14	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			457,73 78,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	23,82	78,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,67	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,25	1,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,88	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	15,50	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,50	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,95	18,71
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,16	0,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	10,99	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,50	0,46
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,08	63,68
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,50	97,69
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime	kg	9,0000	13,50	122,11
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	95,37	4,77
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	26,50	2,12
15	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel	m			801,13

1	2	3	4	5	6	7
		inoxidabil 12x18H10T , avind diametrul de 273x4 mm				36,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	23,82	36,44
	2521216701273	Teava din otel Dn273x6	m	1,0100	593,87	623,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	21,16	10,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	25,67	37,64
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,11	15,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	10,83	36,61
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	24,22	1,51
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	15,78	2,46
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	10,99	7,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	95,37	14,31
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	362,62	14,87
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	106,16	0,32
16	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detalii IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400)	buc			345,01 70,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	23,82	70,03
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,8900	11,21	9,98
	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,8000	11,21	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7200	25,67	18,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	17,88	0,54
	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	0,3300	15,50	5,12
	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	0,3300	15,50	5,12
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,50	2,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	21,16	13,97
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,88
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0210	63,33	1,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2700	11,50	3,10
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	8,6800	10,96	95,13
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,67	0,32
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,2200	10,71	2,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	44,55	8,91
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,20	6,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	95,37	26,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	26,50	0,80
		3.4. Sistema VSN1				
17	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detalii IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (gura de cursor 500x400)	buc			345,01 70,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	23,82	70,03
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,8900	11,21	9,98
	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,8000	11,21	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7200	25,67	18,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	17,88	0,54
	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	0,3300	15,50	5,12
	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	0,3300	15,50	5,12
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,50	2,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	21,16	13,97
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,88
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0210	63,33	1,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2700	11,50	3,10
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	8,6800	10,96	95,13
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,67	0,32
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,2200	10,71	2,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	44,55	8,91
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,20	6,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	95,37	26,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	26,50	0,80
18	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			457,73 78,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	23,82	78,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,67	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,25	1,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,88	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	15,50	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,95	18,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,16	0,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	10,99	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,50	0,46
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,08	63,68
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,50	97,69
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime	kg	9,0000	13,50	122,11
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	95,37	4,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	26,50	2,12
19	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (A3/I 133.000-04 P500P)	buc			1 453,50 81,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	23,82	81,94
	400050001	Clapeta de reglare - A3/I 133.000-04 P500P	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	11,21	0,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	25,67	2,57
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	10,95	27,38
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	18,65	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	17,88	0,36
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	15,50	0,26
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	9,25	0,79
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	8,85	0,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,16	0,21
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,12	1,44
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,12	0,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	11,50	1,26
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	10,96	0,15
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	10,67	4,05
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	14,08	30,27
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	11,31	19,91
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	44,55	4,46
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	13,50	13,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	4,85	4,85
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,20	8,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,50	30,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	95,37	14,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	26,50	0,53
		3.5. Sistema VNA1				
20	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din foi de otel inoxidabil 08X18H10 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			457,73 78,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	23,82	78,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,67	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,25	1,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	17,88	1,35
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	15,50	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,50	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	10,95	18,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,16	0,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	10,99	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,50	0,46
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,08	63,68
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,50	97,69
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0.7 mm grosime	kg	9,0000	13,50	122,11
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	95,37	4,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	26,50	2,12
21	VB06B	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 -	buc			345,01

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (gura de cursor 500x400)				70,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400	23,82	70,03
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,8900	11,21	9,98
	2710403700390	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,8000	11,21	8,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7200	25,67	18,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0300	17,88	0,54
	2874125885962	Nit cu cap bombat 2,5 x 6 aluminiu S 19229	kg	0,3300	15,50	5,12
	2874125886540	Nit din aliaj neferos cap inecat 4 x 10 mm	kg	0,3300	15,50	5,12
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,50	2,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6600	21,16	13,97
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,12	2,88
	1713107334163	Pisla pt. garnituri din lina groasa	kg	0,0210	63,33	1,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2700	11,50	3,10
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	8,6800	10,96	95,13
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0300	10,67	0,32
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,2200	10,71	2,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	44,55	8,91
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,20	6,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,50	60,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	95,37	26,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	26,50	0,80
22	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (A3/D 133.000-04 P500P)	buc			1 453,50 81,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	23,82	81,94
	400050001	Clapeta de reglare - A3/D 133.000-04 P500P	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	11,21	0,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	25,67	2,57
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	10,95	27,38
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	18,65	0,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	17,88	0,36
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	15,50	0,26
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	9,25	0,79
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	8,85	0,84
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,16	0,21
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,12	1,44
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,12	0,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	11,50	1,26
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	10,96	0,15
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	10,67	4,05
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	14,08	30,27
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	11,31	19,91
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	44,55	4,46
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	13,50	13,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	4,85	4,85
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,20	8,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,50	30,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	95,37	14,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	26,50	0,53
23	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, D500.000.02 D500	buc			2 683,48 146,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	23,82	146,97
	400050002	Deflector circular - D500.000.02 D500	buc	1,0000	2 175,00	2 185,88
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	11,21	1,58
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	11,21	6,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,67	4,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,33	2,67
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	10,95	26,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	28,45	3,06
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	17,88	0,72
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	8,85	2,76
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	8,85	1,42
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	8,85	0,66
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	8,85	2,13
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	21,16	0,96
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,12	0,96
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	11,50	3,47
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,67	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,57	195,43
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	2,50	2,51
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	2,50	20,10
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	4,20	50,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	95,37	20,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	26,50	1,32

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-1-1exp Automatizarea AAC (Statie de pompare SPR-1)

Valoarea de deviz 225 814,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-011-03	Преобразователь частоты CUE 122kW	set	3,00	611,67 292,99	1 835,01 878,96
2	11-02-002-01	Выходной фильтр dU/dt 122kW	buc	3,00	53,65 49,07	160,94 147,21
3	11-02-002-01	Датчик перепада давления DPI	buc	3,00	53,65 49,07	160,94 147,21
4	11-02-002-01	Усилитель сигнала от датчика	buc	3,00	53,65 49,07	160,94 147,21
5	11-02-002-01	Датчик температуры погружной ТТА	buc	6,00	53,65 49,07	321,89 294,42
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Гильза)	buc	6,00	103,82 98,14	622,90 588,83
7	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Фиксатор для давления)	buc	6,00	103,82 98,14	622,90 588,83
8	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	1,00	53,65 49,07	53,65 49,07
9	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, (соединительная)	buc	1,00	308,26 51,93	308,26 51,93
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	2,50	1 381,61 295,37	3 454,02 738,42

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
11	590-404	Cablu KBBΓ _{HT} FRLS-4*0,5 mm2	m	100,00	45,15 0,00	4 515,00 0,00
12	590-404	Cablu KBBΓ _{HT} FRLS-4*1,0 mm2	m	150,00	18,50 0,00	2 775,00 0,00
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (tava gofrata cu pereti dubli)	100 m	0,50	6 554,45 819,41	3 277,22 409,70
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,025	16 176,02 1 481,60	404,40 37,04
15	10-01-038-08	Jgheab HJL-10	m	16,00	76,51 18,58	1 224,22 297,27
16	08-02-152-9	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg	100 buc	0,08	267,54 58,36	21,40 4,67
17	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	0,08	3 590,23 676,49	287,22 54,12
		<i>Total</i>	lei			20 205,93
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			997,85
		<i>Total</i>	100,00 +			21 203,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			411,89
		<i>Total</i>	100,00 +			21 615,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 370,51
		<i>Total</i>	100,00 +			24 986,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			499,72
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				25 485,90 4 434,88
		2. Utilaj				
18	Pretul firmei	Преобразователь частоты CUE	buc	3,00	27 500,00 0,00	82 500,00 0,00
19	Pretul firmei	Выходной фильтр dU/dt	buc	3,00	9 568,36 0,00	28 705,08 0,00
20	Pretul firmei	Датчик перепада давления DPI	buc	3,00	10 388,96 0,00	31 166,88 0,00
21	Pretul firmei	Усилитель сигнала от датчика	buc	3,00	1 192,00	3 576,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Датчик температуры погружной ТТА	buc	6,00	2 186,33 0,00	13 117,98 0,00
23	Pretul firmei	Гильза	buc	6,00	100,00 0,00	600,00 0,00
24	Pretul firmei	Фиксатор для давления	buc	6,00	19,50 0,00	117,00 0,00
25	Pretul firmei	Датчик уровня	buc	1,00	980,56 0,00	980,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			160 763,50
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 929,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				162 692,66

		Total	lei	188 178,56
		TVA	20,00 %	37 635,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		225 814,28 4 434,88

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-6-1-1exp
Automatizarea AAC (Statie de pompare SPR-1)**

Valoarea de deviz 225 814,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-1-1exp:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	186,183	23,82	4 434,88
		Total manopera				4 434,88

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	11 500,00	12,65
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 101,23	44,20
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,004	1 333,33	6,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	10 800,00	2,16
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,879	36,11	31,76
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,675	45,83	30,94
7.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,268	45,83	58,11
8.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	2,604	45,83	119,34
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,676	13,45	103,24
10.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,020	0,15	0,00
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,676	11,95	91,73
12.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,176	70,83	83,30
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	56,88	11,38
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	10 500,00	262,50
15.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,004	150,00	0,56
16.	5009030	Flanse	10 buc	0,500	24,56	12,28
17.	5009031	Scoabe	10 buc	3,702	25,67	95,03
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,000	15,87	142,83
19.	5009070	Racordari	10 buc	0,900	76,89	69,20
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	140,56	2,92
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	174,12	1,79
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	88,96	2,13
23.	510510	Cutie de intinderi sau doza, (соединительная)	buc	1,000	208,33	208,33
24.	510511	Teava gofrata cu pereti dubli DN50	m	50,000	12,42	621,00
25.	512512	Igheab HJI-10	m	16,000	49,17	786,72

26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,250	165,77	207,21
27.	60200001-01	Cablu KBВГнгFRLS-4*0,5 mm2	m	100,000	45,15	4 515,00
28.	60200001-02	Cablu KBВГЭнгFRLS-4*1,0 mm2	m	150,000	18,50	2 775,00
29.	70100005-01	Преобразователь частоты CUE 122kW	buc	3,000	27 500,00	82 500,00
30.	70100005-02	Выходной фильтр dU/dt	buc	3,000	9 568,36	28 705,08
31.	70100005-03	Датчик перепада давления DPI	buc	3,000	10 388,96	31 166,88
32.	70100005-05	Усилитель сигнала от датчика	buc	3,000	1 192,00	3 576,00
33.	70100005-06	Датчик температуры погружной ТТА	buc	6,000	2 186,33	13 117,98
34.	70100005-07	Гильза	buc	6,000	100,00	600,00
35.	70100005-08	Фиксатор для давления	buc	6,000	19,50	117,00
36.	70100005-09	Датчик уровня	buc	1,000	980,56	980,56
Total materiale de construcții						171 060,81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	2,563	362,62	929,29
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,480	292,14	140,23
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,500	122,40	918,00
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,370	122,40	45,29
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,500	122,40	918,00
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,750	122,40	1 438,20
7.	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,487	95,37	332,60
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,480	15,60	54,29
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,320	271,25	358,05
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,253	271,25	339,80
Total utilaje de construcții						5 473,74

Total	lei	188 178,56
TVA	20,00 %	37 635,71

Total deviz:

225 814,28

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-011-03	Преобразователь частоты CUE 122kW	set			611,67 292,99
	1	Muncitor	h-om	12,3000	23,82	292,99
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,8680	45,83	39,78
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,4400	362,62	159,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4400	271,25	119,35
2	11-02-002-01	Выходной фильтр dU/dt 122kW	buc			53,65 49,07
	1	Muncitor	h-om	2,0600	23,82	49,07
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,83	1,60
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
3	11-02-002-01	Датчик перепада давления DPI	buc			53,65 49,07
	1	Muncitor	h-om	2,0600	23,82	49,07
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,83	1,60
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
4	11-02-002-01	Усилитель сигнала от датчика	buc			53,65 49,07
	1	Muncitor	h-om	2,0600	23,82	49,07
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,83	1,60
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
5	11-02-002-01	Датчик температуры погружной ТТА	buc			53,65 49,07
	1	Muncitor	h-om	2,0600	23,82	49,07
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,83	1,60
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Гильза)	buc			103,82 98,14
	1	Muncitor	h-om	4,1200	23,82	98,14
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	45,83	2,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
7	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Фиксатор для давления)	buc			103,82 98,14
	1	Muncitor	h-om	4,1200	23,82	98,14
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	45,83	2,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97
8	11-02-002-01	Датчик уровня	buc			53,65 49,07
	1	Muncitor	h-om	2,0600	23,82	49,07
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,83	1,60
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,83	2,97

1	2	3	4	5	6	7
9	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, (соединительная)	buc			308,26 51,93
	1	Muncitor	h-om	2,1800	23,82	51,93
	510510	Cutie de intinderi sau doza, (соединительная)	buc	1,0000	208,33	208,33
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,3700	122,40	45,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	271,25	2,71
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 381,61 295,37
	1	Muncitor	h-om	12,4000	23,82	295,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,46
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 101,23	17,68
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 800,00	0,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	140,56	1,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	174,12	0,72
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,85
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	165,77	82,89
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3900	362,62	141,42
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	122,40	367,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	122,40	367,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	271,25	105,79
11	590-404	Cablu KBBΓ _{HT} FRLS-4*0,5 mm2	m			45,15 0,00
	60200001-01	Cablu KBBΓ _{HT} FRLS-4*0,5 mm2	m	1,0000	45,15	45,15
12	590-404	Cablu KBBΓ _{ЭHT} FRLS-4*1,0 mm2	m			18,50 0,00
	60200001-02	Cablu KBBΓ _{ЭHT} FRLS-4*1,0 mm2	m	1,0000	18,50	18,50
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (tava gofrata cu pereti dubli)	100 m			6 554,45 819,41
	1	Muncitor	h-om	34,4000	23,82	819,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	23,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,11	34,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,45	180,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	11,95	160,13
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	56,88	22,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	24,56	24,56
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,67	171,99
	510511	Teava gofrata cu pereti dubli DN50	m	100,0000	12,42	1 242,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,87	285,66
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	76,89	138,40
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	122,40	2 876,40
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	2,7000	95,37	257,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	15,60	108,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 176,02 1 481,60
	1	Muncitor	h-om	62,2000	23,82	1 481,60
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 333,33	240,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,11	151,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	45,83	1 237,41
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	0,15	0,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	10 500,00	10 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,20
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	1,7400	362,62	630,96
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	15,1000	95,37	1 440,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	271,25	471,98
15	10-01-038-08	Jgheab HJI-10	m			76,51 18,58
	1	Muncitor	h-om	0,7800	23,82	18,58
	512512	Jgheab HJI-10	m	1,0000	49,17	49,17
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	292,14	8,76

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-152-9	Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg	100 buc			267,54 58,36
	1	Muncitor	h-om	2,4500	23,82	58,36
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 800,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
17	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			3 590,23 676,49
	1	Muncitor	h-om	28,4000	23,82	676,49
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	10 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,6800	36,11	132,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	13,45	164,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	11,95	145,79
	5009031	Scoabe	10 buc	4,4000	25,67	112,95
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,4100	362,62	148,67
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	22,0000	95,37	2 098,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	271,25	111,21
		2. Utilaj				
18	Pretul firmei	Преобразователь частоты CUE	buc			27 500,00 0,00
	70100005-01	Преобразователь частоты CUE 122kW	buc	1,0000	27 500,00	27 500,00
19	Pretul firmei	Выходной фильтр dU/dt	buc			9 568,36 0,00
	70100005-02	Выходной фильтр dU/dt	buc	1,0000	9 568,36	9 568,36
20	Pretul firmei	Датчик перепада давления DPI	buc			10 388,96 0,00
	70100005-03	Датчик перепада давления DPI	buc	1,0000	10 388,96	10 388,96
21	Pretul firmei	Усилитель сигнала от датчика	buc			1 192,00 0,00
	70100005-05	Усилитель сигнала от датчика	buc	1,0000	1 192,00	1 192,00
22	Pretul firmei	Датчик температуры погружной ТТА	buc			2 186,33 0,00
	70100005-06	Датчик температуры погружной ТТА	buc	1,0000	2 186,33	2 186,33
23	Pretul firmei	Гильза	buc			100,00 0,00
	70100005-07	Гильза	buc	1,0000	100,00	100,00
24	Pretul firmei	Фиксатор для давления	buc			19,50 0,00
	70100005-08	Фиксатор для давления	buc	1,0000	19,50	19,50
25	Pretul firmei	Датчик уровня	buc			980,56 0,00
	70100005-09	Датчик уровня	buc	1,0000	980,56	980,56

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-1-1-5 **Alimentarea cu energie electrica. (statie de pompare SPR-1)**

Valoarea de deviz 238 854,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-525-2	Intreruptor ПІВМ3-10	buc	5,00	663,82 66,93	3 319,11 334,67
2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 2000x1000x1800	buc	1,00	753,51 83,13	753,51 83,13
3	08-03-521-18	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1000 A	buc	1,00	590,03 221,05	590,03 221,05
4	08-03-526-5	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 500	buc	3,00	398,47 109,33	1 195,41 328,00
5	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A C	buc	1,00	177,79 37,16	177,79 37,16
6	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	1,00	177,79 37,16	177,79 37,16
7	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	4,00	177,79 37,16	711,14 148,64

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 6 A				
8	08-01-081-1	Contact-semnalizare	buc	4,00	58,62 26,92	234,50 107,67
9	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, 25A	buc	1,00	324,84 81,46	324,84 81,46
10	08-01-081-1	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением)	buc	1,00	58,62 26,92	58,62 26,92
11	08-01-053-1	Transformator de curent, 1000/5A	buc	3,00	119,57 57,88	358,71 173,65
12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зелена 220В Legrand)	buc	2,00	58,62 26,92	117,25 53,83
13	08-01-080-1	Releu (контроля фаз 400В ABB)	buc	1,00	57,71 26,92	57,71 26,92
14	08-01-080-1	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc	1,00	57,71 26,92	57,71 26,92
15	08-01-070-1	Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2	100 m	0,10	7 090,98 3 620,64	709,10 362,06
16	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000A	100 buc	0,06	2 627,38 428,76	157,64 25,73
17	08-01-083-1	Dispozitiv (многофункциональный прибор)	buc	1,00	80,14 53,59	80,14 53,59
18	08-01-082-1	Clema (для подключения)	100 buc	0,06	1 976,67 1 119,54	118,60 67,17
19	08-03-573-5	Panou 900x600x500	buc	2,00	251,86 56,45	503,73 112,91
20	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.400	100 buc	0,01	2 156,92 254,87	21,57 2,55
21	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.500	100 buc	0,01	2 156,92 254,87	21,57 2,55
22	08-02-397-1	Sina EMS-RM-23.23.2000	100 buc	0,01	2 156,92 254,87	21,57 2,55
23	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600x600x400	buc	1,00	753,51 83,13	753,51 83,13
24	08-03-525-4	Intreruptor DPX-1 630A	buc	1,00	353,65	353,65

1	2	3	4	5	6	7
					98,14	98,14
25	08-03-526-4	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	3,00	297,56 85,99	892,67 257,97
26	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	177,79 37,16	177,79 37,16
27	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	5,00	177,79 37,16	888,93 185,80
28	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	1,00	177,79 37,16	177,79 37,16
29	08-03-529-1	Contactoer de curent continuu pe constructii, 3HO	buc	3,00	324,84 81,46	974,53 244,39
30	08-01-070-1	Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,04	7 090,81 3 620,64	283,63 144,83
31	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000A	100 buc	0,03	2 609,38 428,76	78,28 12,86
32	08-01-082-1	Clema (для подключения)	100 buc	0,03	1 976,67 1 119,54	59,30 33,59
33	08-03-573-5	Panou 700x500	buc	1,00	251,86 56,45	251,86 56,45
34	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.400	100 buc	0,01	2 156,92 254,87	21,57 2,55
35	08-02-397-1	Sina EMS-RM-23.23.1600	100 buc	0,01	2 156,92 254,87	21,57 2,55
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,85	1 381,60 295,37	3 937,56 841,80
37	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,15	6 048,75 1 229,11	907,31 184,37
38	590-4010	Cablu ВВГнг-3*2.5	m	10,00	10,79 0,00	107,90 0,00
39	590-40100	Cablu ВВГэ-3*2.5	m	30,00	12,50 0,00	375,00 0,00
40	590-40101	Cablu ВВГэ-4*2.5	m	150,00	16,90 0,00	2 535,00 0,00
41	590-4012	Cablu ВВГнг-5*2.5	m	15,00	20,00 0,00	300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	590-4012	Cablu BBГэ-5*2.5	m	25,00	24,60 0,00	615,00 0,00
43	590-4013	Cablu BBГнг-5*50	m	40,00	315,00 0,00	12 600,00 0,00
44	590-4014	Cablu BBГнг-5*95	m	15,00	331,67 0,00	4 975,05 0,00
45	590-40101	Cablu КГ-ХЛ-4*2.5	m	15,00	24,17 0,00	362,55 0,00
46	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	2,05	3 510,53 454,96	7 196,58 932,67
47	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm	100 m	0,80	12 975,32 454,96	10 380,25 363,97
48	590-408	Tros D6	m	7,00	18,25 0,00	127,75 0,00
49	245-1018	Manson K804Y3 (натяжная)	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
50	245-1013	Clema K296Y3 (тросовый зажим)	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
51	245-10133	Ancer K675Y3	buc	2,00	56,87 0,00	113,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 446,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 313,02
		<i>Total</i>	100,00 +			60 759,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 885,90
		<i>Total</i>	100,00 +			62 645,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 435,10
		<i>Total</i>	100,00 +			67 080,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 341,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				68 422,44 5 835,66
		2. Utilaj				
52	Pretul firmei	Dulap EMS-2000.1000.800-2-IP65	buc	1,00	21 900,00 0,00	21 900,00 0,00
53	Pretul firmei	Цоколь EMS-S-1000.600.200	buc	1,00	2 210,00 0,00	2 210,00 0,00
54	Pretul firmei	Intreruptor 3P 1000A DCX-1 Legrand	buc	1,00	4 796,00 0,00	4 796,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	Pretul firmei	Automat 3P 500A DPX630 Legrand	buc	3,00	4 796,00 0,00	14 388,00 0,00
56	Pretul firmei	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	1,00	56,00 0,00	56,00 0,00
57	Pretul firmei	Automat 3P B6A DX Legrand	buc	4,00	54,75 0,00	219,00 0,00
58	Pretul firmei	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	3,00	19,12 0,00	57,36 0,00
59	Pretul firmei	Contact-semnalizare Legrand	buc	4,00	286,95 0,00	1 147,80 0,00
60	Pretul firmei	Contacteur de module, 4H3 4P 25A Legrand	buc	1,00	256,00 0,00	256,00 0,00
61	Pretul firmei	Aparat de semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand)	buc	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
62	Pretul firmei	Releu (контроля фаз 400В ABB)	buc	1,00	319,20 0,00	319,20 0,00
63	Pretul firmei	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
64	Pretul firmei	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) Legrand	buc	1,00	4 760,00 0,00	4 760,00 0,00
65	Pretul firmei	Transformator de curent, 1000/5A Legrand	buc	3,00	545,83 0,00	1 637,49 0,00
66	Pretul firmei	Bara din arama 50x10, 1000A	m	10,00	265,00 0,00	2 650,00 0,00
67	Pretul firmei	Держатель для медных шин 1000A	buc	6,00	1 980,00 0,00	11 880,00 0,00
68	Pretul firmei	Dispozitiv (многофункциональный прибор) Legrand	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
69	Pretul firmei	Aparat de semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand)	buc	6,00	24,00 0,00	144,00 0,00
70	Pretul firmei	Клеммные удлинители 630-1250A	buc	6,00	775,00 0,00	4 650,00 0,00
71	Pretul firmei	Клеммные удлинители	buc	3,00	775,00 0,00	2 325,00 0,00
72	Pretul	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-	buc	2,00	20,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	15-1000			0,00	0,00
73	Pretul firmei	Panou 900x600x500 EMS-SMP- 900.500 монтажная секционная	buc	2,00	1 010,00 0,00	2 020,00 0,00
74	Pretul firmei	Sina EMS-RM-23.23.2000 с держателем для шкафов	buc	1,00	1 330,00 0,00	1 330,00 0,00
75	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,00	280,00 0,00	280,00 0,00
76	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.500	buc	1,00	345,00 0,00	345,00 0,00
77	Pretul firmei	Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65	buc	1,00	13 200,00 0,00	13 200,00 0,00
78	Pretul firmei	Цоколь EMS-S-600.400.200	buc	1,00	1 780,00 0,00	1 780,00 0,00
79	Pretul firmei	Intrerruptor 3P 630A DPX-1 630 Legrand	buc	1,00	4 796,00 0,00	4 796,00 0,00
80	Pretul firmei	Automat 3P 400A DPX630 Legrand	buc	3,00	4 796,00 0,00	14 388,00 0,00
81	Pretul firmei	Automat 3P C16A DX-E Legrand	buc	1,00	56,00 0,00	56,00 0,00
82	Pretul firmei	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	5,00	56,00 0,00	280,00 0,00
83	Pretul firmei	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	1,00	19,92 0,00	19,92 0,00
84	Pretul firmei	Contacteur de module, 3НО 3P 25A Legrand	buc	3,00	256,00 0,00	768,00 0,00
85	Pretul firmei	Bara din arama 50x5, 630A	m	4,00	265,00 0,00	1 060,00 0,00
86	Pretul firmei	Держатель для медных шин 1000A	buc	3,00	1 980,00 0,00	5 940,00 0,00
87	Pretul firmei	Слемы (для подключения)	buc	3,00	3,50 0,00	10,50 0,00
88	Pretul firmei	Клеммные удлинители 630- 1250A	buc	3,00	775,00 0,00	2 325,00 0,00
89	Pretul firmei	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN- 15-1000	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
90	Pretul firmei	Panou 700x500 EMS-SMP- 700.500 монтажная секционная	buc	1,00	880,00 0,00	880,00 0,00
91	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,00	276,00 0,00	276,00 0,00
92	Pretul firmei	Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов	buc	1,00	1 091,00 0,00	1 091,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129 074,27
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 548,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				130 623,16

		Total	lei	199 045,60
		TVA	20,00 %	39 809,12
		238 854,72		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		5 835,66		

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-6-1-1-5
Alimentarea cu energie electrica. (statie de pompare SPR-1)**

Valoarea de deviz 238 854,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-1-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	244,990	23,82	5 835,66
		Total manopera				5 835,66

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	11 500,00	70,15
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 101,23	50,83
3.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,000	41 666,67	4,17
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	10 705,00	3,21
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	10 800,00	3,24
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,492	36,11	126,09
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,141	5,87	0,83
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,982	45,83	869,97
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	74,894	13,45	1 007,32
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,796	0,10	0,08
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	74,894	11,95	894,98
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,542	78,96	42,80
13.	1019852	Vopsea	kg	2,236	44,55	99,63
14.	1019940	Splint din sirma	kg	0,400	14,56	5,82
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,260	56,88	71,67
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,148	10 500,00	1 554,00
17.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,060	750,00	44,85
18.	5009031	Scoabe	10 buc	2,475	25,67	63,53
19.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,019	5,41	0,10
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	94,860	15,87	1 505,43
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	169,200	10,56	1 786,75
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	32,000	8,77	280,64
23.	5009090	Profil de montaj	buc	1,425	30,55	43,53
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	140,56	3,37
25.	5009368	Cleme in asortiment	buc	9,180	3,24	29,74
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,757	174,12	131,81

27.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,124	180,78	22,42
28.	5009619	Ate de cusut	kg	0,085	650,55	55,30
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,032	88,96	2,84
30.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,124	8,45	1,05
31.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,567	180,14	102,07
32.	5009816	Fisie de montaj	m	5,100	5,67	28,92
33.	5009825	Cercel	buc	1,500	21,67	32,51
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,425	165,77	236,22
35.	530900150	Tevi de polietilena Dn50	m	205,000	20,55	4 212,75
36.	530900155	Tevi de polietilena Dn110	m	80,000	114,56	9 164,80
37.	5349100	Mansoane	buc	0,300	12,49	3,75
38.	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	0,211	15,64	3,31
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,445	76,87	34,21
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	1,324	17,56	23,25
41.	555556	Герметичный пакетный выключатель ГПВМЗ-10	buc	5,000	441,50	2 207,50
42.	60200001-10	Cablu BBГнг-3*2.5	m	10,000	10,79	107,90
43.	60200001-11	Cablu BBГэ-3*2.5	m	30,000	12,50	375,00
44.	60200001-12	Cablu BBГэ-4*2.5	m	150,000	16,90	2 535,00
45.	60200001-13	Cablu BBГнг-5*2.5	m	15,000	20,00	300,00
46.	60200001-15	Cablu BBГэ-5*2.5	m	25,000	24,60	615,00
47.	60200001-16	Cablu BBГнг-5*50	m	40,000	315,00	12 600,00
48.	60200001-17	Cablu BBГнг-5*95	m	15,000	331,67	4 975,05
49.	60200001-18	Cablu КГ-ХЛ-4*2.5	m	15,000	24,17	362,55
50.	60200001-20	Tros D6	m	7,000	18,25	127,75
51.	70100006-01	Manson K804У3 (натяжная)	buc	1,000	120,00	120,00
52.	70100006-02	Clema K296У3 (тросовый зажим)	buc	2,000	45,00	90,00
53.	70100006-05	Ancer K675У3	buc	2,000	56,87	113,74
54.	70100007-01	Dulap EMS-2000.1000.800-2-IP65	buc	1,000	21 900,00	21 900,00
55.	70100007-03	Цоколь EMS-S-1000.600.200	buc	1,000	2 210,00	2 210,00
56.	70100007-04	Intrruptor 3P 1000A DCX-1 Legrand	buc	1,000	4 796,00	4 796,00
57.	70100007-05	Automat 3P 500A DPX630 Legrand	buc	3,000	4 796,00	14 388,00
58.	70100007-06	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	1,000	56,00	56,00
59.	70100007-07	Automat 3P B6A DX Legrand	buc	4,000	54,75	219,00
60.	70100007-08	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	3,000	19,12	57,36
61.	70100007-09	Contact-semnalizare Legrand	buc	4,000	286,95	1 147,80
62.	70100007-10	Contactator de module, 4H3 4P 25A Legrand	buc	1,000	256,00	256,00
63.	70100007-11	Сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand	buc	8,000	24,00	192,00
64.	70100007-13	Releu (контроля фаз 400В ABB)	buc	1,000	319,20	319,20
65.	70100007-14	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc	1,000	225,00	225,00
66.	70100007-15	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) Legrand	buc	1,000	4 760,00	4 760,00
67.	70100007-16	Transformator de curent, 1000/5A Legrand	buc	3,000	545,83	1 637,49
68.	70100007-18	Держатель для медных шин 1000A	buc	6,000	1 980,00	11 880,00
69.	70100007-18	Bara din arama 50x10, 1000A	m	10,000	265,00	2 650,00
70.	70100007-20	Dispozitiv (многофункциональный прибор) Legrand	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
71.	70100007-22	Клеммные удлинители 630-1250A	buc	6,000	775,00	4 650,00
72.	70100007-23	Клеммные удлинители	buc	3,000	775,00	2 325,00
73.	70100007-24	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc	2,000	20,00	40,00
74.	70100007-25	Ранои 900x600x500 EMS-SMP-900.500 монтажная секционная	buc	2,000	1 010,00	2 020,00
75.	70100007-26	Sina EMS-RM-23.23.2000 с держателем для шкафов	buc	1,000	1 330,00	1 330,00
76.	70100007-28	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,000	280,00	280,00
77.	70100007-30	Profil EMS-PRM-48.23.500	buc	1,000	345,00	345,00
78.	70100007-31	Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65	buc	1,000	13 200,00	13 200,00
79.	70100007-32	Цоколь EMS-S-600.400.200	buc	1,000	1 780,00	1 780,00
80.	70100007-34	Intrruptor 3P 630A DPX-1 630 Legrand	buc	1,000	4 796,00	4 796,00

81.	70100007-35	Automat 3P 400A DPX630 Legrand	buc	3,000	4 796,00	14 388,00
82.	70100007-37	Automat 3P C16A DX-E Legrand	buc	1,000	56,00	56,00
83.	70100007-38	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	5,000	56,00	280,00
84.	70100007-39	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	1,000	19,92	19,92
85.	70100007-40	Contactor de module, 3HO 3P 25A Legrand	buc	3,000	256,00	768,00
86.	70100007-41	Bara din arama 50x5, 630A	m	4,000	265,00	1 060,00
87.	70100007-44	Держатель для медных шин 1000A	buc	3,000	1 980,00	5 940,00
88.	70100007-45	Clema (для подключения)	buc	3,000	3,50	10,50
89.	70100007-47	Клеммные удлинители 630-1250A	buc	3,000	775,00	2 325,00
90.	70100007-48	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc	1,000	20,00	20,00
91.	70100007-49	Раноп 700x500 EMS-SMP-700.500 монтажная секционная	buc	1,000	880,00	880,00
92.	70100007-50	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,000	276,00	276,00
93.	70100007-51	Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов	buc	1,000	1 091,00	1 091,00
Total materiale de construcții						176 221,69

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	3,566	362,62	1 293,07
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,550	122,40	1 046,52
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,622	122,40	1 055,33
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,869	122,40	473,57
5.	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	10,884	95,37	1 038,04
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,870	82,14	71,46
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,870	15,60	13,57
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,550	15,60	24,18
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,547	15,60	8,54
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,195	15,60	65,44
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,100	51,50	262,65
12.	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	2,506	62,48	156,57
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,520	271,25	954,77
Total utilaje de construcții						6 463,71

Total	lei	199 045,60
TVA	20,00 %	39 809,12

Total deviz:

238 854,72

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-525-2	Intreruptor ГПБМ3-10	buc			663,82
						66,93
	1	Muncitor	h-om	2,8100	23,82	66,93
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,87	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,83	20,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,96	1,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	44,55	2,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 500,00	31,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,56	32,74
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	650,55	1,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	76,87	0,69
	555556	Герметичный пакетный выключатель ГПБМ3-10	buc	1,0000	441,50	441,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ГЭСЭЛТ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0360	17,56	0,63
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0090	362,62	3,26
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	271,25	2,44
2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 2000x1000x1800	buc			753,51
						83,13
	1	Muncitor	h-om	3,4900	23,82	83,13
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,11	9,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	45,83	11,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	44,55	2,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	10 500,00	315,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	1,2900	95,37	123,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
3	08-03-521-18	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1000 A	buc			590,03
						221,05
	1	Muncitor	h-om	9,2800	23,82	221,05
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0270	5,87	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2800	45,83	58,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1000	78,96	7,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	44,55	3,56
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	10,56	193,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0610	174,12	10,62
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0160	650,55	10,41
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0900	76,87	6,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ГЭСЭЛТ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,2520	17,56	4,43

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0120	362,62	4,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0700	15,60	1,09
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2500	51,50	64,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	271,25	3,25
4	08-03-526-5	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 500	buc			398,47
						109,33
	1	Muncitor	h-om	4,5900	23,82	109,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0110	5,87	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8600	45,83	85,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0380	78,96	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	44,55	2,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 500,00	31,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	650,55	3,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	76,87	2,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0960	17,56	1,69
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0070	362,62	2,54
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5900	51,50	30,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	271,25	1,90
5	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A C	buc			177,79
						37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0120	17,56	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
6	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc			177,79
						37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛ", lat. 20-	kg	0,0120	17,56	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm				
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
7	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc			177,79 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЖСЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0120	17,56	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
8	08-01-081-1	Contact-semnalizare	buc			58,62 26,92
	1	Muncitor	h-om	1,1300	23,82	26,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,83	2,75
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	180,14	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0400	362,62	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	271,25	10,85
9	08-03-529-1	Contacto de curent continuu pe constructii, 25A	buc			324,84 81,46
	1	Muncitor	h-om	3,4200	23,82	81,46
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	5,87	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	45,83	16,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	78,96	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	44,55	2,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	10 500,00	94,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	10,56	43,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	180,78	5,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	650,55	1,95
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	76,87	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЖСЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0460	17,56	0,81
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0070	362,62	2,54
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1400	95,37	13,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,60	1,87
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	51,50	10,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	271,25	1,90
10	08-01-081-1	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением)	buc			58,62 26,92
	1	Muncitor	h-om	1,1300	23,82	26,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,83	2,75
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	180,14	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0400	362,62	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	271,25	10,85
11	08-01-053-1	Transformator de curent, 1000/5A	buc			119,57

1	2	3	4	5	6	7
						57,88
	1	Muncitor	h-om	2,4300	23,82	57,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	45,83	17,87
	5009801	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	180,14	7,39
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0390	362,62	14,14
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	122,40	2,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	271,25	10,58
12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand)	buc			58,62
						26,92
	1	Muncitor	h-om	1,1300	23,82	26,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	45,83	2,75
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	180,14	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0400	362,62	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	271,25	10,85
13	08-01-080-1	Releu (контроля фаз 400В ABB)	buc			57,71
						26,92
	1	Muncitor	h-om	1,1300	23,82	26,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,83	1,83
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	180,14	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0400	362,62	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	271,25	10,85
14	08-01-080-1	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc			57,71
						26,92
	1	Muncitor	h-om	1,1300	23,82	26,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,83	1,83
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	180,14	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0400	362,62	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	271,25	10,85
15	08-01-070-1	Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2	100 m			7 090,98
						3 620,64
	1	Muncitor	h-om	152,0000	23,82	3 620,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,8000	45,83	907,43
	1019852	Vopsea	kg	3,7600	44,55	167,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3060	174,12	53,28
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	1,5100	15,64	23,62
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,9500	362,62	344,49
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	5,6300	95,37	536,93
	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,9100	15,60	61,00
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	17,9000	62,48	1 118,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9500	271,25	257,69
16	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000A	100 buc			2 627,38
						428,76
	1	Muncitor	h-om	18,0000	23,82	428,76
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00148	10 800,00	18,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	36,11	57,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,8000	13,45	575,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,8000	11,95	511,46
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,2140	5,41	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,5500	362,62	199,44
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	7,2000	95,37	686,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	271,25	149,19
17	08-01-083-1	Dispozitiv (многофункциональный прибор)	buc			80,14
						53,59
	1	Muncitor	h-om	2,2500	23,82	53,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	45,83	5,04
	1019940	Splint din sirma	kg	0,4000	14,56	5,82
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	180,14	14,41
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
18	08-01-082-1	Clema (для подключения)	100 buc			1 976,67
						1 119,54
	1	Muncitor	h-om	47,0000	23,82	1 119,54
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200	t	0,0030	10 705,00	35,68

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	44,55	35,64
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,24	330,48
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	180,14	367,49
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1100	362,62	39,89
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1900	95,37	18,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	271,25	29,84
19	08-03-573-5	Panou 900x600x500	buc			251,86
						56,45
	1	Muncitor	h-om	2,3700	23,82	56,45
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,11	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,83	4,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,55	0,89
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1200	362,62	43,51
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,8400	95,37	80,11
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	82,14	23,82
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	15,60	4,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	271,25	32,55
20	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.400	100 buc			2 156,92
						254,87
	1	Muncitor	h-om	10,7000	23,82	254,87
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	36,11	77,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	45,83	57,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	13,45	58,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,10	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	11,95	51,86
	5009825	Cercel	buc	30,0000	21,67	650,10
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	12,49	74,94
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	122,40	401,47
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,0100	95,37	287,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,60	34,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
21	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.500	100 buc			2 156,92
						254,87
	1	Muncitor	h-om	10,7000	23,82	254,87
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	36,11	77,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	45,83	57,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	13,45	58,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,10	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	11,95	51,86
	5009825	Cercel	buc	30,0000	21,67	650,10
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	12,49	74,94
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	122,40	401,47
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,0100	95,37	287,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,60	34,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
22	08-02-397-1	Sina EMS-RM-23.23.2000	100 buc			2 156,92
						254,87
	1	Muncitor	h-om	10,7000	23,82	254,87
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	36,11	77,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	45,83	57,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	13,45	58,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,10	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	11,95	51,86
	5009825	Cercel	buc	30,0000	21,67	650,10
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	12,49	74,94
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	122,40	401,47
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,0100	95,37	287,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,60	34,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
23	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600x600x400	buc			753,51
						83,13
	1	Muncitor	h-om	3,4900	23,82	83,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,11	9,03

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	45,83	11,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	44,55	2,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	10 500,00	315,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	1,2900	95,37	123,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
24	08-03-525-4	Intreruptor DPX-1 630A	buc			353,65
						98,14
	1	Muncitor	h-om	4,1200	23,82	98,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	5,87	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	45,83	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	78,96	2,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	44,55	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	10 500,00	63,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	10,56	32,74
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	650,55	2,60
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	76,87	1,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛТ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0660	17,56	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0960	362,62	34,81
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	51,50	16,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	271,25	13,56
25	08-03-526-4	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc			297,56
						85,99
	1	Muncitor	h-om	3,6100	23,82	85,99
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	5,87	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	45,83	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	78,96	2,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	44,55	2,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 500,00	31,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	650,55	2,60
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	76,87	1,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЛСЭПЛТ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0660	17,56	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0060	362,62	2,18
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	51,50	16,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	271,25	1,63
26	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			177,79
						37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "JICЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0120	17,56	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
27	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc			177,79 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "JICЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0120	17,56	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
28	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc			177,79 37,16
	1	Muncitor	h-om	1,5600	23,82	37,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,87	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,83	2,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,96	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,55	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,56	64,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,55	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	76,87	0,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "JICЭПЛ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0120	17,56	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	362,62	0,73
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1300	95,37	12,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,60	0,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	271,25	0,54
29	08-03-529-1	Contactoer de curent continuu pe constructii, 3HO	buc			324,84 81,46
	1	Muncitor	h-om	3,4200	23,82	81,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,11	2,53
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	5,87	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	45,83	16,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	13,45	16,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,95	14,58
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	78,96	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	44,55	2,09
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	10 500,00	94,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	10,56	43,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,77	8,77

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	174,12	3,48
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	180,78	5,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	650,55	1,95
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	76,87	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare marca "ЖСЭПТ", lat. 20-30 mm, gr. de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,0460	17,56	0,81
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0070	362,62	2,54
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1400	95,37	13,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,60	1,87
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	51,50	10,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	271,25	1,90
30	08-01-070-1	Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m			7 090,81 3 620,64
	1	Muncitor	h-om	152,0000	23,82	3 620,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,8000	45,83	907,43
	1019852	Vopsea	kg	3,7600	44,55	167,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3060	174,12	53,11
	5420008	Argon gazos, cal. I	m3	1,5100	15,64	23,62
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,9500	362,62	344,49
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	5,6300	95,37	536,93
	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,9100	15,60	60,99
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	17,9000	62,48	1 118,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9500	271,25	257,69
31	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: держатель для медных шин 1000A	100 buc			2 609,38 428,76
	1	Muncitor	h-om	18,0000	23,82	428,76
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00148	10 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	36,11	57,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,8000	13,45	575,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,8000	11,95	511,46
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,2140	5,41	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,5500	362,62	199,44
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	7,2000	95,37	686,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	271,25	149,19
32	08-01-082-1	Clema (для подключения)	100 buc			1 976,67 1 119,54
	1	Muncitor	h-om	47,0000	23,82	1 119,54
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	10 705,00	35,68
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	44,55	35,64
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,24	330,48
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	180,14	367,49
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1100	362,62	39,89
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,1900	95,37	18,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	271,25	29,84
33	08-03-573-5	Panou 700x500	buc			251,86 56,45
	1	Muncitor	h-om	2,3700	23,82	56,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,11	5,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,83	4,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,55	0,89
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1200	362,62	43,51
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,8400	95,37	80,11
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	82,14	23,82
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	15,60	4,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	271,25	32,55
34	08-02-397-1	Profil EMS-PRM-48.23.400	100 buc			2 156,92 254,87
	1	Muncitor	h-om	10,7000	23,82	254,87
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400	36,11	77,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	45,83	57,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	13,45	58,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,10	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	11,95	51,86
	5009825	Cercel	buc	30,0000	21,67	650,10
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	12,49	74,94
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	122,40	401,47
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,0100	95,37	287,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,60	34,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
35	08-02-397-1	Sina EMS-RM-23.23.1600	100 buc			2 156,92 254,87
	1	Muncitor	h-om	10,7000	23,82	254,87
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1400	36,11	77,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	45,83	57,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	13,45	58,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,10	0,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	11,95	51,86
	5009825	Cerel	buc	30,0000	21,67	650,10
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	12,49	74,94
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3300	362,62	119,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	122,40	401,47
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,0100	95,37	287,06
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	15,60	34,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	271,25	89,51
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 381,60 295,37
	1	Muncitor	h-om	12,4000	23,82	295,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 500,00	0,40
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 101,23	17,84
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 800,00	0,76
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	140,56	1,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	174,12	0,71
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	165,77	82,89
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,3900	362,62	141,42
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	122,40	367,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	122,40	367,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	271,25	105,79
37	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 048,75 1 229,11
	1	Muncitor	h-om	51,6000	23,82	1 229,11
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	41 666,67	27,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	36,11	63,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	13,45	60,53
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	0,10	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	11,95	53,78
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	44,55	17,82
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	25,67	423,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	15,87	387,23
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	140,56	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	174,12	71,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	88,96	2,67
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	8,45	7,01
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	5,67	192,78
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,2500	362,62	90,66
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	122,40	3 023,28
	040502	Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric	h-ut	2,4700	95,37	235,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,60	94,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	271,25	67,81
38	590-4010	Cablu BBΓHГ-3*2.5	m			10,79 0,00
	60200001-10	Cablu BBΓHГ-3*2.5	m	1,0000	10,79	10,79
39	590-40100	Cablu BBΓэ-3*2.5	m			12,50 0,00
	60200001-11	Cablu BBΓэ-3*2.5	m	1,0000	12,50	12,50
40	590-40101	Cablu BBΓэ-4*2.5	m			16,90 0,00
	60200001-12	Cablu BBΓэ-4*2.5	m	1,0000	16,90	16,90
41	590-4012	Cablu BBΓHГ-5*2.5	m			20,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60200001-13	Cablu BBΓ _{HT} -5*2,5	m	1,0000	20,00	20,00
42	590-4012	Cablu BBΓ ₃ -5*2,5	m			24,60
						0,00
	60200001-15	Cablu BBΓ ₃ -5*2,5	m	1,0000	24,60	24,60
43	590-4013	Cablu BBΓ _{HT} -5*50	m			315,00
						0,00
	60200001-16	Cablu BBΓ _{HT} -5*50	m	1,0000	315,00	315,00
44	590-4014	Cablu BBΓ _{HT} -5*95	m			331,67
						0,00
	60200001-17	Cablu BBΓ _{HT} -5*95	m	1,0000	331,67	331,67
45	590-40101	Cablu KΓ-XJI-4*2,5	m			24,17
						0,00
	60200001-18	Cablu KΓ-XJI-4*2,5	m	1,0000	24,17	24,17
46	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			3 510,53
						454,96
	1	Muncitor	h-om	19,1000	23,82	454,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	13,45	164,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	11,95	145,79
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	56,88	22,75
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	15,87	507,84
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	30,55	15,27
	530900150	Tevi de polietilena Dn50	m	100,0000	20,55	2 055,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1400	362,62	50,77
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	15,60	16,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	271,25	37,97
47	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm	100 m			12 975,32
						454,96
	1	Muncitor	h-om	19,1000	23,82	454,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	24,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	13,45	164,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	11,95	145,79
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	56,88	31,28
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	15,87	507,84
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	30,55	15,27
	530900155	Tevi de polietilena Dn110	m	100,0000	114,56	11 456,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,2200	362,62	79,78
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100	15,60	20,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	271,25	59,67
48	590-408	Tros D6	m			18,25
						0,00
	60200001-20	Tros D6	m	1,0000	18,25	18,25
49	245-1018	Manson K804Y3 (натяжная)	buc			120,00
						0,00
	70100006-01	Manson K804Y3 (натяжная)	buc	1,0000	120,00	120,00
50	245-1013	Clema K296Y3 (тросовый зажим)	buc			45,00
						0,00
	70100006-02	Clema K296Y3 (тросовый зажим)	buc	1,0000	45,00	45,00
51	245-10133	Ancer K675Y3	buc			56,87
						0,00
	70100006-05	Ancer K675Y3	buc	1,0000	56,87	56,87
		2. Utilaj				
52	Pretul firmei	Dulap EMS-2000.1000.800-2-IP65	buc			21 900,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	70100007-01	Dulap EMS-2000.1000.800-2-IP65	buc	1,0000	21 900,00	21 900,00
53	Pretul firmei	Щиток EMS-S-1000.600.200	buc			2 210,00
						0,00
	70100007-03	Щиток EMS-S-1000.600.200	buc	1,0000	2 210,00	2 210,00
54	Pretul firmei	Interruptor 3P 1000A DCX-1 Legrand	buc			4 796,00
						0,00
	70100007-04	Interruptor 3P 1000A DCX-1 Legrand	buc	1,0000	4 796,00	4 796,00
55	Pretul firmei	Automat 3P 500A DPX630 Legrand	buc			4 796,00
						0,00
	70100007-05	Automat 3P 500A DPX630 Legrand	buc	1,0000	4 796,00	4 796,00
56	Pretul firmei	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc			56,00
						0,00
	70100007-06	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	1,0000	56,00	56,00
57	Pretul firmei	Automat 3P B6A DX Legrand	buc			54,75
						0,00
	70100007-07	Automat 3P B6A DX Legrand	buc	1,0000	54,75	54,75
58	Pretul firmei	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc			19,12
						0,00
	70100007-08	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	1,0000	19,12	19,12
59	Pretul firmei	Contact-semnalizare Legrand	buc			286,95
						0,00
	70100007-09	Contact-semnalizare Legrand	buc	1,0000	286,95	286,95
60	Pretul firmei	Contacteur de module, 4H3 4P 25A Legrand	buc			256,00
						0,00
	70100007-10	Contacteur de module, 4H3 4P 25A Legrand	buc	1,0000	256,00	256,00
61	Pretul firmei	Aparat de semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220B Legrand)	buc			24,00
						0,00
	70100007-11	Сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220B Legrand	buc	1,0000	24,00	24,00
62	Pretul firmei	Releu (контроля фаз 400B ABB)	buc			319,20
						0,00
	70100007-13	Releu (контроля фаз 400B ABB)	buc	1,0000	319,20	319,20
63	Pretul firmei	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc			225,00
						0,00
	70100007-14	Поворотная рукоятка для DCX-M на 1000A	buc	1,0000	225,00	225,00
64	Pretul firmei	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) Legrand	buc			4 760,00
						0,00
	70100007-15	Modul B-DIN-THERMO (с универсальным управлением) Legrand	buc	1,0000	4 760,00	4 760,00
65	Pretul firmei	Transformator de curent, 1000/5A Legrand	buc			545,83
						0,00
	70100007-16	Transformator de curent, 1000/5A Legrand	buc	1,0000	545,83	545,83
66	Pretul firmei	Bara din arama 50x10, 1000A	m			265,00
						0,00
	70100007-18	Bara din arama 50x10, 1000A	m	1,0000	265,00	265,00
67	Pretul firmei	Держатель для медных шин 1000A	buc			1 980,00
						0,00
	70100007-18	Держатель для медных шин 1000A	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
68	Pretul firmei	Dispozitiv (многофункциональный прибор) Legrand	buc			4 500,00
						0,00
	70100007-20	Dispozitiv (многофункциональный прибор)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Legrand				
69	Pretul firmei	Aparat de semnalizare (сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand)	buc			24,00
						0,00
	70100007-11	Сигнальная лампа со светодиодом, зеленая 220В Legrand	buc	1,0000	24,00	24,00
70	Pretul firmei	Клеммные удлинители 630-1250А	buc			775,00
						0,00
	70100007-22	Клеммные удлинители 630-1250А	buc	1,0000	775,00	775,00
71	Pretul firmei	Клеммные удлинители	buc			775,00
						0,00
	70100007-23	Клеммные удлинители	buc	1,0000	775,00	775,00
72	Pretul firmei	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc			20,00
						0,00
	70100007-24	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc	1,0000	20,00	20,00
73	Pretul firmei	Ранои 900х600х500 EMS-SMP-900.500 монтажная секционная	buc			1 010,00
						0,00
	70100007-25	Ранои 900х600х500 EMS-SMP-900.500 монтажная секционная	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
74	Pretul firmei	Sina EMS-RM-23.23.2000 с держателем для шкафов	buc			1 330,00
						0,00
	70100007-26	Sina EMS-RM-23.23.2000 с держателем для шкафов	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
75	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc			280,00
						0,00
	70100007-28	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,0000	280,00	280,00
76	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.500	buc			345,00
						0,00
	70100007-30	Profil EMS-PRM-48.23.500	buc	1,0000	345,00	345,00
77	Pretul firmei	Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65	buc			13 200,00
						0,00
	70100007-31	Dulap EMS-1600.600.400-1-IP65	buc	1,0000	13 200,00	13 200,00
78	Pretul firmei	Цоколь EMS-S-600.400.200	buc			1 780,00
						0,00
	70100007-32	Цоколь EMS-S-600.400.200	buc	1,0000	1 780,00	1 780,00
79	Pretul firmei	Intreuptor 3P 630A DPX-1 630 Legrand	buc			4 796,00
						0,00
	70100007-34	Intreuptor 3P 630A DPX-1 630 Legrand	buc	1,0000	4 796,00	4 796,00
80	Pretul firmei	Automat 3P 400A DPX630 Legrand	buc			4 796,00
						0,00
	70100007-35	Automat 3P 400A DPX630 Legrand	buc	1,0000	4 796,00	4 796,00
81	Pretul firmei	Automat 3P C16A DX-E Legrand	buc			56,00
						0,00
	70100007-37	Automat 3P C16A DX-E Legrand	buc	1,0000	56,00	56,00
82	Pretul firmei	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc			56,00
						0,00
	70100007-38	Automat 3P C10A DX-E Legrand	buc	1,0000	56,00	56,00
83	Pretul firmei	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc			19,92
						0,00
	70100007-39	Automat 1P B6A DX-E Legrand	buc	1,0000	19,92	19,92
84	Pretul firmei	Contactator de module, 3HO 3P 25A Legrand	buc			256,00
						0,00
	70100007-40	Contactator de module, 3HO 3P 25A Legrand	buc	1,0000	256,00	256,00
85	Pretul firmei	Bara din arama 50x5, 630A	m			265,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	70100007-41	Bara din arama 50x5, 630A	m	1,0000	265,00	265,00
86	Pretul firmei	Держатель для медных шин 1000A	buc			1 980,00
						0,00
	70100007-44	Держатель для медных шин 1000A	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
87	Pretul firmei	Clema (для подключения)	buc			3,50
						0,00
	70100007-45	Clema (для подключения)	buc	1,0000	3,50	3,50
88	Pretul firmei	Клеммные удлинители 630-1250A	buc			775,00
						0,00
	70100007-47	Клеммные удлинители 630-1250A	buc	1,0000	775,00	775,00
89	Pretul firmei	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc			20,00
						0,00
	70100007-48	DIN-рейка L=1000 EMS-DIN-15-1000	buc	1,0000	20,00	20,00
90	Pretul firmei	Panou 700x500 EMS-SMP-700.500 монтажная секционная	buc			880,00
						0,00
	70100007-49	Panou 700x500 EMS-SMP-700.500 монтажная секционная	buc	1,0000	880,00	880,00
91	Pretul firmei	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc			276,00
						0,00
	70100007-50	Profil EMS-PRM-48.23.400	buc	1,0000	276,00	276,00
92	Pretul firmei	Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов	buc			1 091,00
						0,00
	70100007-51	Sina EMS-RM-23.23.1600 с держателем для шкафов	buc	1,0000	1 091,00	1 091,00

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-2-2-1exp
Statia de pompare SPR-2. Lucrari de constructii generale.

Valoarea de deviz 442 574,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,681	781,53 0,00	1 313,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,92	49,07 49,07	290,49 290,49
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare la timpane)	100 m3	1,056	374,45 0,00	395,41 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,056	1 213,97 210,09	1 281,95 221,86
5	TsC14A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu	100 m3	0,115	1 177,87 0,00	135,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (umplutura sub podele)				
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,334	199,61 199,61	66,67 66,67
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,115	1 214,02 210,09	139,61 24,16
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezerv)	100 m3	1,74	453,47 0,00	789,04 0,00
9	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,74	508,44 0,00	884,68 0,00
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	1,171	453,47 0,00	531,01 0,00
11	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,171	508,45 0,00	595,39 0,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 423,47 603,18
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi	m3	2,30	923,22 107,19	2 123,41 246,54

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa sub fundatii)				
13	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,56	63,06 22,63	476,70 171,08
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (sub fundatii)	m3	0,524	921,31 91,71	482,76 48,05
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,26	63,13 22,63	205,79 73,77
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200)	m3	4,30	1 007,17 104,81	4 330,85 450,67
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	21,50	63,05 22,63	1 355,49 486,52
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,92	11,20 1,60	458,29 65,31
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	97,90	10,87 1,26	1 063,80 123,59
20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	43,20	11,99 1,67	518,02 72,03

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (mustati pentru coloane)				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200) - fundatii izolate Fm1	m3	1,89	1 007,17 104,81	1 903,56 198,09
22	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,30	56,27 25,01	410,74 182,58
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de ancorare d=25AIII, l=600mm)	kg	55,20	14,15 5,00	780,90 276,12
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x2mm	m	16,80	73,22 11,91	1 230,03 200,09
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x2mm	m	16,80	119,21 11,91	2 002,72 200,09
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,10	45,87 26,20	371,55 212,24
		Total Fundatii Inclusiv salariu				17 714,63 3 006,77
		3. Carcas si pereti				
27	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi)	m3	3,20	1 051,73 126,25	3 365,53 403,99
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	16,51	72,65 29,77	1 199,38 491,59

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,40	12,68 2,36	106,53 19,81
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,76	11,99 1,67	284,93 39,62
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	36,40	12,68 2,36	461,63 85,84
32	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	156,48	11,99 1,67	1 876,40 260,91
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,44	17,90 5,00	97,36 27,21
34	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	0,20	31,95 16,67	6,39 3,33
35	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3	8,80	1 051,73 126,25	9 255,22 1 110,96

1	2	3	4	5	6	7
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,28	62,53 23,82	2 268,70 864,19
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	94,72	12,68 2,36	1 201,24 223,37
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	350,72	11,99 1,67	4 205,57 584,79
39	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (buiandrugii Bg1, Bg2)	m3	0,66	1 051,74 126,25	694,15 83,32
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,00	62,53 23,82	312,65 119,10
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,40	12,68 2,36	131,89 24,53
42	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,04	11,99 1,67	252,28 35,08
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	11,06	13,99	154,73

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Pa1, d=8AIII, 150x150mm)			0,71	7,90
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (pereti mai jos de cota 0.000)	m3	15,476	921,25 91,71	14 257,23 1 419,26
45	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	79,38	63,04 22,63	5 004,23 1 796,29
46	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	9,60	39,06 9,05	374,96 86,90
47	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	73,99	54,71 2,86	4 048,24 211,49
48	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	26,80	1 114,86 92,66	29 878,27 2 483,28
49	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura la parapet)	m3	1,00	1 051,69 126,25	1 051,69 126,25
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00	62,53 23,82	625,30 238,20
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	21,60	12,68 2,36	273,93 50,94

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,51	11,99 1,67	1 037,36 144,25
53	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (parapet)	m3	2,00	1 114,86 92,66	2 229,72 185,32
		Total Carcas si pereti Inclusiv salariu				84 655,51 11 127,71
		4. Planseu cota -2.000 si 3.300				
54	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,70	1 051,73 126,25	8 098,34 972,09
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	49,13	62,53 23,82	3 071,89 1 170,28
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,00	22,17 10,72	1 330,40 643,14
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	38,00	29,24 13,82	1 111,04 524,99
58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37	kg	347,20	11,97	4 155,10

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			1,64	570,65
59	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	681,66	11,68 1,36	7 962,90 925,52
60	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	84,80	11,68 1,36	990,60 115,14
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	9,57	12,68 2,36	121,38 22,57
62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg	65,46	11,99 1,67	784,96 109,15
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi 1)	kg	5,40	17,90 5,00	96,64 27,01
64	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 102x2mm, l=200mm	buc	12,00	31,04 11,91	372,44 142,92
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,96	45,87 26,20	44,03 25,15

1	2	3	4	5	6	7
66	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (CB7A-2 290kg/buc)	buc	2,00	5 472,74 20,25	10 945,47 40,49
67	CL04A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (grinda Nr.22 prinsa cu buloane M20x450 si piulite - 16buc)	t	0,153	26 309,75 666,96	4 025,39 102,04
68	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00	5,96 5,96	95,28 95,28
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de imbinare)	kg	75,96	17,90 5,00	1 359,43 379,97
70	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,00	45,87 26,20	366,97 209,62
		Total Planseu cota -2.000 si 3.300 Inclusiv salariu				44 932,26 6 076,01
		5. Acoperis				
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TPP)	m2	38,80	41,16 11,43	1 596,91 443,62
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (polistirolbeton h=100-160mm)	m3	5,43	1 315,66 126,25	7 144,05 685,52
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	38,80	68,64 16,67	2 663,09 646,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
74	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	38,80	45,52 11,43	1 766,05 443,62
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5Bp1, 100x100mm)	kg	103,30	13,99 0,71	1 445,27 73,82
76	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2) intr-un strat	m2	38,80	9,56 0,95	370,81 36,97
77	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-ul strat Uniflex Vent, al 2-lea strat Tehnoelast ЭПП)	m2	38,80	330,45 16,20	12 821,28 628,47
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa pe inclinare 0 - 50mm, nod 2, B-B)	m2	2,10	68,64 16,67	144,14 35,02
79	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,94	112,07 23,82	329,47 70,03
80	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 440 mm	m	2,10	84,50 28,82	177,46 60,53

1	2	3	4	5	6	7
81	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (bordura)	m	27,10	24,53 17,86	664,83 484,14
82	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 200mm	m	25,00	63,94 25,01	1 598,57 625,27
83	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm	m	25,00	63,94 25,01	1 598,57 625,27
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (crampoane metalice)	kg	107,64	17,90 5,00	1 926,40 538,44
85	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,80	45,87 26,20	174,31 99,57
86	IzK03C	Ecrane din foi de polietilena inspumata	m2	1,25	11,30 5,00	14,13 6,25
87	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki) intr-un strat	m2	2,00	9,56 0,95	19,11 1,91
88	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Tehnoelast ЭИИИ)	m2	32,50	93,70 11,43	3 045,11 371,59

1	2	3	4	5	6	7
		l=1300mm				
89	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,65m	m2	16,25	92,74 11,43	1 507,06 185,80
90	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,2m	m2	5,00	92,74 11,43	463,71 57,17
91	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm (nod 3)	m	4,60	63,94 25,01	294,12 115,05
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,60	35,23 8,34	162,05 38,35
93	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=80mm)	m	7,60	142,22 8,34	1 080,84 63,36
94	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm)	m	2,10	161,30 7,15	338,73 15,01
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (copertina nod B, SAC5)	m2	0,96	68,65 16,67	65,90 16,01
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-0,96	22,79 5,72	-21,88 -5,49
97	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Penetron Admix 1% din masa cimentului)	kg	0,083	104,58 2,38	8,68 0,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				41 398,77 6 362,44
		6. Pereti despartitori				
98	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,174	24 941,92 4 108,24	4 339,89 714,83
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,80	17,90 5,00	193,28 54,02
100	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	0,40	42,96 30,49	17,18 12,20
101	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d=10mm, l=140mm)	buc	13,00	14,86 4,76	193,23 61,93
102	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	13,00	15,55 13,82	202,09 179,60
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				4 945,68 1 022,59
		7. Usi si ferestre				
103	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,83	695,97 22,39	1 273,62 40,98
104	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	0,50	191,09 72,65	95,54 36,33
105	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	3,52	58,57 28,58	206,17 100,62

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2	1,12	957,87 19,29	1 072,81 21,61
107	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2)	m2	2,01	3 037,78 104,81	6 105,93 210,66
108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3)	m2	3,88	3 045,14 110,76	11 815,15 429,76
109	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	149,55 59,55	299,10 119,10
110	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00	273,59 22,87	547,18 45,73
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,70	45,87 26,20	674,30 385,17
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				22 089,81 1 389,95
		8. Podele				
112	CA02C	Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=100mm)	m3	2,80	923,21 107,19	2 585,00 300,13

1	2	3	4	5	6	7
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (h=80mm)	m3	2,24	1 241,77 38,35	2 781,57 85,90
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,00	68,64 16,67	1 921,82 466,87
115	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	28,00	22,76 5,72	637,24 160,07
116	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (4Bp1)	kg	20,16	14,80 1,14	298,28 23,05
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare „Supraton"	m2	28,00	2,93 0,71	82,17 20,01
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CR65" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	28,00	29,99 20,96	839,72 586,92
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,00	290,76 59,55	8 141,27 1 667,40
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	29,00	48,79 11,91	1 415,00 345,39
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90	68,64 16,67	954,05 231,77
122	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,90	300,29 69,08	4 174,00 960,18
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,70	48,79 11,91	717,26 175,08
		Total Podele Inclusiv salariu				24 547,36 5 022,78

1	2	3	4	5	6	7
		9. Scara metalica Sc1				
124	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,23	28,35 28,35	6,52 6,52
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,07	7,38 7,38	0,52 0,52
126	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,07	22,05 20,72	1,54 1,45
127	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	0,28	13,82 13,82	3,87 3,87
128	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,16	927,44 135,77	148,39 21,72
129	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,20	56,27 25,01	67,52 30,01
130	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	114,14	14,13 4,05	1 612,88 462,20
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi2)	kg	9,08	17,90 5,00	162,50 45,42
132	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	4,30	45,87 26,20	197,24 112,67

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
		Total Scara metalica Sc1 Inclusiv salariu				2 200,99 684,38
		10. Finisarea interioara (SAC3)				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton"	m2	49,20	2,93 0,71	144,38 35,16
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,20	54,52 36,44	2 682,38 1 793,07
135	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-49,20	22,51 14,77	-1 107,52 -726,61
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra"	m2	49,20	4,25 0,71	209,33 35,16
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,20	33,65 13,10	1 655,51 644,57
138	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (3cm)	m2	136,80	92,24 42,88	12 618,13 5 865,44
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,00	46,91 29,06	3 893,52 2 412,01
140	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-83,00	18,58 11,43	-1 542,00 -948,99

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton"	m2	83,00	2,93 0,71	243,57 59,31
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,00	17,99 13,10	1 493,23 1 087,38
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra"	m2	83,00	4,25 0,71	353,13 59,31
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,00	33,65 13,10	2 792,83 1 087,38
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton" - sub placaj	m2	53,80	2,93 0,71	157,88 38,45
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,80	176,80 58,36	9 511,64 3 139,71
147	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri de usi si ferestre)	m2	4,74	91,26 58,36	432,58 276,62
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (glafuri de usi si ferestre)	m2	4,74	75,62 35,40	358,44 167,78
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,74	2,93	13,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor „Supraton"			0,71	3,39
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,74	17,99 13,10	85,27 62,10
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra"	m2	4,74	4,25 0,71	20,17 3,39
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,74	33,65 13,10	159,49 62,10
		Total Finisarea interioara (SAC3) Inclusiv salariu				34 175,89 15 156,74
		11. Finisarea exterioara (nod D, SAC5)				
153	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,00	117,69 60,74	12 475,40 6 438,55
154	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (tip „Kabancik", SAC8)	m2	7,20	441,59 159,59	3 179,47 1 149,08
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior)	m2	98,80	46,91 29,06	4 634,70 2 871,17
156	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-98,80	18,58 11,43	-1 835,54 -1 129,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,80	2,93 0,71	289,94 70,60
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	98,80	41,95 10,72	4 144,75 1 059,04
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri)	m2	3,88	78,46 40,49	304,41 157,12
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior)	m2	3,88	46,91 29,06	182,01 112,75
161	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3,88	18,58 11,43	-72,09 -44,36
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,88	2,93 0,71	11,39 2,77
163	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,88	41,95 10,72	162,77 41,59
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (de exterior) - copertine	m2	3,06	54,52 36,44	166,83 111,52
165	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-3,06	22,51 14,77	-68,88 -45,19

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) de exterior				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,06	2,93 0,71	8,98 2,19
167	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,06	41,95 10,72	128,37 32,80
		Total Finisarea exterioara (nod D, SAC5) Inclusiv salariu				23 712,51 10 829,98
		12. Lucrari auxiliare				
		12.1. Groapa Gr1				
168	CA03F	Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (placa de fund)	m3	0,09	993,79 91,71	89,44 8,25
169	CA03F	Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (pereti)	m3	0,21	994,15 91,71	208,77 19,26
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,75	62,89 22,63	172,96 62,23
171	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (L50x4, U nr8)	m	10,82	64,93 16,67	702,49 180,41
172	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	0,44	725,03 131,01	319,01 57,64

1	2	3	4	5	6	7
173	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,30	45,87 26,20	59,63 34,06
		Total Groapa Gr1 Inclusiv salariu				1 552,31 361,86
		12.2. Cerdacuri monolite C1, C2				
174	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	0,80	1 007,18 104,81	805,74 83,85
175	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,43	56,25 25,01	192,93 85,79
176	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (5Bp1 150x150mm)	kg	5,72	14,80 1,14	84,63 6,54
177	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	2,70	489,51 54,79	1 321,68 147,92
178	CG11A2 k=3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	2,70	435,83 53,59	1 176,73 144,71
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	-2,70	68,25	-184,28

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			16,67	-45,02
		Total Cerdacuri monolite C1, C2 Inclusiv salariu				3 397,44 423,78
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				4 949,74 785,65

		Total	lei	311 746,62
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	13 965,34
		Total	100,00 +	325 711,96
		Transportarea materialelor	4,00 %	9 084,81
		Total	100,00 +	334 796,77
		Cheltuieli de regie	8,00 %	26 783,74
		Total	100,00 +	361 580,52
		Beneficiu de deviz	2,00 %	7 231,61
		Total	100,00 +	368 812,13
		TVA	20,00 %	73 762,43
				442 574,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		62 068,17

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3241-6-2-2-1exp Statia de pompare SPR-2. Lucrari de constructii generale.

Valoarea de deviz 442 574,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-2-2-1exp:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	42,480	23,82	1 011,87
2.	7122050013400	Zidar	h-om	599,468	23,82	14 279,33
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,483	23,82	940,49
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	184,965	23,82	4 405,86
5.	7123010010200	Betonist	h-om	253,037	23,82	6 027,35
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	141,212	23,82	3 363,68
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,500	23,82	35,73
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	192,627	23,82	4 588,38
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,773	23,82	1 042,68
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,373	23,82	56,53
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	139,955	23,82	3 333,73
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	180,453	23,82	4 298,39
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	60,722	23,82	1 446,40
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,263	23,82	6,25
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000	23,82	142,92
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,800	23,82	400,18
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	182,671	23,82	4 351,21
18.	7212030022700	Sudor	h-om	5,788	23,82	137,88
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,869	23,82	1 021,14
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,034	23,82	48,45
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,268	23,82	601,88
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	77,545	23,82	1 847,11
23.	7422010060100	Timplar	h-om	7,440	23,82	177,22
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,841	23,82	615,53
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	297,279	23,82	7 081,19
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,648	23,82	86,90
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,221	23,82	719,87
		Total manopera				62 068,17

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	6,561	150,00	984,08
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,043	5,14	20,78
3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,100	44,55	4,46
4.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	142,290	13,86	1 972,14
5.	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,327	12,56	29,23
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	25,920	850,00	22 032,00
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,111	230,63	25,65
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,026	150,00	3,83
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,731	150,00	2 359,70
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,121	150,00	18,15
11.	14213022004651 1	Penetron Admix 1%	kg	0,085	100,00	8,47
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,218	10,00	142,18
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,178	3 208,33	570,12
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,281	3 208,33	902,82
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,280	3 208,33	899,62
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	3 208,33	0,64
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017	3 208,33	55,18
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 199,310	0,25	549,83
19.	2010237318750	Distantieri	buc	626,869	2,75	1 723,89
20.	2010407343982	Rumegus	kg	0,135	18,56	2,51
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,830	550,00	1 006,50
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,120	850,00	952,00
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,193	155,62	4 543,01
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,217	3,31	553,49
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,089	3 311,12	294,03
26.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,706	15,78	11,13
27.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	4,939	10,99	54,28
28.	2320166200676	White spirit	kg	4,136	33,61	139,02
29.	2320187315789	Decofrol	kg	29,196	21,56	629,47
30.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	53,597	7,43	398,23
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	251,566	10,83	2 724,46
32.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,470	10,83	26,75
33.	2320322600374	Citom	kg	0,706	24,22	17,09
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,587	21,16	75,91
35.	2413217300010	Cleme	buc	3,876	2,50	9,69
36.	2413317346011	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2)	kg	12,240	28,61	350,19
37.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,048	16,54	0,80
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,687	25,67	197,32
39.	24165373438290 1	Amestec "Ceresit CR65"	kg	22,400	10,87	243,49
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,850	86,79	160,57
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,861	11,28	178,91
42.	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton"	kg	32,811	11,28	370,11
43.	24165861053032	Amorsa-grund „Supraton Extra"	kg	20,541	20,08	412,46
44.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,360	36,25	13,05
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,776	44,55	2 440,27
46.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	67,674	44,55	3 014,86
47.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,017	44,55	312,62
48.	24302261000001	Fuga	kg	30,489	13,61	414,96
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,357	36,25	157,94
50.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,301	36,25	155,93
51.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,422	28,81	40,97
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,589	13,61	62,45

53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,648	169,64	109,93
54.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,068	13,61	28,15
55.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,724	169,64	122,90
56.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,542	26,85	121,94
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	217,200	4,17	905,72
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,060	4,17	66,97
59.	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,800	11,29	54,19
60.	2521216701050	Teava din otel Dn50x2	m	17,816	37,63	670,43
61.	2521216701055	Teava din otel Dn102x2	m	17,816	81,00	1 443,13
62.	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,269	29,31	7,88
63.	2522103304-2	Teava din otel Dn 102x2	m	2,400	81,00	194,40
64.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4,076	5,00	20,38
65.	2551447335247	Praf de frecat	kg	2,763	16,77	46,34
66.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,298	750,00	223,20
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	963,360	3,34	3 217,62
68.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,909	1,33	3,87
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 260,287	1,33	6 996,18
70.	26511221004022	Ciment M-400	kg	994,316	1,33	1 322,44
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	44,822	1,33	59,61
72.	2652102100713	Var pasta	m3	0,033	3,21	0,11
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	436,343	3,21	1 400,66
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	37,710	13,21	498,15
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,503	2,10	28,36
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 018,383	1,85	1 884,01
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,557	4,58	423,91
78.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	69,251	1,85	128,12
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,313	3,21	161,51
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,157	185,00	7 984,05
81.	26611128008000	Placi sau straiuri din marmura, travertin, piatra	m2	7,417	205,00	1 520,57
82.	2663102100011	Beton M-200 (polistirolobeton h=100-160mm)	m3	5,733	1 000,00	5 732,70
83.	2663102100100	Beton clasa M-100	m3	21,926	680,00	14 909,54
84.	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	30,135	750,00	22 601,33
85.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,130	780,00	101,40
86.	2664102100100	Mortar marca M-100	m3	0,185	780,00	144,53
87.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,255	780,00	198,51
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	4,022	780,00	3 136,77
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	169,695	4,17	707,63
90.	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	3,915	791,67	3 099,47
91.	2664102103100	Mortar ciment-var M-100	m3	4,409	780,00	3 438,79
92.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,433	21,56	9,33
93.	266612280061	Element prefabricat - CB7A-2 290kg/buc)	buc	2,020	5 341,00	10 788,82
94.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,015	85,67	4 884,48
95.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,675	36,44	24,60
96.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	134,407	4,15	557,79
97.	26821326004711	Membrane bituminoase (Bicroelast TPP)	m2	46,851	19,65	920,62
98.	26821326004755	Membrane bituminoase (1-ul strat Uniflex Vent, al 2-lea strat Tehnoelast ЭИИИ)	m2	93,702	125,53	11 762,41
99.	26821326004758	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЭИИИ	m2	39,244	63,16	2 478,63
100.	26821326004759	Membrane bituminoase - Uniflex Vent	m2	25,659	62,37	1 600,38
101.	2682132601626	Carton bitumat	m2	21,039	6,00	126,23
102.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	17,133	14,08	241,23
103.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	79,596	14,08	1 120,72
104.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,372	11,21	71,43

105.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn80	m	8,140	67,08	546,00
106.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100	m	2,271	52,92	120,19
107.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,400	9,50	3,80
108.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	15,660	9,50	148,77
109.	2710602000121	Otel beton profil neted D = 10 mm	kg	0,044	8,85	0,39
110.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	584,012	8,85	5 168,51
111.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 651,818	8,85	14 618,59
112.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	3,520	10,95	38,54
113.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	20,240	10,56	213,73
114.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,695	12,00	32,34
115.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,597	11,50	6,86
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,951	12,00	275,41
117.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,220	12,00	2,64
118.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,108	11,50	1,24
119.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,923	11,54	22,19
120.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,272	12,00	3,26
121.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	214,320	12,50	2 679,00
122.	27752763098865	Confectii metalice: elemente de ancorare d=25AIII, l=600mm	kg	55,200	8,75	483,00
123.	281110630111	Grinda - (grinda Nr.22 prinsa cu buloane M20x450 si piulite - 16buc)	kg	153,000	25,02	3 828,06
124.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	116,195	9,50	1 103,85
125.	2811236309911	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor (L50x4, U nr8)	m	10,820	45,87	496,31
126.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	24,000	15,56	373,44
127.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	24,890	15,56	387,29
128.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,890	2 890,00	17 022,10
129.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	75,00	150,00
130.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,000	250,00	500,00
131.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,400	15,00	6,00
132.	2873122004101	Plase sudate (Pa1, d=8AIII, 150x150mm)	kg	11,171	11,95	133,49
133.	2873122004105	Plase sudate (5Bp1, 100x100mm)	kg	104,333	11,95	1 246,78
134.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	21,380	11,95	255,49
135.	28731220041112	Plase sudate (5Bp1 150x150mm)	kg	6,066	11,95	72,49
136.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	2,330	1 150,00	2 679,04
137.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,061	15,67	126,34
138.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,093	15,67	1,45
139.	2873147300863	Agrafe	kg	0,772	20,00	15,44
140.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,805	36,11	29,08
141.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,726	36,11	98,43
142.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	4,586	36,11	165,62
143.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,038	36,11	1,38
144.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,689	20,70	14,25
145.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	65,284	3,60	235,02
146.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,460	2,50	68,65
147.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,938	45,63	88,43
148.	2874115837745	Suruburi	buc	21,630	1,20	25,96
149.	2874115840603	Piulita	buc	240,240	0,50	120,12
150.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	65,284	0,59	38,52
151.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,689	3,90	2,69
152.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,689	0,98	0,67
153.	2874115893300	Bolt	buc	240,240	1,00	240,24
154.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	46,803	25,00	1 170,07
155.	2874117308500	Cartus	buc	240,240	0,65	156,16
156.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,206	0,10	0,12

157.	28741363133001	Diblu din metal (d=10mm, l=140mm)	buc	13,000	10,10	131,30
158.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,154	35,00	75,40
159.	28752740005012	Cot de jgheab 100	buc	0,433	75,00	32,45
160.	28752740005021	Cot burlan Dn80	buc	3,876	30,00	116,28
161.	28752740005031	Cot de capat Dn80	buc	1,938	45,00	87,21
162.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,938	50,00	96,90
163.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,433	41,25	17,84
164.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,836	15,00	42,54
165.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	3,028	35,83	108,50
166.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,271	16,50	119,98
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,365	2,10	19,67
168.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	13,29	0,09
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,062	13,29	240,05
170.	4100126202818	Apa	m3	0,141	13,29	1,87
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,071	10,56	243,63
		Total materiale de constructii				227 120,37

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,118	362,62	42,72
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,015	18,56	315,80
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,300	362,62	108,79
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,998	26,50	26,44
5.	2922140007000	Macara	h-ut	23,238	362,62	8 426,53
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,642	45,00	1 243,87
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,402	64,52	154,96
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,446	381,24	1 313,75
9.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,355	381,24	135,45
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,302	343,54	3 195,54
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,040	50,14	102,29
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	30,144	50,14	1 511,42
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,185	20,14	44,01
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,034	106,16	3,57
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,052	63,70	3,31
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,855	63,70	118,13
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,982	63,70	253,65
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13,110	15,00	196,65
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,167	96,62	1 175,55
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,924	51,64	99,34
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,140	28,65	4,02
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,054	95,37	195,91
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,199	362,62	72,13
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,490	362,62	3 803,85
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,038	271,25	10,42
		Total utilaje de constructii				22 558,07

Total	lei	311 746,62
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	13 965,34
Total	100,00 +	325 711,96
Transportarea materialelor	4,00 %	9 084,81

Total	100,00 +	334 796,77
Cheltuieli de regie	8,00 %	26 783,74
Total	100,00 +	361 580,52
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 231,61
Total	100,00 +	368 812,13
TVA	20,00 %	73 762,43

Total deviz:

442 574,55

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			781,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	381,24	781,53
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			49,07 49,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	23,82	49,07
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare la timpene)	100 m3			374,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	343,54	374,45
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 213,97 210,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	23,82	210,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	96,62	1 003,88
5	TsC14A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (umplutura sub podele)	100 m3			1 177,87 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	3,0900	381,24	1 177,87
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			199,61 199,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	23,82	199,61
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			1 214,02

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				210,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	23,82	210,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	96,62	1 003,92
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint sapat in rezerv)	100 m3			453,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	343,54	453,47
9	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			508,44 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	343,54	508,44
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (stramutare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3			453,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	343,54	453,47
11	TsC27A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			508,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	343,54	508,45
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa sub fundatii)	m3			923,22 107,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	23,82	91,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2663102100100	Beton clasa M-100	m3	1,0250	680,00	703,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	362,62	90,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,14	20,06
13	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,06 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (sub fundatii)	m3			921,31 91,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	23,82	82,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100100	Beton clasa M-100	m3	1,0250	680,00	707,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,65
15	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,13 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200)	m3			1 007,17 104,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	23,82	95,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	780,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,66
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,05 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			11,20 1,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	23,82	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			10,87 1,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	23,82	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			11,99 1,67

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante (mustati pentru coloane)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15(M200) - fundatii izolate Fm1	m3			1 007,17 104,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	23,82	95,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	780,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,65
22	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			56,27 25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	23,82	22,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,67	1,25
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,62	14,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 208,33	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de ancorare d=25AIII, l=600mm)	kg			14,15 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	27752763098865	Confectii metalice: elemente de ancorare d=25AIII, l=600mm	kg	1,0000	8,75	8,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
24	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x2mm	m			73,22 11,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	23,82	11,91
	2521216701050	Teava din otel Dn50x2	m	1,0100	37,63	39,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,16	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,67	5,39
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	36,11	4,93
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,83	0,80
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	24,22	0,51
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,78	0,33
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	10,99	1,62
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	95,37	5,72
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	106,16	0,11
25	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x2mm	m			119,21 11,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	23,82	11,91
	2521216701055	Teava din otel Dn102x2	m	1,0100	81,00	85,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,16	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,67	5,39
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	36,11	4,93
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,83	0,80
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	24,22	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,78	0,33
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	10,99	1,62
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	95,37	5,72
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	106,16	0,11
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
		3. Carcas si pereti				
27	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi)	m3			1 051,73 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	791,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			72,65 29,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,82	5,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	23,82	23,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,59	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	3,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	15,67	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	155,62	23,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg			12,68 2,36

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
32	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
34	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			31,95 16,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	23,82	16,67
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	26,85	1,88
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	44,55	4,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
35	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinzi)	m3			1 051,73 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	791,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			12,68

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)				2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase)	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
39	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (buiandrugi Bg1, Bg2)	m3			1 051,74 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	791,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
42	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Pa1, d=8AIII, 150x150mm)	kg			13,99 0,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	23,82	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2873122004101	Plase sudate (Pa1, d=8AIII, 150x150mm)	kg	1,0100	11,95	12,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,85	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	362,62	0,22
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (pereti mai jos de cota 0.000)	m3			921,25 91,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	23,82	82,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100100	Beton clasa M-100	m3	1,0250	680,00	707,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,66
45	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			63,04 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	23,82	18,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
46	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			39,06 9,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	23,82	9,05
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,25
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	11,29	5,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	271,25	1,08
47	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			54,71 2,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	23,82	2,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,83	36,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,21	2,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 311,12	3,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,31	7,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	26,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	51,64	1,34
48	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 114,86 92,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	23,82	77,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	23,82	15,01

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,34	10,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,21	32,13
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,65
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,33	41,82
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,29	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	362,62	134,17
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	63,70	3,79
49	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura la parapet)	m3			1 051,69 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	791,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
53	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (parapet)	m3			1 114,86 92,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	23,82	77,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	23,82	15,01
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,34	10,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,21	32,13
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,65
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,33	41,82
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 208,33	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,29	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	362,62	134,17
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	63,70	3,79
		4. Planseu cota -2.000 si 3.300				
54	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 051,73 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	791,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			62,53 23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,82	20,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	155,62	20,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			22,17 10,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,56	6,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	362,62	3,63
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			29,24 13,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	23,82	9,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	15,56	10,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	362,62	3,63
58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,97 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
59	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,68 1,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	23,82	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
60	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (în carcase)	kg			11,68 1,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	23,82	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	23,82	0,07
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
61	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (în carcase)	kg			12,68 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	23,82	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	23,82	0,10
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
62	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (în carcase)	kg			11,99 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	23,82	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,85	9,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	362,62	0,36
63	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Pi 1)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
64	SA33G	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 102x2mm, l=200mm	buc			31,04 11,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5000	23,82	11,91
	2522103304-2	Teava din oțel Dn 102x2	m	0,2000	81,00	16,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,16	0,42
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0430	25,67	1,10
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0090	11,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	36,25	1,09
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	9,50	0,21
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
66	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			5 472,74

1	2	3	4	5	6	7
		armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (CB7A-2 290kg/buc)				20,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	23,82	17,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	266612280061	Element prefabricat - CB7A-2 290kg/buc)	buc	1,0100	5 341,00	5 394,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	780,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 208,33	0,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,33	1,33
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	362,62	54,39
67	CL04A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (grinda Nr.22 prinsa cu buloane M20x450 si piulite - 16buc)	t			26 309,75 666,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,8000	23,82	566,92
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,4000	23,82	33,35
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	23,82	33,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	23,82	33,35
	281110630111	Grinda - (grinda Nr.22 prinsa cu buloane M20x450 si piulite - 16buc)	kg	1 000,0000	25,02	25 020,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	36,11	9,02
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,90	17,55
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	20,70	93,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,98	4,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	25,67	1,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,16	1,91
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	95,37	23,81
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3000	362,62	471,41
68	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,96 5,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	23,82	0,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	23,82	5,24
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de imbinare)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
70	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
		5. Acoperis				
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast TPP)	m2			41,16 11,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	23,82	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	26821326004711	Membrane bituminoase (Bicroelast TPP)	m2	1,1500	19,65	23,73
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	7,43	2,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,56	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (polistirolbeton h=100-160mm)	m3			1 315,66 126,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	23,82	115,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2663102100011	Beton M-200 (polistirolbeton h=100-160mm)	m3	1,0250	1 000,00	1 055,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	13,29	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	362,62	101,53
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,64 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	791,67	26,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
74	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			45,52 11,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	23,82	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,82	1,91
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	791,67	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,33	11,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	63,70	0,38
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5Bp1, 100x100mm)	kg			13,99 0,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	23,82	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2873122004105	Plase sudate (5Bp1, 100x100mm)	kg	1,0100	11,95	12,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,85	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	362,62	0,22
76	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2) intr-un strat	m2			9,56 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	23,82	0,95
	2413317346011	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2)	kg	0,3000	28,61	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	26,50	0,01
77	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1-ul strat Uniflex Vent, al 2-lea strat Tehnoelast ЭПП)	m2			330,45 16,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	23,82	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,82	5,48
	26821326004755	Membrane bituminoase (1-ul strat Uniflex Vent, al 2-lea strat Tehnoelast ЭПП)	m2	2,3000	125,53	303,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,43	4,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	18,56	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa pe inclinare 0 - 50mm, nod 2, B-B)	m2			68,64 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	791,67	26,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
79	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			112,07 23,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	23,82	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,82	1,19
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,08	82,05
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,67	0,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
80	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 440 mm	m			84,50 28,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	23,82	15,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	23,82	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	2664102100100	Mortar marca M-100	m3	0,0060	780,00	4,87
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	14,08	27,09
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	11,21	1,75
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	6,00	3,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	11,54	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,33	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	1,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,21	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	1,00	6,24
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,65	4,06
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,50	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
81	CG24A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (bordura)	m			24,53 17,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	23,82	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	23,82	1,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,33	2,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	780,00	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,29	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
82	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 200mm	m			63,94 25,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	23,82	14,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	23,82	8,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	4,06
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,08	18,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	11,21	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	6,00	2,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	11,54	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,33	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,21	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,00	4,16
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,65	2,70
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,50	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
83	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm	m			63,94 25,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	23,82	14,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	23,82	8,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102100100	Mortar marca M-100	m3	0,0050	780,00	4,06
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,08	18,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	11,21	1,17
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	6,00	2,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	11,54	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,33	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,21	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,00	4,16
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,65	2,70
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,50	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (crampoane metalice)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
85	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
86	IzK03C	Ecrane din foi de polietilena inspumata	m2			11,30 5,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	23,82	5,00
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,2150	29,31	6,30
87	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (praimer TehnoNikoki) intr-un strat	m2			9,56 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	23,82	0,95
	2413317346011	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer TehnoNikoki 0,35l/m2)	kg	0,3000	28,61	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	26,50	0,01
88	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			93,70

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭИИ) l=1300mm				11,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	26821326004758	Membrane bituminoase - Tehnoelast ЭИИ	m2	1,1500	63,16	76,27
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	7,43	2,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,56	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
89	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,65m	m2			92,74 11,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	26821326004759	Membrane bituminoase - Uniflex Vent	m2	1,1500	62,37	75,31
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	7,43	2,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,56	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
90	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent) l=0,2m	m2			92,74 11,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	23,82	4,29
	26821326004759	Membrane bituminoase - Uniflex Vent	m2	1,1500	62,37	75,31
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	7,43	2,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	18,56	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
91	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 250mm (nod 3)	m			63,94 25,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	23,82	14,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	23,82	8,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102100100	Mortar marca M-100	m3	0,0050	780,00	4,05
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,08	18,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	11,21	1,17
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	6,00	2,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	11,54	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,33	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,21	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,00	4,16
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,65	2,70
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,50	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35,23 8,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	23,82	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,82	1,19
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	169,64	26,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	16,54	0,17
93	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=80mm)	m			142,22 8,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	23,82	8,34
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn80	m	1,0500	67,08	71,84
	28752740005021	Cot burlan Dn80	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,28
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,63	11,64
	28752740005031	Cot de capat Dn80	buc	0,2500	45,00	11,48

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
94	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=100mm)	m			161,30 7,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	23,82	7,15
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn100	m	1,0500	52,92	57,23
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,83	51,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,56	4,44
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	41,25	8,50
	28752740005012	Cot de jgheab 100	buc	0,2000	75,00	15,45
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (copertina nod B, SAC5)	m2			68,65 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	791,67	26,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			22,79 5,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	23,82	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,82	0,95
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	791,67	8,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,33	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	63,70	0,19
97	RCsJ27D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (Penetron Admix 1% din masa cimentului)	kg			104,58 2,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	23,82	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	23,82	0,95
	142130220046511	Penetron Admix 1%	kg	1,0200	100,00	102,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	63,70	0,15
		6. Pereti despartitori				
98	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 941,92 4 108,24
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	23,82	3 419,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	23,82	689,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,34	16 833,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,33	679,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,21	407,54
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	416,98
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 208,33	51,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,29	13,47
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	362,62	1 490,29
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	63,70	51,58
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
100	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2			42,96 30,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	23,82	30,49
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	44,55	11,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
101	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d=10mm, l=140mm)	buc			14,86 4,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	23,82	4,76
	28741363133001	Diblu din metal (d=10mm, l=140mm)	buc	1,0000	10,10	10,10
102	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			15,55 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	23,82	10,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,33	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,29	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	63,70	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,50	0,40
		7. Usi si ferestre				
103	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			695,97 22,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	23,82	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	23,82	2,14
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	550,00	550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,79	61,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	169,64	41,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,15	2,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
104	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			191,09 72,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	23,82	67,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	85,67	89,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,61	4,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,17	16,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	64,52	0,77
105	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			58,57 28,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	23,82	17,86

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	23,82	8,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102100100	Mortar marca M-100	m3	0,0050	780,00	4,06
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,08	18,30
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	11,21	1,17
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	6,00	2,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	11,54	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,33	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3,21	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2			957,87 19,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	23,82	17,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,82	1,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,79	43,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	169,64	29,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,15	2,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
107	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2)	m2			3 037,78 104,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	23,82	84,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	23,82	4,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	23,82	6,43
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 890,00	2 890,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,10	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,11	5,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,25	25,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	362,62	7,25
108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3)	m2			3 045,14 110,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	23,82	89,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	23,82	4,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	23,82	6,43
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 890,00	2 890,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,10	0,57
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	36,11	4,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,33	1,81
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	36,25	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	362,62	7,25
109	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			149,55 59,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,82	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	23,82	57,64
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
110	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			273,59 22,87
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	23,82	21,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,82	1,19
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	250,00	250,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	36,25	0,72
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
		8. Podele				
112	CA02C	Beton B7,5(M100) simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=100mm)	m3			923,21 107,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	23,82	91,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	23,82	15,48
	2663102100100	Beton clasa M-100	m3	1,0250	680,00	703,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	362,62	90,66
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,14	20,06
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (h=80mm)	m3			1 241,77 38,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	23,82	38,35
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 150,00	1 196,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	26,50	7,42
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,64 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	791,67	26,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
115	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			22,76 5,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	23,82	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	23,82	0,95
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0055	791,67	8,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,33	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	63,70	0,19
116	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (4Bp1)	kg			14,80 1,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	23,82	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	11,95	12,67

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,13
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	5,00	0,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	26,50	0,02
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare „Supraton"	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton"	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CR65" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			29,99 20,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,82	11,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	23,82	9,05
	241653734382901	Amestec "Ceresit CR65"	kg	0,8000	10,87	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,29	0,33
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			290,76 59,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	23,82	53,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,82	5,96
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,17	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,61	4,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,21	11,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	64,52	0,77
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			48,79 11,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	23,82	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,17	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	13,61	1,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,14	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	64,52	0,06
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,64 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102150	Mortar ciment M-150	m3	0,0330	791,67	26,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
122	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			300,29 69,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	23,82	62,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,82	6,91
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,17	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,61	4,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,21	11,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	64,52	0,77
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			48,79 11,91

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	23,82	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,17	1,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,58
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	13,61	1,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,14	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	64,52	0,06
		9. Scara metalica Sc1				
124	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			28,35 28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	23,82	28,35
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,38 7,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	23,82	7,38
126	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			22,05 20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	23,82	20,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,29	1,33
127	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			13,82 13,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	23,82	13,82
128	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3			927,44 135,77
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	23,82	126,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,33	372,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,63	160,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,29	3,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	63,70	20,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,66
129	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			56,27 25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	23,82	22,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,67	1,25
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,62	14,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 208,33	11,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
130	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			14,13 4,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	23,82	4,05
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	9,50	9,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	2,10	0,04
	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0100	36,11	0,37

1	2	3	4	5	6	7
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi2)	kg			17,90 5,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,11	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,14	0,08
132	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
		10. Finisarea interioara (SAC3)				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton”	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton”	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			54,52 36,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	23,82	36,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	64,52	1,26
135	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,51 14,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	23,82	14,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	64,52	2,06
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra”	m2			4,25 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053032	Amorsa-grund „Supraton Extra”	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,65 13,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,82	13,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,55	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
138	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			92,24 42,88

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (3cm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	23,82	35,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	7,15
	2664102103100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	780,00	24,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,33	15,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,21	2,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	63,70	0,48
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,91 29,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	23,82	29,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	64,52	1,03
140	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,58 11,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	23,82	11,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	64,52	0,39
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton”	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton”	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,99 13,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	23,82	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra”	m2			4,25 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053032	Amorsa-grund „Supraton Extra”	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,65 13,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,82	13,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,55	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton” - sub placaj	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton”	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			176,80

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				58,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	23,82	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	85,67	89,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,61	4,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,17	16,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	64,52	0,77
147	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode (glafuri de usi si ferestre)	m2			91,26 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000	23,82	47,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2664102103100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	780,00	16,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,33	10,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,21	1,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,29	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	63,70	0,32
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (glafuri de usi si ferestre)	m2			75,62 35,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	23,82	35,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,81	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,65	0,85
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton”	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton”	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,99 13,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	23,82	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Extra”	m2			4,25 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	24165861053032	Amorsa-grund „Supraton Extra”	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,65 13,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	23,82	13,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,55	17,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,29	0,03
		11. Finisarea exterioara (nod D, SAC5)				
153	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,69 60,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	23,82	50,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,82	10,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	20,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	780,00	28,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	63,70	0,76
154	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (tip „Kabancik”, SAC8)	m2			441,59 159,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,82	19,06
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	23,82	140,54
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,57
	26611128008000	Placi sau straiuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	205,00	211,19
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,29	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,33	16,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3,21	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,33	0,54
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	16,77	6,44
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,56	4,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	63,70	1,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior)	m2			46,91 29,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	23,82	29,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	64,52	1,03
156	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,58 11,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	23,82	11,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	64,52	0,39
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2			41,95

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				10,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	44,55	28,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri)	m2			78,46 40,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	23,82	33,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,82	7,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	780,00	18,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	63,70	0,51
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior)	m2			46,91 29,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	23,82	29,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	64,52	1,03
161	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			18,58 11,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	23,82	11,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	64,52	0,39
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
163	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			41,95 10,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	44,55	28,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (de exterior) - copertine	m2			54,52 36,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	23,82	36,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	64,52	1,26
165	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			22,51 14,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) de exterior				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	23,82	14,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,85	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	64,52	2,06
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 0,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	23,82	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,56	0,53
167	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			41,95 10,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	23,82	10,72
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	44,55	28,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,15	2,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,04
		12. Lucrari auxiliare				
		12.1. Groapa Gr1				
168	CA03F	Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (placa de fund)	m3			993,79 91,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	23,82	82,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	780,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,65
169	CA03F	Beton B15(M200) simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (pereti)	m3			994,15 91,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	23,82	82,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	780,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,65
170	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			62,89 22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	23,82	19,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,59	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,60	1,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,67	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	155,62	17,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 208,33	3,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 208,33	4,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	362,62	7,25
171	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			64,93

1	2	3	4	5	6	7
		(L50x4, U nr8)				16,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2811236309911	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor (L50x4, U nr8)	m	1,0000	45,87	45,87
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	36,11	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,10	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,33	1,60
172	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectiona metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2			725,03 131,01
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	23,82	95,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	23,82	23,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,82	11,91
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	10,56	485,76
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	10,95	87,60
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	12,00	6,00
	2710602000121	Otel beton profil neted D = 10 mm	kg	0,1000	8,85	0,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2400	25,67	6,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	21,16	7,62
173	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			45,87 26,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,61	0,68
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,55	7,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,15	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	33,61	3,36
		12.2. Cerdacuri monolite C1, C2				
174	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 007,18 104,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	23,82	95,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	23,82	9,53
	2663102100200	Beton clasa M-200/B15	m3	1,0250	750,00	780,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,14	30,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	362,62	90,66
175	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			56,25 25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	23,82	22,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,67	1,25
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,62	14,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 208,33	11,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 208,33	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,56	2,59
176	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (5Bp1 150x150mm)	kg			14,80 1,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	23,82	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	23,82	0,12
	28731220041112	Plase sudate (5Bp1 150x150mm)	kg	1,0100	11,95	12,67
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,13
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	5,00	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	26,50	0,02
177	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment	m2			489,51 54,79

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,82	5,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	23,82	48,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	13,29	0,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	18,56	0,93
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	36,44	9,11
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	13,86	360,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,33	29,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
178	CG11A2 k=3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2			435,83 53,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	23,82	53,59
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	8,9000	13,86	370,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0500	1,33	12,17
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,25 16,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	23,82	14,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	780,00	25,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	63,70	0,76

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-2-2-2 **Canalizare menajera C1.Statie de pomparea canalizatiei SPR-2**

Valoarea de deviz 12 264,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,30	73,47 17,15	389,37 90,90
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	793,81 44,07	793,81 44,07
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	855,80 39,30	855,80 39,30
4	SC07A	Vas pentru closet, din ceramica discoid cu policioara monolita ,evacuare inclinata , rezervor de spalare asezat jos cu scaun	buc	1,00	2 677,82 111,95	2 677,82 111,95
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de	buc	1,00	273,10 13,10	273,10 13,10

1	2	3	4	5	6	7
		aiersire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm				
6	SB13B	Piesa de curatire , avind diametrul de 100 mm	buc	2,00	66,14 10,96	132,28 21,91
7	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,50	1,91 1,91	0,95 0,95
		<i>Total</i>	lei			5 123,14
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			72,49
		<i>Total</i>	100,00 +			5 195,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			191,80
		<i>Total</i>	100,00 +			5 387,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			430,99
		<i>Total</i>	100,00 +			5 818,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			116,37
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 934,80 322,19
		2. Utilaj				
8		Clapeta de canalizare cu 2 camere HL - D100mm	buc	1,00	4 208,33 0,00	4 208,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 208,33
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			50,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 258,83
		3. Lucrari de montare				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare mecanica (clapeta de canalizare), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	13,10 13,10	13,10 13,10
		<i>Total</i>	lei			13,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2,95
		<i>Total</i>	100,00 +			16,05
		<i>Total</i>	100,00 +			16,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9,96
		<i>Total</i>	100,00 +			26,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			0,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				26,53 13,10

		Total	lei			10 220,15
		TVA	20,00 %			2 044,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				12 264,18 335,29

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3241-6-2-2-2 Canalizare menagera C1.Statie de pomparea canalizatiei SPR-2

Valoarea de deviz 12 264,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-2-2-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,976	23,82	309,09
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100	23,82	26,20
		Total manopera				335,29

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,034	25,64	0,86
2.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,044	12,90	0,57
3.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,083	22,50	1,86
4.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,176	28,79	5,08
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	60,58	63,61
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	125,00	250,00
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	20,00	21,00
8.	25212167002110	Teava din PVC Dn110	m	5,677	51,25	290,97
9.	25212167170501	Teava din material plastic d32	m	0,612	25,00	15,30
10.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	45,00	47,25
11.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,100	23,75	49,88
12.	25231567210371	Piesa de curatire D= 100 mm	buc	2,100	25,00	52,50
13.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	550,00	566,61
14.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,061	1 650,00	1 749,83
15.	26221024529001	Rezervor de spalare asezat jos cu scaun cu accesoriile sale	buc	1,050	250,00	262,50
16.	28741173011	clapeta de aiersire Dn110	buc	1,040	250,00	260,00
17.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	155,00	162,75
18.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	95,60	100,38
19.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	65,40	66,71
20.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	50,00	51,00
21.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	24,57	50,12
22.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	61,00	64,05
23.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	566,50	566,50
24.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	45,00	47,25
25.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	45,00	47,25
26.	3220137315778	Decapant	kg	0,067	19,24	1,29
27.	5010010-01	Clapeta de canalizare cu 2 camere HL -	buc	1,000	4 208,33	4 208,33

		D100mm				
		Total materiale de construcții				9 003,44

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,061	95,37	5,84
		Total utilaje de construcții				5,84

Total	lei	10 220,15
TVA	20,00 %	2 044,03

Total deviz:

12 264,18

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			73,47 17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	23,82	17,15
	25212167002110	Teava din PVC Dn110	m	1,0300	51,25	54,90
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	28,79	0,96
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	22,50	0,35
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	12,90	0,11
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			793,81 44,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	23,82	44,07
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,40	66,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	25212167170501	Teava din material plastic d32	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,57	50,12
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			855,80 39,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	23,82	39,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	566,50	566,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
4	SC07A	Vas pentru closet, din ceramica discoid cu policioara monolita ,evacuare inclinata , rezervor de spalare asezat jos cu scaun	buc			2 677,82 111,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	23,82	111,95
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 650,00	1 749,83
	26221024529001	Rezervor de spalare asezat jos cu scaun cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	155,00	162,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,58	63,61
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,60	100,38
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	61,00	64,05
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	20,00	21,00
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aiersire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			273,10 13,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	23,82	13,10
	28741173011	clapeta de aiersire Dn110	buc	1,0000	250,00	260,00
6	SB13B	Piesa de curatire , avind diametrul de 100 mm	buc			66,14 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	23,82	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210371	Piesa de curatire D= 100 mm	buc	1,0000	25,00	26,25
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	23,75	24,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	19,24	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	25,64	0,43
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	95,37	2,92
7	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			1,91 1,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	23,82	1,91
		2. Utilaj				
8		Clapeta de canalizare cu 2 camere HL - D100mm	buc			4 208,33 0,00
	5010010-01	Clapeta de canalizare cu 2 camere HL - D100mm	buc	1,0000	4 208,33	4 208,33
		3. Lucrari de montare				
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare mecanica (clapeta de canalizare), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			13,10 13,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	23,82	13,10

APROBAT:

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Retele de canalizare pentru localitatile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare Regionala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3241-6-2-2-3 **Incalzirea .Statia de pompare SPR-2**

Valoarea de deviz 23 804,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	NOBO	Corp de incalzire electric NOBO C4F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	4,00	3 775,00 0,00	15 100,00 0,00
2	NOBO	Corp de incalzire electric NOBO C2F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	1,00	4 060,00 0,00	4 060,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 160,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			229,92
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 389,92
		2. Lucrari de montare				
3	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc	5,00	51,98 35,73	259,88 178,65
		<i>Total</i>	lei			259,88
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			40,20
		<i>Total</i>	100,00 +			300,08

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			2,31
		Total	100,00 +			302,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			135,77
		Total	100,00 +			438,17
		Beneficiu de deviz	2,00 %			8,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				446,93 178,65

		Total	lei	19 836,85
		TVA	20,00 %	3 967,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		23 804,22 178,65

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele de canalizare pentru
localitatile Cruzesti, Budesti,
Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3241-6-2-2-3
Incalzirea .Statia de pompare SPR-2**

Valoarea de deviz 23 804,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3241-6-2-2-3:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,500	23,82	178,65
		Total manopera				178,65

Materiale:

1.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500	15,67	7,83
2.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	2,50	50,00
3.	5010055-01	Corp de incalzire electric NOBO C4F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	4,000	3 775,00	15 100,00
4.	5010065-01	Corp de incalzire electric NOBO C2F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	1,000	4 060,00	4 060,00
		Total materiale de construcții				19 217,83

Utilaje de construcții:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,500	15,60	23,40
		Total utilaje de construcții				23,40

Total	lei	19 836,85
TVA	20,00 %	3 967,37

Total deviz:

23 804,22

Intocmit


S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Tohatin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retele de canalizare pentru localitatile
Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de Pompare
Regionala**

Investitor Primaria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	NOBO	Corp de incalzire electric NOBO C4F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc			3 775,00
						0,00
	5010055-01	Corp de incalzire electric NOBO C4F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	1,0000	3 775,00	3 775,00
2	NOBO	Corp de incalzire electric NOBO C2F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc			4 060,00
						0,00
	5010065-01	Corp de incalzire electric NOBO C2F10 N=1000W cu termostat inclusiv R82 ZSC/F	buc	1,0000	4 060,00	4 060,00
		2. Lucrari de montare				
3	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv	buc			51,98
						35,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	23,82	35,73
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,67	1,57
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,60	4,68

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Tohatin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.