

**IMSP AMT Centru mun.Chișinău, str. 31 August,
1989,63**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD, str. 31 August 1989,63 , etajul 3)

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,32
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,63 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,03
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,93 20,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
28	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,33 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,32 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,22 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,33 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,02 9,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,37 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,34 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08 21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,07

1	2	3	4	5	6	7
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,11 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 28,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,25 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,60 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,44 34,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,07
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	7,00	0,01
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,98 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmirteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,36 14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,03 9,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,07 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,58 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,36 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,17 21,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,69
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,11 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 28,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,25 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,04
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,60 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,44 34,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			11,98 6,20

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,36 14,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,03 9,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07

1	2	3	4	5	6	7
						4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,58 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100116202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,36 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08 21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 28,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,04
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,59 52,56

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67 2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,19 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,35 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88
						15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,33
						14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,01
						9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,42
						21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,75
						7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,32
						34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,04
						21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,89 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,06 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			26,25 17,02

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44
						3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,64
						52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50
						37,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43
						34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,98 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,33 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,99 9,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,08 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,28 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,75 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,36 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08 21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.6. Cab 320				
		1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,86 8,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 47,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,57 28,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,04
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,68 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,44 34,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,98 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,35 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,00 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,06 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,58 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,38 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,77
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08 21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.7. Cab 322				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44
						3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,60
						52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43
						34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24
						17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67 2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,19 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,35 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,32 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,01 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,37 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,75 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,32 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,04 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.8. Cab 323				
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,11 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 28,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,55 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,56 2,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,15 20,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
301	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,33 45,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,26
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,32 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,32 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,34 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,00 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			12,06 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,26 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,36 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,03 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,54
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,06

1	2	3	4	5	6	7
						4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,56 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,25 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,58 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40

1	2	3	4	5	6	7
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,07
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	7,00	0,01
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,98 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmirteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,33 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,99 9,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,42 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,73 7,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,37 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08
						21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12
						47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55
						28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43
						34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,59 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67 2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,19 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			11,97 6,19

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
379	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,35 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			73,75 55,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	30,92	45,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	30,92	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2030112930000-385	Usi interioare si exterioare din lemn Usa beneficiarului	m2	1,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	16,35	7,36
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	42,00	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,32

1	2	3	4	5	6	7
						14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,01 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
388	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			42,32 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,32 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,04 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,06 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87

1	2	3	4	5	6	7
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,62 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,56

1	2	3	4	5	6	7
						2,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discurate, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,15 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
419	CF61A	Discurare continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,33 45,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,26
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,32 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,32 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,01
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,33 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,01 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,08 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,35 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,75 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,35 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,03 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,54
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,06 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,04
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,86 8,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,55 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30

1	2	3	4	5	6	7
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,10 4,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,36
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,95 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,98 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,31 45,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,94
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,54
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,15
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,25
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,19 16,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,36 0,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,98
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,26 16,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,99
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,35 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,00 9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,06 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,32
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,58 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,38 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,77
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,08 21,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,02
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,04
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			67,62 52,56

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43
						34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24
						17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67
						2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38
						25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,19 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,35 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88
						15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,34
						14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,01
						9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,32
						21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,75
						7,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,67
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,32
						34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,04
						21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			26,24

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44
						3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,60
						52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97
						6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43
						34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67 2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,08 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,34
	2430226101010-2	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,19 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	0,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	7,00	0,01
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,35 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7 810741	Amorsa-grund Supraton Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,15 0,05	8,70 1,23	1,31 0,06
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,21 17,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,94
	2416586105303-7 810741	Amorsa-grund Supraton Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,15 0,05	8,70 1,23	1,31 0,06
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			1 427,75 55,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	30,92	45,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	30,92	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 354,00	1 354,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	16,35	7,36
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	42,00	9,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,35 14,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,00 9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,37 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,24
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,32 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,04 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,40 0,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	30,92	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	1,85	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30	16,31	0,98
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	10,00	0,12
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			4,27 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,11	30,92	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,00	0,87	0,87
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			149,08 78,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	30,92	71,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	30,92	1,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	70,00	24,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	27,83	25,05
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	17,83	7,13
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,12	5,76
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	1,85	5,00
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			101,07 49,47
	7422010060100	Timplar	h-om	1,35	30,92	41,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,25	30,92	7,73
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,015	3 085,00	46,27
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,02	17,00	0,34
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,025	95,00	2,38
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,02	38,00	0,76
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,10	15,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	7,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01	12,00	0,12
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,56 2,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88
						15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m			54,04
						9,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30	30,92	9,28
	2670112202900-563	Baghetelor din laminat b=200mm	m	1,05	42,30	44,42
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	4,27	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	6,21	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,003	8,20	0,03
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	6,30	0,01
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	101,00	0,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2			29,07
						29,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	30,92	14,53
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			195,60
						68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,92	63,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,65	2,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	119,00	124,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	2,00	0,03
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,50
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			12,98
						12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2			1 209,36
						25,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2030112939150-568	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa pentru dulapul tehnic	m2	1,00	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	42,00	20,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	51,00	8,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)	m2			73,74 55,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	30,92	45,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	30,92	2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2030112930000-569	Usi interioare si exterioare din lemn Usa beneficiarului	m2	1,00	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	16,35	7,36
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	42,00	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2			83,78 21,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	30,92	21,64
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,40	4,36	1,78
	2513206621500	Banda de armare	m	2,00	4,65	9,49
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,05	23,33	24,98
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,00	4,23	25,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	2,00	0,00
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,22 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m			26,07 16,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	30,92	16,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	12,33	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	1,40	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	8,95	9,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	4,27	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	6,21	0,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	8,20	0,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	6,30	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	101,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	3,62	0,02
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			7,97
						7,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	30,92	4,02
	4100126202818	Apa	m3	0,015	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	7,00	0,11
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			39,90
						15,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	30,92	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	14,65	15,69
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,30	0,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,20	4,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,50	1,95
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,40
						1,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	30,92	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	30,92	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	11,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	7,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	23,00	0,12
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m			1 052,99
						27,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	30,92	27,83
	2812106305714-581	Balustrada de inox	m	1,00	1 020,00	1 020,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,85	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	42,00	1,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	2,10	0,42
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,86
						8,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07
						4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			58,12
						47,30

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,44 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,04
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,63 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,43 34,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,67 2,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,27
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,38 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			64,32 35,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04	30,92	32,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	30,92	3,09
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,20	32,36	6,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,23	0,61
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,20	29,00	5,80
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,175	38,00	6,65
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,225	42,00	9,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,88 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,32 14,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	7,00	0,21
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,00 9,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,30 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,38
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,74 7,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	30,92	7,23
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,73	72,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,50	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	10,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			57,33 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC Fara cost	m2	1,05	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	6,30	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	6,21	3,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	8,20	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,27	0,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	12,33	0,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,50	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			121,03 21,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	30,92	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,54
	2521106718374-40	Prijimnaia planca	m	1,02	96,34	98,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	6,30	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	4,27	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	9,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	6,21	0,74
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	12,33	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,88 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,55 28,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	28,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	6,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,48
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,97 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,44 34,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,29 0,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,92
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,23 17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,00
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			3,47 3,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	3,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	7,00	0,07
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			13,02 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,51
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2			29,12 29,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	30,92	14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	30,92	14,56
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,60 49,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	7,00	0,10
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,87 8,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	7,00	0,07
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2			4,89 4,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	30,92	4,89
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			4,89 4,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	30,92	4,89
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06

1	2	3	4	5	6	7
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,61 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	620,00	14,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,08
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,50 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,44 34,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,88 2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	30,92	2,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	220,00	224,40
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			193,40 75,75

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	16,65	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,30	9,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
641	CH14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m			33,67 9,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,25	30,92	7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	14,65	15,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,30	2,30	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,20	4,79
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,50	1,95
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,02
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m			25,24 16,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	30,92	16,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	12,33	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	1,40	0,12
	2521106718391-642	Baghete din mase plastice interioare si exterioare	m	1,05	8,16	8,57
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	4,27	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	6,21	0,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	8,20	0,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	6,30	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	101,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	21,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	3,62	0,02
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			8,13 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,92	0,31
	2743123549027-3	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	2,32	2,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,05 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			28,60 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	865,00	1,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	4,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	7,00	0,01
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,96 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,67	5,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,27	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)	m2			73,37 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,50	5,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,22 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,98	4,19
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,30 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-7	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			26,24 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800-10	Vopsea "Matlatex"	kg	0,40	21,03	8,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,30	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			83,87 15,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	30,92	0,93
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	21,30	3,19
	2811236306200.-33	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	64,52	64,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori pentru cabine WC)	m2			1 227,71 29,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	30,92	28,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,56
	2030112951000-653	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitori pentru cabine de WC)	m2	1,00	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	42,00	6,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	51,00	2,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,20	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,85	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 399,33 25,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 340,00	1 340,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	42,00	21,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	51,00	8,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2			1 159,33 24,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,45
	2030112939150-655	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Dulap de incendiu)	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	42,00	21,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	51,00	8,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			588,45 29,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	30,92	29,00
	2822115710000-656	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,01	550,00	556,21
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,05	63,00	3,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	1,14	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	0,00	0,00
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			62,39 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	30,92	21,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,20	42,00	8,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,15	75,65	11,35
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,15	75,65	11,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	15,60	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,23	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	7,00	0,07
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			50,56 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2521216710000-658	Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm.	m	1,03	37,08	38,19
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			22,97 9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	30,92	9,28
	2875274110102-659	Teu 32x20x32	buc	1,00	11,32	11,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	54,00	1,62
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	8,25	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	23,00	0,69
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			32,79 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	30,92	8,35
	2875274110001-660	Racord 20x1/2"	buc	1,00	24,32	24,32
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	1,20	0,12
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			978,63 15,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	30,92	15,46
	2822115700000-661	Radiator din otel pina la 1000 mm	buc	1,00	957,12	957,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	1,14	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	37,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,31	0,82
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	1,02	3,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	9,00	1,80
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			24,90 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	30,92	3,09
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	18,54	18,54
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	32,65	3,27
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			25,50 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	13,60	13,60
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,87	1,74
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	2,31	4,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	9,00	0,90
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc			122,82 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274202700-664	Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	116,50	116,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	1,14	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	37,00	0,74
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc			122,82 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274202700-665	Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	116,50	116,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	1,14	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	37,00	0,74
666	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune	buc			459,16 459,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	30,92	459,16
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,32 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,62
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	7,00	0,21
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,91 24,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	30,92	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	30,92	12,05
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	7,00	0,35
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,99 9,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	7,00	0,28
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			12,07 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-2	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,40 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	620,00	20,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			214,22 77,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	105,00	108,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	16,65	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	13,21	11,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			39,91 15,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	30,92	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	14,65	15,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,30	0,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,20	4,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,50	1,95
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	9,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			29,37 29,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	30,92	29,37
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,01 34,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	30,92	34,01
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			46,97 9,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	30,92	9,59
	2521216717050-676	Teava din material plastic 20 mm	m	1,02	15,21	15,52
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,20	2,70	0,54
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,21	3,47	0,73
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,04	7,88	0,32
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,04	3,22	0,13
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	18,54	18,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	8,25	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	13,65	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	23,00	0,46
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,09 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	30,92	8,35
	2875274110001-677	Piesa de legatura 20,0 mm	buc	1,00	3,62	3,62
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	1,20	0,12
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			32,79 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	30,92	8,35
	2875274110001-678	Racord 20x1/2"	buc	1,00	24,32	24,32
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	1,20	0,12
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			766,90 58,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	30,92	58,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	309,65	318,94
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	65,00	66,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	52,57	53,62
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	15,21	4,72
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	256,86	264,57
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			416,66 51,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	30,92	51,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	315,00	315,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	25,32	50,64
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 151,48 129,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	30,92	129,87
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	427,38	444,48
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	412,33	424,70
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	28,00	28,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	24,00	24,72
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	21,00	21,63
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,02 21,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	30,92	21,64
	2521216700210-682	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,03	19,06	20,39
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	68,00	0,68
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,004	18,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	15,60	0,31
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,18 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	30,92	14,84
	2523156712230-683	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Cot d=50mm	buc	1,00	6,55	6,81
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	68,00	2,04
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,011	18,00	0,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02	15,60	0,31
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			81,09 26,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	30,92	26,59
	2521216700210-684	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,03	48,32	51,70
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	68,00	2,38
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,015	18,00	0,27
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	15,60	0,15
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			59,24 20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	30,92	20,41
	2523156712230-685	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,00	31,46	32,09
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	68,00	5,44
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,038	18,00	0,72
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	15,60	0,58
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,07 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	30,92	11,75
	2523156721015-686	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,00	24,45	24,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	75,00	5,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	54,00	1,62
		1.19. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			217,47 69,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,20	30,92	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05	30,92	32,47
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,03	3 085,00	92,55
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	3 085,00	4,41
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,50	18,20	9,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,30	13,21	30,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,00	11,20	11,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	7,00	0,14
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			137,28 137,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44	30,92	137,28
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			34,32 34,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	30,92	34,32
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t			30,20 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,318	95,00	30,20
		2. Lucrari electrice				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			1,86 1,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	30,92	1,86
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			48,97 15,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,49	30,92	15,15
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00	29,75	29,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,46	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	7,41	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,30	0,01
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			73,12 43,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,42	30,92	43,91
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	24,60	24,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,45	0,90
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	1,85	3,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,30	0,01
695		Doze pentru intrerupator	buc			2,50 0,00
	695	Doze pentru intrerupator	buc	1,00	2,50	2,50
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente,tip LED cu 2 lampi	buc			143,39 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-696	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED cu 2 lampi	buc	1,00	94,50	96,39
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			40,34 4,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	30,92	4,64
	3150145100143-697	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur LED	buc	1,05	34,00	35,70

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.