

Servicii de intretinere a drumurilor locale raionale Edinet 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 710 849,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDA01A	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente	m2	1,000	0,69 0,69	0,69 0,69
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	1,000	315,40 315,40	315,40 315,40
4	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2	1,000	14,38 11,53	14,38 11,53
5	RpDA15B	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная механизировано) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2	1,000	13,40 5,19	13,40 5,19
6	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi (Повторная окраска и подписывание дорожных указателей расстояния в два слоя)	buc	1,000	122,55 110,71	122,55 110,71

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	1,000	<u>66,63</u> 51,32	<u>66,63</u> 51,32
8	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	1,000	<u>72,29</u> 58,81	<u>72,29</u> 58,81
9	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei (Промывка столбов, указывающих направление)	buc	1,000	<u>4,43</u> 4,04	<u>4,43</u> 4,04
10	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante (Промывка отражающих стрелок)	m2	1,000	<u>48,40</u> 46,70	<u>48,40</u> 46,70
11	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,000	<u>41,31</u> 38,06	<u>41,31</u> 38,06
12	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	1,000	<u>389,36</u> 290,61	<u>389,36</u> 290,61
13	RpDA25C	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc	1,000	<u>519,74</u> 387,48	<u>519,74</u> 387,48
14	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром 51-100 см)	buc	1,000	<u>717,10</u> 535,08	<u>717,10</u> 535,08
15	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород) Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	1,000	<u>115,00</u> 51,89	<u>115,00</u> 51,89

1	2	3	4	5	6	7
16	RpDA27B	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см) Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0500	buc	1,000	<u>89,27</u> 25,95	<u>89,27</u> 25,95
17	RpDA27C	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica sua trandafiri sub 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники или розы высотой до 50 см) Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0500	buc	1,000	<u>95,61</u> 32,29	<u>95,61</u> 32,29
18	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	1,000	<u>0,61</u> 0,17	<u>0,61</u> 0,17
19	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1,000	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,18</u> 0,18
20	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (Покраска бетонных парапетов)	m2	1,000	<u>29,00</u> 22,49	<u>29,00</u> 22,49
21	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	1,000	<u>41,97</u> 35,17	<u>41,97</u> 35,17
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	1,000	<u>32,29</u> 32,29	<u>32,29</u> 32,29
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,000	<u>31,53</u> 11,53	<u>31,53</u> 11,53
24	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1,000	<u>8,51</u> 0,00	<u>8,51</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	1,000	$\frac{71,27}{67,46}$	$\frac{71,27}{67,46}$
26	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,000	$\frac{135,69}{30,56}$	$\frac{135,69}{30,56}$
27	TsA29A	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada cu rotor si cu snec (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с шнекороторными очистителями)	100 m3	1,000	$\frac{16,25}{0,00}$	$\frac{16,25}{0,00}$
28	TsA29B	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог снегоочистителями на тракторе)	100 m3	1,000	$\frac{12,83}{0,00}$	$\frac{12,83}{0,00}$
29	TsA29C	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu buldozer, deplasare 20 m (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с бульдозерами с перемещением на 20м)	100 m3	1,000	$\frac{77,36}{0,00}$	$\frac{77,36}{0,00}$
30	TsA29C1	Corectii: Se adauga sau se scade la deplasarea zapezii pentru fiecare 10 m (Корректировки: При перемещении снега на каждые 10 м, добавляется или отнимается)	100 m3	1,000	$\frac{25,05}{0,00}$	$\frac{25,05}{0,00}$
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации,	buc	1,000	$\frac{266,42}{115,32}$	$\frac{266,42}{115,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)				
32	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 м3	1,000	583,33 0,00	583,33 0,00
33	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 м3	1,000	839,99 0,00	839,99 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 м3	1,000	649,99 0,00	649,99 0,00
35	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта	100 м3	1,000	746,66 0,00	746,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)				
36	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 м3	1,000	813,33 0,00	813,33 0,00
37	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 м3	1,000	426,66 0,00	426,66 0,00
38	TsC04A3	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 м3	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
39	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator	100 м3	1,000	380,00	380,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, I категории)			0,00	0,00
40	TsC04E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3	1,000	473,33 0,00	473,33 0,00
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,000	591,59 591,59	591,59 591,59
42	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,000	736,32 736,32	736,32 736,32
43	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	1,000	879,32 879,32	879,32 879,32

1	2	3	4	5	6	7
44	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	108,40 108,40	108,40 108,40
45	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	282,53 282,53	282,53 282,53
46	TsG05C	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	615,23 615,23	615,23 615,23
47	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	81,30 81,30	81,30 81,30
48	TsG05E	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	256,01 256,01	256,01 256,01
49	TsG05F	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	545,46 545,46	545,46 545,46
50	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	215,65 215,65	215,65 215,65
51	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor,	buc	1,000	177,73 165,48	177,73 165,48

1	2	3	4	5	6	7
		arborii avind diametrul de 31...50 cm				
52	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	285,95 269,85	285,95 269,85
53	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	212,80 198,35	212,80 198,35
54	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	1,000	35,75 35,75	35,75 35,75
55	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvaticе (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на высохшей площади)	100m2	1,000	47,28 47,28	47,28 47,28
56	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvaticе (papura, stuf etc) in teren cu apa (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на водянистой площади)	100m2	1,000	117,63 117,63	117,63 117,63
57	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,000	407,66 407,66	407,66 407,66
58	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	1,000	26,52 26,52	26,52 26,52
59	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,000	705,76 705,76	705,76 705,76
60	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	1,000	47,28 47,28	47,28 47,28
61	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	1,000	61,58 49,01	61,58 49,01

1	2	3	4	5	6	7
62	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	100m2	1,000	18,45 18,45	18,45 18,45
63	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2	1,000	89,37 89,37	89,37 89,37
64	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2	1,000	134,92 134,92	134,92 134,92
65	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	100m2	1,000	48,92 35,17	48,92 35,17
66	TsH67A	Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m	buc	1,000	21,91 21,91	21,91 21,91
67	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	1,000	31,14 31,14	31,14 31,14
68	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc	1,000	16,14 16,14	16,14 16,14
69	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	1,000	9,80 9,80	9,80 9,80
70	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	1,000	107,25 107,25	107,25 107,25
71	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	1,000	145,30 145,30	145,30 145,30
72	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	1,000	5,77 5,77	5,77 5,77
73	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000	608,51 478,58	608,51 478,58
74	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	1 283,65 864,90	1 283,65 864,90
75	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	1 633,53 1 009,05	1 633,53 1 009,05

1	2	3	4	5	6	7
76	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	3 271,24 1 545,29	3 271,24 1 545,29
77	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	1,000	17,87 17,87	17,87 17,87
78	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2	1,000	23,06 23,06	23,06 23,06
79	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	1,000	458,40 458,40	458,40 458,40
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	78,42 78,42	78,42 78,42
81	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	64,00 64,00	64,00 64,00
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,000	37,48 37,48	37,48 37,48
83	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	34,60 34,60	34,60 34,60
84	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	42,67 42,67	42,67 42,67
85	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	1,000	25,95 25,95	25,95 25,95
86	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)	buc	1,000	74,47 16,72	74,47 16,72
87	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasi nosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы)	buc	1,000	100,42 42,67	100,42 42,67
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,000	46,08 10,38	46,08 10,38
89	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 (Копка лунок размером 50x50x50 см)	buc	1,000	5,77 5,77	5,77 5,77
90	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	40,50 0,00	40,50 0,00
91	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	1,000	72,83 0,00	72,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 948,49
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				23 948,49 14 218,84
		2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
92	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,000	18,45 18,45	18,45 18,45
93	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,000	47,46 47,28	47,46 47,28
94	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. (Ручная очистка обочин дороги от мусора, земли, травы и т.д.)	m2	1,000	5,19 5,19	5,19 5,19
95	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,000	20,18 20,18	20,18 20,18
96	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2	1,000	91,07 29,98	91,07 29,98
97	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice (Срезка избытка битума с асфальтового покрытия)	m2	1,000	68,03 66,89	68,03 66,89
98	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,000	254,10 72,08	254,10 72,08
99	RpDE19A	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip bitumat	m2	1,000	28,58 10,38	28,58 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		(dresing) (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная битумным песком) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200				
100	RpDE19B	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip natural ciuruit 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная натуральным измельченным песком 0-3 мм) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	$\frac{21,82}{9,23}$	$\frac{21,82}{9,23}$
101	RpDE19C	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip de concasaj 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная измельченным песком 0-3 мм) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	$\frac{25,12}{9,80}$	$\frac{25,12}{9,80}$
102	RpDE19D	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu filer calcar (praf de piatra) vrac (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная известняковым наполнителем (каменный порошок) навалом) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	$\frac{30,90}{11,53}$	$\frac{30,90}{11,53}$
103	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,000	$\frac{49,42}{14,42}$	$\frac{49,42}{14,42}$
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	$\frac{138,75}{6,92}$	$\frac{138,75}{6,92}$

1	2	3	4	5	6	7
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	<u>138,37</u> 2,88	<u>138,37</u> 2,88
106	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	<u>205,20</u> 9,23	<u>205,20</u> 9,23
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	<u>205,02</u> 3,46	<u>205,02</u> 3,46
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,000	<u>306,77</u> 141,84	<u>306,77</u> 141,84
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	<u>253,75</u> 0,00	<u>253,75</u> 0,00
110	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,000	<u>32,29</u> 32,29	<u>32,29</u> 32,29
111	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	1,000	<u>198,35</u> 0,00	<u>198,35</u> 0,00
112	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	<u>33,69</u> 0,00	<u>33,69</u> 0,00
113	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	1,000	<u>105,57</u> 34,60	<u>105,57</u> 34,60
114	DI81B	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 10 cm	m2	1,000	<u>176,69</u> 54,78	<u>176,69</u> 54,78
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,000	<u>5 540,57</u> 2 191,08	<u>5 540,57</u> 2 191,08
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,000	<u>29,45</u>	<u>29,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	1,83
117	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,000	2,23 0,00	2,23 0,00
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder	1 km	1,000	481,25 0,00	481,25 0,00
119	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,000	2 093,37 36,90	2 093,37 36,90
120	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	t	1,000	345,53 0,00	345,53 0,00
121	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	23,75 2,01	23,75 2,01
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1,000	39,52 3,35	39,52 3,35
123	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	1,000	15,81 0,52	15,81 0,52

1	2	3	4	5	6	7
124	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	$\frac{9,41}{0,77}$	$\frac{9,41}{0,77}$
125	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1,000	$\frac{12,07}{1,00}$	$\frac{12,07}{1,00}$
126	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см)	m2	1,000	$\frac{15,13}{1,26}$	$\frac{15,13}{1,26}$
127	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2	1,000	$\frac{6,39}{0,21}$	$\frac{6,39}{0,21}$
128	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,000	$\frac{111,28}{111,28}$	$\frac{111,28}{111,28}$
129	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	1,000	$\frac{152,80}{152,80}$	$\frac{152,80}{152,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren foarte tare				
130	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	<u>1 589,98</u> 0,00	<u>1 589,98</u> 0,00
131	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	<u>983,32</u> 0,00	<u>983,32</u> 0,00
132	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	<u>514,81</u> 99,18	<u>514,81</u> 99,18
133	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	1,000	<u>683,87</u> 132,62	<u>683,87</u> 132,62
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	1,000	<u>1 216,25</u> 0,00	<u>1 216,25</u> 0,00
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	<u>1 579,38</u> 0,00	<u>1 579,38</u> 0,00
136	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,000	<u>2 104,38</u> 0,00	<u>2 104,38</u> 0,00
137	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	1,000	<u>483,19</u>	<u>483,19</u>

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren mijlociu			483,19	483,19
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	82,69 0,00	82,69 0,00
139	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	136,50 0,00	136,50 0,00
140	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	1,000	98,79 93,99	98,79 93,99
141	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	1,000	4 519,62 1 095,54	4 519,62 1 095,54
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	1 349,50 415,15	1 349,50 415,15
143	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	1,000	868,14 340,19	868,14 340,19
144	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	1,000	8,33 0,00	8,33 0,00
145	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 577,08
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara				27 577,08 5 764,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
146	RpDB07A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam penetrat cu bitum, prin stropiri succesive cu bitum la cald, asternerea de criblura si compactarea cu rulou compresor (Ремонт поврежденных поверхностей щебеночного покрытия, пропитанного битумом, путем заливки горячим битумом, укладки каменной крошки и уплотнения, трамбовочным катком) Materiale marunte (lemn foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	143,81 77,26	143,81 77,26
147	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный вручную) Materiale marunte (lemn foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	140,73 74,96	140,73 74,96
148	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau	m2	1,000	154,96 16,14	154,96 16,14

1	2	3	4	5	6	7
		mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный механически) Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100				
149	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин битумного покрытия горячим асфальтом с добавлением каменной крошки, приготовленной по горячему, средним весом 72 кг/м2, выполненный механической насечкой и уплотнение статическим самоходным катком 8-14 т) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	121,93 26,52	121,93 26,52
150	RpDB10A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare manuala (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный ручной насечкой) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	t	1,000	2 320,61 810,12	2 320,61 810,12
151	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata	t	1,000	2 091,41 580,06	2 091,41 580,06

1	2	3	4	5	6	7
		preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механической насечкой) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100				
152	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битуминозных покрытиях, осуществляемых асфальтом) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m	1,000	98,04 55,35	98,04 55,35
153	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	97,27 5,94	97,27 5,94
154	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	114,84 6,92	114,84 6,92
155	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	131,94 7,50	131,94 7,50

1	2	3	4	5	6	7
156	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{148,32}{8,65}$	$\frac{148,32}{8,65}$
157	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{98,08}{4,67}$	$\frac{98,08}{4,67}$
158	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{113,40}{2,94}$	$\frac{113,40}{2,94}$
159	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{132,84}{5,48}$	$\frac{132,84}{5,48}$
160	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями,	m2	1,000	$\frac{147,88}{3,46}$	$\frac{147,88}{3,46}$

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100				
161	RpDB17A	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{110,46}{3,23}$	$\frac{110,46}{3,23}$
162	RpDB17B	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3,5 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{127,72}{3,58}$	$\frac{127,72}{3,58}$
163	RpDB17C	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 4 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 4 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{143,61}{3,75}$	$\frac{143,61}{3,75}$
164	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{90,06}{4,04}$	$\frac{90,06}{4,04}$
165	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим	m2	1,000	$\frac{103,02}{4,32}$	$\frac{103,02}{4,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		способом, толщиной 3,5 см, механизированная укладка кладка) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100				
166	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{147,52}{4,44}$	$\frac{147,52}{4,44}$
167	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{182,08}{5,02}$	$\frac{182,08}{5,02}$
168	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{215,15}{5,48}$	$\frac{215,15}{5,48}$
169	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{249,72}{6,11}$	$\frac{249,72}{6,11}$
170	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{175,24}{7,44}$	$\frac{175,24}{7,44}$
171	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на	m2	1,000	$\frac{216,56}{8,36}$	$\frac{216,56}{8,36}$

1	2	3	4	5	6	7
		проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100				
172	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	255,56 9,69	255,56 9,69
173	RpDB22A	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	1 510,99 59,97	1 510,99 59,97
174	RpDB22B	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одnm пункте, с автогрейдером, связуещего слоя каменной крошки) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	1 503,59 56,51	1 503,59 56,51
175	RpDB22C	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a betonului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, из асфальтобетона) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	1 522,32 63,43	1 522,32 63,43
176	RpDB22D	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza	t	1,000	1 535,75 44,97	1 535,75 44,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100				
177	RpDB22E	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	$\frac{1\ 526,83}{41,52}$	$\frac{1\ 526,83}{41,52}$
178	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, асфальтобетона и раствора) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	$\frac{1\ 548,41}{46,70}$	$\frac{1\ 548,41}{46,70}$
179	RpDB23A	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autotransportor de asfalt 6 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: асфальтовый автотранспортер 6 т)	ora	1,000	$\frac{219,82}{0,00}$	$\frac{219,82}{0,00}$
180	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: трактор на пневматическом ходу 65 CP	ora	1,000	$\frac{198,35}{0,00}$	$\frac{198,35}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		с прицепом 3 т)				
181	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом с каменной крошкой, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	$\frac{1\,450,64}{28,83}$	$\frac{1\,450,64}{28,83}$
182	RpDB25D	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu binder de margaritar sau pietris cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом мелким гравием или щебнем, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t	1,000	$\frac{1\,437,31}{28,83}$	$\frac{1\,437,31}{28,83}$
183	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica (Укладка подстилающего слоя из асфальтовых мастик, выполненная горячим способом, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,000	$\frac{1\,451,06}{29,41}$	$\frac{1\,451,06}{29,41}$
184	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на бетонное основание 30 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{224,81}{42,09}$	$\frac{224,81}{42,09}$
185	RpDB28B	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на песочное основание 30 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{182,02}{39,21}$	$\frac{182,02}{39,21}$

1	2	3	4	5	6	7
186	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на бетонное основание 30 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{231,16}{47,86}$	$\frac{231,16}{47,86}$
187	RpDB28D	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{186,75}{43,82}$	$\frac{186,75}{43,82}$
188	RpDB28E	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de beton de 35 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на бетонное основание 35 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{242,77}{49,01}$	$\frac{242,77}{49,01}$
189	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на песочное основание 35 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	$\frac{192,11}{46,13}$	$\frac{192,11}{46,13}$
190	RpDB28G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых	m	1,000	$\frac{120,67}{23,06}$	$\frac{120,67}{23,06}$

1	2	3	4	5	6	7
		насаждений, диаметром 10 x 15 см, на бетонное основание 10 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100				
191	RpDB28H	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на песочное основание 10 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	1,000	96,46 19,03	96,46 19,03
192	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 25 см, на бетонное основание 10 x 25 см, для инвалидов)	m	1,000	172,48 42,09	172,48 42,09
193	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см, для инвалидов)	m	1,000	148,33 39,21	148,33 39,21
194	RpDB29A	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	145,79 20,76	145,79 20,76
195	RpDB29B	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2,5 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	163,00 21,91	163,00 21,91
196	RpDB29C	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime	m2	1,000	182,51	182,51

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 3 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100			25,37	25,37
197	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2	1,000	198,93 37,48	198,93 37,48
198	RpDB30B	Inlocuit placi asezate pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2	1,000	242,75 93,41	242,75 93,41
199	RpDB30C	Inlocuit placi prefabricate cu goluri la parcaje, platforme etc., pe un strat de nisip de 5 cm grosime sau pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена сборных плит стоянок, площадок, уложенные на один слой песка толщиной 5 см или на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2	1,000	283,51 101,48	283,51 101,48
200	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором) Materiale marunte (perii, cirpe, petrol,	buc	1,000	162,59 123,97	162,59 123,97

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0200				
201	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на готовую железобетонную плиту) Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	1,000	381,84 88,22	381,84 88,22
202	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	236,02 46,70	236,02 46,70
203	RpDB34B	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	238,33 49,01	238,33 49,01
204	RpDB34C	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком газов или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	206,60 39,21	206,60 39,21
205	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de	buc	1,000	764,97 100,33	764,97 100,33

1	2	3	4	5	6	7
		la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200				
206	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снежение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	229,77 52,47	229,77 52,47
207	RpDB34F	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	234,38 57,08	234,38 57,08
208	RpDB34G	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком газоснабжения или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	181,41 21,33	181,41 21,33
209	RpDB34H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	1,000	775,35 110,71	775,35 110,71
210	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau	m2	1,000	9,80 9,80	9,80 9,80

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)				
211	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	1,000	22,49 22,49	22,49 22,49
212	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m	1,000	10,96 10,96	10,96 10,96
213	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m	1,000	24,22 24,22	24,22 24,22
214	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau	m2	1,000	39,79 39,79	39,79 39,79

1	2	3	4	5	6	7
		mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
215	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	13,26 13,26	13,26 13,26
216	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему)	m2	1,000	28,25 28,25	28,25 28,25
217	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия и растворы по горячему, на каждый 1 см дополнительно, сверх 3 см добавляется)				
218	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,000	438,94 305,60	438,94 305,60
219	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	1,000	343,91 243,90	343,91 243,90
220	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	m3	1,000	173,27 7,27	173,27 7,27
221	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcurhuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	1,000	766,49 14,53	766,49 14,53
222	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка	m	1,000	107,05 21,33	107,05 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300				
223	RpDC06A	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	1,000	0,19 0,00	0,19 0,00
224	RpDC06B	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatră, nebitumat executat cu peria mecanică (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2	1,000	0,36 0,00	0,36 0,00
225	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или	m2	1,000	10,45 1,44	10,45 1,44

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетон) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100				
226	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на каменный макадам слои или каменную мостовую) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{14,05}{1,44}$	$\frac{14,05}{1,44}$
227	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные жидким битумом) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{62,70}{2,36}$	$\frac{62,70}{2,36}$
228	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные катионной смесью с повышенной стойкостью на отрыв) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{5,74}{1,44}$	$\frac{5,74}{1,44}$
229	RpDC08A	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu bitum cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности	m2	1,000	$\frac{11,40}{0,63}$	$\frac{11,40}{0,63}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100				
230	RpDC08B	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{13,67}{0,17}$	$\frac{13,67}{0,17}$
231	RpDC08C	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{16,58}{0,92}$	$\frac{16,58}{0,92}$
232	RpDC08D	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	$\frac{20,99}{0,35}$	$\frac{20,99}{0,35}$
233	RpDC08E	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu bitum la	m2	1,000	$\frac{12,86}{0,63}$	$\frac{12,86}{0,63}$

1	2	3	4	5	6	7
		cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумом по горячему, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100				
234	RpDC08F	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu emulsie bituminoase cationica la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумной катионной смесью по холодному, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,000	15,29 0,17	15,29 0,17
235	RpDC09A	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 8-10 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 8-10 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,000	72,64 5,54	72,64 5,54
236	RpDC09B	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 16-25 mm in primul tratament si 8-10 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности	m2	1,000	75,43 5,77	75,43 5,77

1	2	3	4	5	6	7
		обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 16-25 мм при первой обработке и 8-10 мм при второй обработке) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,0100				
237	RpDC09C	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe imbracaminti asfaltice (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: на асфальтовые покрытия) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,000	35,24 1,61	35,24 1,61
238	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m2	1,000	102,53 18,45	102,53 18,45

1	2	3	4	5	6	7
239	RpDC13B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m2	1,000	124,66 20,76	124,66 20,76
240	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новые агрегаты, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	m2	1,000	143,27 23,64	143,27 23,64

1	2	3	4	5	6	7
241	RpDC13D	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0200	m2	1,000	182,89 25,95	182,89 25,95
242	RpDC13E	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	143,88 18,45	143,88 18,45

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500				
243	RpDC13F	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m2	1,000	181,24 20,76	181,24 20,76
244	RpDC13G	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	242,30 23,64	242,30 23,64

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300				
245	RpDC13H	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0200	m2	1,000	353,72 25,95	353,72 25,95
246	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня),	m2	1,000	221,49 10,38	221,49 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
247	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,000	257,81 11,53	257,81 11,53
248	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем	m2	1,000	289,12 13,26	289,12 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
249	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	338,48 14,42	338,48 14,42
250	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale	m2	1,000	250,54 10,38	250,54 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
251	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	366,62 13,26	366,62 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
252	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	481,35 14,42	481,35 14,42
253	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400	m2	1,000	648,15 23,06	648,15 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
254	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,000	754,32 25,37	754,32 25,37
255	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si	m2	1,000	842,27 28,25	842,27 28,25

1	2	3	4	5	6	7
		pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненнаый гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
256	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненнаый гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	983,56 31,14	983,56 31,14

1	2	3	4	5	6	7
257	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,000	732,97 23,06	732,97 23,06
258	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на	m2	1,000	872,24 25,37	872,24 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 21-30% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400				
259	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,000	1 075,21 28,25	1 075,21 28,25
260	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau	m2	1,000	1 392,14 32,29	1 392,14 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200				
261	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,000	209,93 10,38	209,93 10,38
262	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere	m2	1,000	243,60	243,60

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400			11,53	11,53
263	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов	m2	1,000	270,16 13,26	270,16 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		(природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
264	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	314,48 14,42	314,48 14,42
265	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16	m2	1,000	250,54 10,38	250,54 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
266	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,000	298,25 11,53	298,25 11,53
267	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2	1,000	366,62 13,26	366,62 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
268	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный	m2	1,000	481,35 14,42	481,35 14,42

1	2	3	4	5	6	7
		битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
269	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,000	619,03 28,25	619,03 28,25
270	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из	m2	1,000	716,75 30,56	716,75 30,56

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
271	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,000	794,11 32,29	794,11 32,29
272	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,000	900,83 36,90	900,83 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
273	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до	m2	1,000	738,58 28,25	738,58 28,25

1	2	3	4	5	6	7
		20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500				
274	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,000	878,19 30,56	878,19 30,56
275	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой	m2	1,000	1 080,84 32,29	1 080,84 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300				
276	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,000	1 391,50 36,90	1 391,50 36,90
277	DB06B	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere, de 16-25 mm in primul tratament si 8-16 mm in al doilea tratament (Битумная двойная	100m2	1,000	7 319,67 457,82	7 319,67 457,82

1	2	3	4	5	6	7
		обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием 16-25 мм при первой обработке и 8-16 мм при второй обработке)				
278	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою каменного или щебеночного покрытия или каменным мостовым)	100m2	1,000	1 364,12 115,32	1 364,12 115,32
279	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из разжиженного битума (cutback))	100m2	1,000	787,70 190,28	787,70 190,28
280	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из катионной	100m2	1,000	541,54 115,32	541,54 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		эмульсии с повышенной ломкостью)				
281	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 097,97 46,70	1 097,97 46,70
282	DB03B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata, inainte de asterene cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 316,95 14,42	1 316,95 14,42
283	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 622,94 69,19	1 622,94 69,19
284	DB04B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece Обработка холодной битумной сатионной эмульсией поверхности асфальтового	100m2	1,000	2 089,68 29,41	2 089,68 29,41

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)				
285	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 165,92 50,74	1 165,92 50,74
286	DB05B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 385,44 19,03	1 385,44 19,03
287	DB06A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternerea de 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием, 8-16 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)	100m2	1,000	6 414,42 447,44	6 414,42 447,44
288	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная двойная	100m2	1,000	3 433,98 130,31	3 433,98 130,31

1	2	3	4	5	6	7
		обработка, поверхностная, асфальтового покрытия, выполненная горячим битумом или небитумной каменной крошкой перед покрытием)				
289	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Связующий слой из каменной крошки, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	$\frac{1\,417,13}{23,64}$	$\frac{1\,417,13}{23,64}$
290	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Подстилающий слой из асфальтовой смеси, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	$\frac{1\,417,13}{23,64}$	$\frac{1\,417,13}{23,64}$
291	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 2,5 см)	m2	1,000	$\frac{67,42}{4,04}$	$\frac{67,42}{4,04}$
292	DB15B	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{79,75}{4,61}$	$\frac{79,75}{4,61}$
293	DB15C	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,5 см)	m2	1,000	$\frac{93,13}{5,19}$	$\frac{93,13}{5,19}$
294	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime (Покрытие из	m2	1,000	$\frac{105,58}{5,77}$	$\frac{105,58}{5,77}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 4,0 см)				
295	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	1,000	$\frac{88,56}{4,61}$	$\frac{88,56}{4,61}$
296	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	1,000	$\frac{105,58}{5,19}$	$\frac{105,58}{5,19}$
297	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см вручную)	m2	1,000	$\frac{122,52}{5,77}$	$\frac{122,52}{5,77}$
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	1,000	$\frac{138,75}{6,92}$	$\frac{138,75}{6,92}$
299	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см механически)	m2	1,000	$\frac{88,50}{2,31}$	$\frac{88,50}{2,31}$
300	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu	m2	1,000	$\frac{105,99}{2,88}$	$\frac{105,99}{2,88}$

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)				
301	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см механически)	m2	1,000	$\frac{122,77}{2,88}$	$\frac{122,77}{2,88}$
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1,000	$\frac{138,37}{2,88}$	$\frac{138,37}{2,88}$
303	DB17A	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{102,23}{2,31}$	$\frac{102,23}{2,31}$
304	DB17B	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,5 см)	m2	1,000	$\frac{119,00}{2,31}$	$\frac{119,00}{2,31}$
305	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой,	m2	1,000	$\frac{134,61}{2,31}$	$\frac{134,61}{2,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 4,0 см)				
306	DB18D	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 2,5 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{82,91}{2,31}$	$\frac{82,91}{2,31}$
307	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{98,37}{2,31}$	$\frac{98,37}{2,31}$
308	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{114,39}{2,88}$	$\frac{114,39}{2,88}$
309	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{113,94}{2,88}$	$\frac{113,94}{2,88}$
310	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{142,01}{3,46}$	$\frac{142,01}{3,46}$
311	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из	m2	1,000	$\frac{168,37}{3,46}$	$\frac{168,37}{3,46}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
312	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{196,41}{4,04}$	$\frac{196,41}{4,04}$
313	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{144,80}{5,19}$	$\frac{144,80}{5,19}$
314	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{180,15}{5,77}$	$\frac{180,15}{5,77}$
315	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{216,06}{6,92}$	$\frac{216,06}{6,92}$
316	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{116,03}{20,18}$	$\frac{116,03}{20,18}$
317	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	1,000	$\frac{31,14}{31,14}$	$\frac{31,14}{31,14}$
318	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия,	m2	1,000	$\frac{22,49}{22,49}$	$\frac{22,49}{22,49}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)				
319	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта уложенного на бетонный фундамент)	m2	1,000	8,65 8,65	8,65 8,65
320	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	1,000	109,71 44,40	109,71 44,40
321	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного механически)	m2	1,000	100,27 13,26	100,27 13,26

1	2	3	4	5	6	7
322	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и трюмбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	126,60 40,36	126,60 40,36
323	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и трюмбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	128,43 40,36	128,43 40,36
324	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым	m2	1,000	120,47 23,64	120,47 23,64

1	2	3	4	5	6	7
		раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
325	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	122,30 23,64	122,30 23,64
326	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	128,81 39,79	128,81 39,79
327	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in	m2	1,000	130,64 39,79	130,64 39,79

1	2	3	4	5	6	7
		greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и трюмбовки компрессорным катком на тракторе U 650)				
328	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и трюмбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2	1,000	130,93 39,79	130,93 39,79
329	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72	m2	1,000	132,76 39,79	132,76 39,79

1	2	3	4	5	6	7
		кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим)				
330	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	121,52 21,91	121,52 21,91
331	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	123,35 21,91	123,35 21,91
332	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in	m2	1,000	123,64 21,91	123,64 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)				
333	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовкой компрессорным статическим катком	m2	1,000	125,47 21,91	125,47 21,91
334	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный вручную)	t	1,000	1 917,14 582,37	1 917,14 582,37

1	2	3	4	5	6	7
335	DI03B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata mecanic (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механически)	t	1,000	1 756,26 421,49	1 756,26 421,49
336	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune (Ремонт повреждений и заливка выбоин в асфальтовом покрытии остатками смеси, с повышенным уровнем дисперсии)	t	1,000	2 010,66 582,37	2 010,66 582,37
337	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битуминных покрытиях, с помощью асфальтового раствора)	m	1,000	87,25 44,97	87,25 44,97
338	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m	1,000	20,87 6,34	20,87 6,34
339	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t (Автотранспорт для асфальтирования 6 т)	h-ut	1,000	219,82 0,00	219,82 0,00
340	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri (Специальный атомобиль для технологического троанспорта с опрокидавающимся ковшем, 5,5 т для работ по содержанию дорог)	h-ut	1,000	190,00 0,00	190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
341	DI70A	Deplasarea T-150K cu Compactor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	<u>39,46</u> 0,00	<u>39,46</u> 0,00
342	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 3,5 см, укладка вручную)	m2	1,000	<u>146,61</u> 16,72	<u>146,61</u> 16,72
343	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 4,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	<u>164,09</u> 19,60	<u>164,09</u> 19,60
344	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	<u>200,37</u> 25,37	<u>200,37</u> 25,37
345	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 6,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	<u>235,09</u> 28,25	<u>235,09</u> 28,25
346	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor	m2	1,000	<u>216,05</u>	<u>216,05</u>

1	2	3	4	5	6	7
		degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Ручной ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)			44,40	44,40
347	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Механизированный ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2	1,000	270,31 25,37	270,31 25,37
348	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 3 см)	m2	1,000	149,97 39,79	149,97 39,79
349	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	1,000	213,82 44,40	213,82 44,40
350	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2	1,000	296,07 63,43	296,07 63,43
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	4,29 0,00	4,29 0,00
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	9 296,17 0,00	9 296,17 0,00
353	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 435,43 32,64	1 435,43 32,64
354	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	240,08 92,26	240,08 92,26
355	DI114	Colmatarea fisurilor la	100 m	1,000	1 446,05	1 446,05

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)			198,35	198,35
356	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2	1,000	3 650,67 173,56	3 650,67 173,56
357	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 426,72 12,11	1 426,72 12,11
358	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-6cm)	m2	1,000	43,52 17,30	43,52 17,30
359	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	5,59 1,73	5,59 1,73
360	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-10 cm)	m2	1,000	65,88 24,22	65,88 24,22
361	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	5,59 1,73	5,59 1,73
362	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-15 cm)	m2	1,000	93,91 32,87	93,91 32,87
363	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на	m2	1,000	5,59 1,73	5,59 1,73

1	2	3	4	5	6	7
		каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)				
364	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1,000	$\frac{15,38}{2,16}$	$\frac{15,38}{2,16}$
365	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	$\frac{2,02}{0,55}$	$\frac{2,02}{0,55}$
366	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,000	$\frac{9,30}{2,24}$	$\frac{9,30}{2,24}$
367	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	$\frac{2,04}{0,57}$	$\frac{2,04}{0,57}$
368	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,000	$\frac{10,47}{3,41}$	$\frac{10,47}{3,41}$
369	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения	m	1,000	$\frac{2,37}{0,90}$	$\frac{2,37}{0,90}$

1	2	3	4	5	6	7
		толщины добавляется или отнимается)				
370	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	1,000	$\frac{172,35}{57,95}$	$\frac{172,35}{57,95}$
371	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	$\frac{26,71}{7,78}$	$\frac{26,71}{7,78}$
372	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,000	$\frac{148,27}{57,95}$	$\frac{148,27}{57,95}$
373	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	$\frac{24,39}{7,78}$	$\frac{24,39}{7,78}$
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000	$\frac{5,15}{2,88}$	$\frac{5,15}{2,88}$
375	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,000	$\frac{152,41}{33,73}$	$\frac{152,41}{33,73}$
376	DI144B	Repararea gropilor din	m2	1,000	235,01	235,01

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)			42,38	42,38
377	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2	1,000	315,96 51,03	315,96 51,03
378	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,000	166,05 40,07	166,05 40,07
379	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,000	248,65 48,72	248,65 48,72
380	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,000	329,60 57,37	329,60 57,37
381	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si	100m2	1,000	2 746,34 75,59	2 746,34 75,59

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)				
382	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	3 073,35 82,17	3 073,35 82,17
383	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,000	3 474,21 90,76	3 474,21 90,76
384	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением	100m2	1,000	2 267,67 68,50	2 267,67 68,50

1	2	3	4	5	6	7
		битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)				
385	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,000	2 735,27 63,02	2 735,27 63,02
386	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 5 cm.	m2	1,000	230,32 33,62	230,32 33,62
387	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 7 cm.	m2	1,000	307,53 47,05	307,53 47,05
388	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 5 cm.	m2	1,000	196,33 16,66	196,33 16,66
389	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 7 cm.	m2	1,000	266,51 23,06	266,51 23,06
		<i>Total</i>	Lei			130 658,87
		Total Reparatie curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				130 658,87 10 941,52
		4. Reparatie drumului cu imbracaminte rutiera din pietris				
390	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1,000	1,59 1,15	1,59 1,15
391	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii	m2	1,000	3,49	3,49

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea			2,88	2,88
392	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,000	<u>63,77</u> 52,47	<u>63,77</u> 52,47
393	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,000	<u>126,61</u> 103,79	<u>126,61</u> 103,79
394	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,000	<u>0,32</u> 0,04	<u>0,32</u> 0,04
395	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные щебнем или балластом)	m2	1,000	<u>10,86</u> 1,50	<u>10,86</u> 1,50
396	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2	1,000	<u>13,42</u> 1,73	<u>13,42</u> 1,73
397	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	1,000	<u>421,10</u> 38,63	<u>421,10</u> 38,63
398	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, вручную)	m3	1,000	<u>518,00</u> 129,74	<u>518,00</u> 129,74
399	RpDA12A	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (Придание водостойкости существующим щебеночным покрытиям жидким битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	<u>110,78</u> 24,79	<u>110,78</u> 24,79

1	2	3	4	5	6	7
400	RpDA13A	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	$\frac{101,25}{3,92}$	$\frac{101,25}{3,92}$
401	RpDA13B	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, пропитанная битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2	1,000	$\frac{182,44}{5,19}$	$\frac{182,44}{5,19}$
402	RpDA13C	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная раствором из наполненного битума) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0300	m2	1,000	$\frac{361,40}{6,17}$	$\frac{361,40}{6,17}$
403	RpDA24A	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 0,5 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен,	m2	1,000	$\frac{221,05}{36,33}$	$\frac{221,05}{36,33}$

1	2	3	4	5	6	7
		в количестве 0,5 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200				
404	RpDA24B	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1 kg/мр (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,000	400,71 40,36	400,71 40,36
405	RpDA24C	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1,4 kg/мр (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1,4 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,000	546,42 44,97	546,42 44,97
406	RpDB03B	Refaceri de pavaje din bolovani de riu tip mare 15-18 cm asezate pe nisip (Восстановление булыжных мостовых, крупного типа 15-18 см, уложенных на песок) Materiale marunte (sabioane, perii, etc.)=1,0100	m2	1,000	120,73 36,33	120,73 36,33
407	RpDB06B	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din calupuri cal. II (Расшивка мостовых цементным раствором, мостовые выполненные из булыжников II качества)	m2	1,000	55,41 27,68	55,41 27,68
408	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных	buc	1,000	1 188,19 21,33	1 188,19 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		ж/б элементов, объемом 0,02 м3/штука включительно) Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,0300				
409	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука включительно) Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,0200	buc	1,000	$\frac{1\,185,53}{13,84}$	$\frac{1\,185,53}{13,84}$
410	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем или заиливанием)	m3	1,000	$\frac{477,02}{57,66}$	$\frac{477,02}{57,66}$
411	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	1,000	$\frac{410,44}{43,25}$	$\frac{410,44}{43,25}$
412	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны без заклинивания мелким камнем и без заиливания)	m3	1,000	$\frac{342,52}{21,33}$	$\frac{342,52}{21,33}$
413	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для	m2	1,000	$\frac{125,28}{48,43}$	$\frac{125,28}{48,43}$

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой щебня толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100				
414	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой песка толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,000	125,52 48,43	125,52 48,43
415	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой щебня толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,000	125,42 45,55	125,42 45,55
416	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой песка толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,000	115,46 45,55	115,46 45,55
417	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in	m3	1,000	340,21	340,21

1	2	3	4	5	6	7
		amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется механизировано)			21,91	21,91
418	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2	1,000	51,09 10,96	51,09 10,96
419	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 10 см)	m2	1,000	60,37 12,69	60,37 12,69
420	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненных цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, выполненный механически)	m3	1,000	500,92 63,43	500,92 63,43
421	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza (Смешивание автогрейдером разных сортов зернистых материалов, используемые в структуре оснований или в слоях основном слое)	m3	1,000	31,19 3,63	31,19 3,63
422	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,000	923,13 0,00	923,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
423	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	1,000	461,06 66,31	461,06 66,31
424	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	1,000	429,93 66,31	429,93 66,31
425	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1,000	437,08 21,33	437,08 21,33
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1,000	405,95 21,33	405,95 21,33
427	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	1,000	466,24 46,13	466,24 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)				
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,000	402,41 34,60	402,41 34,60
429	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	1,000	338,64 17,30	338,64 17,30
430	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 10-20 мм)	100m2	1,000	1 619,09 14,65	1 619,09 14,65
431	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 16-25 мм)	100m2	1,000	2 167,25 18,34	2 167,25 18,34
432	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare,	m2	1,000	114,08 35,75	114,08 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслой баласта, толщиной 5 см после уплотнения,)				
433	DA16B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на песка толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	114,08 35,75	114,08 35,75
434	DA16C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслой баласта, толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	114,76 33,44	114,76 33,44
435	DA16D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслой песка толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	102,73 33,44	102,73 33,44

1	2	3	4	5	6	7
436	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2	1,000	98,60 2,88	98,60 2,88
437	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, пропитанное битумом)	m2	1,000	116,06 3,46	116,06 3,46
438	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Щебеночное покрытие, пропитанное раствором битумной суспензии, используемое как подстилающий слой)	m2	1,000	35,11 4,61	35,11 4,61
439	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (Связующий слой, выполненный холодным способом битумной суспензией)	t	1,000	1 520,84 54,78	1 520,84 54,78
440	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, крупного типа, 16-20 см, уложенная на песок)	m2	1,000	104,60 31,71	104,60 31,71
441	DD04B	Pavaj din bolovani de riu tip mare, 15-18 cm, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, крупного типа, 15-18 см, уложенная на песок)	m2	1,000	102,38 29,98	102,38 29,98
442	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, мелкого типа, 12-16 см, уложенная на песок)	m2	1,000	97,41 31,71	97,41 31,71
443	DD04D	Pavaj din bolovani de riu tip mic, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, мелкого типа, уложенная на песок)	m2	1,000	97,44 29,98	97,44 29,98
444	DD04E	Pavaj, asezat pe nisip, executata din alicarie de piatra bruta, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из битого булыжника 8-12 см)	m2	1,000	78,05 31,71	78,05 31,71
445	DD04F	Pavaj, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm	m2	1,000	77,64	77,64

1	2	3	4	5	6	7
		(Мостовая уложенная на песок, из обломков булыжников 8-12 см)			29,98	29,98
446	DD07E	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din pavele abnorme (Заполнение швов мостовых цементным раствором, брусчатые абнормальные мостовые)	m2	1,000	43,41 22,49	43,41 22,49
447	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенного на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2	1,000	83,81 24,22	83,81 24,22
448	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1,000	238,22 44,97	238,22 44,97
449	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по песчанному основанию 35x20 см)	m	1,000	181,48 37,48	181,48 37,48
450	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	214,72 34,60	214,72 34,60
451	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см,	m	1,000	168,98 28,83	168,98 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		по песчанному основанию 30x20 см)				
452	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m	1,000	225,66 27,10	225,66 27,10
453	DE09F	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de nisip 25x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по песчанному основанию 25x20 см)	m	1,000	187,90 23,06	187,90 23,06
454	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	214,95 34,02	214,95 34,02
455	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	173,14 31,71	173,14 31,71
456	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	220,14 38,63	220,14 38,63
457	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	177,30 35,75	177,30 35,75
458	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1,000	231,07 39,21	231,07 39,21

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)				
459	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m	1,000	$\frac{182,05}{37,48}$	$\frac{182,05}{37,48}$
460	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1,000	$\frac{147,79}{17,30}$	$\frac{147,79}{17,30}$
461	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m	1,000	$\frac{91,10}{14,42}$	$\frac{91,10}{14,42}$
462	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2	1,000	$\frac{189,91}{29,98}$	$\frac{189,91}{29,98}$
463	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное	m2	1,000	$\frac{368,97}{76,11}$	$\frac{368,97}{76,11}$

1	2	3	4	5	6	7
		основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку)				
464	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	1,000	168,37 168,37	168,37 168,37
465	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)	buc	1,000	625,02 17,30	625,02 17,30
466	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	1,000	634,84 10,96	634,84 10,96
467	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	214,21 34,37	214,21 34,37
468	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-	m2	1,000	267,05 60,20	267,05 60,20

1	2	3	4	5	6	7
		песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
469	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	207,97 34,37	207,97 34,37
470	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1,000	254,56 60,20	254,56 60,20
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,000	253,75 0,00	253,75 0,00
472	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2	1,000	7,50 7,50	7,50 7,50
473	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din	m2	1,000	29,98 29,98	29,98 29,98

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani asezate pe beton (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на бетон)				
474	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	1,000	8,65 8,65	8,65 8,65
475	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1,000	18,45 18,45	18,45 18,45
476	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder (Укладка на дорожное полотно ремонтного материала, автогрейдером)	m3	1,000	4,81 0,00	4,81 0,00
477	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	1,000	27,56 0,00	27,56 0,00
478	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder (Укладка щебеночных материалов, включая укатку, автогрейдером)	m2	1,000	95,98 32,29	95,98 32,29
479	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дороги гравием, щебенкой или баластом)	m2	1,000	1,15 1,15	1,15 1,15
480	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, ручными средствами)	100m2	1,000	1 458,80 1 458,80	1 458,80 1 458,80

1	2	3	4	5	6	7
481	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами)	100m2	1,000	359,42 341,92	359,42 341,92
482	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor (Ручная очистка канав и кюветов)	m	1,000	13,84 13,84	13,84 13,84
483	DI12A	Refacerea din pavaje vechi, executate din bolovani de riu (Восстановление старых покрытий, выполненных из речных булыжников)	m2	1,000	113,31 41,52	113,31 41,52
484	DI12B	Refacerea din pavaje vechi, executate din piatra bruta (Восстановление старых покрытий, выполненных из бутового камня)	m2	1,000	113,88 41,52	113,88 41,52
485	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 8 см)	m2	1,000	60,74 14,42	60,74 14,42
486	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,000	71,16 20,18	71,16 20,18
487	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 18 см)	m2	1,000	75,24 43,25	75,24 43,25
488	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,000	1 752,27 321,74	1 752,27 321,74
489	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,000	2 772,65	2 772,65

1	2	3	4	5	6	7
					321,74	321,74
490	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	1,000	315,18 8,65	315,18 8,65
491	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	1,000	51,23 14,76	51,23 14,76
492	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2	1,000	1,79 0,78	1,79 0,78
493	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	26,25 8,25	26,25 8,25
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,000	5 658,27 284,84	5 658,27 284,84
495	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	1,000	223,40 0,00	223,40 0,00
496	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) Alte materiale=1,0300	m	1,000	638,24 76,69	638,24 76,69
497	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков)	m2	1,000	52,44 8,88	52,44 8,88

1	2	3	4	5	6	7
		щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)				
498	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,000	42,19 8,88	42,19 8,88
499	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,000	20 695,50 90,53	20 695,50 90,53
500	DI153A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2	1,000	1 821,28 9,05	1 821,28 9,05
501	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,000	15 977,60 90,53	15 977,60 90,53
502	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или	100m2	1,000	1 402,36 9,05	1 402,36 9,05

1	2	3	4	5	6	7
		отнимается)				
503	DZ03A	Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri (Приготовление оптимальной смеси из карьерных наполнителей для оснований дорог)	m3	1,000	<u>315,82</u> 21,91	<u>315,82</u> 21,91
		<i>Total</i>	Lei			78 936,38
		Total Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris Inklusiv salariu				78 936,38 6 044,02
		5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor				
504	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,000	<u>146,81</u> 98,02	<u>146,81</u> 98,02
505	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	1,000	<u>67,43</u> 42,67	<u>67,43</u> 42,67
506	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,000	<u>187,22</u> 98,02	<u>187,22</u> 98,02
507	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	1,000	<u>119,50</u> 39,21	<u>119,50</u> 39,21
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,000	<u>114,39</u> 36,90	<u>114,39</u> 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
509	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	90,89 70,35	90,89 70,35
510	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	1,000	23,01 7,50	23,01 7,50
511	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	1,000	114,97 37,48	114,97 37,48
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	108,81 88,22	108,81 88,22
513	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,000	23,01 7,50	23,01 7,50

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
514	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	1,000	22,00 17,87	22,00 17,87
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	1,000	21,26 17,30	21,26 17,30
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,000	49,55 31,71	49,55 31,71
517	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,000	53,87 25,95	53,87 25,95

1	2	3	4	5	6	7
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,000	5,05 1,73	5,05 1,73
519	CP08A1	Montarea panourilor orizontale din b.c.a. la peretii pavilionului pentru pasageri	buc	1,000	2 059,64 181,63	2 059,64 181,63
520	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	1,000	2 512,28 426,68	2 512,28 426,68
521	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,000	138,38 138,38	138,38 138,38
522	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	324,63 324,63	324,63 324,63
523	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,000	233,52 233,52	233,52 233,52
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3	1,000	1 658,47 183,94	1 658,47 183,94
525	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,000	105,41 32,52	105,41 32,52
526	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	5 844,40 461,28	5 844,40 461,28
527	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la	m3	1,000	5 696,86 697,69	5 696,86 697,69

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300				
528	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3	1,000	$\frac{4\,772,13}{334,43}$	$\frac{4\,772,13}{334,43}$
529	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3	1,000	$\frac{4\,715,57}{187,40}$	$\frac{4\,715,57}{187,40}$
530	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	t	1,000	$\frac{21\,957,32}{1\,810,52}$	$\frac{21\,957,32}{1\,810,52}$
531	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	$\frac{366,50}{160,29}$	$\frac{366,50}{160,29}$
532	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,000	$\frac{34\,340,89}{9\,427,41}$	$\frac{34\,340,89}{9\,427,41}$
533	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=1,0300	100m2	1,000	$\frac{1\,954,54}{467,05}$	$\frac{1\,954,54}{467,05}$
534	DI132	Montarea capetelor podetului	m3	1,000	4 983,81	4 983,81

1	2	3	4	5	6	7
		tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка оголовков железобетонных звеньев труб отв. 2x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300			249,09	249,09
535	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executata in straturi cu grosimea 5-20 cm	m3	1,000	1 398,87 179,90	1 398,87 179,90
536	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,000	1 342,94 123,97	1 342,94 123,97
537	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	1,000	12,10 1,15	12,10 1,15
538	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из бутового камня)	m3	1,000	935,88 213,34	935,88 213,34
539	PE03B	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из речного булыжника)	m3	1,000	820,81 213,34	820,81 213,34
540	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment M100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados	m3	1,000	1 073,71 341,35	1 073,71 341,35
541	PE03D	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	957,07 339,62	957,07 339,62

1	2	3	4	5	6	7
542	PE03E	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 297,30 407,08	1 297,30 407,08
543	PE03F	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 181,65 406,50	1 181,65 406,50
544	PE03G	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрафорсов, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 621,40 853,37	1 621,40 853,37
545	PE03H	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 504,35 853,37	1 504,35 853,37
546	PE03I	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов,	m3	1,000	1 798,68 877,01	1 798,68 877,01

1	2	3	4	5	6	7
		высотой более 2 м, из бутового камня)				
547	PE03J	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	$\frac{1\,681,63}{877,01}$	$\frac{1\,681,63}{877,01}$
548	PE04A	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	$\frac{893,26}{434,18}$	$\frac{893,26}{434,18}$
549	PE04B	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din boltari (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м, из клинца)	m3	1,000	$\frac{801,81}{434,18}$	$\frac{801,81}{434,18}$
550	PE04C	Ziduri drepte sau curbe, ca la "A", avind peste 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или кривая, как в "А", высотой более 2 м, из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	$\frac{1\,145,73}{514,33}$	$\frac{1\,145,73}{514,33}$
551	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, trespuita	m2	1,000	$\frac{56,42}{40,94}$	$\frac{56,42}{40,94}$
552	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	1,000	$\frac{69,35}{52,47}$	$\frac{69,35}{52,47}$
553	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (Штукатурка цементным	m2	1,000	$\frac{27,90}{20,18}$	$\frac{27,90}{20,18}$

1	2	3	4	5	6	7
		раствором марки 100, толщиной 2 см, повышение для каждого сантиметра дополнительно)				
554	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на ровной поверхности)	m2	1,000	43,82 43,82	43,82 43,82
555	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton sprituata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на непрерывной поверхности)	m2	1,000	84,76 84,76	84,76 84,76
556	PH03A	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice noi (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на новый металлический настил)	t	1,000	5 644,70 4 264,53	5 644,70 4 264,53
557	PH03B	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice existente (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на существующий металлический настил)	t	1,000	10 265,29 8 591,92	10 265,29 8 591,92
558	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprapstructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решетки и поручней, изготовленные на стройплощадке, установленные на надстройку и опоры моста в соответствии IPTANA, в неприрывистые перила)	m	1,000	831,10 596,78	831,10 596,78

1	2	3	4	5	6	7
559	PK19B	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe suprastructura podului (Железобетонные перила шоссеиных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на стройплощадке, монолитные столбы и рейки, на верхнем строении моста)	m	1,000	1 310,22 766,30	1 310,22 766,30
560	PK19C	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe culeele podului (Железобетонные перила шоссеиных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на площадке, монолитные столбы и рейки, на опоры моста)	m	1,000	1 068,18 689,61	1 068,18 689,61
561	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (Чистка металлической щеткой, мойка водой и покрытие цементным молоком разрушенных бетонных поверхностей)	m2	1,000	14,17 13,84	14,17 13,84
562	PK40A	Indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, material nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor compuse (otel profilat, platbande, table) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, материал новый или из разборки сложных деталей (прокатная сталь, полосовая сталь, металлический лист))	t	1,000	2 778,07 2 755,57	2 778,07 2 755,57
563	PK40B	Indeartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale)	t	1,000	4 571,30 4 548,80	4 571,30 4 548,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, отдельных неразобранных элементов (лонжероны, распорки, диагонали))				
564	PK41A	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor (Разделение на составные части металлические деталей по месту крепления заклёпок)	t	1,000	1 729,80 1 729,80	1 729,80 1 729,80
565	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частей металлических мостов, ацетиленокислородной резкой)	t	1,000	42,17 25,37	42,17 25,37
566	PK44A	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)	t	1,000	132,62 132,62	132,62 132,62
567	PK44B	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina (Удаление ржавчины с мостовых балок со сплошной стенкой с помощью металлической щетки)	t	1,000	104,36 104,36	104,36 104,36
568	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice (Удаление ржавчины с металлических перил с помощью металлической щетки)	t	1,000	307,90 307,90	307,90 307,90
569	PK45A	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a tablierilor podurilor (Чистка настилов мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t	1,000	403,62 403,62	403,62 403,62
570	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor (Чистка перил мостов от старой краски с помощью скребка и	t	1,000	467,05 467,05	467,05 467,05

1	2	3	4	5	6	7
		металлической щетки)				
571	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor metalice din tablierele podurilor (Местная чистка старой краски с металлических деталей настилов мостов (на маленьких поверхностях), с помощью скребки и металлической щетки)	m2	1,000	35,17 35,17	35,17 35,17
572	PK47A	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zabrele (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	70,74 66,31	70,74 66,31
573	PK47B	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu inima plina (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	88,58 83,03	88,58 83,03
574	PK47C	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la parapete metalice (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой на металлических перилах)	t	1,000	158,63 148,76	158,63 148,76
575	PK48A	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	257,88 165,48	257,88 165,48
576	PK48B	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t	1,000	259,03 137,23	259,03 137,23

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)				
577	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	427,85 253,13	427,85 253,13
578	PK48D	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	247,42 142,42	247,42 142,42
579	PK48E	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	236,62 98,02	236,62 98,02
580	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	1,000	274,77 76,11	274,77 76,11
581	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой	t	1,000	445,79 331,55	445,79 331,55

1	2	3	4	5	6	7
		краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)				
582	PK49B	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с балками со сплашной стенкой)	t	1,000	426,50 274,46	426,50 274,46
583	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	730,01 507,41	730,01 507,41
584	PK49D	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	415,04 284,84	415,04 284,84
585	PK49E	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплашной стенкой)	t	1,000	270,22 98,02	270,22 98,02
586	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	1,000	405,06 152,22	405,06 152,22
587	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru	m	1,000	89,09	89,09

1	2	3	4	5	6	7
		imbinarea pieselor metalice de diferite grosimi, asezate prin suprapunere			59,97	59,97
588	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	201,12 155,68	201,12 155,68
589	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной более 25 мм)	m	1,000	242,06 196,62	242,06 196,62
590	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 5-10 мм)	m	1,000	95,60 50,16	95,60 50,16
591	PK50E	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	182,09 136,65	182,09 136,65
592	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной более 25 мм)	m	1,000	239,18 193,74	239,18 193,74
593	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,000	152,80 152,80	152,80 152,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				
594	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	1 569,98 0,00	1 569,98 0,00
595	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 589,98 0,00	1 589,98 0,00
596	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	399,69 57,08	399,69 57,08
597	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3	1,000	59,50 0,00	59,50 0,00
598	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,000	26,63 2,31	26,63 2,31
599	TrB22D4C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,000	30,96 12,11	30,96 12,11
		<i>Total</i>	Lei			150 860,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor Inklusiv salariu				150 860,10 52 518,11
		6. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
600	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на существующем фундаменте или существующей опорной стене) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m	1,000	405,08 251,97	405,08 251,97
601	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на новое основание из каменной кладки) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m	1,000	746,44 381,71	746,44 381,71
602	RpDE06I	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на бетонной опорной стене, который укладывается одновременно с парапетом) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m	1,000	646,98 137,81	646,98 137,81
603	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m	1,000	1 082,81 260,62	1 082,81 260,62
604	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип А с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m	1,000	548,57 64,00	548,57 64,00
605	RpDE07B	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip B cu lisa si stilpi	m	1,000	656,50 73,23	656,50 73,23

1	2	3	4	5	6	7
		metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип В с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400				
606	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m	1,000	925,30 102,06	925,30 102,06
607	RpDE07D	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip D cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип D с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m	1,000	1 058,05 107,25	1 058,05 107,25
608	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип Е с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m	1,000	384,93 69,19	384,93 69,19
609	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	1,000	143,57 37,48	143,57 37,48
610	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	14,99 14,99	14,99 14,99
611	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe parapeti sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на парапетах, упорных стенах) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	1,000	25,10 21,91	25,10 21,91

1	2	3	4	5	6	7
612	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,000	$\frac{12,19}{7,50}$	$\frac{12,19}{7,50}$
613	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	1,000	$\frac{5,44}{5,19}$	$\frac{5,44}{5,19}$
614	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	m	1,000	$\frac{142,16}{0,23}$	$\frac{142,16}{0,23}$
615	RpDE10B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile fara microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской без стеклянных микрошариков на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	m	1,000	$\frac{134,41}{0,23}$	$\frac{134,41}{0,23}$
616	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или	m2	1,000	$\frac{95,06}{34,60}$	$\frac{95,06}{34,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
617	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, с лентой из отражающего термопластического материала и разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0400	m	1,000	$\frac{22,28}{5,77}$	$\frac{22,28}{5,77}$
618	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	1,000	$\frac{448,82}{84,18}$	$\frac{448,82}{84,18}$
619	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	1,000	$\frac{1\,127,00}{31,14}$	$\frac{1\,127,00}{31,14}$
620	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	1,000	$\frac{1\,002,82}{50,16}$	$\frac{1\,002,82}{50,16}$
621	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stîlpi (Установка в местностях указателей	buc	1,000	$\frac{1\,359,85}{20,18}$	$\frac{1\,359,85}{20,18}$

1	2	3	4	5	6	7
		дорожного движения, стальных или алюминиевых, на столбы) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
622	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип IDEB, ITB и т.д.) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc	1,000	1 195,28 93,41	1 195,28 93,41
623	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc	1,000	15,57 15,57	15,57 15,57
624	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc	1,000	21,33 21,33	21,33 21,33
625	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m	1,000	66,39 65,16	66,39 65,16
626	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m	1,000	73,37 70,92	73,37 70,92
627	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici pentru indicatoare de circulatie (Изготовление металлических столбов для указателей движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m	1,000	83,96 13,26	83,96 13,26
628	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	1,000	130,68 27,68	130,68 27,68
629	DF11B	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind capac pentru stilp (Пластиковые столбы для указания направления дороги, включающие крышки для столбов)	buc	1,000	5,88 2,88	5,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
630	DF12A	Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere (Извлечение пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	$\frac{8,07}{8,07}$	$\frac{8,07}{8,07}$
631	DF13A	Confectionarea si montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и монтаж металлических отражающих щитов на парапеты и ограждения)	buc	1,000	$\frac{19,56}{17,30}$	$\frac{19,56}{17,30}$
632	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов для указания направления дороги на пластиковые столбы)	buc	1,000	$\frac{10,25}{5,77}$	$\frac{10,25}{5,77}$
633	DF15A	Demontarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие поврежденных металлических щитов для указания направления дороги с пластиковых столбов)	2 buc	1,000	$\frac{3,71}{3,46}$	$\frac{3,71}{3,46}$
634	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,000	$\frac{3\ 284,99}{190,85}$	$\frac{3\ 284,99}{190,85}$
635	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая	1 km	1,000	$\frac{2\ 524,49}{190,85}$	$\frac{2\ 524,49}{190,85}$

1	2	3	4	5	6	7
		механическим способом, эмалью без стеклянных микрошариков)				
636	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	1,000	86,76 27,10	86,76 27,10
637	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,000	420,34 62,85	420,34 62,85
638	DF18B	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc	1,000	149,97 59,97	149,97 59,97
639	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera de prioritate din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	1,000	1 089,31 25,37	1 089,31 25,37
640	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera de interdicere si restrictie din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	1,000	824,31 25,37	824,31 25,37
641	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera de sens obligatoriu din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	1,000	824,31 25,37	824,31 25,37
642	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera de informare si orientare din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stîlpi gata plantati	buc	1,000	1 354,98 38,06	1 354,98 38,06
643	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera de informare suplimentarr(panouri aditionale), din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stîlpi gata plantati	buc	1,000	1 354,98 38,06	1 354,98 38,06

1	2	3	4	5	6	7
644	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на специальные существующие столбы для указателей)	buc	1,000	805,79 16,14	805,79 16,14
645	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.)	buc	1,000	880,89 76,11	880,89 76,11
646	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
647	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
648	DF26A	Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant (Продольная маркировка лентой из отражающего термопластика)	m	1,000	18,83 2,88	18,83 2,88
649	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием полос из травы)	buc	1,000	13,26 13,26	13,26 13,26
650	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	1,000	12,88 8,94	12,88 8,94
651	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor	buc	1,000	24,68	24,68

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale			16,14	16,14
652	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм)	buc	1,000	774,98 18,45	774,98 18,45
653	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 1500 мм)	buc	1,000	791,95 25,95	791,95 25,95
654	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: краевых	buc	1,000	334,68 13,84	334,68 13,84
655	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство монолитной искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m	1,000	123,16 76,11	123,16 76,11
656	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu	m2	1,000	551,46 1,85	551,46 1,85

1	2	3	4	5	6	7
		termoplast, latimea 0,15 m (Разметка проезжей части дорог термопластиком, продольная сплошная, шириной 0,15 м)				
657	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	1,000	511,57 12,69	511,57 12,69
658	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	1,000	762,63 198,06	762,63 198,06
659	DH25A	Curatirea prin spalare a stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei (Мойка пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,000	1,95 1,73	1,95 1,73
660	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante (Мойка отражающих указателей направления)	m2	1,000	36,46 36,33	36,46 36,33
661	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km	1,000	13,84 13,84	13,84 13,84
662	DI72B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km cu transportul	1 km	1,000	1,38 1,38	1,38 1,38
663	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков механизированным способом)	buc	1,000	164,07 38,06	164,07 38,06
		<i>Total</i>	Lei			30 386,68
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu				30 386,68 3 387,20
		7. Intretinerea de iarna				
664	RpDC12A	Autocurativ de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Автоочиститель снега, с двумя шнеками и одним ротором)	ora	1,000	223,30 0,00	223,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
665	RpDC12B	Buldozer pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер 65-80 CP)	ora	1,000	<u>368,38</u> 0,00	<u>368,38</u> 0,00
666	RpDC12C	Buldozer pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер 81-180 CP)	ora	1,000	<u>368,38</u> 0,00	<u>368,38</u> 0,00
667	RpDC12E	Buldozer pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 60-100 CP)	ora	1,000	<u>368,38</u> 0,00	<u>368,38</u> 0,00
668	RpDC12F	Buldozer pe pneuri de 101-400 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 101-400 CP)	ora	1,000	<u>368,38</u> 0,00	<u>368,38</u> 0,00
669	RpDC12G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	ora	1,000	<u>437,50</u> 0,00	<u>437,50</u> 0,00
670	RpDC12H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	ora	1,000	<u>437,50</u> 0,00	<u>437,50</u> 0,00
671	RpDC12I	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1 м3)	ora	1,000	<u>308,33</u> 0,00	<u>308,33</u> 0,00
672	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1-1,49 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1-1,49 м3)	ora	1,000	<u>308,33</u> 0,00	<u>308,33</u> 0,00
673	RpDC12K	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1,5-2,5 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1,5-2,5 м3)	ora	1,000	<u>308,33</u> 0,00	<u>308,33</u> 0,00
674	RpDC12L	Autoincarcator frontal cu supa pina la 2,6-3,9 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 2,6-3,9 м3)	ora	1,000	<u>308,33</u> 0,00	<u>308,33</u> 0,00
675	RpDC12N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw) (Трактор на пневматическом ходу U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	<u>198,35</u> 0,00	<u>198,35</u> 0,00
676	RpDC12O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51) (Бульдозерное оборудование для трактора на пневматическом ходу 58-70 CP (38-51))	ora	1,000	<u>292,82</u> 0,00	<u>292,82</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
677	RpDC12P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовик))	ora	1,000	233,33 0,00	233,33 0,00
678	RpDC12Q	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовик))	ora	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
679	RpDC12R	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 65 CP (48 kw) (Погрузчик с грейферным ковшом или вилами U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	208,33 0,00	208,33 0,00
680	RpDC12S	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatit zapada (Автогрузовик 5 т экипированный лампой для чистки снега)	ora	1,000	343,30 0,00	343,30 0,00
681	RpDE01A	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с механическим распределением распылителем)	t	1,000	176,44 0,00	176,44 0,00
682	RpDE01B	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din camion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком ручное распределение из грузовика)	t	1,000	234,68 58,24	234,68 58,24
683	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin	t	1,000	188,55 12,11	188,55 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м)				
684	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	1,000	$\frac{193,56}{66,31}$	$\frac{193,56}{66,31}$
685	DI13A	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire mecanizata, cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с помощью механического распределителя)	t	1,000	$\frac{176,44}{0,00}$	$\frac{176,44}{0,00}$
686	DI13B	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din autocamion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из автомобиля)	t	1,000	$\frac{223,14}{46,70}$	$\frac{223,14}{46,70}$
687	DI13D	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из небольших хранилищ, лопатой на 6 м)	t	1,000	$\frac{186,24}{9,80}$	$\frac{186,24}{9,80}$
688	DI18A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Авточистильщик снега, с двумя шнеками и одним ротором)	h-ut	1,000	$\frac{223,30}{0,00}$	$\frac{223,30}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
689	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 65-80 CP)	h-ut	1,000	$\frac{368,38}{0,00}$	$\frac{368,38}{0,00}$
690	DI18C	Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 81-180 CP)	h-ut	1,000	$\frac{368,38}{0,00}$	$\frac{368,38}{0,00}$
691	DI18D	Buldozer pe tractor pe senile de 181-300 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 181-300 CP)	h-ut	1,000	$\frac{368,38}{0,00}$	$\frac{368,38}{0,00}$
692	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 60-100 CP)	h-ut	1,000	$\frac{368,38}{0,00}$	$\frac{368,38}{0,00}$
693	DI18F	Buldozer pe tractor pe pneuri de 301-400 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 301-400 CP)	h-ut	1,000	$\frac{368,38}{0,00}$	$\frac{368,38}{0,00}$
694	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut	1,000	$\frac{437,50}{0,00}$	$\frac{437,50}{0,00}$
695	DI18H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	h-ut	1,000	$\frac{437,50}{0,00}$	$\frac{437,50}{0,00}$
696	DI18I	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.00 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00 м3)	h-ut	1,000	$\frac{308,33}{0,00}$	$\frac{308,33}{0,00}$
697	DI18J	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.00-1.49 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00-.49 м3)	h-ut	1,000	$\frac{308,33}{0,00}$	$\frac{308,33}{0,00}$
698	DI18K	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.5-2.5 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.52-2.5 м3)	h-ut	1,000	$\frac{308,33}{0,00}$	$\frac{308,33}{0,00}$
699	DI18L	Autoincarcator frontal cu supa pina la 2.6-3.9 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 2.6-3.9 м3)	h-ut	1,000	$\frac{308,33}{0,00}$	$\frac{308,33}{0,00}$
700	DI18N	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65CP) (Трактор на пневматическом ходу U 650 48)	h-ut	1,000	$\frac{198,35}{0,00}$	$\frac{198,35}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		kw (65CP))				
701	DI18O	Echipament buldozer pe tractor pe pneuri de 38-51 kw (51-70 CP) (Оборудованный бульдозер на тракторе на пневматическом ходу 38-51 kw (51-70 CP))	h-ut	1,000	<u>292,82</u> 0,00	<u>292,82</u> 0,00
702	DI18P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовой автомобиль))	h-ut	1,000	<u>233,33</u> 0,00	<u>233,33</u> 0,00
703	DI18R	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовой автомобиль))	h-ut	1,000	<u>125,00</u> 0,00	<u>125,00</u> 0,00
704	DI18S	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) (Погрузчик с грейферным черпаком или тракторной вилкой U 650 48 kw (65 CP))	h-ut	1,000	<u>208,33</u> 0,00	<u>208,33</u> 0,00
705	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada (Грузовой автомобиль 5 т экипированный лезвием для чистки снега)	h-ut	1,000	<u>343,30</u> 0,00	<u>343,30</u> 0,00
706	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,000	<u>188,13</u> 0,00	<u>188,13</u> 0,00
707	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	1,000	<u>294,70</u> 0,00	<u>294,70</u> 0,00
708	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1,000	<u>43,31</u> 0,00	<u>43,31</u> 0,00
709	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu	1 km	1,000	<u>61,25</u>	<u>61,25</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см)			0,00	0,00
710	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM- 130 (Очистка проезжей части от рыхлого снега машиной КДМ- 130)	1 km	1,000	35,28 0,00	35,28 0,00
711	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130)	1000 m2	1,000	172,66 0,00	172,66 0,00
712	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 10%	1000 m2	1,000	237,64 33,04	237,64 33,04
713	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 30%	1000 m2	1,000	133,19 33,04	133,19 33,04
714	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,000	33,44 33,44	33,44 33,44
715	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor	1 km	1,000	323,79 0,00	323,79 0,00
716	DI65A	Deplasarea autocuratatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km	1,000	20,99 0,00	20,99 0,00
717	DI67A	Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m (Очистка пролетов мостов от снега и льда с переброской на расстоянии 3 м)	m	1,000	14,99 14,99	14,99 14,99
718	DI68A	Indeartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м)	1 km	1,000	87,50 0,00	87,50 0,00
719	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	1,000	191,24	191,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,2 м3)			0,00	0,00
720	DI69B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,3 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,3 м3)	1000 m2	1,000	286,86 0,00	286,86 0,00
721	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,000	66,66 0,00	66,66 0,00
722	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	1 km	1,000	86,66 0,00	86,66 0,00
723	DI73C	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor K 701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	1,000	658,62 0,00	658,62 0,00
724	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer Buldozer 108 CP, grosimea stratului de 0,5m	1 km	1,000	139,98 0,00	139,98 0,00
725	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	1,000	62,52 0,00	62,52 0,00
726	DI79B	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor T-40 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе Т 40)	1 km	1,000	53,80 0,00	53,80 0,00
727	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM-800C	1000 m2	1,000	67,20 0,00	67,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
728	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina KM800-C	1000 m2	1,000	<u>6,04</u> 0,00	<u>6,04</u> 0,00
729	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t	1,000	<u>19,76</u> 0,00	<u>19,76</u> 0,00
730	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual (Очистка вручную дорожных указателей от снега и наледи)	buc	1,000	<u>1,73</u> 1,73	<u>1,73</u> 1,73
731	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1,000	<u>41,59</u> 0,00	<u>41,59</u> 0,00
732	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1,000	<u>56,98</u> 0,00	<u>56,98</u> 0,00
733	DI146C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2)	1000 m2	1,000	<u>67,24</u> 0,00	<u>67,24</u> 0,00
734	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1,000	<u>61,22</u> 9,92	<u>61,22</u> 9,92
735	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila,	1000 m2	1,000	<u>91,77</u>	<u>91,77</u>

1	2	3	4	5	6	7
		manual: 150 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м ²)			14,82	14,82
736	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м ²)	1000 m ²	1,000	<u>110,10</u> 17,76	<u>110,10</u> 17,76
737	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м ³ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m ³	1,000	<u>1 239,99</u> 0,00	<u>1 239,99</u> 0,00
738	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м ³ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m ³	1,000	<u>1 426,65</u> 0,00	<u>1 426,65</u> 0,00
739	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м ³ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m ³	1,000	<u>1 369,99</u> 0,00	<u>1 369,99</u> 0,00
740	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m ³	1,000	<u>1 589,98</u> 0,00	<u>1 589,98</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II.				
741	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	1,000	<u>1 467,65</u> 0,00	<u>1 467,65</u> 0,00
742	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,000	<u>702,99</u> 0,00	<u>702,99</u> 0,00
743	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,000	<u>795,49</u> 0,00	<u>795,49</u> 0,00
744	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 25 км)	t	1,000	<u>37,07</u> 0,00	<u>37,07</u> 0,00
745	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	1,000	<u>62,50</u> 0,00	<u>62,50</u> 0,00
746	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu Tractor MTZ-80 la distanta 25 km	t	1,000	<u>143,24</u> 0,00	<u>143,24</u> 0,00
747	TRI1AA08 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,000	<u>14,42</u> 14,42	<u>14,42</u> 14,42
		<i>Total</i>	Lei			24 726,78
		Total Intretinerea de iarna Inclusiv salariu				24 726,78 366,32

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	467 094,38
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	20 979,07
		Total		488 073,45
		Cheltuieli de regie	14,5 %	70 770,66
		Total:		558 844,11
		Beneficiu de deviz	6 %	33 530,64
		Total:		592 374,75
		TVA	20 %	118 474,95
				710 849,70
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		93 240,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de intretinere a
drumurilor locale raionale
Edinet 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 710 849,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	7,93	57,66	457,24
2.	7112020030100	Specialist	h-om	7,73	57,66	445,71
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,04	57,66	290,61
4.	7122050013400	Zidar	h-om	1,17	57,66	67,46
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,94	57,66	342,50
7.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,86	57,66	222,57
8.	7123010010200	Betonist	h-om	10,42	57,66	600,82
9.	7123011000200	Betonist	h-om	11,48	57,66	661,94
10.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,40	57,66	426,68
11.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,25	57,66	1 282,94
12.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,51	57,66	375,37
13.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,08	57,66	1 446,11
14.	7124030010900	Drumar	h-om	2,40	57,66	138,38
15.	7129020012800	Pavator	h-om	80,20	57,66	4 624,34
16.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,16	57,66	239,87
17.	7129040010110	Asfaltator	h-om	125,419	57,66	7 231,69
18.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,57	57,66	32,87
19.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,45	57,66	371,91
20.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,49	57,66	28,25
21.	7137010011500	Electrician	h-om	0,08	57,66	4,61
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,225	57,66	358,93
23.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,032	57,66	1,85
24.	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,28	57,66	16,14
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,346	57,66	4 171,47
26.	7212030022700	Sudor	h-om	14,19	57,66	818,20
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,195	57,66	11,24
28.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	3,984	57,66	229,72
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	323,04	57,66	18 626,49
30.	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	104,85	57,66	6 045,65
31.	7422090100200	Corhonitor	h-om	17,93	57,66	1 033,84
32.	8141260100100	Fasonator	h-om	49,43	57,66	2 850,13
33.	8281030022100	Lacatus	h-om	30,00	57,66	1 729,80
34.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,253	57,66	11 142,97
35.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,77	57,66	332,70

36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,713	57,66	4 019,63
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,678	57,66	3 671,66
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	326,41	57,66	18 820,82
39.	9312040019600	Sapator	h-om	0,963	57,66	55,53
		Total manopera				93 240,29

Materiale:

1.	0221122900672	Lemn de fag impregnat	m3	0,002	3 333,33	7,00
2.	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	360,00	0,15	54,00
3.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	6,078	1 324,78	8 052,25
4.	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,562	1 324,78	4 719,22
5.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,86	1 324,78	2 464,09
6.	1111000100013-1	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,533	1 324,78	2 030,89
7.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	1 324,78	1 338,03
8.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,518	1 064,83	551,58
9.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,812	1 324,78	1 075,72
10.	1111000100014	Mixtura asfaltica stocabila, preparata	t	1,05	1 324,78	1 391,02
11.	1111000100016	Mixtura asfaltica cu suspensie de bitum filerizat	t	1,003	1 443,23	1 447,56
12.	1111000100018	Antiderapant	m3	0,70	764,50	535,15
13.	1111000100018-1	Antiderapant 10%	m3	0,30	682,00	204,60
14.	1111000100018-2	Antiderapant 30%	m3	0,131	764,50	100,15
15.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	17,072	45,00	768,26
16.	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	1,053	1 324,78	1 395,56
17.	1111000100038	Termoplast	kg	6,30	85,00	535,50
18.	1111000100062	Microbile	kg	0,21	45,00	9,45
19.	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,082	55,00	59,48
20.	1111000100112	Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm	buc	1,103	55,00	60,64
21.	1111000101112	Tufe de arbusti de talie mica sub 50 cm	buc	1,103	55,00	60,64
22.	1111000111000	Stabilizator SOIL-2000...(pentru informatie)	l	2,958	338,40	1 000,99
23.	1111000200010	Asfalt turnat	t	2,438	1 324,78	3 229,81
24.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	2,391	1 324,78	3 167,11
25.	11202062010361	Savura	m3	1,03	131,25	135,19
26.	1212121212121	Apa	m3	9,923	9,70	96,25
27.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	0,25	0,03
28.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,03	189,80	5,69
29.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,054	189,80	10,25
30.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,26	177,30	46,08
31.	14111122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	7,43	388,40	2 885,81
32.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	189,80	218,27
33.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,01	204,17	206,21
34.	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,349	177,30	61,96
35.	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,253	177,30	44,77
36.	1411122201347	Piatra bruta sortata div util.>150 mm mol.aleg. 1-2	m3	2,00	177,30	354,60
37.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,346	189,80	65,67

38.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	9 928,00	0,17	1 687,76
39.	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	0,429	177,30	76,06
40.	1411122201453	Piatra bruta sortata r.metamorfice 50kg/buc	m3	0,182	177,30	32,27
41.	1411122201634	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-15 mm	m3	0,176	189,80	33,40
42.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	189,80	189,80
43.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,936	189,80	367,46
44.	1411122201660	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 25-40 mm	m3	0,538	177,30	95,39
45.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,339	177,30	2 010,46
46.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,16	177,30	3 574,37
47.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,097	177,30	1 612,86
48.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	7,698	177,30	1 364,78
49.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,65	189,80	502,97
50.	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,343	189,80	65,18
51.	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,151	582,60	88,09
52.	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,021	1 064,83	21,94
53.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,512	536,10	810,58
54.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	5,436	536,10	2 914,24
55.	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	20,654	388,40	8 022,01
56.	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	18,02	189,80	3 420,20
57.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,54	536,10	825,54
58.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,455	536,10	780,19
59.	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,025	189,80	4,78
60.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,447	0,45	2,45
61.	1412122100882	Filer de calcar (praf de piatra) vrac	t	0,005	450,00	2,07
62.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,015	582,60	8,74
63.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,108	1 064,83	115,30
64.	1421102200001	Leat rindeluit	m3	1,00	3 333,33	3 333,33
65.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,042	1 064,83	45,17
66.	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	2,893	189,80	549,04
67.	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,164	189,80	31,13
68.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,602	189,80	304,06
69.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,285	189,80	243,89
70.	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,004	189,80	0,79
71.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	6,942	189,80	1 317,54
72.	1421102200467	Balast	m3	1,22	231,25	282,12
73.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,215	231,25	49,72
74.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,169	231,25	1 889,08
75.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,02	231,25	4,63
76.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,242	231,25	56,08
77.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,056	231,25	12,95
78.	1421102200745	Nisip concasare	t	0,735	50,30	36,97
79.	1421102200793	Nisip natural ciuruit sort 0-3 mm (30%)	m3	0,003	231,25	0,73
80.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	4,50	0,25	1,12
81.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	0,982	231,25	227,09

		mm S 1667				
82.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	4,022	231,25	930,09
83.	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,075	231,25	17,34
84.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	1,215	231,25	281,02
85.	1421202206014	Nisip de concasaj 0-4 mm	t	0,004	231,25	0,97
86.	1421202206021	Nisip fin pentru amorsaj 0-1 mm	m3	0,01	231,25	2,31
87.	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,362	231,25	83,67
88.	1421302200450	Bolovani de riu	m3	0,169	255,00	43,01
89.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,003	285,00	285,86
90.	1421302200471	Materiale granulare de impanare... (pentru informatie)	m3	0,061	285,00	17,44
91.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,03	70,42	2,11
92.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,622	255,00	668,61
93.	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,682	1 643,23	1 120,68
94.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,91	1 324,78	2 530,33
95.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,103	15,00	1,54
96.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,32	3,50	1,12
97.	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,24	12,00	2,88
98.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,119	3 333,33	396,67
99.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 333,33	6,67
100.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,222	3 333,33	739,33
101.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,057	3 333,33	189,67
102.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 333,33	6,67
103.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 333,33	1,67
104.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,013	3 333,33	43,00
105.	2010102907922	Grinda rasin 2 fete plane gr=10/12-35/35 L=4-6	m3	0,04	3 333,33	133,33
106.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,047	3 333,33	156,67
107.	2010102918720	Dulap.fag.lung.abur.cl.B.gr=50mm l=1,8-4m lt=8cm	m3	0,004	3 333,33	13,33
108.	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,001	3 333,33	3,47
109.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,001	3 333,33	2,00
110.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,267	275,00	73,43
111.	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,175	275,00	48,15
112.	2030112931102	Urne	buc	1,00	425,00	425,00
113.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,80	0,90
114.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	800,00	0,48
115.	2320116200500	Benzina	l	0,05	16,21	0,81
116.	2320156200901	Motorina	kg	6,215	14,54	90,37

117.	2320156200949	Motorina	l	1,293	14,54	18,80
118.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	187,027	14,54	2 719,37
119.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,06	28,50	1,71
120.	2320166200676	White spirit	kg	72,817	28,50	2 075,29
121.	2320187315789	Decofrol	kg	0,53	21,70	11,50
122.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,63	10,75	6,77
123.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,067	8 916,66	597,42
124.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,049	8 916,66	437,68
125.	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,038	8 916,66	340,42
126.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	13,00	22,10
127.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,005	13 000,00	60,26
128.	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	8,16	8,92	72,79
129.	23203226000401	Bitum	t	1,534	8 916,66	13 679,40
130.	2320322600041	Bitum neparafinos de adaos tip D-60/80	kg	5,763	8,92	51,41
131.	23203226001101	Bitum	t	0,004	8 916,66	37,45
132.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	29,57	8,92	263,76
133.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,74	8,92	42,28
134.	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	16,673	8,92	148,73
135.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1 192,942	8,92	10 641,04
136.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,30	8,92	2,68
137.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	28,00	14,00
138.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,46	8,92	4,10
139.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,50	8,92	405,86
140.	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	kg	70,10	8,92	625,29
141.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,065	8 916,66	579,58
142.	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	547,28	8,92	4 881,74
143.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,156	8 916,66	1 391,00
144.	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	2,70	8 916,66	24 074,98
145.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,891	8 916,66	7 941,00

146.	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	405,36	8,92	3 615,81
147.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,14	8 916,66	1 248,33
148.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,002	8 916,66	21,61
149.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,082	27,00	2,22
150.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup. cont. 98%	kg	0,995	4,50	4,48
151.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,73	24,00	17,52
152.	2414117300045	Acetilena	kg	0,10	28,00	2,80
153.	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,975	30,00	29,25
154.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	21,70	3,26
155.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,10	37,00	3,70
156.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,007	42,00	0,30
157.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,81	42,00	34,02
158.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,042	42,00	1,76
159.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	26,632	42,00	1 118,54
160.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,029	42,00	1,23
161.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	21,062	42,00	884,60
162.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,00	16,80
163.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,794	42,00	33,35
164.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	42,00	26,88
165.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,125	42,00	5,25
166.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,14	58,00	8,12
167.	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,132	42,00	5,54
168.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	101,59	42,00	4 266,78
169.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,01	42,00	0,42
170.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,076	42,00	3,19
171.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,175	42,00	7,35
172.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,20	35,00	7,00
173.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,90	35,00	66,50
174.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,561	42,00	23,57

175.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,701	28,50	162,49
176.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,013	28,50	0,38
177.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	28,50	4,28
178.	2451447316000	Detergent	kg	0,107	18,50	1,99
179.	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,09	18,50	1,66
180.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,70	1,00	3,70
181.	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,536	111,30	59,66
182.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	20,573	189,80	3 904,69
183.	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	3,73	189,80	707,89
184.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,45	494,20	716,59
185.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,66	494,20	1 314,57
186.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,00	889,40	889,40
187.	2513206621550	Banda din material termoplastic, reflectorizant	m	1,03	12,70	13,08
188.	2513206621551	Banda din material termoplastic, reflectorizanta...(pt.informatie)	m	1,071	12,70	13,60
189.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	5,00	0,57
190.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,117	5,00	0,59
191.	2521216701102	Teava din otel, fara sudura laminata la cald de 60x4,5 mm	m	1,082	62,00	67,05
192.	26151073261021	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,03	904,00	931,12
193.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,00	785,00	1 570,00
194.	26151073261051	Indicator de circulatie de informare si orientare din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	1 296,00	1 296,00
195.	26151073261051 1	Indicator de circulatie de prioritate din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
196.	26151073261053	Indicator de circulatie de interzicere si restrictie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	785,00	785,00
197.	26151073261054	Indicator de circulatie de informare suplimentarr(panouri aditionale), din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	1 296,00	1 296,00
198.	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de sens obligatoriu de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	785,00	785,00
199.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	2,06	1 050,00	2 163,00
200.	2615107326106- 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,03	1 296,00	1 334,88

201.	2651122100002	Ciment M-400	t	0,048	1 380,00	66,24
202.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	1 793,547	1,38	2 475,10
203.	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60	1,38	2,21
204.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	698,039	1,38	963,29
205.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	27,759	1,38	38,31
206.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6,40	1,38	8,83
207.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	1,38	13,21
208.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,006	1,38	2,77
209.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	63,20	1,38	87,22
210.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	10,578	1,80	19,04
211.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	177,10	178,52
212.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,11	1,50	1,66
213.	2653102100831	Amestec uscat	kg	32,85	2,67	87,71
214.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	8,00	3,94
215.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,00	1 324,78	0,00
216.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,34	0,68	8,39
217.	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	6,12	150,00	918,00
218.	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	2,04	600,00	1 224,00
219.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,015	142,34	144,48
220.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	5,075	142,34	722,38
221.	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,015	142,34	144,48
222.	2661122806900	Boltari galerii mina B400 mm pg NI-621-64	buc	1,01	85,00	85,85
223.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	2,03	100,00	203,00
224.	2661126418050	Panou din b.c.a.	buc	1,015	1 589,40	1 613,24
225.	2661126426370	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei	m3	0,05	1 240,00	62,00
226.	2661126433092	Placi prefabricate pt. trotuare...(pt. informatie)	m2	1,025	142,34	145,92
227.	2661126433093	Placi prefabricate din beton pt. pavaje...(pt. informatie)	m2	1,025	142,34	145,92
228.	2661126433094	Placi prefabricate din b. a. cu goluri de 8 cm grosime la parcaje, platforme...(pt. informatie)	m2	1,025	142,34	145,92
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,16	4,50	9,72

229.						
230.	2663102100000	Beton	m3	18,665	1 208,33	22 553,14
231.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,927	1 208,33	5 953,36
232.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,63	1 208,33	761,25
233.	2664102100000	Mortar	m3	2,906	1 208,33	3 511,17
234.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,263	1 208,33	317,37
235.	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,379	1 064,83	403,68
236.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,144	1 064,83	153,79
237.	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,864	1 064,83	920,01
238.	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,073	1 064,83	77,43
239.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,061	1 208,33	73,95
240.	2664102101195	Mortar de ciment marca...(pt.informatie)	m3	0,005	1 208,33	6,40
241.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 208,33	29,00
242.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,32	1 208,33	386,67
243.	2666122800235	Bordura beton pentru trotuare 100 x 150 mm	m	2,03	70,00	142,11
244.	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	2,03	120,00	243,61
245.	2666122800237	Bordura beton pentru trotuare 240 x 250 mm	m	2,03	120,00	243,61
246.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	2,01	120,00	241,20
247.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	2,01	120,00	241,20
248.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	2,01	120,00	241,20
249.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	4,02	120,00	482,40
250.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2,01	70,00	140,70
251.	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	2,064	1 125,00	2 322,39
252.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,00	4 850,00	4 850,00
253.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,03	3 970,00	4 089,10
254.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,03	3 970,00	4 089,10
255.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,03	3 970,00	4 089,10
256.	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,03	3 970,00	4 089,10
257.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	2,014	603,50	1 215,45
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	2,00	730,00	1 460,00

258.						
259.	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,00	300,00	300,00
260.	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	2,03	120,00	243,61
261.	2670112205007	Borduri din beton pentru trotuare 10x25 cm	m	1,005	70,00	70,35
262.	2670112205008	Borduri din beton pentru trotuare 10x30 cm	m	1,005	85,00	85,42
263.	2670112205200	Borduri granit 15x22x30 cm	kg	198,00	1,50	297,00
264.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
265.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
266.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	2,00	0,92
267.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,002	2 000,00	3,30
268.	2682132600401	Folie reflectorizanta import	m2	0,041	10,00	0,41
269.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,415	28,00	67,62
270.	2682162204822	Mozaic din piatra alba saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	115,00	0,55	63,25
271.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,005	65,00	0,32
272.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2 mm	kg	0,128	10,70	1,37
273.	2710403700286	Banda din otel laminata la cald 3 x 120 mm	kg	0,124	10,70	1,33
274.	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,456	10,70	15,58
275.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	10,70	15,13
276.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,25	10,70	2,68
277.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	27,56	10,70	294,89
278.	2710602000509	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,92	10,70	9,84
279.	271060200100	Otel beton	kg	1,00	10,70	10,70
280.	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)	kg	26,244	10,70	280,82
281.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,558	10,70	5,97
282.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,045	10,70	0,49
283.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	10,70	0,07
284.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	10,70	0,17
285.	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,015	10,70	0,16
286.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,23	10,70	2,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,426	10,70	4,56

287.						
288.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,10	10,70	11,77
289.	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0 S 6482/2	kg	2,662	10,70	28,48
290.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	16,50	2,47
291.	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,122	16,50	2,01
292.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,258	16,50	4,25
293.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	8,01	32,00	256,32
294.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,112	16,50	1,85
295.	28111063012001	Elemente metalice	t	0,026	19 560,00	499,64
296.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,03	19 560,00	20 146,80
297.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,00	236,66	236,66
298.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,02	236,66	241,39
299.	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	0,397	90,00	35,72
300.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,00	90,00	90,00
301.	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	118,346	21,60	2 556,28
302.	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tablriere metalice	kg	1,63	11,00	17,93
303.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40	14,50	5,80
304.	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1,02	250,00	255,00
305.	28112373218001 -1	Material antiderapant 30%	t	0,12	513,00	61,56
306.	2811237321801	Material antiderapant	t	0,72	513,00	369,36
307.	2830127303001	Arbori	buc	2,10	55,00	115,50
308.	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,01	3 333,33	34,33
309.	2873122000751	Piese forjate	kg	47,07	12,50	588,38
310.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,372	16,50	6,13
311.	2873145887002	Cuie	kg	5,50	16,50	90,75
312.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	17,15	1,40	24,01
313.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	6,06	1,40	8,48
314.	2874115804768- 1	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,06	1,40	2,88
315.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	1,40	33,60
	2874115824557	Surub cap patrat L 8 x 45 fl	buc	0,20	1,40	0,28

316.						
317.	2874115825111	Surub cap patrat L 10x100	buc	1,30	1,40	1,82
318.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	10,30	1,40	14,42
319.	2874115827500	Surub cap patrat L 12 x 80	kg	1,65	22,40	36,96
320.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	17,15	0,70	12,00
321.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,424	22,40	9,50
322.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	3,70	1,20	4,44
323.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,172	22,40	3,84
324.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,42	0,70	29,69
325.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	5,14	16,50	84,81
326.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	3,03	3,00	9,09
327.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,71	14,50	24,80
328.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,05	19 560,00	970,18
329.	2881116001514	Hirtie slef.usc.electrocorindon	buc	0,052	1,50	0,08
330.	2881116001551	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,091	1,50	0,14
331.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
332.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,10	250,00	25,00
333.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,004	2 450,00	8,83
334.	2940606002180	Placute metalice reflectorizanta, produs industrial	per	1,00	4,23	4,23
335.	2940606002181	Placute metalice reflectorizante...(pt. informatie)	per	1,05	4,23	4,44
336.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,131	1 208,33	158,68
337.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,787	12,70	86,19
338.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,745	12,70	34,86
339.	4100126202818	Apa	m3	1,833	12,70	23,28
340.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
		Total materiale de constructii				287 310,73

Utilaje de constructii:

1.	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,24	230,48	55,32
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	154,49	119,73
3.	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,66	269,25	177,70
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00

5.	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,181	15,08	2,73
6.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,001	376,10	0,34
7.	2875277400000	Compresor	h-ut	0,756	154,49	116,79
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,44	154,49	67,98
9.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,554	45,46	25,21
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	154,49	32,44
11.	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,45	141,22	63,55
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,689	141,22	1 650,72
13.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,61	45,46	27,73
14.	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,094	45,46	4,27
15.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,08	45,46	3,64
16.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	25,00	5,00
17.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,014	9,70	0,14
18.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	9,70	0,01
19.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,02	269,25	813,14
20.	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	0,07	269,25	18,85
21.	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,04	269,25	10,77
22.	2922140007000	Macara	h-ut	9,76	269,25	2 627,94
23.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,154	25,00	3,85
24.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,321	250,00	80,25
25.	2932110004420	Tractor T-40	h-ut	0,12	198,35	23,80
26.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,092	25,00	2,30
27.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,256	384,31	482,69
28.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,009	450,00	3,82
29.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,024	563,33	13,52
30.	29403400042201 2	Masina KM-800C	h-ut	0,029	402,73	11,68
31.	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,15	488,58	73,29
32.	2940420007011	Forja pneumatica	h-ut	7,905	53,47	422,68
33.	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	0,14	833,33	116,67
34.	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,062	1 050,00	65,10
35.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,061	833,33	51,00
36.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,033	833,33	27,17
37.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	6,36	65,00	413,40
38.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,52	35,00	18,20
39.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,37	35,00	12,95
40.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,223	15,00	3,34
41.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,26	15,00	3,90
42.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,64	230,48	147,51
43.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,186	373,37	1 189,69
44.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,004	373,37	1,68
45.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,112	373,37	41,71
46.	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,264	373,37	98,57
47.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,813	437,50	793,19

48.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,583	437,50	9 442,63
49.	2952220003547	Autogreder peste 175 cp	h-ut	2,00	437,50	875,00
50.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" la 185 CP	h-ut	0,143	437,50	62,48
51.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,068	386,92	26,31
52.	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,017	302,78	5,15
53.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,644	302,78	497,77
54.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,002	250,00	0,38
55.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,779	350,00	1 672,60
56.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,382	350,00	133,70
57.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,042	302,78	12,72
58.	29522400040040.1	Compactor	h-ut	0,19	302,78	57,53
59.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077	302,78	23,31
60.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,344	302,78	104,19
61.	2952240004007	Mini rulou compactor autopropulsat	h-ut	0,16	250,00	40,00
62.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,552	350,00	1 593,27
63.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,784	302,78	1 145,72
64.	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,15	302,78	45,42
65.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,806	350,00	982,14
66.	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,062	302,78	18,77
67.	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,304	302,78	92,05
68.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052	15,00	0,77
69.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,43	454,20	195,31
70.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,266	302,78	383,44
71.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,027	454,20	12,40
72.	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	2,068	454,20	939,47
73.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,275	743,33	204,12
74.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,60	743,33	446,00
75.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,20	743,33	148,74
76.	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	5,99	1 680,50	10 066,20
77.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	2,667	233,63	623,10
78.	2952241100000	Raspinditor automat cu motor	h-ut	2,00	233,33	466,66
79.	2952241200000	Raspinditor automat fara motor	h-ut	2,00	125,00	250,00
80.	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	333,33	1 013,32
81.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,85	333,33	4 616,62
82.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	5,31	333,33	1 769,98
83.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	31,13	333,33	10 376,56
84.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	348,56	4,81
85.	2952260003545	Buldozer pe senile (108 cp)	h-ut	0,278	368,38	102,41
86.	2952260003549	Buldozer 108 CP	h-ut	1,18	368,38	434,69
87.	2952260003551	Buldozer pe pneuri 301 - 400 CP	h-ut	2,00	368,38	736,76
88.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,338	368,38	124,51
89.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,023	368,38	745,23
90.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	2,00	368,38	736,76

91.	2952260003555	Buldozer pe senile pina la 181-300 CP	h-ut	1,00	368,38	368,38
92.	2952260003556	Buldozer pe pneuri 60 - 100 CP	h-ut	2,00	368,38	736,76
93.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	4,335	27,00	117,03
94.	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,195	210,00	40,95
95.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,056	27,00	1,51
96.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	4,165	50,00	208,25
97.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,177	230,50	40,78
98.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,077	444,30	34,21
99.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,64	283,30	181,31
100.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,16	21,00	3,36
101.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,077	35,00	2,70
102.	2952270003311	Ciocan pneumatic de nituit	h-ut	7,905	5,00	39,53
103.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	35,00	59,50
104.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,175	25,46	55,38
105.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,35	57,00	19,95
106.	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,095	57,00	5,42
107.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,90	21,00	18,90
108.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,419	21,00	8,80
109.	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,195	473,33	92,30
110.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,035	348,56	12,20
111.	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,181	35,00	6,34
112.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,017	27,00	0,46
113.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,55	27,00	14,85
114.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	27,00	0,22
115.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,605	55,00	33,28
116.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,038	45,46	1,73
117.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,029	45,46	1,32
118.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,016	45,46	0,73
119.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,057	45,46	2,57
120.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,136	27,00	3,67
121.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,10	27,00	2,70

122.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,794	171,73	136,35
123.	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,072	35,00	2,52
124.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	7,90	25,00	197,50
125.	2952270004709.1	Motocositoarea	h-ut	0,25	55,00	13,75
126.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,20	100,00	20,00
127.	2952270006601	Troliu intins OB	h-ut	0,026	35,00	0,91
128.	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	3,466	208,33	722,15
129.	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,198	308,33	61,05
130.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,11	308,33	33,98
131.	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	2,00	308,33	616,66
132.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	2,077	308,33	640,40
133.	2952270007300	Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc	h-ut	2,00	308,33	616,66
134.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	2,00	308,33	616,66
135.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	308,33	1 467,65
136.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,58	308,33	795,49
137.	2952270007405-1	Incarcator frontal pe senile Hitaci ZW 220	h-ut	2,28	308,33	702,99
138.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,16	35,00	5,60
139.	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,062	325,00	20,15
140.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,252	325,00	81,90
141.	2952270007633	Masina de polizat si gaurit pneumatica portativa	h-ut	2,21	15,00	33,15
142.	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,156	352,81	55,04
143.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,056	352,81	19,76
144.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,44	333,30	146,65
145.	2952500005001-4	Tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	h-ut	0,20	433,30	86,66
146.	2952500005003	Tractor K-701	h-ut	1,52	433,30	658,62
147.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,378	198,35	74,98
148.	29525000050040.1	Freza (remorcata la MTZ-80)	h-ut	0,19	265,00	50,35
149.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,594	298,42	177,26
150.	2952500005007	Tractor (108 cp)	h-ut	0,022	333,30	7,33

151.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,057	198,35	11,23
152.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,072	295,40	21,33
153.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,417	495,40	206,58
154.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	198,35	2,74
155.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	3,652	50,00	182,60
156.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,20	65,00	13,00
157.	2955270007617	Echipament buldozer pt. tractor pe pneuri de 38-51 kw	h-ut	2,00	292,82	585,64
158.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,07	35,00	2,45
159.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02	50,00	1,00
160.	3110500003011	Contrabuterala pneumatica	h-ut	7,905	20,00	158,10
161.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,056	198,35	606,16
162.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,00	198,35	198,35
163.	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,027	198,35	5,36
164.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,086	269,25	23,16
165.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,20	151,68	182,02
166.	3410520005701	Autoturn	h-ut	23,60	89,93	2 122,35
167.	3410520005703	Autototransportor de asfalt de 6 t	h-ut	2,00	219,82	439,64
168.	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,10	115,68	127,25
169.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,248	166,67	207,97
170.	3410540000002	Autocuratatator cu rotor	h-ut	3,544	223,30	791,38
171.	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,113	423,27	47,83
172.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,425	166,67	70,83
173.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,114	326,04	37,07
174.	3410540003724	Autovehicul special pentru tr. teh.basculant pt. lucru 5,5 T	h-ut	1,00	190,00	190,00
175.	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,062	150,00	9,30
176.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,242	171,73	728,53
177.	3410540005604	Cisterna apa de 8 t	h-ut	0,031	171,73	5,32
178.	3410540005605	Cisterna pentru emulsie	h-ut	0,031	402,73	12,48
179.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	3,343	1 489,70	4 980,66

180.	3410541000001	Autocamion, 5 t echipat cu lama pt. curatat zapada	h-ut	2,00	343,30	686,60
181.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,65	171,73	111,62
182.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48	302,70	145,30
183.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	216,67	2 166,70
184.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,045	567,61	25,54
		Total utilaje de constructii				86 543,36

Total	Lei	467 094,38
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	20 979,07
Total		488 073,45
Cheltuieli de regie	14,5 %	70 770,66
Total:		558 844,11
Beneficiu de deviz	6 %	33 530,64
Total:		592 374,75
TVA	20 %	118 474,95

Total deviz: 710 849,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de intretinere a drumurilor locale Investitor
raionale Edinet 2019
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDA01A	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente	m2			0,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0120	57,66	0,69
		<i>Total</i>	Lei			0,69
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3			184,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	57,66	184,51
		<i>Total</i>	Lei			184,51
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3			315,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4700	57,66	315,40
		<i>Total</i>	Lei			315,40
4	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata manual Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2			14,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	1,80	0,93
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	27,00	1,11
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	15,00	0,77
	1212121212121	Apa	m3	0,0035	9,70	0,04
		<i>Total</i>	Lei			14,38
5	RpDA15B	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata mecanizat (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная механизировано) Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,0300	m2			13,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	0,5000	1,80	0,93
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	27,00	1,11
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	15,00	0,77
	1212121212121	Apa	m3	0,0035	9,70	0,04
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0270	198,35	5,36
		<i>Total</i>	Lei			13,40
6	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi (Повторная окраска и подписывание дорожных указателей расстояния в два слоя)	buc			122,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5200	57,66	87,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2600	42,00	10,92
	2320116200500	Benzina	l	0,0500	16,21	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
		<i>Total</i>	Lei			122,55
7	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2			66,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	42,00	14,28
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	28,50	0,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			66,63
8	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2			72,29
						58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	42,00	8,82
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	37,00	3,70
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	28,50	0,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
		Total	Lei			72,29
9	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stlpilor de dirijare a circulatiei (Промывка столбов, указывающих направление)	buc			4,43
						4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0100	18,50	0,18
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	9,70	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			4,43
10	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante (Промывка отражающих стрелок)	m2			48,40
						46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	57,66	46,70
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	18,50	1,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	9,70	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
		Total	Lei			48,40
11	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc			41,31
						38,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	Lei			41,31
12	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc			389,36
						290,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400	57,66	290,61
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,0500	12,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	1,5100	65,00	98,15
		Total	Lei			389,36
13	RpDA25C	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc			519,74
						387,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7200	57,66	387,48
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,0800	12,00	0,96
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	2,0200	65,00	131,30
		Total	Lei			519,74
14	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром 51-100 см)	buc			717,10
						535,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,2800	57,66	535,08
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,1100	12,00	1,32
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	2,7800	65,00	180,70
		Total	Lei			717,10
15	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc			115,00
						51,89

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	28,83
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	55,00	59,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	9,70	0,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	171,73	3,43
		<i>Total</i>	Lei			115,00
16	RpDA27B	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см) Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0500	buc			89,27 25,95
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1111000100112	Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm	buc	1,0500	55,00	60,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			89,27
17	RpDA27C	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica sua trandafiri sub 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники или розы высотой до 50 см) Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0500	buc			95,61 32,29
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3100	57,66	17,87
	1111000101112	Tufe de arbusti de talie mica sub 50 cm	buc	1,0500	55,00	60,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			95,61
18	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2			0,61 0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	57,66	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	437,50	0,44
		<i>Total</i>	Lei			0,61
19	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,18 0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
		<i>Total</i>	Lei			0,18
20	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (Покраска бетонных парапетов)	m2			29,00 22,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1550	42,00	6,51
		<i>Total</i>	Lei			29,00
21	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2			41,97 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	42,00	1,89
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			41,97
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie (Очистка модернизированных	100m2			32,29

1	2	3	4	5	6	7
		дорог от мусора и грязи)				32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	57,66	32,29
		Total	Lei			32,29
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			31,53
						11,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		Total	Lei			31,53
24	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			8,51
						0,00
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	567,61	8,51
		Total	Lei			8,51
25	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m			71,27
						67,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
		Total	Lei			71,27
26	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m			135,69
						30,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5300	57,66	30,56
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,5900	171,73	101,32
		Total	Lei			135,69
27	TsA29A	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada cu rotor si cu spesc (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с шнекороторными очистителями)	100 m3			16,25
						0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0650	250,00	16,25
		Total	Lei			16,25
28	TsA29B	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог снегоочистителями на тракторе)	100 m3			12,83
						0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0220	250,00	5,50
	2952500005007	Tractor (108 cp)	h-ut	0,0220	333,30	7,33
		Total	Lei			12,83
29	TsA29C	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu buldozer, deplasare 20 m (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с бульдозерами с перемещением на 20м)	100 m3			77,36
						0,00
	2952260003545	Buldozer pe senile (108 cp)	h-ut	0,2100	368,38	77,36
		Total	Lei			77,36
30	TsA29C1	Corectii: Se adauga sau se scade la deplasarea zapezii pentru fiecare 10 m (Корректировки: При перемещении снега на каждые 10 м, добавляется или отнимается)	100 m3			25,05
						0,00
	2952260003545	Buldozer pe senile (108 cp)	h-ut	0,0680	368,38	25,05
		Total	Lei			25,05
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории,	buc			266,42
						115,32

1	2	3	4	5	6	7
		на глубину 2,5 м)				
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
	2811236309848	Confecții met.pentru lucrări de linii, stații electrice	kg	0,4000	14,50	5,80
	3520200005303	Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stâlpi	h-ut	0,4800	302,70	145,30
		<i>Total</i>	Lei			266,42
32	TsC03A1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			583,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	333,33	583,33
		<i>Total</i>	Lei			583,33
33	TsC03A3	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe plătelaje, descărcare în depozit teren cat. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3			839,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5200	333,33	839,99
		<i>Total</i>	Lei			839,99
34	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	Lei			649,99
35	TsC03E11	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			746,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	333,33	746,66
		<i>Total</i>	Lei			746,66
36	TsC03E2	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 m3			813,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4400	333,33	813,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			813,33
37	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 m3			426,66 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,2800	333,33	426,66
		<i>Total</i>	Lei			426,66
38	TsC04A3	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3			490,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4700	333,33	490,00
		<i>Total</i>	Lei			490,00
39	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			380,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1400	333,33	380,00
		<i>Total</i>	Lei			380,00
40	TsC04E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3			473,33 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4200	333,33	473,33
		<i>Total</i>	Lei			473,33
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gamezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,59
		<i>Total</i>	Lei			591,59
42	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gamezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2			736,32 736,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,66	736,32
		<i>Total</i>	Lei			736,32

1	2	3	4	5	6	7
43	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2			879,32 879,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,2500	57,66	879,32
		Total	Lei			879,32
44	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			108,40 108,40
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4400	57,66	25,37
		Total	Lei			108,40
45	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			282,53 282,53
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400	57,66	42,67
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,1200	57,66	122,24
	7112020030100	Specialist	h-om	1,0500	57,66	60,54
		Total	Lei			282,53
46	TsG05C	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			615,23 615,23
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,2400	57,66	129,16
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,4400	57,66	256,01
	7112020030100	Specialist	h-om	2,1900	57,66	126,28
		Total	Lei			615,23
47	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			81,30 81,30
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3600	57,66	20,76
		Total	Lei			81,30
48	TsG05E	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			256,01 256,01
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,7800	57,66	102,63
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0100	57,66	58,24
	7112020030100	Specialist	h-om	1,0100	57,66	58,24
		Total	Lei			256,01
49	TsG05F	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			545,46 545,46
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,4900	57,66	85,91
	7422090100200	Corhonitor	h-om	4,3000	57,66	247,94
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,8300	57,66	105,52
	7112020030100	Specialist	h-om	1,8400	57,66	106,09
		Total	Lei			545,46

1	2	3	4	5	6	7
50	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			215,65 215,65
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,5100	57,66	87,07
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,8400	57,66	48,43
	7112020030100	Specialist	h-om	0,8400	57,66	48,43
		Total	Lei			215,65
51	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			177,73 165,48
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,8100	57,66	46,70
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,5100	57,66	87,07
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2450	50,00	12,25
		Total	Lei			177,73
52	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			285,95 269,85
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,9800	57,66	56,51
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,1100	57,66	64,00
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,5900	57,66	149,34
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3220	50,00	16,10
		Total	Lei			285,95
53	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			212,80 198,35
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	57,66	59,39
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,7700	57,66	102,06
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	50,00	14,45
		Total	Lei			212,80
54	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
		Total	Lei			35,75
55	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на высохшей площади)	100m2			47,28 47,28
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8200	57,66	47,28
		Total	Lei			47,28
56	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren cu apa (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на водянистой площади)	100m2			117,63 117,63
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0400	57,66	117,63
		Total	Lei			117,63
57	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407,66 407,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
		Total	Lei			407,66
58	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc			26,52 26,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600	57,66	26,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26,52
59	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	57,66	705,76
		<i>Total</i>	Lei			705,76
60	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2			47,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,07
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6800	57,66	39,21
		<i>Total</i>	Lei			47,28
61	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3			61,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	57,66	49,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9900	12,70	12,57
		<i>Total</i>	Lei			61,58
62	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	100m2			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	Lei			18,45
63	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2			89,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500	57,66	89,37
		<i>Total</i>	Lei			89,37
64	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2			134,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	57,66	134,92
		<i>Total</i>	Lei			134,92
65	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	100m2			48,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2952270004709.1	Motocositoarea	h-ut	0,2500	55,00	13,75
		<i>Total</i>	Lei			48,92
66	TsH67A	Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m	buc			21,91
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3800	57,66	21,91
		<i>Total</i>	Lei			21,91
67	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc			31,14
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	57,66	31,14
		<i>Total</i>	Lei			31,14
68	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc			16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
		<i>Total</i>	Lei			16,14
69	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc			9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
		<i>Total</i>	Lei			9,80
70	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25
						107,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	57,66	107,25
		Total	Lei			107,25
71	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc			145,30
						145,30
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,5200	57,66	145,30
		Total	Lei			145,30
72	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc			5,77
						5,77
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	57,66	5,77
		Total	Lei			5,77
73	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			608,51
						478,58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	57,66	242,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	57,66	236,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	89,93	89,93
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
		Total	Lei			608,51
74	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			1 283,65
						864,90
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	57,66	432,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	57,66	432,45
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	89,93	323,75
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
		Total	Lei			1 283,65
75	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			1 633,53
						1 009,05
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	57,66	507,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	57,66	501,64
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	89,93	521,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	269,25	40,39
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,5000	25,00	62,50
		Total	Lei			1 633,53
76	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			3 271,24
						1 545,29
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	57,66	772,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	57,66	772,64
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	89,93	1 187,08
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	269,25	403,88
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	5,4000	25,00	135,00
		Total	Lei			3 271,24
77	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	Lei			17,87
78	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2			23,06
						23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
		Total	Lei			23,06
79	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc			458,40
						458,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9500	57,66	458,40
		Total	Lei			458,40
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			78,42
81	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		Total	Lei			64,00
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48
						37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
		Total	Lei			37,48
83	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			34,60
						34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
		Total	Lei			34,60
84	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			42,67
						42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
		Total	Lei			42,67
85	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95
						25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
		Total	Lei			25,95
86	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)	buc			74,47
						16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	55,00	57,75
		Total	Lei			74,47
87	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы)	buc			100,42
						42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	55,00	57,75
		Total	Lei			100,42
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			46,08
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	198,35	35,70
		Total	Lei			46,08
89	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 (Копка лунок размером 50x50x50 см)	buc			5,77
						5,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	57,66	5,77
		Total	Lei			5,77
90	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			40,50
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2430	166,67	40,50
		Total	Lei			40,50
91	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t			72,83
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4370	166,67	72,83
		Total	Lei			72,83
		2. Intretinerea curenta pe timp de vara				

1	2	3	4	5	6	7
92	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2			18,45 18,45
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Total	Lei			18,45
93	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			47,46 47,28
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0130	57,66	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8070	57,66	46,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	437,50	0,18
		Total	Lei			47,46
94	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. (Ручная очистка обочин дороги от мусора, земли, травы и т.д.)	m2			5,19 5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
		Total	Lei			5,19
95	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			20,18 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Total	Lei			20,18
96	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2			91,07 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1280	189,80	24,29
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,1070	231,25	24,74
	1212121212121	Apa	m3	0,0340	9,70	0,33
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0320	350,00	11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	171,73	0,52
		Total	Lei			91,07
97	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice (Срезка избытка битума с асфальтового покрытия)	m2			68,03 66,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0060	189,80	1,14
		Total	Lei			68,03
98	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			254,10 72,08
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	57,66	72,07
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	151,68	182,02
		Total	Lei			254,10
99	RpDE19A	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip bitumat (dresing) (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная битумным песком) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2			28,58 10,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0042	1 064,83	4,56
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,4000	8,92	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004007	Mini rulou compactor autopropulsat	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			28,58
100	RpDE19B	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip natural ciuruit 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная натуральным измельченным песком 0-3 мм) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2			21,82 9,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,4500	8,92	4,09
	1421102200793	Nisip natural ciuruit sort 0-3 mm (30%)	m3	0,0031	231,25	0,73
	2952240004007	Mini rulou compactor autopropulsat	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			21,82
101	RpDE19C	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip de concasaj 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная измельченным песком 0-3 мм) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2			25,12 9,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,4500	8,92	4,09
	1421202206014	Nisip de concasaj 0-4 mm	t	0,0041	231,25	0,97
	2952240004007	Mini rulou compactor autopropulsat	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			25,12
102	RpDE19D	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu filer calcar (praf de piatra) vrac (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная известняковым наполнителем (каменный порошок) навалом) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,0200	m2			30,90 11,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,5000	8,92	4,55
	1412122100882	Filer de calcar (praf de piatra) vrac	t	0,0045	450,00	2,07
	2952240004007	Mini rulou compactor autopropulsat	h-ut	0,0500	250,00	12,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			30,90
103	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			49,42 14,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	437,50	35,00
		<i>Total</i>	Lei			49,42
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			138,75 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 324,78	124,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			138,75
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,37 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 324,78	124,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	743,33	3,94
		<i>Total</i>	Lei			138,37
106	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			205,20 9,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	1 324,78	186,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	350,00	5,81
		<i>Total</i>	Lei			205,20
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			205,02 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	1 324,78	186,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	743,33	5,87
		<i>Total</i>	Lei			205,02
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			306,77 141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	142,34	144,48
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,38	2,21
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	231,25	12,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	12,70	0,29
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			306,77
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			253,75 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	437,50	253,75
		<i>Total</i>	Lei			253,75
110	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			32,29 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	57,66	32,29
		<i>Total</i>	Lei			32,29
111	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			198,35 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	198,35	198,35
		<i>Total</i>	Lei			198,35
112	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			33,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	437,50	33,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33,69
113	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2			105,57 34,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0570	12,70	0,72
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	0,0500	833,33	41,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	171,73	8,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1200	166,67	20,00
		<i>Total</i>	Lei			105,57
114	DI81B	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 10 cm	m2			176,69 54,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1140	12,70	1,45
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	0,0900	833,33	75,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900	171,73	15,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1800	166,67	30,00
		<i>Total</i>	Lei			176,69
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			5 540,57 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	368,38	29,47
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	216,67	2 166,70
		<i>Total</i>	Lei			5 540,57
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,45 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	177,30	22,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			29,45
117	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2			2,23 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	177,30	2,23
		<i>Total</i>	Lei			2,23
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder	1 km			481,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	437,50	481,25
		<i>Total</i>	Lei			481,25
119	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			2 093,37 36,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	536,10	675,49
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	8 916,66	1 052,17
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	283,30	181,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	230,48	147,51
		Total	Lei			2 093,37
120	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	t			345,53 0,00
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	0,2520	536,10	135,10
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0236	8 916,66	210,43
		Total	Lei			345,53
121	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			23,75 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,70	0,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	833,33	15,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	171,73	3,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	166,67	3,03
		Total	Lei			23,75
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			39,52 3,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	12,70	0,67
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	833,33	25,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	171,73	5,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	166,67	5,05
		Total	Lei			39,52
123	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			15,81 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,70	0,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	833,33	10,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	166,67	2,12
		Total	Lei			15,81
124	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			9,41 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	833,33	5,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	166,67	1,18
		Total	Lei			9,41
125	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			12,07 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,70	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	833,33	7,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	171,73	1,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	166,67	1,52
		<i>Total</i>	Lei			12,07
126	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см)	m2			15,13 1,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	57,66	1,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,70	0,51
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	833,33	9,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114	171,73	1,96
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	166,67	1,90
		<i>Total</i>	Lei			15,13
127	DI155G	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2			6,39 0,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	57,66	0,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	833,33	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	166,67	0,83
		<i>Total</i>	Lei			6,39
128	TsA01B3	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3			111,28 111,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9300	57,66	111,28
		<i>Total</i>	Lei			111,28
129	TsA02D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren foarte tare	m3			152,80 152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,66	152,80
		<i>Total</i>	Lei			152,80
130	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 589,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	333,33	1 589,98
		<i>Total</i>	Lei			1 589,98
131	TsC03B3	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platforme, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			983,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	333,33	983,32
		<i>Total</i>	Lei			983,32
132	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			514,81 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	437,50	415,62
		<i>Total</i>	Lei			514,81

1	2	3	4	5	6	7
133	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m			683,87 132,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	437,50	551,25
		Total	Lei			683,87
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 216,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,25
		Total	Lei			1 216,25
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		Total	Lei			1 579,38
136	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 104,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	437,50	2 104,38
		Total	Lei			2 104,38
137	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19 483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
		Total	Lei			483,19
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	Lei			82,69
139	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			136,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	437,50	136,50
		Total	Lei			136,50
140	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc			98,79 93,99
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	57,66	62,85
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	50,00	4,80
		Total	Lei			98,79
141	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3			4 519,62 1 095,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1421102200001	Leat rindeluit	m3	1,0000	3 333,33	3 333,33

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	5,5000	16,50	90,75
		Total	Lei			4 519,62
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 349,50
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	889,40	889,40
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 208,33	43,50
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	9,70	1,46
		Total	Lei			1 349,50
143	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			868,14
						340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	425,00	425,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 208,33	101,50
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	9,70	1,46
		Total	Lei			868,14
144	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			8,33
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	166,67	8,33
		Total	Lei			8,33
145	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			25,00
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1500	166,67	25,00
		Total	Lei			25,00
		3. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
146	RpDB07A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam penetrat cu bitum, prin stropiri succesive cu bitum la cald, asternerea de criblura si compactarea cu rulou compresor (Ремонт поврежденных поверхностей щебеночного покрытия, пропитанного битумом, путем заливки горячим битумом, укладки каменной крошки и уплотнения, трамбовочным катком) Materiale marunte (lemn foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			143,81
						77,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600	57,66	55,35
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	3,0800	8,92	27,75
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	189,80	9,01
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	14,54	8,81
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0380	45,46	1,73
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0550	350,00	19,25
		Total	Lei			143,81
147	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и	m2			140,73
						74,96

1	2	3	4	5	6	7
		укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный вручную) Materiale marunte (lemnă foc, cirpe, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	8,92	27,75
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	189,80	9,01
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	14,54	9,40
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0550	350,00	19,25
		<i>Total</i>	Lei			140,73
148	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный механически) Materiale marunte (lemnă foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			154,96 16,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	8,92	27,75
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	189,80	9,01
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	14,54	9,40
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	473,33	92,30
		<i>Total</i>	Lei			154,96
149	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин битумного покрытия горячим асфальтом с добавлением каменной крошки, приготовленной по горячему, средним весом 72 кг/м2, выполненный механической насечкой и уплотнение статическим самоходным катком 8-14 т) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			121,93 26,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 064,83	77,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	8,92	3,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,18
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,70
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	45,46	3,41
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			121,93
150	RpDB10A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu	t			2 320,61

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare manuala (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный ручной насечкой) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100				810,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4500	57,66	602,55
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	231,25	6,07
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0180	8 916,66	162,10
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0099	27,00	0,27
		Total	Lei			2 320,61
151	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механической насечкой) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	t			2 091,41 580,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4600	57,66	372,48
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	231,25	6,07
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0180	8 916,66	162,10
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0- 3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0190	45,46	0,86
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0099	27,00	0,27
		Total	Lei			2 091,41
152	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битуминозных покрытиях, осуществляемых асфальтом) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m			98,04 55,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	8,92	26,49
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	0,45	1,23
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	231,25	1,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	28,50	5,81
	2320156200901	Motorina	kg	0,4100	14,54	6,02
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	27,00	1,73
		Total	Lei			98,04
153	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			97,27 5,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0430	57,66	2,48
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 324,78	78,94
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	10,70	0,08
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0072	350,00	2,52
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		Total	Lei			97,27
154	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями,	m2			114,84 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом, толщиной 3 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0720	57,66	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	57,66	2,77
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 324,78	95,00
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0087	350,00	3,04
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		Total	Lei			114,84
155	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			131,94 7,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 324,78	111,06
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		Total	Lei			131,94
156	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с ручной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			148,32 8,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0940	57,66	5,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560	57,66	3,23
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0940	1 324,78	125,77
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0114	350,00	3,99
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		Total	Lei			148,32
157	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			98,08 4,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0510	57,66	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 324,78	78,94
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	10,70	0,08
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0033	743,33	2,45
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0033	350,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0033	302,78	1,00
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		<i>Total</i>	Lei			98,08
158	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			113,40 2,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0210	57,66	1,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 324,78	95,00
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0040	743,33	2,97
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0040	302,78	1,21
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		<i>Total</i>	Lei			113,40
159	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			132,84 5,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 324,78	111,06
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0046	743,33	3,42
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0046	302,78	1,39
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		<i>Total</i>	Lei			132,84
160	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой) Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			147,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0260	57,66	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0950	1 324,78	127,11
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	743,33	3,94
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	350,00	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
		<i>Total</i>	Lei			147,88
161	RpDB17A	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			110,46 3,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0350	57,66	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0210	57,66	1,21
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 324,78	95,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0040	743,33	2,97
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0040	302,78	1,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			110,46
162	RpDB17B	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3,5 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			127,72 3,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	57,66	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0210	57,66	1,21
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 324,78	111,06
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0046	743,33	3,42
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0046	302,78	1,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			127,72
163	RpDB17C	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 4 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 4 см) Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			143,61 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0440	57,66	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0210	57,66	1,21
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0940	1 324,78	125,77
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	743,33	3,94
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			143,61

1	2	3	4	5	6	7
164	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			90,06 4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0370	57,66	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	57,66	1,90
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 064,83	70,98
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0037	743,33	2,75
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0037	302,78	1,12
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0037	350,00	1,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			90,06
165	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см, механизированная укладка клада) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			103,02 4,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0350	57,66	2,02
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	1 064,83	82,81
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0043	743,33	3,20
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0043	302,78	1,30
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	350,00	1,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			103,02
166	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			147,52 4,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	57,66	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,08
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 324,78	125,77
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	743,33	3,94
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			147,52
167	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем,	m2			182,08 5,02

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 5 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0380	57,66	2,19
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	1 324,78	157,89
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0066	743,33	4,91
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0066	302,78	2,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			182,08
168	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			215,15 5,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0410	57,66	2,36
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	1 324,78	188,66
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	10,70	0,18
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0079	743,33	5,87
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			215,15
169	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			249,72 6,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0470	57,66	2,71
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 324,78	220,77
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 064,83	3,23
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	10,70	0,21
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0092	743,33	6,84
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0092	302,78	2,79
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0092	350,00	3,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			249,72
170	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			175,24 7,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,0960	1 324,78	128,45
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	743,33	11,97
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	302,78	9,39
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	350,00	10,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			175,24
171	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			216,56 8,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1210	1 324,78	161,90
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	743,33	14,94
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	302,78	11,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	350,00	12,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			216,56
172	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6 см, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			255,56 9,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1240	57,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1440	1 324,78	192,68
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	10,70	0,18
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	743,33	17,91
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0430	302,78	13,02
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0430	350,00	15,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	373,37	0,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			255,56
173	RpDB22A	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 510,99 59,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1300	437,50	56,88
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1300	350,00	45,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			1 510,99
174	RpDB22B	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом	t			1 503,59 56,51

1	2	3	4	5	6	7
		на одном пункте, с автогрейдером, связующего слоя каменной крошки) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1250	437,50	54,69
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1250	350,00	43,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			1 503,59
175	RpDB22C	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a betonului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, из асфальтобетона) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 522,32 63,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	437,50	61,25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			1 522,32
176	RpDB22D	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 535,75 44,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1300	743,33	96,63
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1300	350,00	45,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		Total	Lei			1 535,75
177	RpDB22E	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 526,83 41,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5800	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1250	743,33	92,92
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1250	350,00	43,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 526,83
178	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, асфальтобетона и раствора) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 548,41 46,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 916,66	6,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1400	743,33	104,07
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	373,37	0,26
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	27,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 548,41
179	RpDB23A	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autotransportor de asfalt 6 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: асфальтовый автотранспортер 6 т)	ora			219,82 0,00
	3410520005703	Autototransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,0000	219,82	219,82
		<i>Total</i>	Lei			219,82
180	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: трактор на пневматическом ходу 65 CP с прицепом 3 т)	ora			198,35 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	198,35	198,35
		<i>Total</i>	Lei			198,35
181	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом с каменной крошкой, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 450,64 28,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0018	8 916,66	16,21
	1111000100012-1	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1300	10,70	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	743,33	32,71
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	302,78	13,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	373,37	0,37
		<i>Total</i>	Lei			1 450,64
182	RpDB25D	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu binder de margaritar sau pietris cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом мелким гравием или щебнем, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	t			1 437,31 28,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0018	8 916,66	16,21

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1300	10,70	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	743,33	32,71
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	373,37	0,37
		Total	Lei			1 437,31
183	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica (Укладка подстилающего слоя из асфальтовых мастик, выполненная горячим способом, механизированная укладка) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			1 451,06 29,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	8 916,66	16,21
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 324,78	1 342,04
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	10,70	1,24
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	743,33	32,71
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	302,78	13,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	373,37	0,37
		Total	Lei			1 451,06
184	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на бетонное основание 30 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			224,81 42,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	1,38	4,07
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	231,25	1,87
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	9,70	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,92
		Total	Lei			224,81
185	RpDB28B	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на песочное основание 30 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			182,02 39,21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,2500	1,38	1,74
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,17
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,98
	1212121212121	Apa	m3	0,0110	9,70	0,11
		Total	Lei			182,02
186	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на бетонное основание 30 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			231,16 47,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	3,1700	1,38	4,42
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	231,25	2,10
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	9,70	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,92
		Total	Lei			231,16
187	RpDB28D	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			186,75 43,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,5000	1,38	2,09
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	231,25	0,93
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,98
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	9,70	0,12
		Total	Lei			186,75
188	RpDB28E	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de beton de 35 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на бетонное основание 35 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			242,77 49,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2666122800237	Bordura beton pentru trotuare 240 x 250 mm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	3,5000	1,38	4,88
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	231,25	2,34
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	9,70	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 208,33	64,68
		Total	Lei			242,77
189	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на песочное основание 35 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			192,11 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2666122800237	Bordura beton pentru trotuare 240 x 250 mm	m	1,0050	120,00	121,81
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,5000	1,38	2,09
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	231,25	0,93
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	231,25	21,02
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	9,70	0,13
		Total	Lei			192,11
190	RpDB28G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на бетонное основание 10 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			120,67 23,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122800235	Bordura beton pentru trotuare 100 x 150 mm	m	1,0050	70,00	71,05
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,0200	1,38	1,42
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,70
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	9,70	0,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0200	1 208,33	24,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			120,67
191	RpDB28H	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на песочное основание 10 x 20 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			96,46 19,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2666122800235	Bordura beton pentru trotuare 100 x 150 mm	m	1,0050	70,00	71,05
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	0,1900	1,38	0,26
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,23
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	231,25	5,84
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	9,70	0,04
		<i>Total</i>	Lei			96,46
192	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 25 см, на бетонное основание 10 x 25 см, для инвалидов)	m			172,48 42,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2670112205007	Borduri din beton pentru trotuare 10x25 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,7200	1,38	3,75
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	231,25	1,85
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	9,70	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,37
		<i>Total</i>	Lei			172,48
193	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см, для инвалидов)	m			148,33 39,21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2670112205008	Borduri din beton pentru trotuare 10x30 cm	m	1,0050	85,00	85,42
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	1,38	4,03
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	231,25	1,85
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,81
	1212121212121	Apa	m3	0,0011	9,70	0,01
		<i>Total</i>	Lei			148,33
194	RpDB29A	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			145,79 20,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	8 916,66	60,34
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0480	1 324,78	64,23
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47
		<i>Total</i>	Lei			145,79
195	RpDB29B	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2,5 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			163,00 21,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	8 916,66	60,34
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0600	1 324,78	80,28
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47
		Total	Lei			163,00
196	RpDB29C	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 3 см) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			182,51 25,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	8 916,66	60,34
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0720	1 324,78	96,34
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,47
		Total	Lei			182,51
197	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2			198,93 37,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2661126433092	Placi prefabricate pt. trotuare...(pt. informatie)	m2	1,0150	142,34	145,92
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,6000	1,38	2,23
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	231,25	11,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0230	9,70	0,23
		Total	Lei			198,93
198	RpDB30B	Inlocuit placi asezate pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2			242,75 93,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7900	57,66	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2661126433093	Placi prefabricate din beton pt. pavaje...(pt. informatie)	m2	1,0150	142,34	145,92
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,6000	1,38	2,23
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0020	9,70	0,02
		Total	Lei			242,75
199	RpDB30C	Inlocuit placi prefabricate cu goluri la parcaje, platforme etc., pe un strat de nisip de 5 cm grosime sau pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена сборных плит стоянок, площадок, уложенные на один слой песка толщиной 5 см или на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором) Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2			283,51 101,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800	57,66	50,74
	2661126433094	Placi prefabricate din b. a. cu goluri de 8 cm grosime la parcaje, platforme...(pt. informatie)	m2	1,0150	142,34	145,92
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	3,6500	1,38	5,09
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,1200	231,25	28,03
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	9,70	0,03
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Total	Lei			283,51

1	2	3	4	5	6	7
200	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжении или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором) Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			162,59 123,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	57,66	43,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	57,66	80,15
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 208,33	36,97
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	27,00	1,35
		Total	Lei			162,59
201	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжении или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на готовую железобетонную плиту) Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			381,84 88,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2900	57,66	74,38
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 208,33	36,97
	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1,0000	250,00	255,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	27,00	1,35
		Total	Lei			381,84
202	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			236,02 46,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	231,25	36,32
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			236,02
203	RpDB34B	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			238,33 49,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	231,25	36,32
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			238,33
204	RpDB34C	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком газов или зарытых уступков, уложенные	buc			206,60 39,21

1	2	3	4	5	6	7
		на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0610	231,25	14,39
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			206,60
205	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			764,97 100,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0100	57,66	58,24
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,2200	231,25	51,89
	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			764,97
206	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снежение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			229,77 52,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6500	57,66	37,48
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1030	231,25	24,30
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			229,77
207	RpDB34F	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			234,38 57,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6900	57,66	39,79
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1030	231,25	24,30
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			234,38
208	RpDB34G	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентиляльным колпачком газоснабжения или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			181,41 21,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	231,25	7,08
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
		Total	Lei			181,41
209	RpDB34H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			775,35 110,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8200	57,66	47,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,2200	231,25	51,89
	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	1,0000	600,00	612,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			775,35
210	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)	m2			9,80 9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
		<i>Total</i>	Lei			9,80
211	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2			22,49 22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
		<i>Total</i>	Lei			22,49
212	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m			10,96 10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
		<i>Total</i>	Lei			10,96
213	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m			24,22 24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
		<i>Total</i>	Lei			24,22
214	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			39,79 39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
		<i>Total</i>	Lei			39,79
215	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			13,26 13,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
		Total	Lei			13,26
216	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему)	m2			28,25 28,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	57,66	28,25
		Total	Lei			28,25
217	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему, на каждый 1 см дополнительно, сверх 3 см добавляется)	m2			9,23 9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	Lei			9,23
218	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			438,94 305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	141,22	112,98
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,8000	25,46	20,37
		Total	Lei			438,94
219	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			343,91 243,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	57,66	243,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	141,22	84,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6000	25,46	15,28
		Total	Lei			343,91
220	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	m3			173,27 7,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	57,66	7,27
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	295,40	21,33
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	495,40	123,85
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" la 185 CP	h-ut	0,0476	437,50	20,82
		Total	Lei			173,27

1	2	3	4	5	6	7
221	RpDB42A	Imbogătirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasă cationică, cu 2 parcurșuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3			766,49 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2520	57,66	14,53
	2413317000102	Emulsie bituminoasă cationică	t	0,0650	8 916,66	579,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,70	0,13
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0045	373,37	1,68
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670	495,40	82,73
	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	302,78	45,42
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" la 185 CP	h-ut	0,0952	437,50	41,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045	171,73	0,77
		Total	Lei			766,49
222	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах) Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			107,05 21,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 450,00	8,83
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	9,70	0,40
	2940520007684	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	35,00	12,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	171,73	63,54
		Total	Lei			107,05
223	RpDC06A	Curătirea mecanică în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanică (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2			0,19 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	9,70	0,03
	2862306820000	Perie mecanică pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	376,10	0,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	171,73	0,05
		Total	Lei			0,19
224	RpDC06B	Curătirea mecanică în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanică (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2			0,36 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	9,70	0,05
	2862306820000	Perie mecanică pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	376,10	0,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	171,73	0,09
		Total	Lei			0,36
225	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau	m2			10,45 1,44

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	9,70	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	8 916,66	9,01
		<i>Total</i>	Lei			10,45
226	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на каменный макадам слои или каменную мостовую) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			14,05 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0004	9,70	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0014	8 916,66	12,61
		<i>Total</i>	Lei			14,05
227	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные жидким битумом) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			62,70 2,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0410	57,66	2,36
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0067	8 916,66	60,34
		<i>Total</i>	Lei			62,70
228	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные катионной смесью с повышенной стойкостью на отрыв) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			5,74 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	9,70	0,00
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	8,92	4,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	373,37	0,20
		<i>Total</i>	Lei			5,74
229	RpDC08A	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu bitum cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2			11,40 0,63

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0060	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	0,6600	8,92	5,95
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0097	189,80	1,86
	2320156200901	Motorina	kg	0,0980	14,54	1,44
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00052	373,37	0,19
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0007	208,33	0,15
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0017	233,63	0,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0021	350,00	0,74
		Total	Lei			11,40
230	RpDC08B	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			13,67 0,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,1100	8,92	10,00
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0097	189,80	1,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	373,37	0,20
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0007	208,33	0,15
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,00241	233,63	0,56
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0021	350,00	0,74
		Total	Lei			13,67
231	RpDC08C	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			16,58 0,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0080	57,66	0,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0080	57,66	0,46
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	1,0150	8,92	9,14
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0134	189,80	2,57
	2320156200901	Motorina	kg	0,1510	14,54	2,22
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0008	373,37	0,30
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,00093	208,33	0,19
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0016	233,63	0,37
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0023	350,00	0,80
		Total	Lei			16,58
232	RpDC08D	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			20,99 0,35

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0060	57,66	0,35
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,7100	8,92	15,41
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0172	189,80	3,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00083	373,37	0,31
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,00133	208,33	0,28
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0016	233,63	0,37
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0028	350,00	0,98
		Total	Lei			20,99
233	RpDC08E	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличении жесткости битумом по горячему, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			12,86 0,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0060	57,66	0,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	0,6600	8,92	5,95
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0123	189,80	2,36
	2320156200901	Motorina	kg	0,0980	14,54	1,44
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00052	373,37	0,19
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0009	208,33	0,19
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,00563	233,63	1,32
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0021	350,00	0,74
		Total	Lei			12,86
234	RpDC08F	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu emulsie bituminoase cationica la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличении жесткости битумной катионной смесью по холодному, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			15,29 0,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,1100	8,92	10,00
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0123	189,80	2,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	373,37	0,20
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,00083	208,33	0,17
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0071	233,63	1,66
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0021	350,00	0,74
		Total	Lei			15,29
235	RpDC09A	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 8-10 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтого покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 8-10 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi,	m2			72,64 5,54

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0210	57,66	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0750	57,66	4,32
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	3,9120	8,92	35,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3440	28,50	9,90
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0430	189,80	8,24
	2320156200901	Motorina	kg	0,5800	14,54	8,52
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0110	27,00	0,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0030	373,37	1,12
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0030	208,33	0,62
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0060	233,63	1,40
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			72,64
236	RpDC09B	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 16-25 mm in primul tratament si 8-10 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 16-25 мм при первой обработке и 8-10 мм при второй обработке) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,0100	m2			75,43 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0240	57,66	1,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0760	57,66	4,38
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	3,9120	8,92	35,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,3440	28,50	9,90
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0540	189,80	10,35
	2320156200901	Motorina	kg	0,5800	14,54	8,52
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0110	27,00	0,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0030	373,37	1,12
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0040	208,33	0,83
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0070	233,63	1,64
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			75,43
237	RpDC09C	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe imbracaminti asfaltice (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: на асфальтовые покрытия) Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,0100	m2			35,24 1,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0130	57,66	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0150	57,66	0,86
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	2,1280	8,92	19,17
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0300	189,80	5,75
	2320156200901	Motorina	kg	0,3200	14,54	4,70
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0060	27,00	0,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0020	373,37	0,75
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0020	208,33	0,42
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0040	233,63	0,93
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			35,24
238	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu	m2			102,53

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500				18,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,5000	1,38	54,34
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	189,80	18,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0050	1 050,00	5,25
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0050	325,00	1,62
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		Total	Lei			102,53
239	RpDC13B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m2			124,66 20,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,38	67,45
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	189,80	22,50
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	9,70	0,13
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0060	1 050,00	6,30
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0060	325,00	1,95
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		Total	Lei			124,66
240	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта	m2			143,27 23,64

1	2	3	4	5	6	7
		(износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новые агрегаты, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,38	70,93
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	189,80	30,11
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	9,70	0,18
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0080	1 050,00	8,40
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0080	325,00	2,60
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	Lei			143,27
241	RpDC13D	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0200	m2			182,89 25,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	1,38	81,81
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	189,80	47,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	9,70	0,27
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0120	1 050,00	12,60
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0120	325,00	3,90
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	Lei			182,89
242	RpDC13E	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminoasi (emulsie bituminoasa), pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol,	m2			143,88 18,45

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	kg	10,0000	8,92	93,66
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	189,80	18,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0050	1 050,00	5,25
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	3410540005604	Cisterna apa de 8 t	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	3410540005605	Cisterna pentru emulsie	h-ut	0,0050	402,73	2,01
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0050	325,00	1,62
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			143,88
243	RpDC13F	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m2			181,24 20,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	kg	13,0000	8,92	120,60
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	189,80	22,50
	1212121212121	Apa	m3	0,1140	9,70	1,15
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0060	1 050,00	6,30
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	3410540005604	Cisterna apa de 8 t	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	3410540005605	Cisterna pentru emulsie	h-ut	0,0060	402,73	2,42
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0060	325,00	1,95
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			181,24
244	RpDC13G	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	m2			242,30 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	kg	18,0000	8,92	165,38
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	189,80	30,11

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,1540	9,70	1,54
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0080	1 050,00	8,40
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	3410540005604	Cisterna apa de 8 t	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	3410540005605	Cisterna pentru emulsie	h-ut	0,0080	402,73	3,22
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0080	325,00	2,60
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			242,30
245	RpDC13H	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminoși (emulsie bituminoasa), 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0200	m2			353,72 25,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	kg	27,0000	8,92	245,66
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	189,80	47,24
	1212121212121	Apa	m3	0,2440	9,70	2,41
	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	0,0120	1 050,00	12,60
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	3410540005604	Cisterna apa de 8 t	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	3410540005605	Cisterna pentru emulsie	h-ut	0,0120	402,73	4,83
	2952270007611	Distribuitor de ciment si criblura sau agregate	h-ut	0,0120	325,00	3,90
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			353,72
246	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			221,49 10,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	1,38	54,31
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	189,80	18,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	1 680,50	134,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	171,73	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			221,49
247	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			257,81 11,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,38	67,45
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	189,80	22,50
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	9,70	0,13
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	1 680,50	151,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			257,81
248	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			289,12 13,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,38	70,93
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	189,80	30,11
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	9,70	0,18
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	1 680,50	168,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			289,12
249	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			338,48

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				14,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	1,38	81,81
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	189,80	47,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	9,70	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	1 680,50	184,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	Lei			338,48
250	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			250,54 10,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	8,92	93,66
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	189,80	6,58
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	1 680,50	134,44
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	423,27	2,12
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			250,54
251	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la	m2			366,62 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	8,92	165,38
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	189,80	11,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	9,70	0,18
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	1 680,50	168,05
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	423,27	3,39
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			366,62
252	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			481,35 14,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	8,92	245,66
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	189,80	23,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	9,70	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	1 680,50	184,86
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	423,27	5,08
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	Lei			481,35
253	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si	m2			648,15 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine, cirpe, etc.)=1,0500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	1,38	162,94
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	189,80	54,41
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	9,70	0,31
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	1 680,50	403,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			648,15
254	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine, cirpe, etc.)=1,0400	m2			754,32 25,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	1,38	202,36
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	189,80	67,51
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	9,70	0,40
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	1 680,50	453,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		Total	Lei			754,32
255	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR	m2			842,27 28,25

1	2	3	4	5	6	7
		4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	1,38	212,41
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	189,80	90,32
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	9,70	0,54
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	1 680,50	504,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			842,27
256	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			983,56 31,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	1,38	245,44
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	189,80	141,71
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	9,70	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	1 680,50	554,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	Lei			983,56
257	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев	m2			732,97 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) до 20% новые добавочные материалы-отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	8,92	280,98
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	189,80	19,93
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	9,70	0,31
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	1 680,50	403,32
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	423,27	2,12
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			732,97
258	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 21-30% новые добавочные материалы-отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			872,24 25,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	8,92	361,80
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	189,80	24,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	9,70	0,40
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	1 680,50	453,74
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	423,27	2,54
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		Total	Lei			872,24
259	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 31-40% новые добавочные материалы-	m2			1 075,21 28,25

1	2	3	4	5	6	7
		отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	8,92	496,13
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	189,80	37,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	9,70	0,54
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	1 680,50	504,15
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	423,27	3,39
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			1 075,21
260	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			1 392,14 32,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	8,92	736,97
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	189,80	54,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	9,70	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	1 680,50	554,56
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	423,27	5,08
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	Lei			1 392,14
261	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3- 16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			209,93 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	1,38	54,31
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	189,80	6,58
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	1 680,50	134,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			209,93
262	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			243,60 11,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	1,38	67,45
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	189,80	8,29
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	9,70	0,13
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	1 680,50	151,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			243,60
263	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			270,16 13,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	1,38	70,93

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	189,80	11,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	9,70	0,18
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	1 680,50	168,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			270,16
264	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			314,48 14,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	1,38	81,81
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	189,80	23,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	9,70	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	1 680,50	184,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			314,48
265	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			250,54 10,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	8,92	93,66
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	189,80	6,58
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	1 680,50	134,44

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	423,27	2,12
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			250,54
266	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			298,25 11,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	8,92	120,60
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	189,80	8,29
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	9,70	0,13
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	1 680,50	151,24
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	423,27	2,54
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		Total	Lei			298,25
267	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			366,62 13,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	8,92	165,38
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	189,80	11,14
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	9,70	0,18
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	1 680,50	168,05
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	423,27	3,39
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			366,62
268	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-16 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			481,35 14,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	8,92	245,66
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	189,80	23,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	9,70	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	1 680,50	184,86
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	423,27	5,08
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			481,35
269	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			619,03 28,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	1,38	162,94
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	189,80	19,93
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	9,70	0,31
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	1 680,50	403,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	171,73	1,03
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			619,03
270	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			716,75

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				30,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	1,38	202,36
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	189,80	24,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	9,70	0,32
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	1 680,50	453,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	171,73	1,37
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		Total	Lei			716,75
271	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			794,11 32,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	1,38	212,41
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	189,80	37,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	9,70	0,44
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	1 680,50	504,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	171,73	2,06
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			794,11
272	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h	m2			900,83 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	1,38	245,44
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	189,80	54,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	9,70	0,63
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	1 680,50	554,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	Lei			900,83
273	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			738,58 28,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	8,92	280,98
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	189,80	19,93
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	9,70	0,31
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	1 680,50	403,32
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	423,27	2,54
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	302,78	1,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			738,58
274	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm)	m2			878,19 30,56

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	8,92	361,80
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	189,80	24,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	9,70	0,32
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	1 680,50	453,74
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	423,27	3,39
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	302,78	1,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	350,00	2,10
		Total	Lei			878,19
275	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 080,84 32,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	8,92	496,13
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	189,80	37,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	9,70	0,44
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	1 680,50	504,15
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	423,27	5,08
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	302,78	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			1 080,84
276	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт	m2			1 391,50 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы-отсев щебня 3-25 мм) Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	8,92	736,97
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	189,80	54,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	9,70	0,63
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	1 680,50	554,56
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	302,78	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			1 391,50
277	DB06B	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere, de 16-25 mm in primul tratament si 8-16 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием 16-25 мм при первой обработке и 8-16 мм при второй обработке)	100m2			7 319,67 457,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,9400	57,66	457,82
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	5,3500	189,80	1 015,43
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	391,2000	8,92	3 489,50
	2320166200676	White spirit	kg	34,4000	28,50	980,40
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	57,9000	14,54	841,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4590	350,00	160,65
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	1,0940	27,00	29,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2650	373,37	98,94
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,7040	233,63	164,48
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,3890	208,33	81,04
		<i>Total</i>	Lei			7 319,67
278	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau ravaje din piatra (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою каменного или щебеночного покрытия или каменным мостовым)	100m2			1 364,12 115,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	8 916,66	1 248,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	12,70	0,47
		<i>Total</i>	Lei			1 364,12
279	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (Заливка поверхностей опорных слоев или	100m2			787,70 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из разжиженного битума (cutback))				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,28
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	8 916,66	597,42
		<i>Total</i>	Lei			787,70
280	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью)	100m2			541,54 115,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	12,70	0,57
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,5000	8,92	405,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	373,37	19,79
		<i>Total</i>	Lei			541,54
281	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2			1 097,97 46,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8100	57,66	46,70
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,9620	189,80	182,59
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	65,9000	8,92	587,83
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	9,8000	14,54	142,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2050	350,00	71,75
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1840	27,00	4,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0520	373,37	19,42
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1210	233,63	28,27
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0670	208,33	13,96
		<i>Total</i>	Lei			1 097,97
282	DB03B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata, inainte de asterene cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2			1 316,95 14,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,9620	189,80	182,59
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	110,6000	8,92	986,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2050	350,00	71,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0520	373,37	19,42
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1210	233,63	28,27
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0670	208,33	13,96
		<i>Total</i>	Lei			1 316,95
283	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2			1 622,94 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	1,3380	189,80	253,95
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	101,5000	8,92	905,38
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	15,1000	14,54	219,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2260	350,00	79,10
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,2830	27,00	7,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0790	373,37	29,50
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1680	233,63	39,25
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0930	208,33	19,37
		<i>Total</i>	Lei			1 622,94
284	DB04B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece Обработка холодной битумной сатионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2			2 089,68 29,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	1,7120	189,80	324,94
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	170,9000	8,92	1 524,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2740	350,00	95,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0830	373,37	30,99
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,2410	233,63	56,30
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,1330	208,33	27,71
		<i>Total</i>	Lei			2 089,68
285	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2			1 165,92 50,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8800	57,66	50,74
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	1,2310	189,80	233,64
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	65,9000	8,92	587,83
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	9,8000	14,54	142,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2090	350,00	73,15
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1840	27,00	4,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0520	373,37	19,42
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1540	233,63	35,98
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0850	208,33	17,71
		<i>Total</i>	Lei			1 165,92
286	DB05B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2			1 385,44 19,03

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	1,2310	189,80	233,64
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	110,6000	8,92	986,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2090	350,00	73,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	373,37	19,79
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1540	233,63	35,98
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0830	208,33	17,29
		Total	Lei			1 385,44
287	DB06A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternerea de 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием, 8-16 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)	100m2			6 414,42 447,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,7600	57,66	447,44
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	4,2800	189,80	812,34
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	319,2000	8,92	2 847,26
	2320166200676	White spirit	kg	34,4000	28,50	980,40
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	57,9000	14,54	841,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4580	350,00	160,30
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	1,0940	27,00	29,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2650	373,37	98,94
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,5630	233,63	131,53
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,3110	208,33	64,79
		Total	Lei			6 414,42
288	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная двойная обработка, поверхностная, асфальтового покрытия, выполненная горячим битумом или небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2			3 433,98 130,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2600	57,66	130,31
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	2,9960	189,80	568,64
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	212,8000	8,92	1 898,18
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	32,0000	14,54	465,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4600	350,00	161,00
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,5950	27,00	16,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1660	373,37	61,98
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,3800	233,63	88,78
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,2100	208,33	43,75
		Total	Lei			3 433,98
289	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Связующий слой из каменной крошки, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t			1 417,13 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 324,78	1 328,75
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	10,70	1,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	743,33	32,71
		Total	Lei			1 417,13
290	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la	t			1 417,13

1	2	3	4	5	6	7
		cald, cu asternere mecanica (Подстиляющий слой из асфальтовой смеси, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)				23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 324,78	1 328,75
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	10,70	1,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	743,33	32,71
		Total	Lei			1 417,13
291	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 2,5 см)	m2			67,42 4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0580	1 064,83	61,76
	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,0070	10,70	0,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	12,70	0,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0043	350,00	1,50
		Total	Lei			67,42
292	DB15B	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,0 см)	m2			79,75 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0690	1 064,83	73,47
	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	12,70	0,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
		Total	Lei			79,75
293	DB15C	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,5 см)	m2			93,13 5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0810	1 064,83	86,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0040	12,70	0,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
		Total	Lei			93,13
294	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 4,0 см)	m2			105,58 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0920	1 064,83	97,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0040	12,70	0,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0048	350,00	1,68
		Total	Lei			105,58
295	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом,	m2			88,56 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 2,5 см вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 324,78	78,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,70	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	350,00	2,52
		<i>Total</i>	Lei			88,56
296	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2			105,58 5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 324,78	94,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,00	3,04
		<i>Total</i>	Lei			105,58
297	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см вручную)	m2			122,52 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 324,78	109,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			122,52
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			138,75 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 324,78	124,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99
		<i>Total</i>	Lei			138,75
299	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см механически)	m2			88,50 2,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 324,78	78,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,70	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	350,00	1,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	350,00	1,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	743,33	2,45
		<i>Total</i>	Lei			88,50
300	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0	m2			105,99

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 324,78	94,06
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	743,33	2,97
		Total	Lei			105,99
301	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см механически)	m2			122,77 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 324,78	109,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	743,33	3,42
		Total	Lei			122,77
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			138,37 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 324,78	124,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	743,33	3,94
		Total	Lei			138,37
303	DB17A	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,0 см)	m2			102,23 2,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 324,78	94,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	743,33	2,97
		Total	Lei			102,23
304	DB17B	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом,	m2			119,00 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		механизированно, толщиной 3,5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0830	1 324,78	109,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	350,00	1,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	743,33	3,42
		Total	Lei			119,00
305	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 4,0 см)	m2			134,61 2,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 324,78	124,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	743,33	3,94
		Total	Lei			134,61
306	DB18D	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 2,5 см, механизированно)	m2			82,91 2,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0550	1 324,78	72,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,70	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0031	350,00	1,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0031	350,00	1,08
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0031	743,33	2,30
		Total	Lei			82,91
307	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно)	m2			98,37 2,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0660	1 324,78	87,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,70	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0037	350,00	1,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0037	350,00	1,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0037	743,33	2,75
		Total	Lei			98,37
308	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, механизированно)	m2			114,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0770	1 324,78	102,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0043	350,00	1,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0043	350,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0043	743,33	3,20
		<i>Total</i>	Lei			114,39
309	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2			113,94 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 064,83	100,09
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	743,33	3,94
		<i>Total</i>	Lei			113,94
310	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			142,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 064,83	125,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	743,33	4,91
		<i>Total</i>	Lei			142,01
311	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			168,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 064,83	150,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	743,33	5,87
		<i>Total</i>	Lei			168,37
312	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2			196,41 4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 064,83	175,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	10,70	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	350,00	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	350,00	3,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	743,33	6,84
		<i>Total</i>	Lei			196,41
313	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 3,0	m2			144,80 5,19

1	2	3	4	5	6	7
		см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0960	1 324,78	127,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	743,33	11,97
		<i>Total</i>	Lei			144,80
314	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			180,15 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,1200	1 324,78	158,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	743,33	14,94
		<i>Total</i>	Lei			180,15
315	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			216,06 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,1440	1 324,78	190,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	743,33	17,91
		<i>Total</i>	Lei			216,06
316	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2			116,03 20,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 324,78	95,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
		<i>Total</i>	Lei			116,03
317	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			31,14 31,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
		<i>Total</i>	Lei			31,14
318	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия, асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)	m2			22,49 22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
		<i>Total</i>	Lei			22,49
319	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта уложенного на бетонный фундамент)	m2			8,65 8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
		<i>Total</i>	Lei			8,65
320	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata,	m2			109,71 44,40

1	2	3	4	5	6	7
		executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	189,80	8,92
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	8,92	27,47
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	14,54	9,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	350,00	19,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	45,46	0,36
		Total	Lei			109,71
321	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного механически)	m2			100,27 13,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	189,80	8,92
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	8,92	27,47
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	14,54	9,31
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,1950	210,00	40,95
		Total	Lei			100,27
322	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2			126,60 40,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
		Total	Lei			126,60
323	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем	m2			128,43 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
		<i>Total</i>	Lei			128,43
324	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2			120,47 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
		<i>Total</i>	Lei			120,47
325	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2			122,30 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
		<i>Total</i>	Lei			122,30
326	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2			128,81 39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	198,35	2,78
		<i>Total</i>	Lei			128,81
327	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2			130,64 39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	198,35	2,78
		<i>Total</i>	Lei			130,64
328	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2			130,93 39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			130,93
329	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим)	m2			132,76 39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			132,76

1	2	3	4	5	6	7
330	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2			121,52 21,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	198,35	2,78
		Total	Lei			121,52
331	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2			123,35 21,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	198,35	2,78
		Total	Lei			123,35
332	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2			123,64 21,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	8,92	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	28,50	5,13
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			123,64
333	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовкой компрессорным статическим катком	m2			125,47 21,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 064,83	76,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	8,92	10,70
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	141,22	10,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			125,47
334	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный вручную)	t			1 917,14 582,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,0030	1 324,78	1 328,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	231,25	6,01
		<i>Total</i>	Lei			1 917,14
335	DI03B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata mecanic (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механически)	t			1 756,26 421,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,3100	57,66	421,49
	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,0030	1 324,78	1 328,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	231,25	6,01
		<i>Total</i>	Lei			1 756,26
336	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune (Ремонт повреждений и заливка выбоин в асфальтовом покрытии остатками смеси, с повышенным уровнем дисперсии)	t			2 010,66 582,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1111000100014	Mixtura asfaltica stocabila, preparata	t	1,0500	1 324,78	1 391,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0350	1 064,83	37,27
		<i>Total</i>	Lei			2 010,66
337	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битумных покрытиях, с помощью асфальтового раствора)	m			87,25 44,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	57,66	44,97
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	0,45	1,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	231,25	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	8,92	26,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	28,50	5,76
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4100	14,54	5,96
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	27,00	1,73
		Total	Lei			87,25
338	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m			20,87 6,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	2,00	0,92
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	8,92	3,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	28,50	0,80
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	14,54	8,72
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	0,25	0,03
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	27,00	0,22
		Total	Lei			20,87
339	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t (Автотранспорт для асфальтирования 6 т)	h-ut			219,82 0,00
	3410520005703	Autototransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,0000	219,82	219,82
		Total	Lei			219,82
340	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri (Специальный атомобиль для технологического троанспорта с опрокидавающимся ковшем, 5,5 т для работ по содержанию дорог)	h-ut			190,00 0,00
	3410540003724	Autovehicul special pentru tr. teh.basculant pt. lucru 5,5 T	h-ut	1,0000	190,00	190,00
		Total	Lei			190,00
341	DI70A	Deplasarea T-150K cu Compactor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			39,46 0,00
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	230,48	16,13
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	333,30	23,33
		Total	Lei			39,46
342	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 3,5 см, укладка вручную)	m2			146,61 16,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0830	1 324,78	109,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	10,70	0,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
		Total	Lei			146,61
343	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 4,0 см, укладка вручную)	m2			164,09 19,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 324,78	124,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
		Total	Lei			164,09
344	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			200,37 25,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 324,78	155,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	10,70	0,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
		Total	Lei			200,37
345	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 6,0 см, укладка вручную)	m2			235,09 28,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4900	57,66	28,25
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	1 324,78	186,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 064,83	3,19
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	10,70	0,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
		Total	Lei			235,09
346	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Ручной ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2			216,05 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 324,78	155,00
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
		Total	Lei			216,05
347	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Механизированный ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2			270,31 25,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 324,78	155,00
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,92	7,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	563,33	2,25
	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	488,58	73,29
		Total	Lei			270,31
348	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 3 см)	m2			149,97 39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	39,79
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 324,78	95,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	45,46	3,41
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	302,78	4,24
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			149,97
349	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			213,82 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 324,78	152,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,46	5,68
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	302,78	4,24
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		<i>Total</i>	Lei			213,82
350	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2			296,07 63,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	57,66	63,43
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 324,78	213,29
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	45,46	7,96
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	302,78	4,24
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
		<i>Total</i>	Lei			296,07
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			4,29
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 296,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 916,66	9 184,16
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	373,37	112,01
		<i>Total</i>	Lei			9 296,17
353	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 435,43 32,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,64
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 324,78	1 338,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	302,78	24,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
		<i>Total</i>	Lei			1 435,43
354	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			240,08 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	437,50	8,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,46	19,73
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	154,49	119,73
		<i>Total</i>	Lei			240,08
355	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m			1 446,05 198,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	198,35
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	8 916,66	624,17
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	373,37	623,53
		<i>Total</i>	Lei			1 446,05
356	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2			3 650,67 173,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	57,66	173,56
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	8 916,66	1 221,58
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	494,20	1 314,57

1	2	3	4	5	6	7
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	494,20	716,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	373,37	14,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1460	325,00	47,45
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	302,78	161,99
		Total	Lei			3 650,67
357	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 426,72 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 324,78	1 338,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	743,33	24,23
		Total	Lei			1 426,72
358	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-6cm)	m2			43,52 17,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0606	189,80	11,50
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00847	1 380,00	11,69
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		Total	Lei			43,52
359	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			5,59 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	189,80	1,92
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 380,00	1,95
		Total	Lei			5,59
360	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-10 cm)	m2			65,88 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4200	57,66	24,22
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1010	189,80	19,17
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0141	1 380,00	19,46
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		Total	Lei			65,88
361	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			5,59 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	189,80	1,92
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 380,00	1,95
		Total	Lei			5,59
362	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-15 cm)	m2			93,91 32,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5700	57,66	32,87
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1515	189,80	28,75
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0212	1 380,00	29,26
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		Total	Lei			93,91
363	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			5,59 1,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	189,80	1,92
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	1 380,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5,59
364	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			15,38 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	57,66	1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	582,60	2,33
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	8 916,66	4,46
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	373,37	6,24
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	250,00	0,12
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	45,46	0,07
		<i>Total</i>	Lei			15,38
365	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			2,02 0,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0095	57,66	0,55
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	582,60	0,58
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	8 916,66	0,89
		<i>Total</i>	Lei			2,02
366	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			9,30 2,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	57,66	2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	582,60	2,33
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	8 916,66	4,46
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	250,00	0,12
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	45,46	0,07
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	198,35	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	45,46	0,01
		<i>Total</i>	Lei			9,30
367	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			2,04 0,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	57,66	0,57
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	582,60	0,58
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	8 916,66	0,89
		<i>Total</i>	Lei			2,04
368	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m			10,47 3,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562	57,66	3,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	582,60	2,33
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	8 916,66	4,46
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	250,00	0,12
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	45,46	0,07
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	198,35	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	45,46	0,01
		<i>Total</i>	Lei			10,47
369	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см	m			2,37 0,90

1	2	3	4	5	6	7
		изменения толщины добавляется или отнимается)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0156	57,66	0,90
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	582,60	0,58
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	8 916,66	0,89
		Total	Lei			2,37
370	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			172,35 57,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	582,60	36,70
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079	8 916,66	70,44
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
		Total	Lei			172,35
371	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			26,71 7,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	57,66	7,78
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	582,60	7,34
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0013	8 916,66	11,59
		Total	Lei			26,71
372	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2			148,27 57,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	582,60	36,70
	23203226000401	Bitum	t	0,0052	8 916,66	46,37
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
		Total	Lei			148,27
373	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			24,39 7,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	57,66	7,78
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	582,60	7,34
	23203226000401	Bitum	t	0,00104	8 916,66	9,27
		Total	Lei			24,39
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,15 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	Lei			5,15
375	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2			152,41 33,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800	57,66	27,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	1 643,23	113,38
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	Lei			152,41
376	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2			235,01 42,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6300	57,66	36,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	1 643,23	187,33
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	Lei			235,01
377	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2			315,96 51,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	57,66	44,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	1 643,23	259,63
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	Lei			315,96
378	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			166,05 40,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	1 643,23	113,38
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		Total	Lei			166,05
379	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			248,65 48,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7400	57,66	42,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	1 643,23	187,33
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		Total	Lei			248,65
380	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2			329,60 57,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8900	57,66	51,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	57,66	6,05
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	1 643,23	259,63
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	55,00	3,02
		<i>Total</i>	Lei			329,60
381	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			2 746,34 75,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	57,66	75,59
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	536,10	866,87
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	8 916,66	1 524,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 489,70	195,15
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	454,20	59,50
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	171,73	11,68
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	308,33	3,39
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	373,37	5,60
		<i>Total</i>	Lei			2 746,34
382	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10- 15)	100m2			3 073,35 82,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	82,17
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710	536,10	949,43
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	8 916,66	1 738,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 489,70	211,54
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	454,20	64,50
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	171,73	11,68
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	308,33	4,01
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	373,37	7,47
		<i>Total</i>	Lei			3 073,35
383	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5- 17,5)	100m2			3 474,21 90,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5740	57,66	90,76
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	2,0480	536,10	1 097,93
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,2190	8 916,66	1 952,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1570	1 489,70	233,88
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1570	454,20	71,31
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	171,73	11,68
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0150	308,33	4,62
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	373,37	7,47
		<i>Total</i>	Lei			3 474,21
384	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona	100m2			2 267,67

1	2	3	4	5	6	7
		a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)				68,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	57,66	68,50
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	536,10	825,54
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	8 916,66	1 078,02
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	12,70	3,81
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 489,70	211,54
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	302,78	42,99
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	308,33	3,49
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	386,92	26,31
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	373,37	7,47
		Total	Lei			2 267,67
385	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2			2 735,27 63,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	57,66	63,02
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	536,10	780,19
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	8 916,66	1 646,73
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 489,70	195,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	302,78	39,66
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	308,33	3,05
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	373,37	7,47
		Total	Lei			2 735,27
386	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 5 cm.	m2			230,32 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 324,78	152,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	29522400040040.1	Compactor	h-ut	0,0600	302,78	18,17
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040.1	Freza (remorcata la MTZ-80)	h-ut	0,0600	265,00	15,90
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			230,32
387	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 7 cm.	m2			307,53 47,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	57,66	47,05
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 324,78	213,29
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	29522400040040.1	Compactor	h-ut	0,0650	302,78	19,68
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040.1	Freza (remorcata la MTZ-80)	h-ut	0,0650	265,00	17,22
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			307,53
388	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			196,33

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 5 cm.				16,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 324,78	152,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	29522400040040.1	Compactor	h-ut	0,0300	302,78	9,08
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040.1	Freza (remorcata la MTZ-80)	h-ut	0,0300	265,00	7,95
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			196,33
389	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 7 cm.	m2			266,51
						23,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	57,66	23,06
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 324,78	213,29
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 916,66	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	29522400040040.1	Compactor	h-ut	0,0350	302,78	10,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	29525000050040.1	Freza (remorcata la MTZ-80)	h-ut	0,0350	265,00	9,27
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			266,51
		4. Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris				
390	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,59
						1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	437,50	0,44
		Total	Lei			1,59
391	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,49
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	437,50	0,61
		Total	Lei			3,49
392	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2			63,77
						52,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0130	189,80	2,47
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	231,25	8,56
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	9,70	0,27
		Total	Lei			63,77
393	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2			126,61
						103,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0260	189,80	4,93
	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	231,25	17,34
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	9,70	0,54
		Total	Lei			126,61
394	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,32
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	437,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			0,32
395	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные щебнем или балластом)	m2			10,86 1,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0130	57,66	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130	57,66	0,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0150	189,80	2,85
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0270	231,25	6,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	9,70	0,27
		<i>Total</i>	Lei			10,86
396	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2			13,42 1,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	57,66	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	57,66	0,86
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0150	189,80	2,85
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	231,25	8,56
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	9,70	0,29
		<i>Total</i>	Lei			13,42
397	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3			421,10 38,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,70	2,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	189,80	241,05
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	189,80	19,36
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	231,25	59,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	437,50	3,94
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	350,00	51,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	171,73	4,81
		<i>Total</i>	Lei			421,10
398	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, вручную)	m3			518,00 129,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800	57,66	91,10
	1212121212121	Apa	m3	0,2800	9,70	2,72
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	189,80	231,56
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,80	38,53
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	231,25	59,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	350,00	51,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	171,73	4,81
		<i>Total</i>	Lei			518,00
399	RpDA12A	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (Придание водостойкости существующим щебеночным покрытиям жидким битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2			110,78 24,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	8,0000	8,92	72,79
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	231,25	3,07
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	9,70	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0038	437,50	1,66
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0051	373,37	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	171,73	0,17
		<i>Total</i>	Lei			110,78
400	RpDA13A	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2			101,25 3,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0290	57,66	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0390	57,66	2,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	177,30	14,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0250	189,80	4,84
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0190	189,80	3,68
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,0100	8,92	36,48
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,4400	8,92	13,10
	2320156200901	Motorina	kg	0,8000	14,54	11,86
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	9,70	0,12
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0150	27,00	0,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0040	373,37	1,49
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0030	208,33	0,62
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0240	350,00	8,40
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0050	233,63	1,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	171,73	0,17
		<i>Total</i>	Lei			101,25
401	RpDA13B	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, пропитанная битумом) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0200	m2			182,44 5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0380	57,66	2,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0520	57,66	3,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	177,30	14,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,3600	189,80	69,69
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0130	189,80	2,52
	2320322600041	Bitum neparafinos de adaos tip D-60/80	kg	5,6500	8,92	51,41
	2320322600194	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-180/200	kg	1,1300	8,92	10,28
	2320156200901	Motorina	kg	1,0000	14,54	14,83
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	9,70	0,12
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0190	27,00	0,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0050	373,37	1,87
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0040	208,33	0,83
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0240	350,00	8,40
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0070	233,63	1,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	171,73	0,17
		<i>Total</i>	Lei			182,44
402	RpDA13C	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная	m2			361,40 6,17

1	2	3	4	5	6	7
		раствором из наполненного битума) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0740	57,66	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	57,66	1,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	177,30	14,24
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	23,4300	8,92	215,27
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	9,2700	1,80	17,19
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0700	1 064,83	76,77
	2320156200901	Motorina	kg	1,4700	14,54	22,02
	1212121212121	Apa	m3	0,0830	9,70	0,83
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			361,40
403	RpDA24A	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 0,5 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 0,5 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200	m2			221,05 36,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1111000111000	Stabilizator SOIL-2000...(pentru informatie)	l	0,5000	338,40	172,58
	1421302200471	Materiale granulare de impanare... (pentru informatie)	m3	0,0100	285,00	2,91
	1212121212121	Apa	m3	0,0220	9,70	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	437,50	1,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0015	171,73	0,26
		Total	Lei			221,05
404	RpDA24B	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200	m2			400,71 40,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1111000111000	Stabilizator SOIL-2000...(pentru informatie)	l	1,0000	338,40	345,17
	1421302200471	Materiale granulare de impanare... (pentru informatie)	m3	0,0200	285,00	5,81
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	9,70	0,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	437,50	1,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			400,71
405	RpDA24C	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1,4 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный	m2			546,42 44,97

1	2	3	4	5	6	7
		на грунт который будет упрочнен, в количестве 1,4 кг/м2) Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,0200				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	1111000111000	Stabilizator SOIL-2000...(pentru informatie)	l	1,4000	338,40	483,24
	1421302200471	Materiale granulare de impanare... (pentru informatie)	m3	0,0300	285,00	8,72
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	9,70	0,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	437,50	1,75
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0025	171,73	0,43
		Total	Lei			546,42
406	RpDB03B	Refaceri de pavaje din bolovani de riu tip mare 15-18 cm asezate pe nisip (Восстановление булыжных мостовых, крупного типа 15-18 см, уложенных на песок) Materiale marunte (sabioane, perii, etc.)=1,0100	m2			120,73 36,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1421302200450	Bolovani de riu	m3	0,1670	255,00	43,01
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	40,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0250	9,70	0,24
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0016	350,00	0,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0024	171,73	0,41
		Total	Lei			120,73
407	RpDB06B	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din calupuri cal. II (Расшивка мостовых цементным раствором, мостовые выполненные из булыжников II качества)	m2			55,41 27,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102101195	Mortar de ciment marca...(pt.informatie)	m3	0,0053	1 208,33	6,40
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,8000	1,38	5,24
	1421202206021	Nisip fin pentru amorsaj 0-1 mm	m3	0,0100	231,25	2,31
	1212121212121	Apa	m3	0,0650	9,70	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0870	141,22	12,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			55,41
408	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,02 м3/штука включительно) Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,0300	buc			1 188,19 21,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	1,0070	1 125,00	1 166,86
		Total	Lei			1 188,19
409	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука включительно) Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,0200	buc			1 185,53 13,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	1,0070	1 125,00	1 155,53
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere	h-ut	0,0600	269,25	16,16

1	2	3	4	5	6	7
		max.=5,5 m				
		<i>Total</i>	Lei			1 185,53
410	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем или заиливанием)	m3			477,02 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	177,30	225,17
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	189,80	19,36
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	231,25	59,43
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	9,70	2,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			477,02
411	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3			410,44 43,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	177,30	215,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,80	38,53
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			410,44
412	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны без заклинивания мелким камнем и без заиливания)	m3			342,52 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	177,30	225,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	9,70	0,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			342,52
413	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой щебня толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			125,28 48,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	57,66	23,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	231,25	14,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	231,25	4,20
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	177,30	30,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,92
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	9,70	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			125,28
414	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое песка толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			125,52 48,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	57,66	23,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0830	231,25	19,39
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	177,30	30,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,92
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	9,70	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			125,52
415	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое щебня толщиной 5 см после его уплотнения) Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			125,42 45,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1160	231,25	27,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	231,25	4,20
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,1730	177,30	30,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0770	177,30	13,79
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	9,70	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			125,42
416	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое песка толщиной 5 см после его уплотнения)	m2			115,46 45,55

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	231,25	19,15
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	189,80	33,16
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,0770	177,30	13,79
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	9,70	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			115,46
417	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется механизировано)	m3			340,21 21,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	177,10	178,52
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	9,70	0,48
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	743,33	57,24
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	350,00	81,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			340,21
418	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2			51,09 10,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1040	177,30	18,44
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0130	189,80	2,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	231,25	8,56
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	9,70	0,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	437,50	1,84
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	171,73	0,52
		Total	Lei			51,09
419	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 10 см)	m2			60,37 12,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0160	189,80	3,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	231,25	9,48
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	9,70	0,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	437,50	1,84
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	350,00	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	171,73	0,52
		Total	Lei			60,37
420	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненных цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, выполненный механически)	m3			500,92 63,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100	57,66	46,70
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si	m3	1,0030	285,00	285,86

1	2	3	4	5	6	7
		zgura ...(pt.informatie)				
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	10,70	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	231,25	26,59
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	9,70	6,98
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	743,33	57,24
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	302,78	23,31
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0770	302,78	23,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	171,73	12,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	437,50	1,75
		Total	Lei			500,92
421	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza (Смешивание автогрейдером разных сортов зернистых материалов, используемые в структуре оснований или в слоях основном слое)	m3			31,19 3,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630	57,66	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	437,50	27,56
		Total	Lei			31,19
422	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			923,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	437,50	923,12
		Total	Lei			923,13
423	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			461,06 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	255,00	334,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
		Total	Lei			461,06
424	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3			429,93 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	231,25	303,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
		Total	Lei			429,93
425	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции,	m3			437,08 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	255,00	334,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	Lei			437,08
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			405,95 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	231,25	303,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	Lei			405,95
427	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			466,24 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	231,25	59,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	189,80	19,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	177,30	225,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,70	3,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		Total	Lei			466,24
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			402,41 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,80	38,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	177,30	216,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			402,41
429	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorogire (Слой основания или изменение	m3			338,64 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	177,30	225,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,70	0,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			338,64
430	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 10-20 мм)	100m2			1 619,09 14,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2540	57,66	14,65
	14111122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	3,1400	388,40	1 219,58
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,2540	1 489,70	378,38
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0210	308,33	6,47
		Total	Lei			1 619,09
431	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 16-25 мм)	100m2			2 167,25 18,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3180	57,66	18,34
	14111122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	4,2900	388,40	1 666,24
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,3180	1 489,70	473,72
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0290	308,33	8,94
		Total	Lei			2 167,25
432	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения,)	m2			114,08 35,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	231,25	14,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	231,25	4,16
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,1730	189,80	32,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			114,08
433	DA16B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один	m2			114,08 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на песка толщиной 5 см после уплотнения)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	231,25	18,96
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	0,1730	189,80	32,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			114,08
434	DA16C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения)	m2			114,76 33,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5800	57,66	33,44
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1160	231,25	26,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	231,25	4,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0770	177,30	13,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	189,80	32,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			114,76
435	DA16D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое песка толщиной 5 см после уплотнения)	m2			102,73 33,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5800	57,66	33,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	231,25	18,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0090	189,80	1,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0770	177,30	13,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	189,80	32,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0044	350,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			102,73
436	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2			98,60 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0250	189,80	4,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	0,0780	177,30	13,83

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0190	189,80	3,61
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,0100	8,92	35,77
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,4400	8,92	12,84
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,8000	14,54	11,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	12,70	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0240	350,00	8,40
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0150	27,00	0,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0040	373,37	1,49
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0050	233,63	1,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	171,73	0,17
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0030	208,33	0,62
		Total	Lei			98,60
437	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, пропитанное битумом)	m2			116,06 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0360	189,80	6,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	177,30	13,83
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0130	189,80	2,47
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,6500	8,92	50,40
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	1,1300	8,92	10,08
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,0000	14,54	14,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	12,70	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0240	350,00	8,40
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0190	27,00	0,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0050	373,37	1,87
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,0070	233,63	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	171,73	0,17
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0040	208,33	0,83
		Total	Lei			116,06
438	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Щебеночное покрытие, пропитанное раствором битумной суспензии, используемое как подстилающий слой)	m2			35,11 4,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,0070	1 064,83	7,45
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0780	177,30	13,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0230	12,70	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020	437,50	0,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0220	350,00	7,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	171,73	0,34
		Total	Lei			35,11
439	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (Связующий слой, выполненный холодным способом битумной суспензией)	t			1 520,84 54,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9500	57,66	54,78
	1111000100016	Mixtura asfaltica cu suspensie de bitum filerizat	t	1,0030	1 443,23	1 447,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1300	10,70	1,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0520	12,70	0,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0470	350,00	16,45
		Total	Lei			1 520,84
440	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая,	m2			104,60

1	2	3	4	5	6	7
		крупного типа, 16-20 см, уложенная на песок)				31,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	39,78
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	0,1820	177,30	32,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0015	350,00	0,52
		Total	Lei			104,60
441	DD04B	Pavaj din bolovani de riu tip mare, 15-18 cm, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, крупного типа, 15-18 см, уложенная на песок)	m2			102,38 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	39,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1670	189,80	31,70
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0015	350,00	0,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	171,73	0,09
		Total	Lei			102,38
442	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, мелкого типа, 12-16 см, уложенная на песок)	m2			97,41 31,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	39,78
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	0,1410	177,30	25,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0015	350,00	0,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	171,73	0,09
		Total	Lei			97,41
443	DD04D	Pavaj din bolovani de riu tip mic, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, мелкого типа, уложенная на песок)	m2			97,44 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	39,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1410	189,80	26,76
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0015	350,00	0,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	171,73	0,09
		Total	Lei			97,44
444	DD04E	Pavaj, asezat pe nisip, executata din alicarie de piatra bruta, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из битого булыжника 8-12 см)	m2			78,05 31,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1170	231,25	27,06
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	0,1060	177,30	18,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0170	12,70	0,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0016	171,73	0,27
		Total	Lei			78,05
445	DD04F	Pavaj, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из обломков булыжников 8-12 см)	m2			77,64 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1170	231,25	27,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0170	12,70	0,22
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1060	189,80	20,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0016	171,73	0,27
		Total	Lei			77,64
446	DD07E	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la	m2			43,41

1	2	3	4	5	6	7
		pavajele executate din pavele abnorme (Заполнение швов мостовых цементным раствором, брусчатые абнормальные мостовые)				22,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2664102100000	Mortar	m3	0,0058	1 208,33	7,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0610	12,70	0,77
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0870	141,22	12,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			43,41
447	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенного на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2			83,81 24,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	57,66	24,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1070	231,25	24,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	177,30	22,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	12,70	0,43
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0320	350,00	11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	171,73	0,52
		Total	Lei			83,81
448	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			238,22 44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 208,33	64,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,38	5,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	231,25	2,78
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,70	0,09
		Total	Lei			238,22
449	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по песчанному основанию 35x20 см)	m			181,48 37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2500	1,38	1,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,70	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	231,25	20,81
		Total	Lei			181,48
450	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			214,72 34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,38	3,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	231,25	1,62
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
		Total	Lei			214,72
451	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind	m			168,98

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)				28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8300	1,38	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110	12,70	0,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,81
		Total	Lei			168,98
452	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m			225,66 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0380	1 208,33	45,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9500	1,38	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	231,25	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,70	0,06
	2670112205200	Borduri granit 15x22x30 cm	kg	99,0000	1,50	148,50
		Total	Lei			225,66
453	DE09F	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de nisip 25x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по песчанному основанию 25x20 см)	m			187,90 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	1,38	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	231,25	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,70	0,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	231,25	14,80
	2670112205200	Borduri granit 15x22x30 cm	kg	99,0000	1,50	148,50
		Total	Lei			187,90
454	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			214,95 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,38	4,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	231,25	1,85
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
		Total	Lei			214,95
455	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m			173,14 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2500	1,38	1,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,16
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110	12,70	0,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,81
		Total	Lei			173,14
456	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному	m			220,14 38,63

1	2	3	4	5	6	7
		основанию 30x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 208,33	54,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,38	4,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	231,25	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	Lei			220,14
457	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m			177,30 35,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,38	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	231,25	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	12,70	0,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	231,25	17,81
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	Lei			177,30
458	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			231,07 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 208,33	64,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,38	4,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	231,25	2,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	Lei			231,07
459	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m			182,05 37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,38	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	231,25	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,70	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	231,25	20,81
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	Lei			182,05
460	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			147,79 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 208,33	58,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,38	1,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	231,25	0,69
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,04
		Total	Lei			147,79

1	2	3	4	5	6	7
461	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m			91,10 14,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900	1,38	0,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,70	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	231,25	5,78
		Total	Lei			91,10
462	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2			189,91 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,34	144,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,38	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	231,25	11,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	12,70	0,29
		Total	Lei			189,91
463	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку)	m2			368,97 76,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 208,33	120,83
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 208,33	24,17
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,0150	142,34	144,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	1,38	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	231,25	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,70	0,03
		Total	Lei			368,97
464	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3			168,37 168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
		Total	Lei			168,37
465	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)	buc			625,02 17,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	603,50	607,72
		Total	Lei			625,02
466	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			634,84 10,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	603,50	607,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	269,25	16,16
		<i>Total</i>	Lei			634,84
467	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			214,21 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,38	2,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,38	18,22
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,34	144,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	231,25	1,16
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	231,25	8,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			214,21
468	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			267,05 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,38	2,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,38	36,43
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,34	144,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	231,25	1,16
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	231,25	17,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			267,05
469	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			207,97 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,34	144,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,38	2,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,38	10,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	231,25	1,16
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	231,25	9,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			207,97
470	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			254,56 60,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	142,34	144,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,38	2,21
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,38	21,71
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	231,25	1,16
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	231,25	19,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		Total	Lei			254,56
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			253,75
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	437,50	253,75
		Total	Lei			253,75
472	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			7,50
						7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	57,66	7,50
		Total	Lei			7,50
473	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на бетон)	m2			29,98
						29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	Lei			29,98
474	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			8,65
						8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
		Total	Lei			8,65
475	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		Total	Lei			18,45
476	DH01A	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu autogreder (Укладка на дорожное полотно ремонтного материала, автогрейдером)	m3			4,81
						0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0110	437,50	4,81
		Total	Lei			4,81
477	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2			27,56
						0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	437,50	27,56
		Total	Lei			27,56
478	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder (Укладка щебеночных материалов, включая укатку, автогрейдером)	m2			95,98
						32,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	57,66	32,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2750	12,70	3,49
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	437,50	3,94
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1470	350,00	51,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	171,73	4,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			95,98
479	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дороги гравием, щебенкой или баластом)	m2			1,15
						1,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0200	57,66	1,15
		<i>Total</i>	Lei			1,15
480	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, ручными средствами)	100m2			1 458,80
						1 458,80
	7129020012800	Pavator	h-om	25,3000	57,66	1 458,80
		<i>Total</i>	Lei			1 458,80
481	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами)	100m2			359,42
						341,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	437,50	17,50
		<i>Total</i>	Lei			359,42
482	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor (Ручная очистка канав и кюветов)	m			13,84
						13,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
		<i>Total</i>	Lei			13,84
483	DI12A	Refacerea din pavaje vechi, executate din bolovani de riu (Восстановление старых покрытий, выполненных из речных булыжников)	m2			113,31
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200	57,66	41,52
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1670	189,80	31,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	231,25	39,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
		<i>Total</i>	Lei			113,31
484	DI12B	Refacerea din pavaje vechi, executate din piatra bruta (Восстановление старых покрытий, выполненных из бутового камня)	m2			113,88
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200	57,66	41,52
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1720	231,25	39,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,70	0,32
	1411122201453	Piatra bruta sortata r.metamorfice 50kg/buc	m3	0,1820	177,30	32,27
		<i>Total</i>	Lei			113,88
485	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 8 см)	m2			60,74
						14,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1050	177,30	18,62
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	189,80	3,42
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	189,80	1,90
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	70,42	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	437,50	3,41
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	350,00	17,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	171,73	0,52
		<i>Total</i>	Lei			60,74
486	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la	m2			71,16

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)				20,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	177,30	23,23
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	189,80	3,42
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	189,80	1,90
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	70,42	0,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0078	437,50	3,41
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0500	350,00	17,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	171,73	0,57
		Total	Lei			71,16
487	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 18 см)	m2			75,24 43,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	57,66	43,24
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,0239	177,30	4,24
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	189,80	3,42
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	189,80	1,90
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	70,42	0,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0078	437,50	3,41
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0500	350,00	17,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	171,73	0,57
		Total	Lei			75,24
488	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 752,27 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	189,80	218,27
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	9,70	24,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	302,78	248,89
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	171,73	60,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,08
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	437,50	115,94
		Total	Lei			1 752,27
489	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 772,65 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	189,80	218,27
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	5,5000	177,30	975,15
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	9,70	24,25
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	171,73	51,52
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	302,78	248,89
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	437,50	169,75
		Total	Lei			2 772,65
490	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			315,18 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	231,25	282,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,70	0,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	437,50	9,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	454,20	12,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	171,73	1,67
		Total	Lei			315,18
491	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2			51,23

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом)				14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	177,30	30,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,70	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	302,78	4,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	171,73	0,94
		Total	Lei			51,23
492	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2			1,79 0,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	0,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	177,30	1,01
		Total	Lei			1,79
493	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			26,25 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	437,50	10,46
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	348,56	4,81
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	198,35	2,74
		Total	Lei			26,25
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			5 658,27 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	177,30	3 350,97
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	189,80	284,70
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	189,80	189,80
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	131,25	131,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	368,38	95,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	325,00	34,45
		Total	Lei			5 658,27
495	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2			223,40 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	177,30	223,40
		Total	Lei			223,40
496	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) Alte materiale=1,0300	m			638,24 76,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 208,33	46,30
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	19 560,00	499,64
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	230,50	8,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	269,25	7,11
		Total	Lei			638,24
497	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			52,44 8,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	189,80	4,78
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	8 916,66	30,32
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	302,78	4,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	Lei			52,44
498	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2			42,19 8,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	1 064,83	21,94
	23203226000401	Bitum	t	0,0007	8 916,66	6,24
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0030	302,78	0,91
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,46	0,36
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	Lei			42,19
499	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2			20 695,50 90,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	57,66	90,53
	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	388,40	7 291,82
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2800	8 916,66	11 413,32
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 489,70	1 400,32
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	454,20	426,95
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	308,33	27,75
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	373,37	44,80
		<i>Total</i>	Lei			20 695,50
500	DI153A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2			1 821,28 9,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1570	57,66	9,05
	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	1,8800	388,40	730,19
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	0,1000	8 916,66	891,67
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,0942	1 489,70	140,33
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,0942	454,20	42,79
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0090	308,33	2,78
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,0120	373,37	4,48
		<i>Total</i>	Lei			1 821,28
501	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2			15 977,60 90,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	57,66	90,53
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	189,80	3 108,92
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2200	8 916,66	10 878,33
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 489,70	1 400,32
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	454,20	426,95
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	308,33	27,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	373,37	44,80
		Total	Lei			15 977,60
502	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2			1 402,36 9,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1570	57,66	9,05
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	1,6400	189,80	311,27
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	0,1000	8 916,66	891,67
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,0942	1 489,70	140,33
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,0942	454,20	42,79
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0090	308,33	2,78
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,0120	373,37	4,48
		Total	Lei			1 402,36
503	DZ03A	Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri (Приготовление оптимальной смеси из карьерных наполнителей для оснований дорог)	m3			315,82 21,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1421102200745	Nisip concasare	t	0,7350	50,30	36,97
	1411122201634	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-15 mm	m3	0,1760	189,80	33,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2840	189,80	53,90
	1411122201660	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 25-40 mm	m3	0,5380	177,30	95,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,27
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	35,00	2,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	368,38	8,47
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	444,30	34,21
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	25,00	3,85
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	308,33	23,74
		Total	Lei			315,82
		5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor				
504	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			146,81 98,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 208,33	29,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,38	13,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	231,25	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,70	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	27,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	9,70	0,04
		Total	Lei			146,81
505	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2			67,43 42,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	28,50	4,28
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	42,00	7,35
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	42,00	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	9,70	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			67,43
506	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			187,22 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,50	2,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,50	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,70	2,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 333,33	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 333,33	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 333,33	66,67
		<i>Total</i>	Lei			187,22
507	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			119,50 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	28,00	67,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,75	6,77
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			119,50
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			114,39 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,67	19,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,70	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,3100	27,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	154,49	48,66
		<i>Total</i>	Lei			114,39
509	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			90,89 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,67	19,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,70	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			90,89
510	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			23,01 7,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,67	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,70	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	27,00	0,27
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0620	27,00	1,67
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	154,49	9,73
		<i>Total</i>	Lei			23,01

1	2	3	4	5	6	7
511	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			114,97 37,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,67	19,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,70	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,3100	27,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	154,49	48,66
		Total	Lei			114,97
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			108,81 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,67	19,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,70	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	Lei			108,81
513	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			23,01 7,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,67	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,70	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	27,00	0,27
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0620	27,00	1,67
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	154,49	9,73
		Total	Lei			23,01
514	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			22,00 17,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,67	3,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,70	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	Lei			22,00
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местеруль Маноль" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			21,26 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			21,26
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,55 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,70	0,03
		<i>Total</i>	Lei			49,55
517	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			53,87 25,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	42,00	26,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,04
		<i>Total</i>	Lei			53,87
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,05 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
		<i>Total</i>	Lei			5,05
519	CP08A1	Montarea panourilor orizontale din b.c.a. la peretii pavilionului pentru pasageri	buc			2 059,64 181,63
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,8500	57,66	164,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2661126418050	Panou din b.c.a.	buc	1,0150	1 589,40	1 613,24
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,9000	35,00	66,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,50	1,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,7000	1,00	3,70
	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	3,7000	1,20	4,44
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1000	10,70	11,77
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2500	10,70	2,68
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	4,5000	0,25	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,1600	4,50	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,70	0,13
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 333,33	1,67
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,6000	269,25	161,55
		<i>Total</i>	Lei			2 059,64
520	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3			2 512,28 426,68
	7123010010200	Betonist	h-om	6,7000	57,66	386,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0150	1 208,33	1 226,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	1,38	527,16
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	189,80	72,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	231,25	187,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	12,70	4,06
	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	30,00	29,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	57,00	19,95
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,9000	21,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			2 512,28
521	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			138,38
						138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
		<i>Total</i>	Lei			138,38
522	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,63
						324,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,63
		<i>Total</i>	Lei			324,63
523	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3			233,52
						233,52
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	57,66	233,52
		<i>Total</i>	Lei			233,52
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3			1 658,47
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 208,33	1 232,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 333,33	123,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	269,25	118,70
		<i>Total</i>	Lei			1 658,47
525	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			105,41
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 000,00	60,26
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 208,33	9,33
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	2 000,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			105,41
526	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			5 844,40
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 850,00	4 850,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	269,25	533,12
		<i>Total</i>	Lei			5 844,40
527	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3			5 696,86
						697,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	57,66	697,69
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	3 970,00	4 089,10
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	269,25	910,06
		<i>Total</i>	Lei			5 696,86
528	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3			4 772,13
						334,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 208,33	149,35

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	3 970,00	4 089,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	269,25	199,24
		<i>Total</i>	Lei			4 772,13
529	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3			4 715,57 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 208,33	261,36
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 970,00	4 089,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	269,25	177,70
		<i>Total</i>	Lei			4 715,57
530	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	t			21 957,32 1 810,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	57,66	1 810,52
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	19 560,00	20 146,80
		<i>Total</i>	Lei			21 957,32
531	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			366,50 160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	204,17	206,21
		<i>Total</i>	Lei			366,50
532	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			34 340,89 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 208,33	19 042,07
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 916,66	2 387,88
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,50	579,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 333,33	515,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	177,30	1 954,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	171,73	435,13
		<i>Total</i>	Lei			34 340,89
533	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) Alte materiale=1,0300	100m2			1 954,54 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 208,33	1 269,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 333,33	34,33
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 916,66	183,68
		<i>Total</i>	Lei			1 954,54
534	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка оголовков железобетонных звеньев труб отв. 2x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m3			4 983,81 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,3500	1 208,33	435,60
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,0000	3 970,00	4 089,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	269,25	210,02
		<i>Total</i>	Lei			4 983,81

1	2	3	4	5	6	7
535	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executata in straturi cu grosimea 5-20 cm	m3			1 398,87 179,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1200	57,66	179,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0080	1 208,33	1 218,00
	1212121212121	Apa	m3	0,1000	9,70	0,97
		Total	Lei			1 398,87
536	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 342,94 123,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1500	57,66	123,97
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0080	1 208,33	1 218,00
	1212121212121	Apa	m3	0,1000	9,70	0,97
		Total	Lei			1 342,94
537	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			12,10 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	10,70	10,70
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	16,50	0,25
		Total	Lei			12,10
538	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из бутового камня)	m3			935,88 213,34
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	1 972,0000	0,17	335,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			935,88
539	PE03B	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из речного булыжника)	m3			820,81 213,34
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1600	189,80	220,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			820,81
540	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment M100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados	m3			1 073,71 341,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9200	57,66	341,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	231,25	3,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0000	1,38	6,90
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	1 972,0000	0,17	335,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	9,70	0,54
		Total	Lei			1 073,71
541	PE03D	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3			957,07 339,62
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	5,8900	57,66	339,62
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0000	1,38	6,90
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1600	189,80	220,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	231,25	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560	12,70	0,71
		Total	Lei			957,07
542	PE03E	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca	m3			1 297,30

1	2	3	4	5	6	7
		100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)				407,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2700	57,66	73,23
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	5,7900	57,66	333,85
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5000	1,38	6,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0110	231,25	2,54
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	1 972,0000	0,17	335,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0550	12,70	0,70
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,5900	269,25	158,86
		Total	Lei			1 297,30
543	PE03F	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3			1 181,65 406,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2700	57,66	73,23
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	5,7800	57,66	333,27
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5000	1,38	6,21
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1600	189,80	220,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0110	231,25	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0550	12,70	0,70
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,5900	269,25	158,86
		Total	Lei			1 181,65
544	PE03G	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрафорсов, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3			1 621,40 853,37
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	14,8000	57,66	853,37
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,0000	1,38	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	231,25	11,79
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	2 006,0000	0,17	341,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750	12,70	0,95
		Total	Lei			1 621,40
545	PE03H	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3			1 504,35 853,37
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	14,8000	57,66	853,37
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,0000	1,38	27,60
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1800	189,80	223,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	231,25	11,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750	12,70	0,95
		Total	Lei			1 504,35
546	PE03I	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3			1 798,68 877,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3100	57,66	75,53

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	13,9000	57,66	801,47
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,0000	1,38	22,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	231,25	9,48
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	2 006,0000	0,17	341,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0690	12,70	0,88
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6000	269,25	161,55
		Total	Lei			1 798,68
547	PE03J	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3			1 681,63 877,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3100	57,66	75,53
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	13,9000	57,66	801,47
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 208,33	386,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,0000	1,38	22,08
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	1,1800	189,80	223,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	231,25	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0690	12,70	0,88
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6000	269,25	161,55
		Total	Lei			1 681,63
548	PE04A	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpene, briuri pina la 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3			893,26 434,18
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	7,5300	57,66	434,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2100	1 208,33	253,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,0000	1,38	19,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0340	231,25	7,86
	1411122201347	Piatra bruta sortata div util.>150 mm mol.aleg. 1-2	m3	1,0000	177,30	177,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0670	12,70	0,85
		Total	Lei			893,26
549	PE04B	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpene, briuri pina la 2 m inaltime, din boltari (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м, из клинца)	m3			801,81 434,18
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	7,5300	57,66	434,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2100	1 208,33	253,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,0000	1,38	19,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0340	231,25	7,86
	2661122806900	Boltari galerii mina B400 mm pg NI-621-64	buc	1,0100	85,00	85,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0670	12,70	0,85
		Total	Lei			801,81
550	PE04C	Ziduri drepte sau curbe, ca la "A", avind peste 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или кривая, как в "А", высотой более 2 м, из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3			1 145,73 514,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3900	57,66	80,15
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	7,5300	57,66	434,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2100	1 208,33	253,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,0000	1,38	19,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0340	231,25	7,86
	1411122201347	Piatra bruta sortata div util.>150 mm mol.aleg. 1-2	m3	1,0000	177,30	177,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0670	12,70	0,85
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6400	269,25	172,32
		Total	Lei			1 145,73
551	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, trescuita	m2			56,42 40,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	231,25	5,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0000	1,38	9,66

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0080	9,70	0,08
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	27,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			56,42
552	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2			69,35 52,47
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	1,38	11,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	231,25	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,70	0,10
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	27,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			69,35
553	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2			27,90 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,38	4,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120	231,25	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,04
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0030	27,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			27,90
554	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на ровной поверхности)	m2			43,82 43,82
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7600	57,66	43,82
		<i>Total</i>	Lei			43,82
555	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton sprituata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на непрерывной поверхности)	m2			84,76 84,76
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,4700	57,66	84,76
		<i>Total</i>	Lei			84,76
556	PH03A	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice noi (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на новый металлический настил)	t			5 644,70 4 264,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	12,2100	57,66	704,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,4800	57,66	3 487,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2700	57,66	73,23
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0640	3 333,33	213,33
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0250	3 333,33	83,33
	2874115827500	Surub cap patrat L 12 x 80	kg	1,6500	22,40	36,96
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,5000	16,50	41,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5000	42,00	21,00
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	30,0000	0,15	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,9600	14,50	13,92
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,8300	11,00	9,13
	2952270003311	Ciocan pneumatic de nituit	h-ut	3,9100	5,00	19,55
	3110500003011	Contrabuterala pneumatica	h-ut	3,9100	20,00	78,20
	2940420007011	Forja pneumatica	h-ut	3,9100	53,47	209,07
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	1,9550	50,00	97,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,9100	141,22	552,17
		<i>Total</i>	Lei			5 644,70
557	PH03B	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice existente (Устройство	t			10 265,29 8 591,92

1	2	3	4	5	6	7
		metallices troguarur i peril iz detalei, izgotovlenykh na zavode, na sushchestvuyushchii metallicheskiy nastil)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4200	57,66	658,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	134,2800	57,66	7 742,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0400	57,66	117,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2700	57,66	73,23
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0550	3 333,33	183,33
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8- 4 m S8689	m3	0,0220	3 333,33	73,33
	2874115825111	Surub cap patrat L 10x100	buc	1,3000	1,40	1,82
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,2000	16,50	36,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5000	42,00	21,00
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	30,0000	0,15	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7500	14,50	10,88
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,8000	11,00	8,80
	2952270003311	Ciocan pneumatic de nituit	h-ut	3,9950	5,00	19,98
	3110500003011	Contrabuterala pneumatica	h-ut	3,9950	20,00	79,90
	2940420007011	Forja pneumatica	h-ut	3,9950	53,47	213,61
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	2,2100	50,00	110,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,2050	141,22	876,27
	2952270007633	Masina de polizat si gaurit pneumatica portativa	h-ut	2,2100	15,00	33,15
		Total	Lei			10 265,29
558	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprastructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решетки и поручней, изготовленные на стройплощадке, установленные на надстройку и опоры моста в соответствии IPTANA, в неприрывистые перила)	m			831,10 596,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,7600	57,66	505,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	4,5300	10,70	48,47
	2710602000509	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,9200	10,70	9,84
	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0 S 6482/2	kg	1,4650	10,70	15,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,0000	1,38	52,44
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,0000	0,68	1,36
	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,0290	189,80	5,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0750	231,25	17,34
	2682162204822	Mozaic din piatra alba saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	58,0000	0,55	31,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0080	3 333,33	26,67
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0019	3 333,33	6,33
	2010102918720	Dulap.fag.lung.abur.cl.B.gr=50mm l=1,8-4m lt=8cm	m3	0,0020	3 333,33	6,67
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0600	16,50	0,99
	2874115824557	Surub cap patrat L 8 x 45 fl	buc	0,1000	1,40	0,14
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1400	16,50	2,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,70	0,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2600	21,70	5,64
	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0280	57,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0460	21,00	0,97
		Total	Lei			831,10
559	PK19B	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe suprastructura podului (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные	m			1 310,22 766,30

1	2	3	4	5	6	7
		из решеток и поручней, изготовленные на стройплощадке, монолитные столбы и рейки, на верхнем строении моста)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,8800	57,66	512,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8200	57,66	162,60
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	10,4800	10,70	112,14
	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0 S 6482/2	kg	1,1970	10,70	12,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	36,0000	1,38	49,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,0000	0,68	2,04
	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,0450	189,80	8,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0730	231,25	16,88
	2682162204822	Mozaic din piatra alba saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	32,0000	0,55	17,60
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0409	3 333,33	136,33
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0110	3 333,33	36,67
	2010102907922	Grinda rasin 2 fete plane gr=10/12-35/35 L=4-6	m3	0,0320	3 333,33	106,67
	2010102918720	Dulap.fag.lung.abur.cl.B.gr=50mm l=1,8-4m lt=8cm	m3	0,0020	3 333,33	6,67
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0750	275,00	20,62
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0370	16,50	0,61
	2874115824557	Surub cap patrat L 8 x 45 fl	buc	0,1000	1,40	0,14
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1400	16,50	2,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	24,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	12,70	0,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	21,70	3,26
	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0270	57,00	1,54
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0260	21,00	0,55
		Total	Lei			1 310,22
560	PK19C	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe culeele podului (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на площадке, монолитные столбы и рейки, на опоры моста)	m			1 068,18 689,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	57,66	20,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0300	57,66	117,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,4400	57,66	313,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,2400	57,66	13,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2000	57,66	184,51
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	12,5500	10,70	134,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,0000	1,38	63,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,0000	0,68	4,76
	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	0,0900	189,80	17,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1090	231,25	25,21
	2682162204822	Mozaic din piatra alba saci g = 3.0 x 5.0 mm	kg	25,0000	0,55	13,75
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0080	3 333,33	26,67
	2010102907922	Grinda rasin 2 fete plane gr=10/12-35/35 L=4-6	m3	0,0080	3 333,33	26,67
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1920	275,00	52,80
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1600	16,50	2,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	24,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,70	0,32
	2952270003705	Betoniera pina la 101- 250 l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0400	57,00	2,28
		Total	Lei			1 068,18
561	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (Чистка металлической щеткой, мойка водой и покрытие цементным молоком разрушенных бетонных поверхностей)	m2			14,17 13,84
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1500	1,38	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,70	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14,17
562	PK40A	Indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, material nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor compuse (otel profilat, platbande, table) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, материал новый или из разборки сложных деталей (прокатная сталь, полосовая сталь, металлический лист))	t			2 778,07 2 755,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,7900	57,66	2 755,57
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	150,0000	0,15	22,50
		<i>Total</i>	Lei			2 778,07
563	PK40B	Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, отдельных неразобранных элементов (лонжероны, распорки, диагонали))	t			4 571,30 4 548,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	78,8900	57,66	4 548,80
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	150,0000	0,15	22,50
		<i>Total</i>	Lei			4 571,30
564	PK41A	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor (Разделение на составные части металлические деталей по месту крепления заклёпок)	t			1 729,80 1 729,80
	8281030022100	Lacatus	h-om	30,0000	57,66	1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			1 729,80
565	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частей металлических мостов, ацетиленокислородной резкой)	t			42,17 25,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	28,00	14,00
	2414117300045	Acetilena	kg	0,1000	28,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			42,17
566	PK44A	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)	t			132,62 132,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3000	57,66	132,62
		<i>Total</i>	Lei			132,62
567	PK44B	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina (Удаление ржавчины с мостовых балок со сплошной стенкой с помощью металлической щетки)	t			104,36 104,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8100	57,66	104,36
		<i>Total</i>	Lei			104,36
568	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice (Удаление ржавчины с металлических перил с помощью металлической щетки)	t			307,90 307,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3400	57,66	307,90
		<i>Total</i>	Lei			307,90
569	PK45A	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a tablierilor podurilor (Чистка настилов мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t			403,62 403,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,0000	57,66	403,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			403,62
570	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor (Чистка перил мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t			467,05 467,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,1000	57,66	467,05
		<i>Total</i>	Lei			467,05
571	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor metalice din tablurile podurilor (Местная чистка старой краски с металлических деталей настилов мостов (на маленьких поверхностях), с помощью скребки и металлической щетки)	m2			35,17 35,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6100	57,66	35,17
		<i>Total</i>	Lei			35,17
572	PK47A	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zabrele (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с решетчатыми балками)	t			70,74 66,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,70	3,43
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup. cont. 98%	kg	0,2220	4,50	1,00
		<i>Total</i>	Lei			70,74
573	PK47B	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu inima plina (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t			88,58 83,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400	57,66	83,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	12,70	4,32
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup. cont. 98%	kg	0,2730	4,50	1,23
		<i>Total</i>	Lei			88,58
574	PK47C	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la parapete metalice (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой на металлических перилах)	t			158,63 148,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5800	57,66	148,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000	12,70	7,62
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup. cont. 98%	kg	0,5000	4,50	2,25
		<i>Total</i>	Lei			158,63
575	PK48A	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t			257,88 165,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,8700	57,66	165,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,2000	42,00	92,40
		<i>Total</i>	Lei			257,88
576	PK48B	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t			259,03 137,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3800	57,66	137,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,9000	42,00	121,80
		<i>Total</i>	Lei			259,03

1	2	3	4	5	6	7
577	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на металлических перилах)	t			427,85 253,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3900	57,66	253,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,1600	42,00	174,72
		Total	Lei			427,85
578	PK48D	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t			247,42 142,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4700	57,66	142,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,5000	42,00	105,00
		Total	Lei			247,42
579	PK48E	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t			236,62 98,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7000	57,66	98,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,3000	42,00	138,60
		Total	Lei			236,62
580	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t			274,77 76,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,7300	42,00	198,66
		Total	Lei			274,77
581	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t			445,79 331,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,7500	57,66	331,54
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	2,7200	42,00	114,24
		Total	Lei			445,79
582	PK49B	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t			426,50 274,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7600	57,66	274,46
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,6200	42,00	152,04
		Total	Lei			426,50
583	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t			730,01 507,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8000	57,66	507,41
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	5,3000	42,00	222,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			730,01
584	PK49D	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t			415,04 284,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,9400	57,66	284,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,1000	42,00	130,20
		<i>Total</i>	Lei			415,04
585	PK49E	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t			270,22 98,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7000	57,66	98,02
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	4,1000	42,00	172,20
		<i>Total</i>	Lei			270,22
586	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t			405,06 152,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6400	57,66	152,22
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	6,0200	42,00	252,84
		<i>Total</i>	Lei			405,06
587	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice de diferite grosimi, asezate prin suprapunere	m			89,09 59,97
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0400	57,66	59,97
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,9100	32,00	29,12
		<i>Total</i>	Lei			89,09
588	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной 10-25 мм)	m			201,12 155,68
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000	57,66	155,68
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200	32,00	45,44
		<i>Total</i>	Lei			201,12
589	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной более 25 мм)	m			242,06 196,62
	7212030022700	Sudor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200	32,00	45,44
		<i>Total</i>	Lei			242,06
590	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 5-10 мм)	m			95,60 50,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200	32,00	45,44
		<i>Total</i>	Lei			95,60
591	PK50E	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea	m			182,09

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 10-25 мм)				136,65
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200	32,00	45,44
		Total	Lei			182,09
592	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной более 25 мм)	m			239,18 193,74
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3600	57,66	193,74
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200	32,00	45,44
		Total	Lei			239,18
593	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			152,80 152,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,66	152,80
		Total	Lei			152,80
594	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 569,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7100	333,33	1 569,98
		Total	Lei			1 569,98
595	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 589,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	333,33	1 589,98
		Total	Lei			1 589,98
596	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			399,69 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	177,30	203,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	Lei			399,69
597	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3			59,50 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	35,00	59,50
		Total	Lei			59,50
598	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			26,63 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	13,00	22,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,68	0,23
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	9,70	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,46	0,59
		<i>Total</i>	Lei			26,63
599	TrB22D4C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t			30,96 12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2922140006739	Macara pe senile pina la 9,9 TF	h-ut	0,0700	269,25	18,85
		<i>Total</i>	Lei			30,96
		6. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
600	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на существующем фундаменте или существующей опорной стене) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m			405,08 251,97
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,1100	57,66	121,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2600	57,66	130,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,5000	1,38	10,66
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	231,25	5,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0360	9,70	0,36
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,2570	177,30	46,93
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0720	1 208,33	89,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			405,08
601	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на новое основание из каменной кладки) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m			746,44 381,71
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9300	57,66	168,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6900	57,66	212,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,5000	1,38	10,66
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	231,25	5,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0710	9,70	0,71
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,6530	177,30	119,25
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1830	1 208,33	227,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	27,00	1,35
		<i>Total</i>	Lei			746,44
602	RpDE06I	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на бетонной опорной стене, который укладывается одновременно с парапетом) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m			646,98 137,81
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4700	57,66	27,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2500	1 208,33	311,14
	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)	kg	12,7400	10,70	140,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1250	16,50	2,12
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0850	275,00	24,08
	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,0050	3 333,33	17,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0590	16,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,0590	16,50	1,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2120	14,54	3,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0130	269,25	3,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1290	21,00	2,71
	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0460	25,00	1,15
	2952270006601	Troliu intins OB	h-ut	0,0130	35,00	0,46
		Total	Lei			646,98
603	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый parapet, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент) Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,0300	m			1 082,81 260,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5600	57,66	147,61
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5000	1 208,33	622,29
	2710602001001	Otel beton...(pt.informatie)	kg	12,7400	10,70	140,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1250	16,50	2,12
	2020112928346	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0850	275,00	24,08
	2863137308804	Cherestea fag clasa B neaburit	m3	0,0050	3 333,33	17,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0590	16,50	1,00
	2734113803269	Sirma neagra moale d = 3 mm	kg	0,0590	16,50	1,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,2120	14,54	3,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0130	269,25	3,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,2180	21,00	4,58
	2952270004200	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0460	25,00	1,15
	2952270006601	Troliu intins OB	h-ut	0,0130	35,00	0,46
		Total	Lei			1 082,81
604	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип А с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m			548,57 64,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,4100	57,66	23,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	16,4100	21,60	368,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1840	1,38	0,26
	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,0010	189,80	0,20
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0830	1 208,33	104,30
	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,0002	3 333,33	0,69
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0780	42,00	3,41
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1070	42,00	4,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0800	27,00	2,16
		Total	Lei			548,57
605	RpDE07B	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip B cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип В с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m			656,50 73,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,5300	57,66	30,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	20,7100	21,60	465,23
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1840	1,38	0,26
	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,0010	189,80	0,20
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0830	1 208,33	104,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,0002	3 333,33	0,69
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0980	42,00	4,28
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1350	42,00	5,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0800	27,00	2,16
		Total	Lei			656,50
606	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип C с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m			925,30 102,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7300	57,66	42,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100	57,66	46,70
	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	29,0000	21,60	651,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	1,38	0,42
	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,0010	189,80	0,20
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1210	1 208,33	152,06
	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,0004	3 333,33	1,39
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1370	42,00	5,98
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1890	42,00	8,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,1200	27,00	3,24
		Total	Lei			925,30
607	RpDE07D	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip D cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип D с перекладиной и металлическими столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0400	m			1 058,05 107,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	1,0500	57,66	60,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	36,7200	21,60	824,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,38	0,29
	1421102200337	Pietris 0-31 mm	m3	0,0010	189,80	0,20
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0830	1 208,33	104,30
	2010102918805	Cherestea fag 24 mm	m3	0,0002	3 333,33	0,69
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1740	42,00	7,60
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2390	42,00	10,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0800	27,00	2,16
		Total	Lei			1 058,05
608	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип E с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m			384,93 69,19
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2811106304565	Parapet metalic...(pt informatie)	kg	10,8500	21,60	246,08
	2811106302049	Stilpi din beton armat prefabricati industrial...(pt.informatie)	buc	0,3780	90,00	35,72
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,1050	177,30	19,55
	0221122900672	Lemn de fag impregnat	m3	0,0020	3 333,33	7,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0520	42,00	2,29
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,0720	42,00	3,18
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0550	35,00	1,92
		Total	Lei			384,93

1	2	3	4	5	6	7
609	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			143,57 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661126401010	Stîlp din polietilena pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	100,00	103,00
	2875274200100	Сарап poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stîlp dirij. circ	buc	1,0000	3,00	3,09
		Total	Lei			143,57
610	RpDE08C	Demontarea stîlpilor din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc			14,99 14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
		Total	Lei			14,99
611	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe parapeti sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на парапетах, упорных стенах) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			25,10 21,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0250	57,66	1,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1550	57,66	8,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2 mm	kg	0,1240	10,70	1,37
	2682132600401	Folie reflectorizanta import	m2	0,0200	10,00	0,21
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0070	42,00	0,30
	2451447316000	Detergent	kg	0,0500	18,50	0,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,38	0,28
	2881116001514	Hirtie slef.usc.electrocorindon	buc	0,0500	1,50	0,08
		Total	Lei			25,10
612	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stîlpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc			12,19 7,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2451447316000	Detergent	kg	0,0100	18,50	0,19
	2940606002181	Placute metalice reflectorizante...(pt. informatie)	per	1,0000	4,23	4,44
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	9,70	0,05
		Total	Lei			12,19
613	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stîlpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc			5,44 5,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2451447316000	Detergent	kg	0,0100	18,50	0,19
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	9,70	0,05
		Total	Lei			5,44
614	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с	m			142,16 0,23

1	2	3	4	5	6	7
		стеклянными микрошариками на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0010	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,5050	42,00	21,63
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0250	28,50	0,73
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,1690	45,00	7,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	28,50	0,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0120	8,92	0,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0001	231,25	0,02
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	384,31	111,45
		Total	Lei			142,16
615	RpDE10B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile fara microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской без стеклянных микрошариков на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	m			134,41 0,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0010	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,5050	42,00	21,63
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0250	28,50	0,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	28,50	0,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0120	8,92	0,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0001	231,25	0,02
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	384,31	111,45
		Total	Lei			134,41
616	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			95,06 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,50	10,27
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,00	0,59
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	384,31	18,45
		Total	Lei			95,06
617	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, с лентой из отражающего термопластического материала и разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0400	m			22,28 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2513206621551	Banda din material termoplastic,	m	1,0300	12,70	13,60

1	2	3	4	5	6	7
		reflectorizanta...(pt.informatie)				
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,1250	8,92	1,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			22,28
618	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			448,82 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	236,66	241,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 208,33	123,25
		Total	Lei			448,82
619	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			1 127,00 31,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 050,00	1 081,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,44
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	22,40	0,46
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,40	5,77
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,70	2,88
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	22,40	0,92
		Total	Lei			1 127,00
620	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			1 002,82 50,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
	26151073261021	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	904,00	931,12
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	1,40	4,33
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,70	2,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	22,40	0,69
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,0000	1,40	8,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,70	4,33
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	22,40	1,38
		Total	Lei			1 002,82
621	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi (Установка в местностях указателей дорожного движения, стальных или алюминиевых, на столбы) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc			1 359,85 20,18
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2615107326106-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 296,00	1 334,88
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,70	1,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	22,40	0,46
	2874115804768-1	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,88
		Total	Lei			1 359,85
622	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип IDEB, ITB и т.д.)	buc			1 195,28 93,41

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7900	57,66	45,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 050,00	1 081,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,70	1,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	22,40	0,46
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,88
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	10,70	15,58
		Total	Lei			1 195,28
623	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc			15,57 15,57
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	57,66	8,07
		Total	Lei			15,57
624	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc			21,33 21,33
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Total	Lei			21,33
625	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m			66,39 65,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	35,00	1,22
		Total	Lei			66,39
626	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m			73,37 70,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		Total	Lei			73,37
627	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici pentru indicatoare de circulatie (Изготовление металлических столбов для указателей движения) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m			83,96 13,26
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,0240	57,66	1,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0910	57,66	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1150	57,66	6,63
	2521216701102	Teava din otel, fara sudura laminata la cald de 60x4,5 mm	m	1,0500	62,00	67,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	42,00	1,30
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,0210	42,00	0,91
	2881116001551	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	1,50	0,06
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0130	28,50	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	Lei			83,96
628	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			130,68 27,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	3,00	3,00
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	Lei			130,68
629	DF11B	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind capac pentru stilp (Пластиковые столбы для указания направления дороги, включающие крышки	buc			5,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		для столбов)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	Lei			5,88
630	DF12A	Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere (Извлечение пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc			8,07
						8,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,07
		Total	Lei			8,07
631	DF13A	Confectionarea si montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и монтаж металлических отражающих щитов на парапеты и ограждения)	buc			19,56
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,38	0,28
	2710403700286	Banda din otel laminata la cald 3 x 120 mm	kg	0,1240	10,70	1,33
	2881116001551	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	1,50	0,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0070	42,00	0,29
	2682132600401	Folie reflectorizanta import	m2	0,0200	10,00	0,20
	2451447316000	Detergent	kg	0,0050	18,50	0,09
		Total	Lei			19,56
632	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов для указания направления дороги на пластиковые столбы)	buc			10,25
						5,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2940606002180	Placuta metalice reflectorizanta, produs industrial	per	1,0000	4,23	4,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	12,70	0,06
	2451447316000	Detergent	kg	0,0100	18,50	0,18
		Total	Lei			10,25
633	DF15A	Demontarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие поврежденных металлических щитов для указания направления дороги с пластиковых столбов)	2 buc			3,71
						3,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	12,70	0,06
	2451447316000	Detergent	kg	0,0100	18,50	0,18
		Total	Lei			3,71
634	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			3 284,99
						190,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	57,66	190,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	8,92	10,70
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	42,00	2 118,06
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	28,50	70,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	28,50	22,80
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,9000	45,00	760,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	384,31	111,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 284,99
635	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla(Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью без стеклянных микрошариков)	1 km			2 524,49 190,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	57,66	190,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	231,25	0,23
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	8,92	10,70
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	42,00	2 118,06
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	28,50	70,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	28,50	22,80
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	384,31	111,45
		<i>Total</i>	Lei			2 524,49
636	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			86,76 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	42,00	30,66
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,50	9,98
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	384,31	18,45
		<i>Total</i>	Lei			86,76
637	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			420,34 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 208,33	120,83
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	236,66	236,66
		<i>Total</i>	Lei			420,34
638	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc			149,97 59,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			149,97
639	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de prioritate din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 089,31 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732610511	Indicator de circulatie de prioritate din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	22,40	0,45
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	22,40	0,90
		<i>Total</i>	Lei			1 089,31
640	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			824,31

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera de interzicere si restrictie din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261053	Indicator de circulatie de interzicere si restrictie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	785,00	785,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	22,40	0,45
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	22,40	0,90
		Total	Lei			824,31
641	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de sens obligatoriu din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			824,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de sens obligatoriu de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	785,00	785,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	22,40	0,45
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	22,40	0,90
		Total	Lei			824,31
642	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare si orientare din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc			1 354,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	57,66	19,03
	26151073261051	Indicator de circulatie de informare si orientare din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 296,00	1 296,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,40	8,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	1,40	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,70	4,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	22,40	0,67
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	22,40	1,34
		Total	Lei			1 354,98
643	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare suplimentarr(panouri aditionale), din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc			1 354,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	57,66	19,03
	26151073261054	Indicator de circulatie de informare suplimentarr(panouri aditionale), din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 296,00	1 296,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,40	8,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	1,40	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,70	4,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	22,40	0,67
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	22,40	1,34
		Total	Lei			1 354,98
644	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на специальные существующие столбы для указателей)	buc			805,79
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	785,00	785,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	22,40	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			805,79
645	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.)	buc			880,89 76,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	785,00	785,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,40	2,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	22,40	0,45
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	10,70	15,13
		<i>Total</i>	Lei			880,89
646	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			12,69 12,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	57,66	6,34
		<i>Total</i>	Lei			12,69
647	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc			12,69 12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			12,69
648	DF26A	Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant (Продольная маркировка лентой из отражающего термопластика)	m			18,83 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2513206621550	Banda din material termoplastic, reflectorizant	m	1,0300	12,70	13,08
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0,1250	8,92	1,12
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			18,83
649	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием полос из травы)	buc			13,26 13,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	57,66	13,26
		<i>Total</i>	Lei			13,26
650	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc			12,88 8,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1550	57,66	8,94
	11202062010361	Savura	m3	0,0300	131,25	3,94
		<i>Total</i>	Lei			12,88
651	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			24,68 16,14
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	57,66	16,14
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	42,00	1,23
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	42,00	5,54
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	42,00	1,76
		<i>Total</i>	Lei			24,68
652	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм)	buc			774,98 18,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	730,00	730,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	154,49	21,63
		<i>Total</i>	Lei			774,98
653	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 1500 мм)	buc			791,95 25,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	730,00	730,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1900	154,49	29,35
		<i>Total</i>	Lei			791,95
654	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: краевых	buc			334,68 13,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1100	35,00	3,85
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100	154,49	16,99
		<i>Total</i>	Lei			334,68
655	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство монолитной искусственной дорожной неровности ("лежащего полицейского") на проезжей части дороги. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m			123,16 76,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0000	1 324,78	0,00
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	58,00	8,12
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	8,92	2,68
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	3 333,33	2,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	12,50	9,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	45,46	3,64
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	35,00	2,45
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	21,00	3,36
		<i>Total</i>	Lei			123,16
656	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Разметка проезжей части дорог термопластиком, продольная сплошная, шириной 0,15 м)	m2			551,46 1,85
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	57,66	1,85
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	85,00	535,50
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	45,00	9,45
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	42,00	0,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	171,73	0,09
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	450,00	3,82
		<i>Total</i>	Lei			551,46
657	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m			511,57 12,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	19 560,00	485,09
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	348,56	12,20
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	45,46	1,59
		Total	Lei			511,57
658	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m			762,63 198,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4350	57,66	198,06
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	19 560,00	485,09
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000	111,30	55,65
	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	269,25	10,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	166,67	4,00
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	35,00	6,34
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	15,08	2,73
		Total	Lei			762,63
659	DH25A	Curatirea prin spalare a stlpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei (Мойка пластиковых столбов для указания направления)	buc			1,95 1,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	12,70	0,04
	2451447316000	Detergent	kg	0,0100	18,50	0,18
		Total	Lei			1,95
660	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante (Мойка отражающих указателей направления)	m2			36,46 36,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	57,66	36,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	12,70	0,13
		Total	Lei			36,46
661	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km			13,84 13,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	57,66	13,84
		Total	Lei			13,84
662	DI72B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km cu transportul	1 km			1,38 1,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0240	57,66	1,38
		Total	Lei			1,38
663	DI117	Instalarea mecanizata a stlpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков механизированым способом)	buc			164,07 38,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2661126426370	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei	m3	0,0500	1 240,00	62,00
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,0360	111,30	4,01
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,1400	230,50	32,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1030	269,25	27,73
		Total	Lei			164,07
		7. Intretinerea de iarna				
664	RpDC12A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Автоочиститель снега, с двумя шнеками и одним ротором)	ora			223,30 0,00
	3410540000002	Autocurator cu rotor	h-ut	1,0000	223,30	223,30
		Total	Lei			223,30
665	RpDC12B	Buldozer pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер 65-80 CP)	ora			368,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
666	RpDC12C	Buldozer pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер 81-180 CP)	ora			368,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
667	RpDC12E	Buldozer pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 60-100 CP)	ora			368,38
						0,00
	2952260003556	Buldozer pe pneuri 60 - 100 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
668	RpDC12F	Buldozer pe pneuri de 101-400 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 101-400 CP)	ora			368,38
						0,00
	2952260003551	Buldozer pe pneuri 301 - 400 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
669	RpDC12G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	ora			437,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0000	437,50	437,50
		Total	Lei			437,50
670	RpDC12H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	ora			437,50
						0,00
	2952220003547	Autogreder peste 175 cp	h-ut	1,0000	437,50	437,50
		Total	Lei			437,50
671	RpDC12I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1 м3)	ora			308,33
						0,00
	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
672	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1-1,49 м3)	ora			308,33
						0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
673	RpDC12K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1,5-2,5 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1,5-2,5 м3)	ora			308,33
						0,00
	2952270007300	Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
674	RpDC12L	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 2,6-3,9 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 2,6-3,9 м3)	ora			308,33
						0,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
675	RpDC12N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw) (Трактор на пневматическом ходу U 650 65 CP (48 кВт))	ora			198,35
						0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	198,35	198,35
		Total	Lei			198,35
676	RpDC12O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51) (Бульдозерное оборудование для трактора на пневматическом ходу 58-70 CP (38-51))	ora			292,82
						0,00
	2955270007617	Echipament buldozer pt. tractor pe pneuri de 38-51 kw	h-ut	1,0000	292,82	292,82
		Total	Lei			292,82
677	RpDC12P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовик))	ora			233,33
						0,00
	2952241100000	Raspinditor automat cu motor	h-ut	1,0000	233,33	233,33
		Total	Lei			233,33
678	RpDC12Q	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare,	ora			125,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопультсирующий разбрасыватель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовик))				0,00
	2952241200000	Raspinditor automat fara motor	h-ut	1,0000	125,00	125,00
		Total	Lei			125,00
679	RpDC12R	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 65 CP (48 kw) (Погрузчик с грейферным ковшом или вилами U 650 65 CP (48 кВт))	ora			208,33
						0,00
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	1,0000	208,33	208,33
		Total	Lei			208,33
680	RpDC12S	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatit zapada (Автогрузовик 5 т экипированный лампой для чистки снега)	ora			343,30
						0,00
	3410541000001	Autocamion, 5 t echipat cu lama pt. curatat zapada	h-ut	1,0000	343,30	343,30
		Total	Lei			343,30
681	RpDE01A	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с механическим распределением распылителем)	t			176,44
						0,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			176,44
682	RpDE01B	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din camion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком ручное распределение из грузовика)	t			234,68
						58,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0100	57,66	58,24
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			234,68
683	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м)	t			188,55
						12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			188,55
684	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora			193,56
						66,31
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	115,68	127,25
		Total	Lei			193,56
685	DI13A	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire mecanizata, cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с помощью механического распределителя)	t			176,44
						0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			176,44

1	2	3	4	5	6	7
686	DI13B	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din autocamion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из автомобиля)	t			223,14 46,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	57,66	46,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			223,14
687	DI13D	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из небольших хранилищ, лопатой на 6 м)	t			186,24 9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	231,25	176,44
		Total	Lei			186,24
688	DI18A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Авточистильщик снега, с двумя шнеками и одним ротором)	h-ut			223,30 0,00
	3410540000002	Autocurator cu rotor	h-ut	1,0000	223,30	223,30
		Total	Lei			223,30
689	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 65-80 CP)	h-ut			368,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
690	DI18C	Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 81-180 CP)	h-ut			368,38 0,00
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
691	DI18D	Buldozer pe tractor pe senile de 181-300 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 181-300 CP)	h-ut			368,38 0,00
	2952260003555	Buldozer pe senile pina la 181-300 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
692	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 60-100 CP)	h-ut			368,38 0,00
	2952260003556	Buldozer pe pneuri 60 - 100 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
693	DI18F	Buldozer pe tractor pe pneuri de 301-400 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 301-400 CP)	h-ut			368,38 0,00
	2952260003551	Buldozer pe pneuri 301 - 400 CP	h-ut	1,0000	368,38	368,38
		Total	Lei			368,38
694	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut			437,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0000	437,50	437,50
		Total	Lei			437,50
695	DI18H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	h-ut			437,50 0,00
	2952220003547	Autogreder peste 175 cp	h-ut	1,0000	437,50	437,50
		Total	Lei			437,50
696	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00 м3)	h-ut			308,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
697	DI18J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00-1.49 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00-.49 м3)	h-ut			308,33
						0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
698	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.52-2.5 м3)	h-ut			308,33
						0,00
	2952270007300	Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
699	DI18L	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 2.6-3.9 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 2.6-3.9 м3)	h-ut			308,33
						0,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,0000	308,33	308,33
		Total	Lei			308,33
700	DI18N	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65CP) (Трактор на пневматическом ходу U 650 48 kw (65CP))	h-ut			198,35
						0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	198,35	198,35
		Total	Lei			198,35
701	DI18O	Echipament buldozer pe tractor pe pneuri de 38-51 kw (51-70 CP) (Оборудованный бульдозер на тракторе на пневматическом ходу 38-51 kw (51-70 CP))	h-ut			292,82
						0,00
	2952270007617	Echipament buldozer pt. tractor pe pneuri de 38-51 kw	h-ut	1,0000	292,82	292,82
		Total	Lei			292,82
702	DI18P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовой автомобиль))	h-ut			233,33
						0,00
	2952241100000	Raspinditor automat cu motor	h-ut	1,0000	233,33	233,33
		Total	Lei			233,33
703	DI18R	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовой автомобиль))	h-ut			125,00
						0,00
	2952241200000	Raspinditor automat fara motor	h-ut	1,0000	125,00	125,00
		Total	Lei			125,00
704	DI18S	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) (Погрузчик с грейферным черпаком или тракторной вилкой U 650 48 kw (65 CP))	h-ut			208,33
						0,00
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	1,0000	208,33	208,33
		Total	Lei			208,33
705	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada (Грузовой автомобиль 5 т экипированный лезвием для чистки снега)	h-ut			343,30
						0,00
	3410541000001	Autocamion, 5 t echipat cu lama pt. curatat zapada	h-ut	1,0000	343,30	343,30
		Total	Lei			343,30
706	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			188,13
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	437,50	188,12
		Total	Lei			188,13
707	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km			294,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003549	Buldozer 108 CP	h-ut	0,8000	368,38	294,70
		Total	Lei			294,70
708	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			43,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	437,50	43,31
		Total	Lei			43,31
709	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см)	1 km			61,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	437,50	61,25
		Total	Lei			61,25
710	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 (Очистка проезжей части от рыхлого снега машиной КДМ-130)	1 km			35,28
						0,00
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,1000	352,81	35,28
		Total	Lei			35,28
711	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130)	1000 m2			172,66
						0,00
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,2000	764,50	152,90
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	0,0560	352,81	19,76
		Total	Lei			172,66
712	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 10%	1000 m2			237,64
						33,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018-1	Antiderapant 10%	m3	0,3000	682,00	204,60
		Total	Lei			237,64
713	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 30%	1000 m2			133,19
						33,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018-2	Antiderapant 30%	m3	0,1310	764,50	100,15
		Total	Lei			133,19
714	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
						33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
		Total	Lei			33,44
715	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocururator cu rotor	1 km			323,79
						0,00
	3410540000002	Autocururator cu rotor	h-ut	1,4500	223,30	323,78
		Total	Lei			323,79
716	DI65A	Deplasarea autocururatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km			20,99
						0,00
	3410540000002	Autocururator cu rotor	h-ut	0,0940	223,30	20,99
		Total	Lei			20,99
717	DI67A	Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m (Очистка пролетов мостов от снега и льда с переборской на расстоянии 3 м)	m			14,99
						14,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2600	57,66	14,99
		Total	Lei			14,99
718	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером	1 km			87,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(висота снежного покрова до 0,7 м)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2000	437,50	87,50
		Total	Lei			87,50
719	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе T-150K, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,2 м3)	1000 m2			191,24 0,00
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,2000	764,50	152,90
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0680	230,48	15,67
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0680	333,30	22,66
		Total	Lei			191,24
720	DI69B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,3 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе T-150K, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,3 м3)	1000 m2			286,86 0,00
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	764,50	229,35
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,1020	230,48	23,51
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,1020	333,30	34,00
		Total	Lei			286,86
721	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			66,66 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	333,30	66,66
		Total	Lei			66,66
722	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	1 km			86,66 0,00
	2952500005001-4	Tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	h-ut	0,2000	433,30	86,66
		Total	Lei			86,66
723	DI73C	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor K 701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km			658,62 0,00
	2952500005003	Tractor K-701	h-ut	1,5200	433,30	658,62
		Total	Lei			658,62
724	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer Buldozer 108 CP, grosimea stratului de 0,5m	1 km			139,98 0,00
	2952260003549	Buldozer 108 CP	h-ut	0,3800	368,38	139,98
		Total	Lei			139,98
725	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			62,52 0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1140	250,00	28,50
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	298,42	34,02
		Total	Lei			62,52
726	DI79B	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor T-40 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе Т 40)	1 km			53,80 0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,1200	250,00	30,00
	2932110004420	Tractor T-40	h-ut	0,1200	198,35	23,80
		Total	Lei			53,80
727	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM-800C	1000 m2			67,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28112373218001-1	Material antiderapant 30%	t	0,1200	513,00	61,56
	294034000422012	Masina KM-800C	h-ut	0,0140	402,73	5,64
		Total	Lei			67,20
728	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina KM800-C	1000 m2			6,04
						0,00
	294034000422012	Masina KM-800C	h-ut	0,0150	402,73	6,04
		Total	Lei			6,04
729	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t			19,76
						0,00
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	352,81	19,76
		Total	Lei			19,76
730	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual (Очистка вручную дорожных указателей от снега и наледи)	buc			1,73
						1,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	1,73
		Total	Lei			1,73
731	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			41,59
						0,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,0700	513,00	35,91
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	567,61	5,68
		Total	Lei			41,59
732	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			56,98
						0,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	513,00	51,30
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	567,61	5,68
		Total	Lei			56,98
733	DI146C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2)	1000 m2			67,24
						0,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1200	513,00	61,56
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	567,61	5,68
		Total	Lei			67,24
734	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			61,22
						9,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1720	57,66	9,92
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	513,00	51,30
		Total	Lei			61,22
735	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2			91,77
						14,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2570	57,66	14,82
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1500	513,00	76,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			91,77
736	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2			110,10 17,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3080	57,66	17,76
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1800	513,00	92,34
		<i>Total</i>	Lei			110,10
737	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			1 239,99 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	333,33	1 239,99
		<i>Total</i>	Lei			1 239,99
738	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 426,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,2800	333,33	1 426,65
		<i>Total</i>	Lei			1 426,65
739	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			1 369,99 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	333,33	1 369,99
		<i>Total</i>	Lei			1 369,99
740	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 589,98 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	333,33	1 589,98
		<i>Total</i>	Lei			1 589,98
741	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 467,65 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	308,33	1 467,65
		<i>Total</i>	Lei			1 467,65
742	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			702,99 0,00
	2952270007405-1	Incarcator frontal pe senile Hitaci ZW 220	h-ut	2,2800	308,33	702,99
		<i>Total</i>	Lei			702,99

1	2	3	4	5	6	7
743	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			795,49 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5800	308,33	795,49
		<i>Total</i>	Lei			795,49
744	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 25 км)	t			37,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	326,04	37,07
		<i>Total</i>	Lei			37,07
745	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t			62,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	166,67	62,50
		<i>Total</i>	Lei			62,50
746	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu Tractor MTZ-80 la distanta 25 km	t			143,24 0,00
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,4800	298,42	143,24
		<i>Total</i>	Lei			143,24
747	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			14,42 14,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	57,66	14,42
		<i>Total</i>	Lei			14,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.