

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP AMT Centru, bloc CMF-7.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție :**IMSP AMT Centru.**

3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație a Casei Scărilor din incinta edificiului CMF-7 a IMSP AMT Centru, str. Dokuciaev, 11 a.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari si evacuari</b>		
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea corniere metalice, protectia muchiiilor)	kg	65,0000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ATENTIE Demontarea minei curente din INOX cu recuperarea materialelor, Va fi remontata )	kg	365,0000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Demontarea straturilor superioare	m2	387,1000
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,0000
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demontarea muchiei la trepte din beton mozaic )	m3	0,7000
7	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,2000
8	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	8,2000
9	Ts150B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8.2000

1	2	3	4	5
		<b>2. Pereti</b>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	387,1000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	363,2000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,9000
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	387,1000
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	226,0000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	387,1000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	387,1000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	387,1000
		<b>3. Tavane</b>		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,2000
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate)	m2	34,5000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,5000

1	2	3	4	5
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,4000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,4000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	212,2000
		<b>4. Pardoseli</b>		
24	RpCK42B K=0.5	Scarificarea pardoselilor plate si treptelor din mozaic pentru aderenta (ATENTIE Pozitie atribuita)	m2	193,6800
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	193,6800
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (ATENTIE Gresie de tip PORTILANAT cu grosimea minim de 10 mm, dimensiuni 0.6x1.2m), Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre Suprafete Plane	m2	86,2000
27	CI24A	Placarea treptelor cu (ATENTIE Gresie de tip PORTILANAT cu suprafata antiderapanta cu grosimea minim de 10 mm, dimensiuni 0.33x1.2m, special pentru aplicarea pe trepte cu muchia treptei rotungita, Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) Trepte	m2	107,4800
28	CI22B	Placaj din Placi de tip Gresie PORTILANAT cu grosimea nu mai mica de 10mm fixate de adeziv (amestec uscat), la partile laterale a treptelor, Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre	m2	26,2000
29	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte cu	m	126,7000

1	2	3	4	5
		inaltimea minim 100 mm)		
		<b>5. Diverse</b>		
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Realizarea lucrarilor de reparatie a peretilor si tavanelor la etajul superior)	m2	22,0000
31	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (ATENTIE Se va monta mina curenta anterior demontata, de exculs resursul - Mina curenta. )	m	52,8000
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	7,0000
33	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	14,0000
34	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (ATENTIE Demontarea a 12 usi (aluminiu ) cu suprafata totala de 22m2 , ajustarea prin scurtare a cercevelor usilor in urma modificarii cotei pardoselelor, montarea si reglarea usilor din aluminiu )	kg	303,3300

Persoana responsabila



Alexandru BULEICO.