



Suprafață de siguranță	33,52 m <sup>2</sup>
Lungime	1,255 m
Lățime	0,182 m
Înălțime totală	1,51 m
Înălțime de cîdere liberă	-
Vârsta utilizatorilor	< 0 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	-
Funcționalitate	-
Disponibilitate piese de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



**SCHEMĂ DE MONTAJ**  
Echipamentul reprezintă o tablă pentru desen cu creta, destinată utilizării în spații exterioare, contribuind la dezvoltarea creativității și activităților educative ale copiilor.

Construcția este realizată din suporturi metalice realizate din oțel și platforme realizate din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic și sunt protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unui strat de protecție din plastic.

**Componența echipamentului:**

- două suporturi metalice portante, realizate din oțel (Ø76 mm, grosime 3 mm);
- suprafață de desen realizată din placaj rezistent la umiditate (grosime 15 mm), protejată cu structură tip placaj pentru utilizare cu creta;
- elemente metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva coroziunii și factorilor de mediu;
- sistem de fixare stabil, cu elemente de îmbinare protejate cu capace autoîntinzătoare;
- îmbinări sigure, fără murdărie sau colțuri ascuțite.

**Materiale utilizate:**

oțel, placaj rezistent la umiditate, elemente de fixare metalice, capace de protecție din plastic.

**MENTIUNI**

- Adâncimea fundațiilor: minim 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Nu prezintă colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Echipamentul este livrat cu pasaport tehnic (dimensiuni și schiță);
- Imaginea are caracter informativ și pot diferi de produsul final.

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

bară, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marcă înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md



Fisa Tehnica

Seria MULTIPLAY  
Complex de joacă ECO-01

Echipament conform normelor EN 1176

**MATERIALE**

Structura principală – fier metalic vopsit în câmp electrostatic  
Platforme – fâșie metalică cu gauri, sablată și acoperită cu material plastic  
Treptele scării – fâșie metalică cu gauri, sablată și acoperită cu material plastic  
Balustradă – fier metalic 32x2,5mm și 27x2,5mm, sablată și vopsit în câmp electrostatic  
Acoperiri – Polietilena LLDPE  
Pasurii – Polietilena LLDPE  
Tobogane – Polietilena LLDPE  
Sisteme de prindere – Dornă din plastic



**INCLUDE**

Descriere	Cant.
Acoperis (în forma conică) Ø 180 cm; H1,00 m	1
Platforma 110x110 cm	2
Platforma 60x60 cm	1
Scara cu balustradă H1,00 m	1
Panoul 94x133,5 cm	3
Platou de protecție 100,0 x 10,0 x 20,0 mm	1
Panou de protecție 148,5 x 78,5 x 204 mm	1
Șuruburi din oțel	2
Șuruburi din oțel	1

**DIMENSIUNI**



**SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Pilonii din metal Ø114mm și o grosime a peretelui de 2,5mm, vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și scări sunt realizate din fâșie de metal cu grosimea de 2mm acoperite cu plasticul PVC;
- Acoperișul și panourile sunt realizate din polietilena linara de joasă densitate (LLDPE), prelucrată rotativ;
- Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic;
- Toboganurile din polietilena LLDPE cu suprafață netedă;
- Șuruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Include: turn cu acoperis în forma conică, turn fără acoperis, scara cu balustradă (H=1.3m), tobogan dublu drept (H=1m), figura d'ocrotarie (20kg);

**MENTIUNI**

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/75 cm;
- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Realizarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și are doar specificații generale. Aspectul real poate diferi;
- Nu există culori ascuțite cu prezența risic de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Este bilit orientarea toboganurilor către sud;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

bară, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm)

PlayPark

e-mail: admin@playpark.md

Sport & Fitness » Complexe de Cătarare

Podet de echilibrare DS-07

www.playpark.md



**DATE TEHNICE**

Suprafața de siguranță:	4800 mm x 3878 mm
Dimensiuni echipament:	1800 mm x 878 mm
Înălțime totală:	1020 mm
Înălțime de cădere liberă:	1,3 mm
Vârsta utilizatorilor:	de la 3 ani
Numar max. de utilizatori:	4
Funcționalitate:	este
Echipament conform normelor:	EN-1176
Disponibilitate piese de schimb:	Da



**MATERIALE**

Unitati metalice – oțel;  
Cleme fără noduri – oțel;  
Scândurile podului – HDPE;  
Frânghie – armate;  
Acoperire cu pulbere;

**DESCRIERE**

Construcția va fi alcătuită din 4 piloni de sprijin realizați din țevă de oțel cu diametrul de cel puțin 89 mm și grosimea minimă de 3 mm. Fixați pe cleme metalice fără noduri, șuruburi. Bare orizontale vor fi realizate din țevă de oțel cu diametrul de cel puțin 34 mm. Scândurile podului vor fi confecționate din polietilena de înaltă densitate (HDPE), cu grosimea de minimum 15 mm, material anti-găuri și fără necesar de întreținere. Acestea vor fi fixate pe o frânghie de minimum 16 mm, realizată din polipropilenă împletită, formată din 6 fibre armate cu metal și miez din cauciuc, unite prin elemente ovale din plastic rezistent. Pentru a preveni pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii de sprijin vor fi protejați cu capace din plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea minimă de 100 microni, pentru a le conferi rezistență la factorii de mediu.

**ECHIPAMENT INCLUDE**

Podet de echilibrare.

Nu rezervăm dreptul de a modifica proiectele fără înștiințare prealabilă și considerăm că acest aspect va îmbunătăți calitatea. Imaginea sunt oferite exclusiv cu titlu informativ și nu trebuie prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizăm momentan. De asemenea, ne rezervăm dreptul la erori de tipar și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele consecințe. Termeni și Condiții.

Sport & Fitness » Complexe de Cătarare

Podet de echilibrare DS-08

www.playpark.md



**DATE TEHNICE**

Suprafața de siguranță:	4800 mm x 3878 mm
Dimensiuni echipament:	1800 mm x 878 mm
Înălțime totală:	1020 mm
Înălțime de cădere liberă:	1,3 mm
Vârsta utilizatorilor:	de la 3 ani
Numar max. de utilizatori:	4
Funcționalitate:	este
Echipament conform normelor:	EN-1176
Disponibilitate piese de schimb:	Da



**MATERIALE**

Unitati metalice – oțel;  
Cleme fără noduri – oțel;  
Scândurile podului – HDPE;  
Frânghie – armate;  
Acoperire cu pulbere;

**DESCRIERE**

Construcția va fi alcătuită din 4 piloni de sprijin realizați din țevă de oțel cu diametrul de cel puțin 89 mm și grosimea minimă de 3 mm. Fixați pe cleme metalice fără noduri, șuruburi. Bare orizontale vor fi realizate din țevă de oțel cu diametrul de cel puțin 34 mm. Scândurile podului vor fi confecționate din polietilena de înaltă densitate (HDPE), cu grosimea de minimum 15 mm, material anti-găuri și fără necesar de întreținere. Acestea vor fi fixate pe o frânghie de minimum 16 mm, realizată din polipropilenă împletită, formată din 6 fibre armate cu metal și miez din cauciuc, unite prin elemente ovale din plastic rezistent. Pentru a preveni pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii de sprijin vor fi protejați cu capace din plastic. Elementele metalice vor fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea minimă de 100 microni, pentru a le conferi rezistență la factorii de mediu.

**ECHIPAMENT INCLUDE**

Podet de echilibrare.

Nu rezervăm dreptul de a modifica proiectele fără înștiințare prealabilă și considerăm că acest aspect va îmbunătăți calitatea. Imaginea sunt oferite exclusiv cu titlu informativ și nu trebuie prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizăm momentan. De asemenea, ne rezervăm dreptul la erori de tipar și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele consecințe. Termeni și Condiții.

PP-36

LEAGĂN DUBLU



Suprafață de siguranță	30,18 m <sup>2</sup>
Lungime	3,45 m
Lățime	1,60 m
Înălțime totală	2,2 m
Înălțime de cădere liberă	0,4 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	75
Adâncimea fundațiilor	0,7 m

Dimensiuni echipament (L x l x h)



PLAYPARK furnizează Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botnica fișe tehnice pentru echipamente de joacă în vederea participării la achiziția publică nr. MD-1778766180310

**SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Echipamentul este realizat din oțel galvanizat, în două variante: standard și cu suport de siguranță realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele decorative și de protecție din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, grosime 100 micrometri;
- Elementele din HDPE sunt realizate în diverse culori vii, cu suprafața netedă și aderență optimă;
- Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
- Elementele de fixare sunt din oțel zincat și capace de protecție din plastic;
- Lanțuri din oțel inoxidabil, colorate; Scame sigure, certificate.

**MENTIUNI**

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este certificat de organisme acreditate și/sau însoțit de certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ și prezintă specificații generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Produsul este disponibil în variante de accese:
  - R1 - scara standard;
  - R6 - scara pentru persoanele cu dizabilități;
  - R4 - scara tip Family (adult și copil);
  - R7 - scara cu siguranță suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Echipamentul respectă standardul EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

barbi, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md




THT-02

Balansoar cu spătar



Suprafață de siguranță	28,13 m <sup>2</sup>
Lungime	2,3 m
Lățime	0,295 m
Înălțime totală	0,88 m
Înălțime de cădere liberă	0,52 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundațiilor	0,70 m

Dimensiuni echipament (L x l x h)



PLAYPARK furnizează Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botnica fișe tehnice pentru echipamente de joacă în vederea participării la achiziția publică nr. MD-1778766180310

**SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Echipamentul este realizat din oțel galvanizat, în două variante: standard și cu suport de siguranță realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele decorative și de protecție din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, grosime 100 micrometri;
- Elementele din HDPE sunt realizate în diverse culori vii, cu suprafața netedă și aderență optimă;
- Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
- Elementele de fixare sunt din oțel zincat și capace de protecție din plastic;
- Lanțuri din oțel inoxidabil, colorate; Scame sigure, certificate.

**MENTIUNI**

- Adâncimea fundațiilor: 50 x 50 x 70 cm;
- Echipamentul este certificat de organisme acreditate și/sau însoțit de certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ și prezintă specificații generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Produsul este disponibil în variante de accese:
  - R1 - scara standard;
  - R6 - scara pentru persoanele cu dizabilități;
  - R4 - scara tip Family (adult și copil);
  - R7 - scara cu siguranță suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Echipamentul respectă standardul EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

barbi, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md




CA-05

CARUSEL 5 loc cu Volan



Suprafață de siguranță	31,36 m <sup>2</sup>
Lungime	1,60 m
Lățime	1,60 m
Înălțime totală	0,752 m
Înălțime de cădere liberă	0,10 m
Vârsta utilizatorilor	3-14 ani
Capacitate	5 copii
Greutate maximă a unui utilizator [kg]	55
Adâncimea fundațiilor	0,7 m

Dimensiuni echipament (L x l x h)



PLAYPARK furnizează Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botnica fișe tehnice pentru echipamente de joacă în vederea participării la achiziția publică nr. MD-1778766180310

**SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Echipamentul este realizat din oțel galvanizat, în două variante: standard și cu suport de siguranță realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele decorative și de protecție din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, grosime 100 micrometri;
- Elementele din HDPE sunt realizate în diverse culori vii, cu suprafața netedă și aderență optimă;
- Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
- Elementele de fixare sunt din oțel zincat și capace de protecție din plastic;
- Lanțuri din oțel inoxidabil, colorate; Scame sigure, certificate.

**MENTIUNI**

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este certificat de organisme acreditate și/sau însoțit de certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ și prezintă specificații generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Produsul este disponibil în variante de accese:
  - R1 - scara standard;
  - R6 - scara pentru persoanele cu dizabilități;
  - R4 - scara tip Family (adult și copil);
  - R7 - scara cu siguranță suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Echipamentul respectă standardul EN 1176-1:2018, în funcție de înălțimea de cădere liberă;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

barbi, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md



DS-43

Nisipiera cu copac



Suprafață de siguranță	24,74 m <sup>2</sup>
Lungime	2,42 m
Lățime	1,34 m
Înălțime totală	0,514 m
Zonă sigură	5,68 x 4,34
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	4 copii
Greutate maximă pe capac [kg]	55

Dimensiuni echipament (L x l x h)



PLAYPARK furnizează Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botnica fișe tehnice pentru echipamente de joacă în vederea participării la achiziția publică nr. MD-1778766180310

**SPECIFICAȚII COMPONENTE SI MATERIALE**

- Echipamentul este realizat din oțel galvanizat, în două variante: standard și cu suport de siguranță realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele decorative și de protecție din HDPE cu grosimea de 15 mm;
- Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, grosime 100 micrometri;
- Elementele din HDPE sunt realizate în diverse culori vii, cu suprafața netedă și aderență optimă;
- Vopseaua se realizează în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea de 100 micrometri;
- Elementele de fixare sunt din oțel zincat și capace de protecție din plastic;
- Lanțuri din oțel inoxidabil, colorate; Scame sigure, certificate.

**MENTIUNI**

- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Echipamentul este conformul de organisme acreditate și însoțit de certificate de conformitate;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ și prezintă specificații generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul conform normativ EN 1176-1:2018.

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**

barbi, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc.

**NOTĂ**

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md



Tel: +373 690 77 456  
Str. Uzinelor 97, Chişinău, RM

**FISA TEHNICA DE PRODUS**

PLAYPARK

TS-24

MASA de Sah



Suprafața de siguranță	22,16 m <sup>2</sup>
Lungime	1350 mm
Lățime	100 mm
Înălțime totală	750 mm
Vârsta utilizatorilor	de la 3 ani
Capacitate	2 copii
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	Da
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Vedere laterală:



**PLAYPARK furnizează Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica fișe tehnice pentru echipamente de joacă în vederea participării la achiziția publică nr. MD-1778766180310**

**SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE**

- Structura de susținere este din lemn Ø80 mm, grosime de 3 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic;
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Blat de masă și scaune din poliuretan de înaltă densitate HDPE cu grosimea de 15 mm, anti-grăfiți, fără înfrângere;
- Nu există culturi sau așchii ascuțite ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;

**MENTIUNI**

- Masa de Sah pentru loc de joacă de exterior, model cu 2 locuri;
- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/50 cm;
- Echipamentul este întocmit pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Disponibil cu variante de scaun diferite;

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**  
Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).  
Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md  
e-mail: atipark@playpark.md

Tel: +373 690 77 456  
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

**FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS**

PLAYPARK

01

Panou interactiv din HDPE- „3-in-ROW”



Suprafața de siguranță	13,18 m <sup>2</sup>
Lungime	0,96 m
Lățime	0,102 m
Înălțime totală	1,25 m
Înălțime de cădere liberă	-
Vârsta utilizatorilor	< 2 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	-
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	Da
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



**SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE**

Echipamentul reprezintă un panou interactiv educativ de tip „3-in-ROW”, destinat utilizării în spații exterioare și contribuind la dezvoltarea gândirii logice, memorizării numărului, scrierii alfabetului respectiv și abilităților sociale ale copiilor. Construcția este realizată din suport metalic portante și panou interactiv realizat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm, rezistent la UV, uscat și vândut în.

Componente și echipamente:

- doi suporturi metalice portante, realizate din țesut de oțel galvanizat cu diametrul 80 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- panou interactiv realizat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm, rezistent la UV, uscat și vândut în;
- 16 elemente rotative tip disc, realizate din HDPE/plastic uscat rezistent, prezente cu un material inoxidabil;
- sistem de etanșare cu injecție înă, fără biocid, destinat utilizării repetate;
- elemente metalice vopsite în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva corozivității și factorilor de mediu;
- sistem de fixare stabil, cu elemente de înălțare protejate cu capace antivandal;
- indicatori sigure, fără mănăși sau colțuri ascuțite;
- grafici aplicate prin gravare sau imprimare durabilă, rezistență la decolorare.

**Materiale utilizate:**  
oțel galvanizat, HDPE rezistent la UV, elemente de fixare inoxidabile, plastic tehnic, capace de protecție din plastic.

**MENTIUNI**

- Dimensiuni panou: 800 x 800 mm;
- Număr elemente rotative: 16 discuri, interactive;
- Adâncimea fundațiilor minimă 50 x 50 x 50 cm;
- Becuri recomandate pentru fundații: dioda albă B300;
- Nu prezintă culturi ascuțite sau elemente periculoase detașabile, conform cerințelor de siguranță;
- Materialele utilizate sunt non-toxice și sigure pentru copii. Echipamentul este rezistent la condiții meteo (UV, ploaie, îngheț și dezgheț);
- Echipamentul este livrat cu pașaport tehnic (dimensiuni și tehnici);
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior: imaginea este un caracter ilustrativ și nu reprezintă aspectul real al produsului final.

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**  
Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a straturilor de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**  
Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md

Tel: +373 690 77 456  
Str. Uzinelor, 97, Chişinău, RM

**FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS**

PLAYPARK

02

Panou interactiv din HDPE- „Puzzle Broască”



Suprafața de siguranță	13,18 m <sup>2</sup>
Lungime	0,96 m
Lățime	0,102 m
Înălțime totală	1,25 m
Înălțime de cădere liberă	-
Vârsta utilizatorilor	< 2 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	-
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	Da
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



**SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE**

Echipamentul reprezintă un panou interactiv educativ „Puzzle Broască”, destinat utilizării în spații exterioare și contribuind la dezvoltarea gândirii logice, rezolvării și cunoașterii matematicii, scrierii alfabetului prin jocul interactiv de tip puzzle. Panoul este realizat din suport metalic portante și panou interactiv realizat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm, rezistent la UV, uscat și vândut în.

Componente și echipamente:

- doi suporturi metalice portante, realizate din țesut de oțel galvanizat cu diametrul 80 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- panou interactiv realizat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm, rezistent la UV, uscat și vândut în;
- elemente rotative realizate din tip puzzle, glisiera, laborant și mecanismul cartile interactive;
- dimensiuni rotative și glisiera realizate din plastic tehnic rezistent și uscat;
- sistem de fixare stabil, cu elemente de înălțare protejate cu capace antivandal;
- elemente metalice vopsite în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva corozivității și factorilor de mediu;
- indicatori sigure, fără mănăși sau colțuri ascuțite;
- grafici realizate decorativ „Broască”, aplicată prin gravare sau imprimare durabilă, rezistență la decolorare.

**Materiale utilizate:**  
oțel galvanizat, HDPE rezistent la UV, plastic tehnic, mecanisme de fixare metalice, capace de protecție din plastic.

**MENTIUNI**

- Dimensiuni panou: aproximativ 800 x 1000 mm;
- Adâncimea fundațiilor minimă 50 x 50 x 50 cm;
- Becuri recomandate pentru fundații: dioda albă B300;
- Panoul este realizat din material de tip plastic rezistent la UV, rezistent la condiții meteo, pentru condiții de utilizare;
- Controlul la dezvoltarea gândirii logice, abilități, cunoașterea și cunoașterea matematicii;
- Nu prezintă culturi ascuțite sau elemente periculoase detașabile, conform cerințelor de siguranță;
- Materialele utilizate sunt non-toxice și sigure pentru copii. Echipamentul este rezistent la condiții meteo (UV, ploaie, îngheț și dezgheț);
- Echipamentul este livrat cu pașaport tehnic (dimensiuni și tehnici);
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior: imaginea este un caracter ilustrativ și nu reprezintă aspectul real al produsului final.

**SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ**  
Iarbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a straturilor de amortizare: 300 mm.

**NOTĂ**  
Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK  
e-mail: admin@playpark.md