



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„29” „octombrie” 2019 nr. 12/312/19

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii SRL „VALDCONGRUP” c/f 1009600000374 conform cererii nr. 406/AST din 10.10.2019 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 29.10.2020.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   |    | Nu |

**Director**



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2008760**

din  
от **06.04.2020**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                                                            | <b>1009600000374</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Uzinelor nr.171 bl.2</b>                                                                          | <b>0140-SEC.CIOCANA</b>                                                                   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 21.04.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Şef DDF Rîșcani**  
**a DGAF mun.Chișinău**  
Funcția/Dолжность

L./ М.П.


Executor: **Claudia GOJAN**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



**Ana STOICOV**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 06.04.2020 ora 13:13:11  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/39, 28.03.2014)



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

1009600000374

*Data înregistrării*

03.02.2009

*Data eliberării*


03.02.2009

**Dragomir Ala, registrator**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

  
semnătura

MD 0086878





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 10382 din 27.06.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «VALDCONGRUP».**

Denumirea prescurtată: **«VALDCONGRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600000374.**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009.**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei;**
- 5 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 6 Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;**
- 7 Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției;**
- 8 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun.**

Capitalul social: **960214 lei.**

Administrator: **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198,**

Asociați:

- 1. ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota 480107.00 lei, ce constituie 50 %**
- 2. ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota 480107.00 lei, ce constituie 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.06.2019.

Specialist superior  
tel. 022-207-839



EB 0274321

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,



# OFERTA TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** *Строительство сетей водоснабжения и канализации к  
зоне свободного предпринимательства "Валканеш",  
субзоны мун. Чадыр-Лунга*

**Autoritatea contractantă:** Directia Generala de Constructii si Infrastructura al  
Gagauziei

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea  
obiectului:

Строительство сетей водоснабжения и канализации к зоне свободного  
предпринимательства "Валканеш", субзоны мун. Чадыр-Лунга

Beneficiar:

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

| Nr/o  | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor                          | Valoare de<br>Deviz fără<br>TVA, lei | TVA, lei | Valoare de<br>Deviz<br>inclusiv<br>TVA, lei |
|-------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 1     |           | Rețele exterioare de alimentare cu apa        | 396 117                              | 79 223   | 475 340                                     |
| 2     |           | Rețele exterioare de alimentare cu canalizare | 600 051                              | 120 010  | 720 061                                     |
| TOTAL |           |                                               | 996 168                              | 199 234  | 1 195 402                                   |

Întocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Строительство зоны  
свободного  
предпринимательства,  
производственного парка  
"Валканеш" субзоны Чадыр-  
Лунга, а также для проведения  
инженерных  
коммуникационных сетей**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 475 340 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 me, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                 | 100 m3 | 7,1000                                | 1 317,0<br>0,0                        | 9 350,7<br>0,0         |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fimdatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     | 30,4200                               | 62,54<br>62,54                        | 1 902,32<br>1 902,32   |
| 3      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 | 1,8500                                | 605,92<br>370,17                      | 1 120,96<br>684,82     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------------------------|
| 4  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 182,5200 | 13,01<br>13,01   | 2 374,71<br>2 374,71           |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 182,5200 | 32,28<br>31,48   | 5 891,29<br>5 745,27           |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 5,2800   | 327,0<br>0,0     | 1 726,56<br>0,0                |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 5,2800   | 605,93<br>370,18 | 3 199,29<br>1 954,53           |
| 8  | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 me, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами                                   | 100 m3 | 0,1800   | 1 233,0<br>0,0   | 221,94<br>0,0                  |
| 9  | TsI50A  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ( Вытесненный грунт)                                                                                                                          | t      | 26,8000  | 6,0<br>0,0       | 160,8<br>0,0                   |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,1800   | 112,11<br>12,61  | 20,18<br>2,27                  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - вытесненного грунта на месте           | 100 m3 | 0,1200   | 327,0<br>0,0     | 39,24<br>0,0                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei    |          |                  | 26 007,99                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |          |                  | <b>26 007,99<br/>12 663,92</b> |
|    |         | <b>1.2. Tuburi, sistemul A0<br/>(Aductiune)</b>                                                                                                                                                            |        |          |                  |                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
| 12 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - PE 100 RC SDR 17 PN10 d= 160mm | m   | 772,5000 | 224,96<br>6,97    | 173 781,95<br>5 382,02         |
| 13 | pret de piata | Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm                                                                                                                                                                                      | m   | 772,5000 | 13,4<br>0,0       | 10 351,5<br>0,0                |
| 14 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului                                      | m3  | 0,2500   | 1 123,72<br>165,8 | 280,93<br>41,45                |
| 15 | AcF11E        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                       | m   | 772,5000 | 9,86<br>3,36      | 7 615,0<br>2 593,75            |
| 16 | AcF12B        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                             | m   | 772,5000 | 0,29<br>0,26      | 224,19<br>201,02               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                   | 192 253,57                     |
|    |               | <b>Total Tuburi, sistemul A0 (Aductiune) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |                   | <b>192 253,57<br/>8 218,24</b> |
|    |               | <b>1.3. Montarea armaturi si fitinguri</b>                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |                                |
| 17 | pret de piata | Suportul din polipropilen pentru nodul apometric                                                                                                                                                                                              | buc | 4,0000   | 5,0<br>0,0        | 20,0<br>0,0                    |
| 18 | pret de piata | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25M)                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000   | 50,0<br>0,0       | 100,0<br>0,0                   |
| 19 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincate d=150mm                                                                                                    | buc | 3,0000   | 553,84<br>77,64   | 1 661,53<br>232,93             |
| 20 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu egal din fonta cu flanse                                                                              | buc | 2,0000   | 2 873,8<br>77,64  | 5 747,59<br>155,29             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |               | d=150xl50                                                                                                                                                                  |     |         |                                      |                                       |
| 21 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=150x80 | buc | 1,0000  | <div>1 648,79</div> <div>77,64</div> | <div>1 648,79</div> <div>77,64</div>  |
| 22 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Cot la 90* din fonta cu flanse d=150   | buc | 2,0000  | <div>1 384,85</div> <div>77,64</div> | <div>2 769,69</div> <div>155,29</div> |
| 23 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml                    | buc | 2,0000  | <div>202,19</div> <div>137,24</div>  | <div>404,38</div> <div>274,48</div>   |
| 24 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml cu reductie DN80   | buc | 1,0000  | <div>202,19</div> <div>137,24</div>  | <div>202,19</div> <div>137,24</div>   |
| 25 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=l59x6 L=0.35ml cu reductie DN80   | buc | 1,0000  | <div>217,49</div> <div>137,24</div>  | <div>217,49</div> <div>137,24</div>   |
| 26 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=1.9ml                     | buc | 1,0000  | <div>508,19</div> <div>137,24</div>  | <div>508,19</div> <div>137,24</div>   |
| 27 | GE10A1        | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcusei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d= 15 mm, manometru, filet                                          | buc | 1,0000  | <div>376,6</div> <div>19,31</div>    | <div>376,6</div> <div>19,31</div>     |
| 28 | pret de piata | Bulon si PiulitaM16x80 (in complet 8buc)                                                                                                                                   | buc | 4,0000  | <div>30,0</div> <div>0,0</div>       | <div>120,0</div> <div>0,0</div>       |
| 29 | pret de piata | Bulon si PiulitaM16x60(in complet 8buc)                                                                                                                                    | buc | 13,0000 | <div>20,0</div> <div>0,0</div>       | <div>260,0</div> <div>0,0</div>       |
| 30 | pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=150mm                                                                                                                          | buc | 20,0000 | <div>20,0</div> <div>0,0</div>       | <div>400,0</div> <div>0,0</div>       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 31 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=200x150                                  | buc    | 1,0000  | 3 075,84<br>77,64 | 3 075,84<br>77,64             |
| 32 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincate d=250mm                                                                   | buc    | 2,0000  | 598,89<br>77,64   | 1 197,79<br>155,29            |
| 33 | pret de piata | Tub de protectie DN315 PN6 PEND (0,25M)                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  | 50,0<br>0,0       | 100,0<br>0,0                  |
| 34 | pret de piata | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25M)                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 35,0<br>0,0       | 35,0<br>0,0                   |
| 35 | pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=200mm                                                                                                                                                            | buc    | 4,0000  | 20,0<br>0,0       | 80,0<br>0,0                   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |                   | 18 925,08                     |
|    |               | <b>Total Montarea armaturi si fitinguri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |        |         |                   | <b>18 925,08<br/>1 559,59</b> |
|    |               | <b>1.4. Sectiunea terenului A0</b>                                                                                                                                                                           |        |         |                   |                               |
|    |               | <b>1.4.1. Sectiunea teren petruit (PR)</b>                                                                                                                                                                   |        |         |                   |                               |
| 36 | TsC03D1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 | 0,1400  | 885,0<br>0,0      | 123,9<br>0,0                  |
| 37 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал - 10cm)            | 100 m3 | 0,1400  | 525,0<br>0,0      | 73,5<br>0,0                   |
| 38 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал)                    | 100 m3 | 0,1400  | 525,0<br>0,0      | 73,5<br>0,0                   |
| 39 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                  | m3     | 13,8800 | 222,47            | 3 087,92                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 37,77  | 524,29                       |
| 40 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                         | m3     | 13,8800 | 314,25 | 4 361,79                     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 41,55  | 576,72                       |
| 41 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (fara pietris)                                                                                                                                                          | m3     | 13,8800 | 61,25  | 850,15                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 41,55  | 576,72                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 8 570,76                     |
|    |         | <b>Total Sectiunea teren petruit (PR)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |         |        | <b>8 570,76<br/>1 677,73</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Sectiunea teren asfaltat (AS)</b>                                                                                                                                                           |        |         |        |                              |
| 42 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                        | m      | 10,0000 | 19,77  | 197,71                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 12,17  | 121,71                       |
| 43 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                               | m3     | 0,4000  | 88,35  | 35,34                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 67,15  | 26,86                        |
| 44 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз    | 100 m3 | 0,0100  | 780,0  | 7,8                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,0    | 0,0                          |
| 45 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)                                                                                                                     | t      | 0,8800  | 6,0    | 5,28                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,0    | 0,0                          |
| 46 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 tnc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень 20см в отвал)      | 100 m3 | 0,0100  | 525,0  | 5,25                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,0    | 0,0                          |
| 47 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал)             | 100 m3 | 0,0100  | 525,0  | 5,25                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,0    | 0,0                          |
| 48 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов щебня и песка | 100 m3 | 0,0100  | 327,0  | 3,27                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                       |        |         | 0,0    | 0,0                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,4000  | 222,47<br>37,77 | 88,99<br>15,11             |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,4000  | 314,25<br>41,55 | 125,7<br>16,62             |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,4000  | 61,25<br>41,55  | 24,5<br>16,62              |
| 52 | DB19E  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu astemere mecanica                                                                                                                                                               | m2  | 4,0000  | 122,87<br>2,1   | 491,48<br>8,39             |
| 53 | DB19C  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere manuala                                                                                                                                                                 | m2  | 4,0000  | 185,09<br>6,71  | 740,34<br>26,86            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                 | 1 730,91                   |
|    |        | <b>Total Sectiunea teren asfaltat (AS) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>1 730,91<br/>232,17</b> |
|    |        | <b>1.4.3. Sapatura manuala teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                            |
| 54 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprij iniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=14 m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3  | 10,4000 | 31,48<br>31,48  | 327,37<br>327,37           |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afrnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                   | m3  | 10,4000 | 13,01<br>13,01  | 135,31<br>135,31           |
| 56 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                      | m3  | 10,4000 | 32,28<br>31,48  | 335,69<br>327,37           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                 | 798,37                     |
|    |        | <b>Total Sapatura manuala teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>798,37<br/>790,05</b>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                  | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                    |                                   |
|    |        | <b>1.4.4. Sapatura manuala teren pietruit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                    |                                   |
| 57 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10 см - L=2m                 | m3  | 0,1600 | <div>94,44</div> <div>94,44</div>  | <div>15,11</div> <div>15,11</div> |
| 58 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - H=1.30-0.1=1.20m, L=2m (остаток щебня песок грунт) | m3  | 1,9200 | <div>31,48</div> <div>31,48</div>  | <div>60,44</div> <div>60,44</div> |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт                                                                                                          | m3  | 1,9200 | <div>13,01</div> <div>13,01</div>  | <div>24,98</div> <div>24,98</div> |
| 60 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                   | m3  | 1,9200 | <div>32,28</div> <div>31,48</div>  | <div>61,98</div> <div>60,44</div> |
| 61 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,1600 | <div>222,5</div> <div>37,75</div>  | <div>35,6</div> <div>6,04</div>   |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,1600 | <div>314,31</div> <div>41,56</div> | <div>50,29</div> <div>6,65</div>  |
| 63 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,1600 | <div>61,31</div> <div>41,56</div>  | <div>9,81</div> <div>6,65</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                                    | 258,21                            |
|    |        | <b>Total Sapatura manuala teren pietruit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                    | <b>258,21<br/>180,31</b>          |
|    |        | <b>1.4.5. Camin de apa CA-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                    |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|
| 64 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (уширение)                                                                                       | 100<br>m3 | 0,1400 | 615,0<br>0,0       | 86,1<br>0,0        |
| 65 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor evadribloe de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3        | 0,7000 | 113,74<br>113,74   | 79,62<br>79,62     |
| 66 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)                                                         | 100<br>m3 | 0,0200 | 605,5<br>370,0     | 12,11<br>7,4       |
| 67 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (дренаж)                                                                            | m3        | 0,3800 | 179,37<br>25,61    | 68,16<br>9,73      |
| 68 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-FEC Moldova                                                                                             | m3        | 2,1000 | 1 106,84<br>371,01 | 2 324,37<br>779,13 |
| 69 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20                                           | buc       | 1,0000 | 1 696,0<br>0,0     | 1 696,0<br>0,0     |
| 70 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-6                                         | buc       | 1,0000 | 805,0<br>0,0       | 805,0<br>0,0       |
| 71 | AcE12A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                   | buc       | 1,0000 | 1 117,0            | 1 117,0            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                        | 7                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------|-------------------------|
|    |         | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-20-9                                                                                     |     |         | 0,0                      | 0,0                     |
| 72 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPII2-20-2                                                         | buc | 1,0000  | $\frac{1\ 800,0}{0,0}$   | $\frac{1\ 800,0}{0,0}$  |
| 73 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIO-1                                                                    | buc | 1,0000  | $\frac{80,0}{0,0}$       | $\frac{80,0}{0,0}$      |
| 74 | CA03A   | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi                                                                                               | m3  | 0,0500  | $\frac{1\ 123,4}{165,8}$ | $\frac{56,17}{8,29}$    |
| 75 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg  | 17,4000 | $\frac{22,13}{8,81}$     | $\frac{385,03}{153,35}$ |
| 76 | AcF01A  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg  | 10,0000 | $\frac{21,85}{5,04}$     | $\frac{218,48}{50,36}$  |
| 77 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grand anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0300  | $\frac{650,0}{270,33}$   | $\frac{19,5}{8,11}$     |
| 78 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                                                                                   | m2  | 0,5000  | $\frac{91,94}{71,36}$    | $\frac{45,97}{35,68}$   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 79 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(обратная засыпка)                                         | 100<br>m3 | 0,2100 | 327,0<br>0,0      | 68,67<br>0,0                  |
| 80 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                    | 100<br>m3 | 0,2100 | 605,95<br>370,19  | 127,25<br>77,74               |
| 81 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, necarosabil tip IIA<br>si B (Тип Т)                                               | buc       | 1,0000 | 1 236,14<br>34,42 | 1 236,14<br>34,42             |
| 82 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu astemere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroire)                                                                                                 | m3        | 0,2800 | 325,0<br>12,61    | 91,0<br>3,53                  |
| 83 | CA03F01 | Beton simplu tumat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu betoniera pe santier,<br>tumare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa.. (Устройством<br>бетонной отмостки) | m3        | 0,2000 | 1 158,55<br>161,6 | 231,71<br>32,32               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | Lei       |        |                   | 10 548,28                     |
|    |         | <b>Total Camin de apa CA-01<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |           |        |                   | <b>10 548,28<br/>1 279,68</b> |
|    |         | <b>1.4.6. Camin de apa CA-02</b>                                                                                                                                                                                                            |           |        |                   |                               |
| 84 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe<br>tractor pe senile de 65-80 CP,<br>inclusiv impingerea pamintului<br>pina la 10 m, in teren catg. 1 (<br>Растительный слой)                                                                              | 100<br>m3 | 0,0900 | 630,0<br>0,0      | 56,7<br>0,0                   |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 me, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II -<br>вытесненный грунт                        | 100<br>m3 | 0,3000 | 675,0<br>0,0      | 202,5<br>0,0                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5       | 6                                     | 7                                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 86 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km<br>- вывозка из котлована в отвал                                                                                                                                                           | t         | 49,5000 | <div>6,0</div> <div>0,0</div>         | <div>297,0</div> <div>0,0</div>      |
| 87 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,3000  | <div>112,03</div> <div>12,6</div>     | <div>33,61</div> <div>3,78</div>     |
| 88 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал                                                                          | 100<br>m3 | 0,5900  | <div>615,0</div> <div>0,0</div>       | <div>362,85</div> <div>0,0</div>     |
| 89 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor evadribloe de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu () | m3        | 1,4300  | <div>113,74</div> <div>113,74</div>   | <div>162,65</div> <div>162,65</div>  |
| 90 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (ручная доработка)                                          | m3        | 1,6000  | <div>274,61</div> <div>49,11</div>    | <div>439,37</div> <div>78,57</div>   |
| 91 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                             | m2        | 1,5800  | <div>70,86</div> <div>50,37</div>     | <div>111,96</div> <div>79,58</div>   |
| 92 | CA03A   | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Бетонная подготовка                                                       | m3        | 1,8500  | <div>1 123,68</div> <div>165,78</div> | <div>2 078,81</div> <div>306,7</div> |
| 93 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi          | m2        | 16,0000 | <div>59,41</div> <div>6,71</div>      | <div>950,48</div> <div>107,44</div>  |
| 94 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 70,0600 | <div>70,89</div>                      | <div>4 966,37</div>                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------|
|     |         | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fimdatii de utilaje inclusiv sprijinirile (днище, стены и плита перекрытия)                                                                      |        |          | 50,36              | 3 528,5               |
| 95  | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                 | kg     | 627,6000 | 14,21<br>2,81      | 8 917,24<br>1 764,8   |
| 96  | CB11A   | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la tumarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                    | buc    | 8,0000   | 23,64<br>18,89     | 189,09<br>151,09      |
| 97  | SA34I   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=200мм l=0,25м)                                                                                                                | buc    | 2,0000   | 80,6<br>27,28      | 161,2<br>54,56        |
| 98  | CA03E   | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- днище стены и плита перекрытия                                                  | m3     | 16,1800  | 1 273,69<br>188,87 | 20 608,28<br>3 055,84 |
| 99  | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape ffeatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (k=2)- наружная | m2     | 27,3200  | 59,4<br>6,72       | 1 622,94<br>183,46    |
| 100 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2)- на 10м - в пазухи                                                                                        | 100 m3 | 0,5900   | 792,0<br>0,0       | 467,28<br>0,0         |
| 101 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afmat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,5900   | 327,0<br>0,0       | 192,93<br>0,0         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                 |        |         |                    |                                |
| 102 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv          | 100 m3 | 0,5900  | 605,92<br>370,17   | 357,49<br>218,4                |
| 103 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта)        | 100 m3 | 0,0900  | 900,0<br>0,0       | 81,0<br>0,0                    |
| 104 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afmat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                   | 100 m3 | 0,0900  | 327,0<br>0,0       | 29,43<br>0,0                   |
| 105 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)-2 buc                         | kg     | 34,8000 | 22,13<br>8,81      | 770,1<br>306,73                |
| 106 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IIA si B (Тип Т)                     | buc    | 2,0000  | 1 236,13<br>34,41  | 2 472,26<br>68,83              |
| 107 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire )-pereu                                                          | m3     | 1,9200  | 324,95<br>12,59    | 623,91<br>24,17                |
| 108 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. -pereu | m3     | 1,3400  | 1 158,35<br>161,59 | 1 552,19<br>216,53             |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                              | Lei    |         |                    | 47 707,64                      |
|     |         | <b>Total Camin de apa CA-02<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>47 707,64<br/>10 311,63</b> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                                   | 7                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                                     | 69 614,17                           |
|     |        | <b>Total Sectiunea terenului A0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                                     | <b>69 614,17<br/>14 471,57</b>      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                                     | 306 800,81                          |
|     |        | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>                                                                                                                                                                                   | 22,5 % |        |                                     | 8 305,5                             |
|     |        | <i>Transportarea Materialelor</i>                                                                                                                                                                                       | 4 %    |        |                                     | 9 880,8                             |
|     |        | <i>Total Cheltuieli Directe</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |                                     | 324 987,11                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de Regie</i>                                                                                                                                                                                              | 7 %    |        |                                     | 22 749,1                            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                     | 347 736,21                          |
|     |        | <i>Beneficiu de Deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 3 %    |        |                                     | 10 432,09                           |
|     |        | <i>Total fara TVA</i>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                     | 358 168,3                           |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                                     | <b>358 168,3<br/>36 913,32</b>      |
|     |        | <b>2. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |                                     |                                     |
| 109 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Robinet cu sertar corp plat d=150 PN16 din fonta | buc    | 3,0000 | <div>29,38</div> <div>29,38</div>   | <div>88,14</div> <div>88,14</div>   |
| 110 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Robinet cu sertar corp plat d=200 PN16 din fonta  | buc    | 2,0000 | <div>123,97</div> <div>41,97</div>  | <div>247,94</div> <div>83,94</div>  |
| 111 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Robinet cu sertar corp plat d=150 PN16 din fonta | buc    | 1,0000 | <div>29,38</div> <div>29,38</div>   | <div>29,38</div> <div>29,38</div>   |
| 112 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, -Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip Voltman MWNWS-NKP 80/20)                                             | buc    | 1,0000 | <div>179,95</div> <div>102,83</div> | <div>179,95</div> <div>102,83</div> |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------|
| 113 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Filtru Y din fonta cu flanse d=150                                                  | buc    | 1,0000 | 128,79<br>77,64 | 128,79<br>77,64            |
| 114 | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Clapeta de sens cu arc d=150 cu flanse din fonta | buc    | 1,0000 | 29,38<br>29,38  | 29,38<br>29,38             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                 | 703,58                     |
|     |               | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>                                                                                                                                                                                   | 22,5 % |        |                 | 92,54                      |
|     |               | <i>Transportarea Materialelor</i>                                                                                                                                                                                       | 4 %    |        |                 | 5,13                       |
|     |               | <i>Total Cheltuieli Directe</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |                 | 801,25                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de Regie</i>                                                                                                                                                                                              | 60 %   |        |                 | 246,79                     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |        |        |                 | 1 048,04                   |
|     |               | <i>Beneficiu de Deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 3 %    |        |                 | 31,44                      |
|     |               | <i>Total fara TVA</i>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                 | 1 079,48                   |
|     |               | <b>Total Lucrari de montarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                 | <b>1 079,48<br/>411,31</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                        |        |        |                 |                            |
| 115 | pret de piata | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                                                                                                        | buc    | 3,0000 | 3 190,0<br>0,0  | 9 570,0<br>0,0             |
| 116 | pret de piata | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 200mm                                                                                                                                                                        | buc    | 2,0000 | 5 132,0<br>0,0  | 10 264,0<br>0,0            |
| 117 | pret de piata | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 3 190,0<br>0,0  | 3 190,0<br>0,0             |
| 118 | pret de piata | Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip WOLTMAN MWNWS-NKP 80/20)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 9 340,0<br>0,0  | 9 340,0<br>0,0             |
| 119 | pret de piata | Filtru Y fonta cu flansa d= 150mm                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 3 007,0<br>0,0  | 3 007,0<br>0,0             |
| 120 | pret de piata | Clapeta de sens cu arc d=150mm cu flanse din fonta                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 1 500,0<br>0,0  | 1 500,0<br>0,0             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |                 | 36 871,0                   |
|     |               | <b>Total Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                 | <b>36 871,0</b>            |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   |

|  |  |                         |      |                |
|--|--|-------------------------|------|----------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 396 117        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 79 223         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>475 340</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>37 323</b>  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Строительство зоны  
свободного  
предпринимательства,  
производственного парка  
"Валканеш" субзоны Чадыр-  
Лунга, а также для проведения  
инженерных  
коммуникационных сетей**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1

### Rețele exterioare de alimentare cu apă

**Valoarea de deviz 475 340 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

#### **Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |               |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 0,7000   | 41,97 | 29,38         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 82,1835  | 41,97 | 3 449,25      |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 40,1664  | 41,97 | 1 685,78      |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 77,6220  | 41,97 | 3 257,8       |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 0,6600   | 41,97 | 27,7          |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 0,8400   | 41,97 | 35,25         |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist               | h-om | 2,4600   | 41,97 | 103,25        |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 6,9312   | 41,97 | 290,9         |
| 9.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 1,3000   | 41,97 | 54,56         |
| 10. | 7136040011700  | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600   | 41,97 | 19,31         |
| 11. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa     | h-om | 250,3350 | 41,97 | 10 506,54     |
| 12. | 7136080025000  | Montator conducte             | h-om | 4,7895   | 41,97 | 201,02        |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 0,1932   | 41,97 | 8,11          |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,5220   | 41,97 | 21,91         |
| 15. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 9,9180   | 41,97 | 416,26        |
| 16. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 378,7187 | 41,97 | 15 894,84     |
| 17. | 9310060019901  | Chesonier                     | h-om | 0,3600   | 41,97 | 15,11         |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 22,4488  | 41,97 | 942,19        |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 5,9640   | 41,97 | 250,31        |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 0,6400   | 41,97 | 26,86         |
| 21. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 2,1038   | 41,97 | 88,3          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>37 323</b> |

#### **Materiale:**

|    |                  |                                                      |     |        |          |         |
|----|------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------|
| 1. | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 0,7830 | 1,00     | 0,78    |
| 2. | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 0,9400 | 1 250,00 | 1 175,0 |
| 3. | 1111000101000-15 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 (Filet)            | buc | 1,0000 | 26,00    | 26,0    |
| 4. | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 2,7940 | 220,00   | 614,68  |
| 5. | 1411122201752    | Piatra sparta                                        | m3  | 0,5503 | 220,00   | 121,07  |

|     |                     |                                                                              |     |          |          |          |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 6.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                | t   | 0,0240   | 150,00   | 3,6      |
| 7.  | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                       | m3  | 16,6060  | 220,00   | 3 653,32 |
| 8.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                            | m3  | 16,4374  | 150,00   | 2 465,61 |
| 9.  | 1421102206036       | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                           | m3  | 1,6400   | 220,00   | 360,8    |
| 10. | 15616-150           | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=150mm                            | buc | 20,0000  | 20,00    | 400,0    |
| 11. | 15616-15035         | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=200mm                            | buc | 4,0000   | 20,00    | 80,0     |
| 12. | 15616-28            | Bulon si Piulita M16x80 (in complex 8buc)                                    | buc | 4,0000   | 30,00    | 120,0    |
| 13. | 15616-29            | Bulon si Piulita M16x60 (in complex 8buc)                                    | buc | 13,0000  | 20,00    | 260,0    |
| 14. | 15616-29315-1       | Tub de protectie DN315 PN6 PEND (0,25M)                                      | buc | 2,0000   | 50,00    | 100,0    |
| 15. | 15616-29315200-1    | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25M)                                      | buc | 1,0000   | 35,00    | 35,0     |
| 16. | 1651651-04          | Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm                     | m   | 772,5000 | 13,40    | 10 351,5 |
| 17. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                              | kg  | 0,0292   | 3,00     | 0,09     |
| 18. | 1714227322000       | Cilti de cinepa sort 1                                                       | kg  | 0,0020   | 40,00    | 0,08     |
| 19. | 1714227322926       | Fringhie de cinepa gudronata                                                 | kg  | 0,0420   | 80,00    | 3,36     |
| 20. | 17149651-1200       | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25M)                                      | buc | 2,0000   | 50,00    | 100,0    |
| 21. | 17149651-17         | Suportul din polipropilen pentru nodul apometric                             | buc | 4,0000   | 5,00     | 20,0     |
| 22. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                     | m3  | 0,0358   | 3 100,00 | 110,98   |
| 23. | 2010102901118       | Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m                                              | m3  | 0,0105   | 300,00   | 3,15     |
| 24. | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                                      | m3  | 2,8227   | 300,00   | 846,81   |
| 25. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                        | m3  | 0,2507   | 3 000,00 | 752,1    |
| 26. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                          | m3  | 0,0040   | 3 100,00 | 12,4     |
| 27. | 2010102906951       | Bara de lemn                                                                 | m3  | 0,0085   | 3 100,00 | 26,35    |
| 28. | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                           | m2  | 0,4454   | 45,00    | 20,04    |
| 29. | 2010237318750       | Distantieri                                                                  | buc | 94,1400  | 0,01     | 0,94     |
| 30. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                            | m2  | 7,1640   | 45,00    | 322,38   |
| 31. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                      | kg  | 86,6400  | 0,50     | 43,32    |
| 32. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                          | t   | 0,0433   | 100,00   | 4,33     |
| 33. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                     | kg  | 0,3535   | 15,00    | 5,3      |
| 34. | 2320166200676       | White spirit                                                                 | kg  | 0,0585   | 20,00    | 1,17     |
| 35. | 2320187315789       | Decofrol                                                                     | kg  | 8,5968   | 3,00     | 25,79    |
| 36. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                   | kg  | 129,9600 | 9,00     | 1 169,64 |
| 37. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                    | m3  | 0,2370   | 8,00     | 1,9      |
| 38. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                      | kg  | 0,1080   | 8,00     | 0,87     |
| 39. | 2414317346207       | Stearina                                                                     | kg  | 0,0606   | 2,00     | 0,12     |
| 40. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                            | kg  | 0,2340   | 32,00    | 7,49     |
| 41. | 2430116100798       | Grund, ulei anticoroziv                                                      | kg  | 0,0800   | 20,00    | 1,6      |
| 42. | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                            | kg  | 0,0040   | 30,00    | 0,12     |
| 43. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                 | kg  | 0,1170   | 20,00    | 2,34     |
| 44. | 2430226102460       | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                    | kg  | 0,0420   | 2,00     | 0,08     |
| 45. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                         | kg  | 0,0165   | 18,00    | 0,3      |
| 46. | 2513730000000       | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg  | 10,5000  | 14,00    | 147,0    |
| 47. | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                                                | buc | 5,4700   | 20,00    | 109,4    |
| 48. | 2513736601000-150   | Garnituri cauciuc cu insertii (pt filtru 150mm)                              | buc | 1,0100   | 15,00    | 15,15    |
| 49. | 2513736601000-15080 | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu 150*80)                                | buc | 1,0100   | 15,00    | 15,15    |
| 50. | 2513736601000-15150 | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu                                        | buc | 2,0200   | 15,00    | 30,3     |

|     |                      |                                                                                                   |     |          |          |            |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|     |                      | 150*150)                                                                                          |     |          |          |            |
| 51. | 2513736601000-200150 | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu 200*150)                                                    | buc | 1,0100   | 20,00    | 20,2       |
| 52. | 2513736601000-250    | Garnituri cauciuc cu insertii (pt flansa 250mm)                                                   | buc | 2,0200   | 25,00    | 50,5       |
| 53. | 2513736621810        | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                     | kg  | 0,0606   | 40,00    | 2,42       |
| 54. | 2521216701001-10160  | Teava din polietilena PE 100 RC SDR 17 PN10 d= 160mm                                              | m   | 795,8488 | 210,00   | 167 128,25 |
| 55. | 2522103304840-200    | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal - (Футляр из п/э трубы д=200мм l=0,25м) | m   | 0,5000   | 200,00   | 100,0      |
| 56. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg  | 41,3100  | 1,50     | 61,97      |
| 57. | 2651122100440        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                      | kg  | 0,8560   | 1,50     | 1,28       |
| 58. | 2652102100713        | Var pasta                                                                                         | m3  | 0,0004   | 150,00   | 0,06       |
| 59. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                        | kg  | 25,9920  | 2,00     | 51,98      |
| 60. | 26611264330911       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                     | buc | 1,0000   | 80,00    | 80,0       |
| 61. | 26611264332010       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)                                                    | buc | 1,0000   | 1 696,00 | 1 696,0    |
| 62. | 26611264332012-2     | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2                                                           | buc | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,0    |
| 63. | 26611264332021       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                                                     | buc | 1,0000   | 1 117,00 | 1 117,0    |
| 64. | 26611264332021-6     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6                                                               | buc | 1,0000   | 805,00   | 805,0      |
| 65. | 2663102100000-1-15   | Beton (Устройство бетонной отмостки) B15                                                          | m3  | 1,5944   | 905,00   | 1 442,94   |
| 66. | 2663102100001-250    | Beton clasa - beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- днище стены и плита перекрытия             | m3  | 16,8333  | 980,00   | 16 496,63  |
| 67. | 2663102100001-54     | Beton clasa (beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suporturi)                        | m3  | 0,3121   | 858,00   | 267,79     |
| 68. | 2663102100001-75     | Beton clasa - beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Бетонная подготовка                          | m3  | 1,9247   | 858,00   | 1 651,39   |
| 69. | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                    | m3  | 0,6024   | 900,00   | 542,16     |
| 70. | 2664102101126        | Var                                                                                               | kg  | 0,3118   | 2,00     | 0,62       |
| 71. | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                               | m3  | 0,1824   | 696,00   | 126,95     |
| 72. | 2664102102010-100    | Mortar ciment 100-T - (Mortar cu asbest)                                                          | m3  | 0,0120   | 850,00   | 10,2       |
| 73. | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                 | buc | 0,0350   | 400,00   | 14,0       |
| 74. | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                    | m2  | 99,6360  | 10,00    | 996,36     |
| 75. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                   | kg  | 643,2900 | 11,00    | 7 076,19   |
| 76. | 2710603420375        | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                   | kg  | 0,0640   | 11,00    | 0,7        |
| 77. | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                   | kg  | 0,0440   | 11,00    | 0,48       |
| 78. | 2734113803000        | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                    | kg  | 0,0050   | 12,00    | 0,06       |
| 79. | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                       | kg  | 0,5220   | 12,00    | 6,27       |
| 80. | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                     | kg  | 3,5820   | 12,00    | 42,99      |
| 81. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                              | kg  | 6,2760   | 12,00    | 75,31      |
| 82. | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                               | kg  | 0,0180   | 12,00    | 0,22       |
| 83. | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                             | kg  | 0,2222   | 5,00     | 1,11       |
| 84. | 2744233336462        | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm                                                       | kg  | 4,5450   | 15,00    | 68,17      |
| 85. | 2775276309886-22     | Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)-2 buc                                             | kg  | 34,8000  | 13,00    | 452,4      |
| 86. | 2775276309886-5      | Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)                                                   | kg  | 17,4000  | 13,00    | 226,2      |

|      |                       |                                                                                                          |     |          |          |          |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 87.  | 2811236310185         | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                      | kg  | 3,2000   | 3,00     | 9,6      |
| 88.  | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                               | kg  | 5,7312   | 12,00    | 68,78    |
| 89.  | 2873146311532         | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                           | kg  | 0,1050   | 15,00    | 1,57     |
| 90.  | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura                                                                                  | kg  | 0,2610   | 32,00    | 8,35     |
| 91.  | 2873155901261         | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                              | kg  | 0,1050   | 32,00    | 3,36     |
| 92.  | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                               | buc | 108,0000 | 4,00     | 432,0    |
| 93.  | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                    | buc | 21,4920  | 3,00     | 64,47    |
| 94.  | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                                                              | buc | 21,4920  | 2,00     | 42,99    |
| 95.  | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                                                        | kg  | 0,3582   | 21,00    | 7,53     |
| 96.  | 2874145893787         | Cuie de constructii                                                                                      | kg  | 0,1909   | 14,00    | 2,67     |
| 97.  | 2875274110100-150     | Piese de legatura - Flansa libera din otel zincate d=150mm                                               | buc | 3,0000   | 420,00   | 1 260,0  |
| 98.  | 2875274110100-1515    | Piese de legatura Teu egal din fonta cu flanse d=150xl50                                                 | buc | 2,0000   | 2 745,00 | 5 490,0  |
| 99.  | 2875274110100-158     | Piese de legatura - Teu redus din fonta cu flanse d=150x80                                               | buc | 1,0000   | 1 520,00 | 1 520,0  |
| 100. | 2875274110100-200150  | Piese de legatura - Teu redus din fonta cu flanse d=200xl50                                              | buc | 1,0000   | 2 942,00 | 2 942,0  |
| 101. | 2875274110100-250     | Piese de legatura - Flansa libera din otel zincate d=250mm                                               | buc | 2,0000   | 460,00   | 920,0    |
| 102. | 2875274110100-90150   | Piese de legatura Cot la 90* din fonta cu flanse d= 150                                                  | buc | 2,0000   | 1 251,00 | 2 502,0  |
| 103. | 2875274110150-0.25159 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml                  | buc | 2,0400   | 50,00    | 102,0    |
| 104. | 2875274110150-15909   | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=1.9ml                   | buc | 1,0200   | 350,00   | 357,0    |
| 105. | 2875274110150-80025   | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml cu reductie DN80 | buc | 1,0200   | 50,00    | 51,0     |
| 106. | 2875274110150-8035    | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.35ml cu reductie DN80 | buc | 1,0200   | 65,00    | 66,3     |
| 107. | 2875274120200         | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2                                                                    | buc | 1,0000   | 13,00    | 13,0     |
| 108. | 2875274200000-1       | Capac cu rama (Тип Т)                                                                                    | buc | 3,0600   | 1 150,00 | 3 519,0  |
| 109. | 2875274201100-153     | Robinet cu 3 cai pentru manometru d= 15 mm, manometru, filet                                             | buc | 1,0000   | 150,00   | 150,0    |
| 110. | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii                                                                       | kg  | 2,1492   | 15,00    | 32,24    |
| 111. | 3320527328100-15      | Manometru D15                                                                                            | buc | 1,0000   | 168,00   | 168,0    |
| 112. | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                        | kw  | 0,4176   | 2,50     | 1,05     |
| 113. | 4100116202806         | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                 | m3  | 19,9940  | 8,00     | 159,96   |
| 114. | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                            | m3  | 0,1961   | 8,00     | 1,57     |
| 115. | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                             | m3  | 154,5020 | 8,00     | 1 236,02 |
| 116. | 4100126202818         | Apa                                                                                                      | m3  | 4,3320   | 8,00     | 34,65    |
| 117. | 49516516516-115       | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=150mm                                                          | buc | 3,0000   | 3 190,00 | 9 570,0  |
| 118. | 49516516516-116       | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=200mm                                                          | buc | 2,0000   | 5 132,00 | 10 264,0 |

|      |                 |                                                               |     |        |          |                |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------|
| 119. | 49516516516-117 | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=150mm               | buc | 1,0000 | 3 190,00 | 3 190,0        |
| 120. | 49516516516-118 | Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip WOLTMAN MWNWS-NKP 80/20) | buc | 1,0000 | 9 340,00 | 9 340,0        |
| 121. | 49516516516-119 | Filtru Y fonta cu flansa d= 150mm                             | buc | 1,0000 | 3 007,00 | 3 007,0        |
| 122. | 49516516516-120 | Clapeta de sens cu arc d=150mm cu flanse din fonta            | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,0        |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                         |     |        |          | <b>284 018</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 0,3100  | 10,00  | 3,1           |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 18,1944 | 40,00  | 727,77        |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 2,3175  | 10,00  | 23,17         |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,0972  | 10,00  | 90,99         |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,0800  | 200,00 | 16,0          |
| 6.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 9,6562  | 20,00  | 193,12        |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03          |
| 8.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,1000  | 300,00 | 30,0          |
| 9.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 0,0212  | 120,00 | 2,54          |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,5672  | 90,00  | 51,05         |
| 11. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 0,0212  | 300,00 | 6,36          |
| 12. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 3,1355  | 300,00 | 940,65        |
| 13. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 31,9088 | 300,00 | 9 572,64      |
| 14. | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3299  | 300,00 | 98,97         |
| 15. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 8,6136  | 300,00 | 2 584,08      |
| 16. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,4284  | 300,00 | 128,52        |
| 17. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 11,9220 | 15,00  | 178,83        |
| 18. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 0,3100  | 10,00  | 3,1           |
| 19. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 1,0450  | 15,00  | 15,66         |
| 20. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06          |
| 21. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 74,9685 | 25,00  | 1 874,21      |
| 22. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,1263  | 15,00  | 16,89         |
| 23. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 2,9400  | 20,00  | 58,8          |
| 24. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 23,1750 | 10,00  | 231,75        |
| 25. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 4,7300  | 15,00  | 70,95         |
| 26. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 4,3480  | 200,00 | 869,6         |
| 27. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 4,9675  | 200,00 | 993,5         |
| 28. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 1,3400  | 120,00 | 160,8         |
| 29. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 2,5190  | 120,00 | 302,28        |
| 30. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                       | h-ut | 54,0860 | 70,00  | 3 786,02      |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>23 034</b> |

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>  | <b>396 117</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>79 223</b>  |

**Total deviz:**

**475 340**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Объект Строительство зоны свободного предпринимательства, производственного парка "Валканеш" субзоны Чадыр-Лунга, а также для проведения инженерных коммуникационных сетей**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 me, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 317,0<br>0,0         |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 4,3900                                 | 300,00               | 1 317,00               |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fimdatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     |                                        |                      | 62,54<br>62,54         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4900                                 | 41,97                | 62,54                  |
| 3      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 605,92<br>370,17       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200                                 | 41,97                | 370,17                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300                                 | 25,00                | 235,75                 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3     |                                        |                      | 13,01<br>13,01         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100                                 | 41,97                | 13,01                  |
| 5      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3     |                                        |                      | 32,28<br>31,48         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500                                 | 41,97                | 31,48                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
| 6      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 327,0<br>0,0           |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00                 |
| 7      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 605,93<br>370,18       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200                                 | 41,97                | 370,18                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300                                 | 25,00                | 235,75                 |
| 8      | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 me, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-взвешенный грунт трубами                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 1 233,0<br>0,0         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 2952260003521       | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,1100 | 300,00 | 1 233,00          |
| 9  | TsI50A              | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ( Вытесненный грунт)                                                                                                                                                          | t      |        |        | 6,0<br>0,0        |
|    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500 | 120,00 | 6,00              |
| 10 | TsC51A              | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 112,11<br>12,61   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000 | 41,97  | 12,61             |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020 | 220,00 | 0,50              |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300 | 300,00 | 99,00             |
| 11 | TsD02A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - вытесненного грунта на месте                                           | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0      |
|    | 2952260003553       | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00            |
|    |                     | <b>1.2. Tuburi, sistemul A0 (Aductiune)</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                   |
| 12 | AcA10B              | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - PE 100 RC SDR 17 PN10 d= 160mm | m      |        |        | 224,96<br>6,97    |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1660 | 41,97  | 6,97              |
|    | 2521216701001-10160 | Teava din polietilena PE 100 RC SDR 17 PN10 d= 160mm                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0150 | 210,00 | 216,35            |
|    | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0036 | 300,00 | 1,10              |
|    | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300 | 10,00  | 0,30              |
|    | 2940420002422       | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0125 | 20,00  | 0,25              |
| 13 | pret de piata       | Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm                                                                                                                                                                                   | m      |        |        | 13,4<br>0,0       |
|    | 1651651-04          | Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0000 | 13,40  | 13,40             |
| 14 | CA03A               | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suportului                                  | m3     |        |        | 1 123,72<br>165,8 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,5500 | 41,97  | 149,00            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4000 | 41,97  | 16,80             |
|    | 2663102100001-54    | Beton clasa (beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suporturi)                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250 | 858,00 | 892,68            |
|    | 2952270003700       | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0570 | 15,00  | 0,84              |
|    | 2952260003540       | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0180 | 300,00 | 5,40              |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6000 | 15,00  | 9,00              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2500 | 200,00 | 50,00             |
| 15 | AcF11E              | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                    | m      |        |        | 9,86<br>3,36      |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0800 | 41,97  | 3,36              |
|    | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2000 | 8,00   | 1,60              |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0700 | 70,00  | 4,90              |
| 16 | AcF12B              | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                          | m      |        |        | 0,29<br>0,26      |
|    | 7136080025000       | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0062 | 41,97  | 0,26              |
|    | 28752774100000      | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0030 | 10,00  | 0,03              |
|    |                     | <b>1.3. Montarea armaturi si fitinguri</b>                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                   |
| 17 | pret de piata       | Suportul din polipropilen pentru nodul apometric                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 5,0<br>0,0        |
|    | 17149651-17         | Suportul din polipropilen pentru nodul apometric                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 5,00   | 5,00              |
| 18 | pret de piata       | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                                                    | buc    |        |        | 50,0<br>0,0       |
|    | 17149651-1200       | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 50,00  | 50,00             |
| 19 | AcA26B              | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a                                                                                                                                                     | buc    |        |        | 553,84            |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                       | armaturilor, Flansa libera din otel zincate d=150mm                                                                                                                        |      |        |          | 77,64             |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-150     | Piese de legatura - Flansa libera din otel zincate d=150mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00            |
|    | 2513736601000         | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 20,00    | 20,20             |
|    | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 20 | AcA26B                | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu egal din fonta cu flanse d=150x150 | buc  |        |          | 2 873,8<br>77,64  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-1515    | Piese de legatura Teu egal din fonta cu flanse d=150x150                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 745,00 | 2 745,00          |
|    | 2513736601000-15150   | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu 150*150)                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 21 | AcA26B                | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=150x80 | buc  |        |          | 1 648,79<br>77,64 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-158     | Piese de legatura - Teu redus din fonta cu flanse d=150x80                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,00          |
|    | 2513736601000-15080   | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu 150*80)                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 22 | AcA26B                | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Cot la 90* din fonta cu flanse d= 150  | buc  |        |          | 1 384,85<br>77,64 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-90150   | Piese de legatura Cot la 90* din fonta cu flanse d= 150                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 251,00 | 1 251,00          |
|    | 2513736601000         | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 20,00    | 20,20             |
|    | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 23 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml                   | buc  |        |          | 202,19<br>137,24  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 3,2700 | 41,97    | 137,24            |
|    | 2875274110150-0.25159 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml                                                                                    | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,00             |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,9300 | 15,00    | 13,95             |
| 24 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml cu reductie DN80  | buc  |        |          | 202,19<br>137,24  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 3,2700 | 41,97    | 137,24            |
|    | 2875274110150-80025   | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.25ml cu reductie DN80                                                                   | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,00             |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,9300 | 15,00    | 13,95             |
| 25 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.35ml cu reductie DN80  | buc  |        |          | 217,49<br>137,24  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 3,2700 | 41,97    | 137,24            |
|    | 2875274110150-8035    | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=0.35ml cu reductie DN80                                                                   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,9300 | 15,00    | 13,95             |
| 26 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm -Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=1.9ml                    | buc  |        |          | 508,19<br>137,24  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 3,2700 | 41,97    | 137,24            |
|    | 2875274110150-15909   | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Conducta din otel cu flansa d=159x6 L=1.9ml                                                                                     | buc  | 1,0000 | 350,00   | 357,00            |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,9300 | 15,00    | 13,95             |
| 27 | GE10A1                | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d= 15 mm, manometru, filet                                          | buc  |        |          | 376,6<br>19,31    |
|    | 7136040011700         | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                              | h-om | 0,4600 | 41,97    | 19,31             |
|    | 2875274120200         | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 13,00    | 13,00             |
|    | 1111000101000-        | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 (Filet)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 26,00    | 26,00             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 15                   |                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                   |
|    | 2875274201100-153    | Robinet cu 3 cai pentru manometru d= 15 mm, manometru, filet                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 150,00   | 150,00            |
|    | 2734113803000        | Sirna plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050 | 12,00    | 0,06              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0010 | 8,00     | 0,01              |
|    | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0040 | 30,00    | 0,12              |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0020 | 8,00     | 0,02              |
|    | 1714227322000        | Cilti de cinepa sort 1                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0020 | 40,00    | 0,08              |
|    | 3320527328100-15     | Manometru D15                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 168,00   | 168,00            |
| 28 | pret de piata        | Bulon si PiulitaM16x80 (in complet 8buc)                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 30,0<br>0,0       |
|    | 15616-28             | Bulon si PiulitaM16x80 (in complet 8buc)                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 30,00    | 30,00             |
| 29 | pret de piata        | Bulon si PiulitaM16x60(in complet 8buc)                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 20,0<br>0,0       |
|    | 15616-29             | Bulon si PiulitaM16x60(in complet 8buc)                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 20,00    | 20,00             |
| 30 | pret de piata        | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=150mm                                                                                                                                                            | buc    |        |          | 20,0<br>0,0       |
|    | 15616-150            | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=150mm                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 20,00    | 20,00             |
| 31 | AcA26B               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Teu redus din fonta cu flanse d=200x150                                  | buc    |        |          | 3 075,84<br>77,64 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-200150 | Piese de legatura - Teu redus din fonta cu flanse d=200x150                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 2 942,00 | 2 942,00          |
|    | 2513736601000-200150 | Garnituri cauciuc cu insertii (pt teu 200*150)                                                                                                                                                               | buc    | 1,0100 | 20,00    | 20,20             |
|    | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                   | buc    | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 32 | AcA26B               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincate d=250mm                                                                   | buc    |        |          | 598,89<br>77,64   |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,8500 | 41,97    | 77,64             |
|    | 2875274110100-250    | Piese de legatura - Flansa libera din otel zincate d=250mm                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 460,00   | 460,00            |
|    | 2513736601000-250    | Garnituri cauciuc cu insertii (pt flansa 250mm)                                                                                                                                                              | buc    | 1,0100 | 25,00    | 25,25             |
|    | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                   | buc    | 9,0000 | 4,00     | 36,00             |
| 33 | pret de piata        | Tub de protectie DN315 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 50,0<br>0,0       |
|    | 15616-29315-1        | Tub de protectie DN315 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 34 | pret de piata        | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 35,0<br>0,0       |
|    | 15616-29315200-1     | Tub de protectie DN200 PN6 PEND (0,25m)                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 35,00    | 35,00             |
| 35 | pret de piata        | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=200mm                                                                                                                                                            | buc    |        |          | 20,0<br>0,0       |
|    | 15616-15035          | Garnitura plata din cauciuc pentru flansa d=200mm                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 20,00    | 20,00             |
|    |                      | <b>1.4. Sectiunea terenului A0</b>                                                                                                                                                                           |        |        |          |                   |
|    |                      | <b>1.4.1. Sectiunea teren petruit (PR)</b>                                                                                                                                                                   |        |        |          |                   |
| 36 | TsC03D1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 |        |          | 885,0<br>0,0      |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,9500 | 300,00   | 885,00            |
| 37 | TsC03A1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -10cm)              | 100 m3 |        |          | 525,0<br>0,0      |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,7500 | 300,00   | 525,00            |
| 38 | TsC03A1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                   | 100 m3 |        |          | 525,0<br>0,0      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|    |               | naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)                                                                                                                                     |        |        |        |                 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 1,7500 | 300,00 | 525,00          |
| 39 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                       | m3     |        |        | 222,47<br>37,77 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9000 | 41,97  | 37,77           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3     | 1,1000 | 150,00 | 165,00          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80            |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
| 40 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                     | m3     |        |        | 314,25<br>41,55 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,55           |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                            | m3     | 1,1500 | 220,00 | 253,00          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80            |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
| 41 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (fara pietris)                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 61,25<br>41,55  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80            |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    |               | <b>1.4.2. Sectiunea teren asfaltat (AS)</b>                                                                                                                                                       |        |        |        |                 |
| 42 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                    | m      |        |        | 19,77<br>12,17  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2900 | 41,97  | 12,17           |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                 | buc    | 0,0035 | 400,00 | 1,40            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3     | 0,0400 | 8,00   | 0,32            |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2940 | 20,00  | 5,88            |
| 43 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                           | m3     |        |        | 88,35<br>67,15  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000 | 41,97  | 67,15           |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0191 | 300,00 | 5,70            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750 | 10,00  | 7,75            |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 10,00  | 7,75            |
| 44 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 |        |        | 780,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00          |
| 45 | TsI50A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)                                                                                                                 | t      |        |        | 6,0<br>0,0      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0500 | 120,00 | 6,00            |
| 46 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 tnc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень 20см в отвал)   | 100 m3 |        |        | 525,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 1,7500 | 300,00 | 525,00          |
| 47 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)          | 100 m3 |        |        | 525,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 1,7500 | 300,00 | 525,00          |
| 48 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение                   | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | отвалов щебня и песка                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,0900 | 300,00   | 327,00          |
| 49 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 222,47<br>37,77 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 41,97    | 37,77           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000 | 150,00   | 165,00          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 50 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 314,25<br>41,55 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,55           |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,00          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 51 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 61,25<br>41,55  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,55           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 52 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu astemere mecanica                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 122,87<br>2,1   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,10            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0940 | 1 250,00 | 117,50          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 150,00   | 0,45            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110 | 11,00    | 0,12            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 90,00    | 0,48            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 120,00   | 0,64            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0053 | 300,00   | 1,59            |
| 53 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere manuala                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 185,09<br>6,71  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600 | 41,97    | 6,71            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,1410 | 1 250,00 | 176,25          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 150,00   | 0,45            |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160 | 11,00    | 0,17            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0166 | 90,00    | 1,50            |
|    |                 | <b>1.4.3. Sapatura manuala teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                 |
| 54 | TsA02A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprij iniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=14 m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3   |        |          | 31,48<br>31,48  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,48           |
| 55 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afrnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                   | m3   |        |          | 13,01<br>13,01  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 41,97    | 13,01           |
| 56 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                      | m3   |        |          | 32,28<br>31,48  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,48           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    |                 | <b>1.4.4. Sapatura manuala teren pietruit</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                 |
| 57 | TsA02F          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 94,44           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprij iniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare- прослойка щебня 10 см -L=2m                                                              |        |        |        | 94,44            |
|    | 9310060019901 | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,2500 | 41,97  | 94,44            |
| 58 | TsA02A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor -H=1.30-0.1=1.20m, L=2m (остаток щебня песок грунт) | m3     |        |        | 31,48<br>31,48   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500 | 41,97  | 31,48            |
| 59 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт                                                                                                         | m3     |        |        | 13,01<br>13,01   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100 | 41,97  | 13,01            |
| 60 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                  | m3     |        |        | 32,28<br>31,48   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500 | 41,97  | 31,48            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80             |
| 61 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     |        |        | 222,5<br>37,75   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9000 | 41,97  | 37,75            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000 | 150,00 | 165,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,81             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,12             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,81            |
| 62 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |        |        | 314,31<br>41,56  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,56            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 220,00 | 253,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,81             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,12             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,81            |
| 63 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |        | 61,31<br>41,56   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,56            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,81             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,12             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,81            |
|    |               | <b>1.4.5. Camin de apa CA-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                  |
| 64 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (уширение)                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 615,0<br>0,0     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500 | 300,00 | 615,00           |
| 65 | TsA18A1       | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor evadribloe de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)                                               | m3     |        |        | 113,74<br>113,74 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,7100 | 41,97  | 113,74           |
| 66 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din                                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 605,5<br>370,0   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | pamint coeziv (на просадочных грунтах)                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,8200 | 41,97    | 370,00             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut | 9,4300 | 25,00    | 235,50             |
| 67 | AcF03A           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (дренаж)                                     | m3   |        |          | 179,37<br>25,61    |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6100 | 41,97    | 25,61              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 150,00   | 153,76             |
| 68 | AcE12A           | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-FEC Moldova                                                      | m3   |        |          | 1 106,84<br>371,01 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,0000 | 41,97    | 251,82             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,8400 | 41,97    | 119,20             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2840 | 900,00   | 258,17             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,2100 | 45,00    | 9,54               |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0860 | 696,00   | 60,45              |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2590 | 220,00   | 57,55              |
|    | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900 | 14,00    | 1,27               |
|    | 2664102101126    | Var                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1470 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2010102906951    | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 3 100,00 | 12,55              |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,6800 | 200,00   | 336,00             |
| 69 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20    | buc  |        |          | 1 696,0<br>0,0     |
|    | 26611264332010   | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 696,00 | 1 696,00           |
| 70 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20-6  | buc  |        |          | 805,0<br>0,0       |
|    | 26611264332021-6 | Inel prefabricat pt. camine KИД-20-6                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 805,00   | 805,00             |
| 71 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20-9  | buc  |        |          | 1 117,0<br>0,0     |
|    | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine KИД-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 117,00 | 1 117,00           |
| 72 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД2-20-2 | buc  |        |          | 1 800,0<br>0,0     |
|    | 26611264332012-2 | Placi prefabricate pt. camine KИД2-20-2                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 73 | AcE12A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1           | buc  |        |          | 80,0<br>0,0        |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 74 | CA03A            | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi                                     | m3   |        |          | 1 123,4<br>165,8   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5500 | 41,97    | 149,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,80              |
|    | 2663102100001-54 | Beton clasa (beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suporturi)                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 858,00   | 892,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0570 | 15,00    | 0,80               |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 300,00   | 5,40               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00              |
| 75 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                                             | kg   |        |          | 22,13              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |                   | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          | 8,81     |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900  | 41,97    | 7,97     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100  | 41,97    | 0,42     |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100  | 41,97    | 0,42     |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100  | 12,00    | 0,12     |
|    | 2775276309886-5   | Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0000  | 13,00    | 13,00    |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050  | 32,00    | 0,16     |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080  | 2,50     | 0,02     |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150  | 1,00     | 0,01     |
| 76 | AcF01A            | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg     |         |          | 21,85    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 5,04     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200  | 41,97    | 5,04     |
|    | 2513730000000     | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0000  | 14,00    | 14,70    |
|    | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100  | 32,00    | 0,34     |
|    | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0400  | 20,00    | 0,84     |
|    | 1714227322926     | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0040  | 80,00    | 0,34     |
|    | 2430226102460     | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0040  | 2,00     | 0,01     |
|    | 2010102901118     | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0010  | 300,00   | 0,32     |
|    | 2873146311532     | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100  | 15,00    | 0,16     |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0080  | 15,00    | 0,12     |
| 77 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grand anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |         |          | 650,0    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 270,33   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400  | 41,97    | 270,33   |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000  | 32,00    | 249,67   |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000  | 20,00    | 78,00    |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500  | 18,00    | 10,00    |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500  | 20,00    | 39,00    |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750  | 3,00     | 3,00     |
| 78 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                                                                                    | m2     |         |          | 91,94    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 71,36    |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,4000  | 41,97    | 58,76    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 41,97    | 12,60    |
|    | 2664102102010-100 | Mortar ciment 100-T - (Mortar cu asbest)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0240  | 850,00   | 20,40    |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0040  | 15,00    | 0,06     |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0080  | 15,00    | 0,12     |
| 79 | TsD02A1           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 327,0    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 0,0      |
|    | 2952260003553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00   |
| 80 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                     | 100 m3 |         |          | 605,95   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 370,19   |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 41,97    | 370,19   |
|    | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,4300  | 25,00    | 235,76   |
| 81 | AcE07B            | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IIA si B (Тип Т)                                                                                                                | buc    |         |          | 1 236,14 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 34,42    |
|    | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8200  | 41,97    | 34,42    |
|    | 2875274200000-1   | Capac cu rama (Тип Т)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 1 150,00 | 1 173,00 |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 13,5000 | 1,50     | 20,66    |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0520  | 150,00   | 7,95     |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0130  | 8,00     | 0,11     |
| 82 | DA12C             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 325,0    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          | 12,61    |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 41,97    | 12,61    |
|    | 1411122201672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2700  | 220,00   | 279,39   |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0500  | 8,00     | 0,39     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                    | terasam.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 300,00   | 12,64             |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2180 | 90,00    | 19,61             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0050 | 70,00    | 0,36              |
| 83 | CA03F01            | Beton simplu tumat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки)                                   | m3     |        |          | 1 158,55<br>161,6 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,4500 | 41,97    | 144,80            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4000 | 41,97    | 16,80             |
|    | 2663102100000-1-15 | Beton (Устройство бетонной отмостки) B15                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0200 | 905,00   | 937,15            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2500 | 200,00   | 50,00             |
|    |                    | <b>1.4.6. Camin de apa CA-02</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                   |
| 84 | TsC18A1            | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Растительный слой)                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 630,0<br>0,0      |
|    | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,1000 | 300,00   | 630,00            |
| 85 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -вытесненный грунт                                                          | 100 m3 |        |          | 675,0<br>0,0      |
|    | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 300,00   | 675,00            |
| 86 | TsI50A1            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвал                                                                                                                                                              | t      |        |          | 6,0<br>0,0        |
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0500 | 120,00   | 6,00              |
| 87 | TsC51A             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 112,03<br>12,6    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000 | 41,97    | 12,60             |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020 | 220,00   | 0,43              |
|    | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3300 | 300,00   | 99,00             |
| 88 | TsC03B1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал                                                                          | 100 m3 |        |          | 615,0<br>0,0      |
|    | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 300,00   | 615,00            |
| 89 | TsA18A1            | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor evadribloe de fundatii, de pina la 4 m adincime., in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu () | m3     |        |          | 113,74<br>113,74  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,7100 | 41,97    | 113,74            |
| 90 | AcF03C             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (ручная доработка)                                          | m3     |        |          | 274,61<br>49,11   |
|    | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1700 | 41,97    | 49,11             |
|    | 1421102206036      | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 220,00   | 225,50            |
| 91 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                            | m2     |        |          | 70,86<br>50,37    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500 | 41,97    | 6,30              |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,0500 | 41,97    | 44,07             |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0050 | 21,00    | 0,11              |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,3000 | 2,00     | 0,60              |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,3000 | 3,00     | 0,90              |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0300 | 15,00    | 0,45              |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0800 | 12,00    | 0,96              |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P pag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1000 | 45,00    | 4,50              |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0035 | 3 000,00 | 10,44             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,57               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 3,00     | 0,36               |
| 92 | CA03A             | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Бетонная подготовка                                              | m3   |        |          | 1 123,68<br>165,78 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5500 | 41,97    | 148,99             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,79              |
|    | 2663102100001-75  | Beton clasa - beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Бетонная подготовка                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 858,00   | 892,64             |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0570 | 15,00    | 0,85               |
|    | 2952260003540     | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 300,00   | 5,40               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00              |
| 93 | IzF05A1           | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi | m2   |        |          | 59,41<br>6,71      |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 41,97    | 6,71               |
|    | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 10,00    | 23,00              |
|    | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 | 2,00     | 1,20               |
|    | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000 | 9,00     | 27,00              |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005 | 100,00   | 0,10               |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 0,50     | 1,00               |
|    | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0130 | 15,00    | 0,39               |
| 94 | CB02A             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fimdatii de utilaje inclusiv sprijinirile (днище, стены и плита перекрытия)                  | m2   |        |          | 70,89<br>50,36     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,30               |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,07              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 12,00    | 0,60               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,55               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 3,00     | 0,36               |
| 95 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                               | kg   |        |          | 14,21<br>2,81      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0640 | 41,97    | 2,69               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 41,97    | 0,13               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
| 96 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la tumarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                  | buc  |        |          | 23,64<br>18,89     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 41,97    | 12,59              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,29               |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,55               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 200,00   | 2,00               |
| 97 | SA34I             | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы d=200мм l=0,25м)                                                                                              | buc  |        |          | 80,6<br>27,28      |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,28              |
|    | 2522103304840-200 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal - (Футляр из п/э трубы d=200мм l=0,25м)                                                                                                                                                 | m    | 0,2500 | 200,00   | 50,00              |
|    | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1180 | 8,00     | 0,94               |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0530 | 8,00     | 0,42               |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090 | 12,00    | 0,11               |
|    | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 20,00    | 0,80               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,4280 | 1,50   | 0,64               |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0002 | 150,00 | 0,03               |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0024 | 150,00 | 0,36               |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0010 | 8,00   | 0,01               |
| 98  | CA03E             | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- днище стены и плита перекрытия                                                | m3     |        |        | 1 273,69<br>188,87 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,1000 | 41,97  | 172,08             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,4000 | 41,97  | 16,79              |
|     | 2663102100001-250 | Beton clasa - beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)- днище стены и плита перекрытия                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250 | 980,00 | 1 019,57           |
|     | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0570 | 15,00  | 0,85               |
|     | 2952260003540     | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0180 | 300,00 | 5,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6000 | 15,00  | 9,00               |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 200,00 | 50,00              |
| 99  | IzF05A1           | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape ffeatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (k=2)-наружная | m2     |        |        | 59,4<br>6,72       |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0800 | 41,97  | 6,72               |
|     | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 1,1500 | 10,00  | 23,00              |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,3000 | 2,00   | 1,20               |
|     | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,5000 | 9,00   | 27,00              |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0005 | 100,00 | 0,10               |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 0,50   | 1,00               |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0130 | 15,00  | 0,39               |
| 100 | TsC26A1           | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2)- на 10м - в пазухи                                                                                      | 100 m3 |        |        | 792,0<br>0,0       |
|     | 2952260003553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,3200 | 300,00 | 792,00             |
| 101 | TsD02A1           | Imprastierea pamintului afmat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0       |
|     | 2952260003553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00             |
| 102 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                         | 100 m3 |        |        | 605,92<br>370,17   |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,8200 | 41,97  | 370,17             |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 9,4300 | 25,00  | 235,75             |
| 103 | TsC26B1           | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта)                                                                       | 100 m3 |        |        | 900,0<br>0,0       |
|     | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7500 | 300,00 | 900,00             |
| 104 | TsD02A1           | Imprastierea pamintului afmat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0       |
|     | 2952260003553     | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00             |
| 105 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)-2 buc                                                                                        | kg     |        |        | 22,13<br>8,81      |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1900 | 41,97  | 7,97               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0100 | 41,97  | 0,42               |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0100 | 41,97  | 0,42               |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0100 | 12,00  | 0,12               |
|     | 2775276309886-22  | Confectii metalice inglobate in beton - (Scara)-2 buc                                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,0000 | 13,00  | 13,00              |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0050 | 32,00  | 0,16               |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | kw     | 0,0080 | 2,50   | 0,02               |
|     | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0150 | 1,00   | 0,01               |
| 106 | AcE07B            | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si                                                                                                                                 | buc    |        |        | 1 236,13<br>34,41  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                    | canalizare, necarosabil tip IIA si B (Тип Т)                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
|     | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200  | 41,97    | 34,41              |
|     | 2875274200000-1    | Capac cu rama (Тип Т)                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 150,00 | 1 173,00           |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 13,5000 | 1,50     | 20,66              |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0520  | 150,00   | 7,96               |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0130  | 8,00     | 0,10               |
| 107 | DA12C              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire )-pereu                                                                                | m3   |         |          | 324,95<br>12,59    |
|     | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,59              |
|     | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700  | 220,00   | 279,40             |
|     | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 8,00     | 0,40               |
|     | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 300,00   | 12,59              |
|     | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2180  | 90,00    | 19,62              |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 70,00    | 0,35               |
| 108 | CA03F01            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. -pereu                       | m3   |         |          | 1 158,35<br>161,59 |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500  | 41,97    | 144,80             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 41,97    | 16,79              |
|     | 2663102100000-1-15 | Beton (Устройство бетонной отмостки) B15                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200  | 905,00   | 936,95             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 8,00     | 0,81               |
|     | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00               |
|     | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 200,00   | 50,00              |
|     |                    | <b>2. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 109 | AcB01B             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm - Robinet cu sertar corp plat d=150 PN16 din fonta | buc  |         |          | 29,38<br>29,38     |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000  | 41,97    | 29,38              |
| 110 | AcB01C             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Robinet cu sertar corp plat d=200 PN16 din fonta   | buc  |         |          | 123,97<br>41,97    |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 41,97    | 41,97              |
|     | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4100  | 200,00   | 82,00              |
| 111 | AcB01B             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm - Robinet cu sertar corp plat d=150 PN16 din fonta | buc  |         |          | 29,38<br>29,38     |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000  | 41,97    | 29,38              |
| 112 | AcB04D             | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, -Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip Voltman MWNWS-NKP 80/20)                                              | buc  |         |          | 179,95<br>102,83   |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4500  | 41,97    | 102,83             |
|     | 2744233336462      | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 4,5000  | 15,00    | 68,17              |
|     | 2744125904770      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2200  | 5,00     | 1,11               |
|     | 2513736621810      | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 40,00    | 2,42               |
|     | 2414317346207      | Stearina                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,00     | 0,12               |
|     | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 15,00    | 5,30               |
| 113 | AcA26B             | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Filtru Y din fonta cu flanse d=150                                                   | buc  |         |          | 128,79<br>77,64    |
|     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8500  | 41,97    | 77,64              |
|     | 2513736601000-150  | Garnituri cauciuc cu insertii (pt filtru 150mm)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100  | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000      | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                               | buc  | 9,0000  | 4,00     | 36,00              |
| 114 | AcB01B             | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la                                                                                                                                     | buc  |         |          | 29,38              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm - Clapeta de sens cu arc d=150 cu flanse din fonta |      |        |          | 29,38          |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                           | h-om | 0,7000 | 41,97    | 29,38          |
|     |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                    |      |        |          |                |
| 115 | pret de piata   | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                    | buc  |        |          | 3 190,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-115 | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3 190,00 | 3 190,00       |
| 116 | pret de piata   | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 200mm                                                                                    | buc  |        |          | 5 132,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-116 | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 200mm                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5 132,00 | 5 132,00       |
| 117 | pret de piata   | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                    | buc  |        |          | 3 190,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-117 | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d= 150mm                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3 190,00 | 3 190,00       |
| 118 | pret de piata   | Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip WOLTMAN MWNWS-NKP 80/20)                                                                       | buc  |        |          | 9 340,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-118 | Contor de apa Combinat DN 80/20 (Tip WOLTMAN MWNWS-NKP 80/20)                                                                       | buc  | 1,0000 | 9 340,00 | 9 340,00       |
| 119 | pret de piata   | Filtru Y fonta cu flansa d= 150mm                                                                                                   | buc  |        |          | 3 007,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-119 | Filtru Y fonta cu flansa d= 150mm                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3 007,00 | 3 007,00       |
| 120 | pret de piata   | Clapeta de sens cu arc d=150mm cu flanse din fonta                                                                                  | buc  |        |          | 1 500,0<br>0,0 |
|     | 49516516516-120 | Clapeta de sens cu arc d=150mm cu flanse din fonta                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00       |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Строительство зоны  
свободного  
предпринимательства,  
производственного парка  
"Валканеш" субзоны Чадыр-  
Лунга, а также для проведения  
инженерных  
коммуникационных сетей**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**  
**Retele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 720 061 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 | 14,2700                               | 615,0<br>0,0                          | 8 776,05<br>0,0        |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     | 43,9200                               | 62,54<br>62,54                        | 2 746,55<br>2 746,55   |
| 3      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 (захватки с материалами)                                | m2     | 860,0000                              | 16,94<br>12,59                        | 14 566,85<br>10 828,26 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5          | 6                | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| 4  | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использование снятых щитов) | m2        | 2 857,0000 | 16,94<br>12,59   | 48 392,44<br>35 972,49 |
| 5  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                 | m3        | 87,8400    | 184,48<br>25,6   | 16 204,43<br>2 248,85  |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                             | m3        | 263,5200   | 13,01<br>13,01   | 3 428,58<br>3 428,58   |
| 7  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                | m3        | 263,5200   | 32,28<br>31,48   | 8 505,77<br>8 294,95   |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                      | 100<br>m3 | 10,8500    | 327,0<br>0,0     | 3 547,95<br>0,0        |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                              | 100<br>m3 | 10,8500    | 605,93<br>370,18 | 6 574,29<br>4 016,4    |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчаной подготовкой и щебёночным дренажом) | 100<br>m3 | 0,7800     | 675,0<br>0,0     | 526,5<br>0,0           |
| 11 | TsI50A  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                                                                           | t         | 116,8900   | 6,0              | 701,34                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5          | 6               | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------------------|
|    |               | (вытесненный грунт от труб, песчаной подготовки)                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 0,0             | 0,0                             |
| 12 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,7800     | 112,04<br>12,59 | 87,39<br>9,82                   |
| 13 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)                                                                   | 100 m3 | 0,4500     | 327,0<br>0,0    | 147,15<br>0,0                   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |            |                 | 114 205,29                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |            |                 | <b>114 205,29<br/>67 545,9</b>  |
|    |               | <b>2. Montari tuburi</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                 |                                 |
| 14 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gamituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 SDR 41 d=200mm                                                    | m      | 1 170,0000 | 126,78<br>16,37 | 148 330,85<br>19 150,91         |
| 15 | pret de piata | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1 170,0000 | 1,0<br>0,0      | 1 170,0<br>0,0                  |
| 16 | AcA08B1       | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                          | buc    | 12,0000    | 6,71<br>6,71    | 80,58<br>80,58                  |
| 17 | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 117,0000   | 3,36<br>3,36    | 392,84<br>392,84                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |            |                 | 149 974,27                      |
|    |               | <b>Total Montari tuburi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                 | <b>149 974,27<br/>19 624,33</b> |
|    |               | <b>3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                 |                                 |
| 18 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (уширение)                                                                             | 100 m3 | 0,8400     | 615,0<br>0,0    | 516,6<br>0,0                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------|
| 19 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)            | 100 m3 | 0,1500  | 605,93<br>370,2    | 90,89<br>55,53         |
| 20 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                     | m3     | 4,2000  | 86,46<br>86,46     | 363,12<br>363,12       |
| 21 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                        | m3     | 3,1600  | 184,47<br>25,6     | 582,94<br>80,9         |
| 22 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                              | m3     | 18,8400 | 1 419,24<br>582,12 | 26 738,42<br>10 967,21 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10   | buc    | 27,0000 | 359,0<br>0,0       | 9 693,0<br>0,0         |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-3 | buc    | 7,0000  | 171,0<br>0,0       | 1 197,0<br>0,0         |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-6 | buc    | 27,0000 | 313,0<br>0,0       | 8 451,0<br>0,0         |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                      | buc    | 23,0000 | 425,0              | 9 775,0                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
|    |         | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-9                             |     |         | 0,0               | 0,0                |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII11-10-2 | buc | 27,0000 | 350,0<br>0,0      | 9 450,0<br>0,0     |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-1    | buc | 27,0000 | 80,0<br>0,0       | 2 160,0<br>0,0     |
| 29 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                  | m3  | 1,3400  | 1 156,3<br>405,43 | 1 549,44<br>543,28 |
| 30 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII11-15) | buc | 1,0000  | 884,0<br>0,0      | 884,0<br>0,0       |
| 31 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-6)  | buc | 1,0000  | 475,0<br>0,0      | 475,0<br>0,0       |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu                                                        | buc | 1,0000  | 688,0<br>0,0      | 688,0<br>0,0       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                                     | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-9)                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                       |                                          |
| 33 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIPI1-15-2)                                                          | buc | 1,0000   | <div>913,0</div> <div>0,0</div>       | <div>913,0</div> <div>0,0</div>          |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIQO-1)                                                              | buc | 1,0000   | <div>80,0</div> <div>0,0</div>        | <div>80,0</div> <div>0,0</div>           |
| 35 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IIA si B (Тип Т)                                                                                                                | buc | 28,0000  | <div>1 237,77</div> <div>34,42</div>  | <div>34 657,69</div> <div>963,63</div>   |
| 36 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara                                                                                                                           | kg  | 480,0000 | <div>22,12</div> <div>8,81</div>      | <div>10 615,3</div> <div>4 230,58</div>  |
| 37 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                               | kg  | 754,8800 | <div>21,12</div> <div>8,81</div>      | <div>15 939,44</div> <div>6 653,28</div> |
| 38 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 1,2300   | <div>675,06</div> <div>270,28</div>   | <div>830,32</div> <div>332,45</div>      |
| 39 | CD50I   | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,4900   | <div>1 738,57</div> <div>297,14</div> | <div>851,9</div> <div>145,6</div>        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 40 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                | m3        | 32,0000 | 13,01<br>13,01     | 416,34<br>416,34                |
| 41 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatori orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                   | m3        | 32,0000 | 32,28<br>31,48     | 1 032,88<br>1 007,28            |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                         | 100<br>m3 | 0,5600  | 327,0<br>0,0       | 183,12<br>0,0                   |
| 43 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                 | 100<br>m3 | 0,5600  | 605,93<br>370,18   | 339,32<br>207,3                 |
| 44 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)                                                                                        | m3        | 1,4600  | 306,2<br>12,59     | 447,05<br>18,38                 |
| 45 | CA03F01 | Beton simplu tumat cu mijloace clasice, in fimdatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (устройством бетонной отмостки) | m3        | 1,0200  | 1 158,33<br>161,58 | 1 181,5<br>164,81               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                    | 140 102,27                      |
|    |         | <b>Total Caminuri pentru canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |           |         |                    | <b>140 102,27<br/>26 149,69</b> |
|    |         | <b>4. Sectiunea terenului A0</b>                                                                                                                                                                                          |           |         |                    |                                 |
|    |         | <b>4.1. Sectiunea teren petruit (PR)</b>                                                                                                                                                                                  |           |         |                    |                                 |
| 46 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой                                  | 100<br>m3 | 0,5500  | 885,0<br>0,0       | 486,75<br>0,0                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------------------------|
|    |         | щебня в отвал-10cm)                                                                                                                                                                                |           |         |                 |                              |
| 47 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 10cm)   | 100<br>m3 | 0,5500  | 525,0<br>0,0    | 288,75<br>0,0                |
| 48 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                      | m3        | 54,5200 | 314,25<br>41,55 | 17 132,93<br>2 265,32        |
| 49 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                       | m3        | 54,5200 | 61,25<br>41,55  | 3 339,37<br>2 265,32         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei       |         |                 | 21 247,8                     |
|    |         | <b>Total Sectiunea teren petruit (PR)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |           |         |                 | <b>21 247,8<br/>4 530,64</b> |
|    |         | <b>4.2. Sectiunea teren asfaltat (AS)</b>                                                                                                                                                          |           |         |                 |                              |
| 50 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                     | m         | 36,0000 | 19,77<br>12,17  | 711,77<br>438,17             |
| 51 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                            | m3        | 1,4400  | 88,38<br>67,15  | 127,27<br>96,7               |
| 52 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз | 100<br>m3 | 0,0200  | 780,0<br>0,0    | 15,6<br>0,0                  |
| 53 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)                                                                                                                  | t         | 3,1700  | 8,0<br>0,0      | 25,36<br>0,0                 |
| 54 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень 15cm в отвал)     | 100<br>m3 | 0,0200  | 525,0<br>0,0    | 10,5<br>0,0                  |
| 55 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit                                         | 100<br>m3 | 0,0100  | 525,0<br>0,0    | 5,25<br>0,0                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6               | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|
|    |         | teren catg. I (песок в отвал)                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |                 |                            |
| 56 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm -<br>возвращение отвалов щебня и<br>песка                                                                             | 100<br>m3 | 0,0300   | 327,0<br>0,0    | 9,81<br>0,0                |
| 57 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 1,4400   | 227,97<br>37,77 | 328,27<br>54,39            |
| 58 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 1,0800   | 314,24<br>41,55 | 339,38<br>44,87            |
| 59 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris - fara<br>pietris                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 1,0800   | 61,24<br>41,55  | 66,14<br>44,87             |
| 60 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm , cu astemere<br>mecanica                                                                                                                                                                             | m2        | 14,4000  | 123,03<br>2,1   | 1 771,65<br>30,22          |
| 61 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala                                                                                                                                                                              | m2        | 14,4000  | 185,58<br>6,72  | 2 672,39<br>96,7           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |          |                 | 6 083,39                   |
|    |         | <b>Total Sectiunea teren asfaltat (AS)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                 | <b>6 083,39<br/>805,92</b> |
|    |         | <b>4.3. Sapatura manuala - teren<br/>aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                 |                            |
| 62 | TsA02A  | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint-L=14 m necoeziv sau slab<br>coeziv adincime < 0,75 m teren<br>usor | m3        | 144,0000 | 31,48<br>31,48  | 4 532,76<br>4 532,76       |
| 63 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu                                                                        | m3        | 144,0000 | 13,01<br>13,01  | 1 873,54<br>1 873,54       |
| 64 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a<br>umpluturilor executate in sapaturi                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 144,0000 | 32,28<br>31,48  | 4 647,96<br>4 532,76       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                   |     |         |                    |                                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 11 054,26                      |
|    |        | <b>Total Sapatura manuala - teren aferent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |     |         |                    | <b>11 054,26<br/>10 939,06</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 38 385,45                      |
|    |        | <b>Total Sectiunea terenului A0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                    | <b>38 385,45<br/>16 275,62</b> |
|    |        | <b>5. Tuburi de protectie</b>                                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 65 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm -Tub de protectie pentru riu din otel d=426x9 | m   | 47,5000 | 1 217,58<br>127,59 | 57 835,16<br>6 060,47          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 57 835,16                      |
|    |        | <b>Total Tuburi de protectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |         |                    | <b>57 835,16<br/>6 060,47</b>  |

|  |  |                                          |        |                |
|--|--|------------------------------------------|--------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 500 501        |
|  |  | Asigurarea Medicala si Sociala           | 22,5 % | 30 523         |
|  |  | Transportarea Materialelor               | 4 %    | 13 438         |
|  |  | Total Cheltuieli Directe                 |        | 544 462        |
|  |  | Cheltuieli de Regie                      | 7 %    | 38 112         |
|  |  | Total                                    |        | 582 574        |
|  |  | Beneficiu de Deviz                       | 3 %    | 17 477         |
|  |  | Total fara TVA                           |        | 600 051        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 120 010        |
|  |  |                                          |        | <b>720 061</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>135 656</b> |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Строительство зоны  
свободного  
предпринимательства,  
производственного парка  
"Валканеш" субзоны Чадыр-  
Лунга, а также для проведения  
инженерных  
коммуникационных сетей**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-1

### Rețele exterioare de canalizare

**Valoarea de deviz 720 061 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

#### **Manopera :**

|     |                |                           |      |            |       |                |
|-----|----------------|---------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 2,8812     | 41,97 | 120,92         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 13,9590    | 41,97 | 585,86         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 1 115,1000 | 41,97 | 46 800,75      |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 0,4380     | 41,97 | 18,38          |
| 5.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 3,0240     | 41,97 | 126,92         |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 22,9600    | 41,97 | 963,63         |
| 7.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 9,3600     | 41,97 | 392,84         |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 794,6148   | 41,97 | 33 349,98      |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 7,9212     | 41,97 | 332,45         |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 12,3488    | 41,97 | 518,28         |
| 11. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 234,6272   | 41,97 | 9 847,3        |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 861,5612   | 41,97 | 36 159,7       |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 12,7568    | 41,97 | 535,4          |
| 14. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 82,2604    | 41,97 | 3 452,47       |
| 15. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 2,8920     | 41,97 | 121,38         |
| 16. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 55,5100    | 41,97 | 2 329,75       |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>135 656</b> |

#### **Materiale:**

|    |                 |                                                      |    |            |          |           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 18,5232    | 0,10     | 1,85      |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t  | 3,3840     | 1 250,00 | 4 230,0   |
| 3. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,8542     | 200,00   | 370,84    |
| 4. | 1411122201752   | Piatra sparta                                        | m3 | 0,0016     | 220,00   | 0,35      |
| 5. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                        | t  | 0,0864     | 150,00   | 12,96     |
| 6. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3 | 63,9400    | 220,00   | 14 066,8  |
| 7. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3 | 99,3796    | 155,00   | 15 403,83 |
| 8. | 1651651-15      | Banda de avertizare                                  | m  | 1 170,0000 | 1,00     | 1 170,0   |
| 9. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                      | kg | 1,1992     | 1,00     | 1,2       |

|     |                      |                                                                                                     |     |            |          |            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 10. | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                  | m2  | 2,6820     | 40,00    | 107,28     |
| 11. | 2010102917685-22     | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (захватки с использование снятых щитов)        | m3  | 7,7139     | 1 500,00 | 11 570,85  |
| 12. | 2010102917685-44     | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - (захватки с материалами)                     | m3  | 2,3220     | 1 500,00 | 3 483,0    |
| 13. | 2112307324986        | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                       | kg  | 15,1668    | 3,00     | 45,5       |
| 14. | 2320156200951        | Motorina motor DIESEL-ld                                                                            | kg  | 45,5003    | 15,00    | 682,5      |
| 15. | 2320166200676        | White spirit                                                                                        | kg  | 2,3985     | 18,00    | 43,17      |
| 16. | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                                                     | kg  | 529,8578   | 8,60     | 4 556,78   |
| 17. | 2320322600374        | Citom                                                                                               | kg  | 5,8710     | 2,00     | 11,74      |
| 18. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                           | m3  | 41,5862    | 10,00    | 415,86     |
| 19. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                             | kg  | 125,2480   | 8,00     | 1 001,98   |
| 20. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                   | kg  | 9,5940     | 36,00    | 345,38     |
| 21. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                        | kg  | 4,7970     | 20,00    | 95,94      |
| 22. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                | kg  | 0,6765     | 18,00    | 12,18      |
| 23. | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                     | buc | 136,3986   | 1,00     | 136,4      |
| 24. | 2521216700500-200-41 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime - Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 SDR 41 d=200mm | m   | 1 228,7632 | 105,00   | 129 020,14 |
| 25. | 2521216701000-426    | Teava din otel - Tub de protectie pentru riu din otel d=426x9                                       | m   | 49,4143    | 850,00   | 42 002,15  |
| 26. | 2624102101103        | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                            | m3  | 0,1083     | 750,00   | 81,22      |
| 27. | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                           | buc | 196,0000   | 3,00     | 588,0      |
| 28. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                       | kg  | 385,5600   | 1,60     | 616,9      |
| 29. | 26511221004022       | Ciment M-400                                                                                        | kg  | 15,1775    | 1,60     | 24,28      |
| 30. | 26611264330911       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                       | buc | 28,0000    | 80,00    | 2 240,0    |
| 31. | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                      | buc | 27,0000    | 359,00   | 9 693,0    |
| 32. | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                       | buc | 23,0000    | 425,00   | 9 775,0    |
| 33. | 26611264331011-3     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3                                                                 | buc | 7,0000     | 171,00   | 1 197,0    |
| 34. | 26611264331011-6     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                                                 | buc | 27,0000    | 313,00   | 8 451,0    |
| 35. | 26611264331014-2     | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                                             | buc | 27,0000    | 350,00   | 9 450,0    |
| 36. | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                      | buc | 1,0000     | 884,00   | 884,0      |
| 37. | 26611264331521       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                        | buc | 1,0000     | 688,00   | 688,0      |
| 38. | 26611264331521-6     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                                                                 | buc | 1,0000     | 475,00   | 475,0      |
| 39. | 26611264331523-2     | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                                             | buc | 1,0000     | 913,00   | 913,0      |
| 40. | 2663102100000-20015  | Beton - устройство бетонной отмостки B15                                                            | m3  | 1,0560     | 905,00   | 955,68     |
| 41. | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                      | m3  | 8,4795     | 905,00   | 7 673,94   |
| 42. | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                 | m3  | 1,5713     | 696,00   | 1 093,63   |
| 43. | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                   | buc | 0,1260     | 400,00   | 50,4       |
| 44. | 2710603420375        | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                     | kg  | 0,2304     | 11,00    | 2,53       |
| 45. | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                     | kg  | 0,1584     | 11,00    | 1,74       |
| 46. | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                         | kg  | 12,3488    | 12,00    | 148,19     |
| 47. | 2775276309886 - 12   | Confectii metalice inglobate in beton -                                                             | kg  | 754,8800   | 12,00    | 9 058,56   |

|     |                  |                                                                                                       |     |          |          |                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------------|
|     |                  | Consumul de metale pentru consolidarea<br>caminului                                                   |     |          |          |                |
| 48. | 2775276309886-22 | Confectii metalice inglobate in beton -<br>Scara                                                      | kg  | 480,0000 | 13,00    | 6 240,0        |
| 49. | 2811236827395-11 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m -(захватки с<br>использование снятых щитов) | buc | 4,8569   | 20,00    | 97,14          |
| 50. | 2811236827395-33 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m -(захватки с<br>материалами)                | buc | 1,4620   | 20,00    | 29,24          |
| 51. | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                              | kg  | 69,8796  | 14,00    | 978,31         |
| 52. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 6,1744   | 32,00    | 197,58         |
| 53. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450<br>mm                                                        | kg  | 69,9627  | 32,00    | 2 238,81       |
| 54. | 2875274200000-1  | Capac cu rama Тип Т                                                                                   | buc | 28,5600  | 1 150,00 | 32 844,0       |
| 55. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                     | kw  | 9,8790   | 2,50     | 24,7           |
| 56. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                           | m3  | 45,4650  | 8,00     | 363,72         |
| 57. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 0,7002   | 8,00     | 5,6            |
| 58. | 4100126202818    | Apa                                                                                                   | m3  | 11,2640  | 8,00     | 90,11          |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                 |     |          |          | <b>335 961</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                          |      |          |        |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                     | h-ut | 1,1160   | 10,00  | 11,16         |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                          | h-ut | 47,3088  | 40,00  | 1 892,35      |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min | h-ut | 23,6544  | 10,00  | 236,54        |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                                   | h-ut | 0,1764   | 200,00 | 35,28         |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                | h-ut | 0,0888   | 300,00 | 26,64         |
| 6.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                   | h-ut | 0,0763   | 120,00 | 9,16          |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                      | h-ut | 0,6336   | 120,00 | 76,04         |
| 8.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                          | h-ut | 0,0763   | 300,00 | 22,89         |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                           | h-ut | 35,4200  | 300,00 | 10 626,0      |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                      | h-ut | 12,9601  | 300,00 | 3 888,03      |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                    | h-ut | 0,2574   | 300,00 | 77,22         |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                     | h-ut | 0,6120   | 15,00  | 9,18          |
| 13. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                               | h-ut | 2,8150   | 10,00  | 28,15         |
| 14. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                          | h-ut | 1,1160   | 10,00  | 11,16         |
| 15. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                                 | h-ut | 109,0108 | 25,00  | 2 725,27      |
| 16. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive                                  | h-ut | 10,5840  | 20,00  | 211,68        |
| 17. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                           | h-ut | 10,9250  | 5,00   | 54,62         |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                          | h-ut | 40,8387  | 200,00 | 8 167,74      |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                     | h-ut | 0,2550   | 200,00 | 51,0          |
| 20. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                          | h-ut | 5,8445   | 120,00 | 701,34        |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                        | h-ut | 0,1585   | 160,00 | 25,36         |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                         | h-ut | 0,0073   | 90,00  | 0,66          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                      |      |          |        | <b>28 884</b> |

|              |            |                |
|--------------|------------|----------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b> | <b>500 501</b> |
|--------------|------------|----------------|

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Asigurarea Medicala si Sociala | 22,5 % | 30 523  |
| Transportarea Materialelor     | 4 %    | 13 438  |
| Total Cheltuieli Directe       |        | 544 462 |
| Cheltuieli de Regie            | 7 %    | 38 112  |
| Total                          |        | 582 574 |
| Beneficiu de Deviz             | 3 %    | 17 477  |
| Total fara TVA                 |        | 600 051 |
| TVA                            | 20 %   | 120 010 |

**Total deviz:**

**720 061**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Объект Строительство зоны свободного предпринимательства, производственного парка "Валканеш" субзоны Чадыр-Лунга, а также для проведения инженерных коммуникационных сетей**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 615,0<br>0,0           |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3     |                                        |                      | 62,54<br>62,54         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4900                                 | 41,97                | 62,54                  |
| 3      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 (захватки с материалами)                                | m2     |                                        |                      | 16,94<br>12,59         |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000                                 | 41,97                | 12,59                  |
|        | 2811236827395-33            | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m -(захватки с материалами)                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0017                                 | 20,00                | 0,03                   |
|        | 2010102917685-44            | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 - (захватки с материалами)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0027                                 | 1 500,00             | 4,05                   |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0188                                 | 14,00                | 0,26                   |
| 4      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов)              | m2     |                                        |                      | 16,94<br>12,59         |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000                                 | 41,97                | 12,59                  |
|        | 2811236827395-11            | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m -(захватки с использованием снятых щитов)                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0017                                 | 20,00                | 0,03                   |
|        | 2010102917685-22            | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (захватки с использованием снятых щитов)                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027                                 | 1 500,00             | 4,05                   |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0188                                 | 14,00                | 0,26                   |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                               | m3     |                                        |                      | 184,48<br>25,6         |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6100                                 | 41,97                | 25,60                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250                                 | 155,00               | 158,88                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3     |                                        |                      | 13,01<br>13,01         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100                                 | 41,97                | 13,01                  |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint                                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 32,28<br>31,48         |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                      | in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500 | 41,97  | 31,48            |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80             |
| 8  | TsD02A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0     |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00           |
| 9  | TsD05B               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                        | 100 m3 |        |        | 605,93<br>370,18 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 41,97  | 370,18           |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 25,00  | 235,75           |
| 10 | TsC03F1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчаной подготовкой и щебёночным дренажом)           | 100 m3 |        |        | 675,0<br>0,0     |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 675,00           |
| 11 | TsI50A               | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт от труб, песчаной подготовки)                                                                                                                                                    | t      |        |        | 6,0<br>0,0       |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0500 | 120,00 | 6,00             |
| 12 | TsC51A               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 112,04<br>12,59  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000 | 41,97  | 12,59            |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0020 | 220,00 | 0,45             |
|    | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3300 | 300,00 | 99,00            |
| 13 | TsD02A1              | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)                                                                   | 100 m3 |        |        | 327,0<br>0,0     |
|    | 2952260003553        | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00           |
|    |                      | <b>2. Montari tuburi</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                  |
| 14 | Aca08B               | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gamituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 SDR 41 d=200mm                                                    | m      |        |        | 126,78<br>16,37  |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3900 | 41,97  | 16,37            |
|    | 2521216700500-200-41 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime - Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 SDR 41 d=200mm                                                                                                                                                              | m      | 1,0450 | 105,00 | 110,27           |
|    | 2513736601700        | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1160 | 1,00   | 0,12             |
|    | 2952270003306        | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0020 | 10,00  | 0,02             |
| 15 | pret de piata        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |        |        | 1,0<br>0,0       |
|    | 1651651-15           | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000 | 1,00   | 1,00             |
| 16 | Aca08B1              | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                          | buc    |        |        | 6,71<br>6,71     |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1600 | 41,97  | 6,71             |
| 17 | SF04B                | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   |        |        | 3,36<br>3,36     |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0800 | 41,97  | 3,36             |
|    |                      | <b>3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
| 18 | TsC03B1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 615,0            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                  | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (уширение)                                                                                                                                |        |        |        | 0,0                |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500 | 300,00 | 615,00             |
| 19 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)                  | 100 m3 |        |        | 605,93<br>370,2    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200 | 41,97  | 370,20             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,4300 | 25,00  | 235,73             |
| 20 | TsA20B           | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                           | m3     |        |        | 86,46<br>86,46     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600 | 41,97  | 86,46              |
| 21 | AcF03A           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                              | m3     |        |        | 184,47<br>25,6     |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6100 | 41,97  | 25,60              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250 | 155,00 | 158,87             |
| 22 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                    | m3     |        |        | 1 419,24<br>582,12 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,7100 | 41,97  | 407,53             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,1600 | 41,97  | 174,60             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,4100 | 905,00 | 373,65             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | m2     | 0,1300 | 40,00  | 5,24               |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0770 | 696,00 | 53,97              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1600 | 155,00 | 24,97              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,8000 | 1,60   | 1,29               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,8900 | 200,00 | 378,00             |
| 23 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII/II10     | buc    |        |        | 359,0<br>0,0       |
|    | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KII/II-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 359,00 | 359,00             |
| 24 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-3      | buc    |        |        | 171,0<br>0,0       |
|    | 26611264331011-3 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 171,00 | 171,00             |
| 25 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-6      | buc    |        |        | 313,0<br>0,0       |
|    | 26611264331011-6 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 313,00 | 313,00             |
| 26 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-9      | buc    |        |        | 425,0<br>0,0       |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 425,00 | 425,00             |
| 27 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII/II1-10-2 | buc    |        |        | 350,0<br>0,0       |
|    | 26611264331014-2 | Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-2                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 350,00 | 350,00             |
| 28 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren                                                                                                | buc    |        |        | 80,0<br>0,0        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                  | fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 80,00    | 80,00             |
| 29 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                    | m3   |         |          | 1 156,3<br>405,43 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,7600  | 41,97    | 283,72            |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000  | 41,97    | 121,72            |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5200  | 905,00   | 473,43            |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1600  | 40,00    | 6,44              |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0820  | 696,00   | 57,40             |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0680  | 200,00   | 213,60            |
| 30 | AcE14A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQD-15)    | buc  |         |          | 884,0<br>0,0      |
|    | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 884,00   | 884,00            |
| 31 | AcE14A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQ15-6)    | buc  |         |          | 475,0<br>0,0      |
|    | 26611264331521-6 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 475,00   | 475,00            |
| 32 | AcE14A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQ15-9)    | buc  |         |          | 688,0<br>0,0      |
|    | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 688,00   | 688,00            |
| 33 | AcE14A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQI1-15-2) | buc  |         |          | 913,0<br>0,0      |
|    | 26611264331523-2 | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-2                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 913,00   | 913,00            |
| 34 | AcE14A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)     | buc  |         |          | 80,0<br>0,0       |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 80,00    | 80,00             |
| 35 | AcE07B           | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IIA si B (Тип Т)                                                      | buc  |         |          | 1 237,77<br>34,42 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8200  | 41,97    | 34,42             |
|    | 2875274200000-1  | Сарас cu gama Тип Т                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 150,00 | 1 173,00          |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,5000 | 1,60     | 22,03             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0520  | 155,00   | 8,22              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0130  | 8,00     | 0,11              |
| 36 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara                                                                 | kg   |         |          | 22,12<br>8,81     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 41,97    | 7,97              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,42              |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,42              |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,12              |
|    | 2775276309886-22 | Confectii metalice inglobate in beton - Scara                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 13,00    | 13,00             |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 32,00    | 0,16              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 2,50     | 0,02              |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150  | 0,10     | 0,00              |
| 37 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total                                                                                             | kg   |         |          | 21,12<br>8,81     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                    | sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |                    |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900   | 41,97  | 7,97               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100   | 41,97  | 0,42               |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100   | 41,97  | 0,42               |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100   | 12,00  | 0,12               |
|    | 2775276309886 - 12 | Confectii metalice inglobate in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000   | 12,00  | 12,00              |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050   | 32,00  | 0,16               |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080   | 2,50   | 0,02               |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150   | 0,10   | 0,00               |
| 38 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |          |        | 675,06<br>270,28   |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400   | 41,97  | 270,28             |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000   | 36,00  | 280,80             |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000   | 20,00  | 78,00              |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500   | 18,00  | 9,90               |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500   | 18,00  | 35,10              |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750   | 1,00   | 0,98               |
| 39 | CD50I              | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale                                                                                                                                                                                                       | m3     |          |        | 1 738,57<br>297,14 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 5,8800   | 41,97  | 246,78             |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2000   | 41,97  | 50,37              |
|    | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 400,0000 | 3,00   | 1 200,00           |
|    | 2624102101103      | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2210   | 750,00 | 165,76             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4600   | 8,00   | 3,67               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3600   | 200,00 | 72,00              |
| 40 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                    | m3     |          |        | 13,01<br>13,01     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100   | 41,97  | 13,01              |
| 41 | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatori orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                       | m3     |          |        | 32,28<br>31,48     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7500   | 41,97  | 31,48              |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000   | 8,00   | 0,80               |
| 42 | TsD02A1            | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                             | 100 m3 |          |        | 327,0<br>0,0       |
|    | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900   | 300,00 | 327,00             |
| 43 | TsD05B             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                     | 100 m3 |          |        | 605,93<br>370,18   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200   | 41,97  | 370,18             |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,4300   | 25,00  | 235,75             |
| 44 | DA12C              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)                                                                                                                                                            | m3     |          |        | 306,2<br>12,59     |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000   | 41,97  | 12,59              |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2700   | 200,00 | 254,00             |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0500   | 8,00   | 0,40               |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420   | 300,00 | 12,60              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2180   | 120,00 | 26,16              |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0050   | 90,00  | 0,45               |
| 45 | CA03F01            | Beton simplu tumat cu mijloace clasice, in fimdatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                                                                                                   | m3     |          |        | 1 158,33           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | cota zero, preparat cu betoniera pe santier, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (устройство бетонной отмостки)                                                                                 |        |        |        | 161,58          |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,4500 | 41,97  | 144,79          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4000 | 41,97  | 16,78           |
|    | 2663102100000-20015 | Beton - устройство бетонной отмостки B15                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0200 | 905,00 | 936,94          |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,81            |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000 | 15,00  | 9,00            |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500 | 200,00 | 50,00           |
|    |                     | <b>4. Sectiunea terenului A0</b>                                                                                                                                                                             |        |        |        |                 |
|    |                     | <b>4.1. Sectiunea teren petruit (PR)</b>                                                                                                                                                                     |        |        |        |                 |
| 46 | TsC03D1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал-10cm) | 100 m3 |        |        | 885,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,9500 | 300,00 | 885,00          |
| 47 | TsC03A1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -10cm)              | 100 m3 |        |        | 525,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,7500 | 300,00 | 525,00          |
| 48 | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | 314,25<br>41,55 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,55           |
|    | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500 | 220,00 | 253,00          |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80            |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10            |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
| 49 | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                 | m3     |        |        | 61,25<br>41,55  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 41,97  | 41,55           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80            |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10            |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    |                     | <b>4.2. Sectiunea teren asfaltat (AS)</b>                                                                                                                                                                    |        |        |        |                 |
| 50 | DC04B               | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                               | m      |        |        | 19,77<br>12,17  |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2900 | 41,97  | 12,17           |
|    | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                            | buc    | 0,0035 | 400,00 | 1,40            |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0400 | 8,00   | 0,32            |
|    | 2952270004204       | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2940 | 20,00  | 5,88            |
| 51 | DI109               | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 88,38<br>67,15  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000 | 41,97  | 67,15           |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0191 | 300,00 | 5,73            |
|    | 2952270003370       | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 10,00  | 7,75            |
|    | 12340002506         | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750 | 10,00  | 7,75            |
| 52 | TsC03G1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз            | 100 m3 |        |        | 780,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00          |
| 53 | TsI50A1             | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)                                                                                                                            | t      |        |        | 8,0<br>0,0      |
|    | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500 | 160,00 | 8,00            |
| 54 | TsC03A1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 525,0           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень 15см в отвал)                                                                                                                                                              |        |        |          | 0,0             |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,7500 | 300,00   | 525,00          |
| 55 | TsC03A1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)                                                                                    | 100 m3 |        |          | 525,0<br>0,0    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,7500 | 300,00   | 525,00          |
| 56 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratURI cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов щебня и песка                                                                       | 100 m3 |        |          | 327,0<br>0,0    |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900 | 300,00   | 327,00          |
| 57 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |          | 227,97<br>37,77 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 41,97    | 37,77           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1000 | 155,00   | 170,50          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 58 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                               | m3     |        |          | 314,24<br>41,55 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 41,97    | 41,55           |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 220,00   | 253,00          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 59 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris - fara pietris                                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |          | 61,24<br>41,55  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 41,97    | 41,55           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2100 | 10,00    | 2,10            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 40,00    | 16,80           |
| 60 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu astemere mecanica                                                                                                                                                              | m2     |        |          | 123,03<br>2,1   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 41,97    | 2,10            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 250,00 | 117,50          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030 | 150,00   | 0,45            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0110 | 11,00    | 0,12            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 120,00   | 0,64            |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 120,00   | 0,64            |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59            |
| 61 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                               | m2     |        |          | 185,58<br>6,72  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1600 | 41,97    | 6,72            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 250,00 | 176,25          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030 | 150,00   | 0,45            |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0160 | 11,00    | 0,18            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0166 | 120,00   | 1,99            |
|    |                 | <b>4.3. Sapatura manuala - teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                 |
| 62 | TsA02A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=14 m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3     |        |          | 31,48<br>31,48  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500 | 41,97    | 31,48           |


| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 63 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |         |        | 13,01<br>13,01     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100  | 41,97  | 13,01              |
| 64 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |         |        | 32,28<br>31,48     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 41,97  | 31,48              |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 8,00   | 0,80               |
|    |                   | <b>5. Tuburi de protectie</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
| 65 | AcA04E            | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm -Tub de protectie pentru riu din otel d=426x9                                                    | m    |         |        | 1 217,58<br>127,59 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,0400  | 41,97  | 127,59             |
|    | 2521216701000-426 | Teava din otel - Tub de protectie pentru riu din otel d=426x9                                                                                                                                              | m    | 1,0100  | 850,00 | 884,26             |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,8500  | 10,00  | 8,75               |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5600  | 8,00   | 21,09              |
|    | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300  | 32,00  | 47,13              |
|    | 2320322600282     | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg   | 10,8300 | 8,60   | 95,93              |
|    | 2320322600374     | Citom                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 2,00   | 0,25               |
|    | 2112307324986     | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                              | kg   | 0,3100  | 3,00   | 0,96               |
|    | 2320156200951     | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9300  | 15,00  | 14,37              |
|    | 3110500003004     | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2300  | 5,00   | 1,15               |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800  | 200,00 | 16,00              |
|    | 2952270003306     | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă**

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

|           |                                                                                     |                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Informații despre publicare</b>                                                  |                                                                                                                            |
|           | Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O | ocds-b3wdp1-MD-1585295808375                                                                                               |
| <b>B.</b> | <b>Identitatea achizitorului</b>                                                    |                                                                                                                            |
|           | Denumirea oficială                                                                  | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei                                                            |
|           | Țara                                                                                | Republica Moldova                                                                                                          |
|           | Număr unic de identificare a autorității                                            | c/f 1007601000344                                                                                                          |
| <b>C.</b> | <b>Informații privind procedura de achiziții publice</b>                            |                                                                                                                            |
|           | Tipul procedurii                                                                    | Cerere Oferte de Prețuri                                                                                                   |
|           | Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție                             | ocds-b3wdp1-MD-1585295808375                                                                                               |
|           | Data deschiderii ofertelor                                                          | 17 APRILIE 2020 ORA 9:00                                                                                                   |
|           | Denumirea obiectului de achiziții                                                   | Строительство сетей водоснабжения и канализации к зоне свободного предпринимательства "Валканеш", субзоны мун. Чадыр-Лунга |
|           | Scurtă descrie                                                                      | Строительство сетей водоснабжения и канализации к зоне свободного предпринимательства "Валканеш", субзоны мун. Чадыр-Лунга |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea II – Informații referitoare la operatorul economic**


Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

| A.                                                                                                                                                                                                                  | Informații referitoare la operatorul economic                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denumire                                                                                                                                                                                                            | VALDCONGRUP S.R.L.                                                                                                                       |  |
| Adresa juridică:                                                                                                                                                                                                    | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                    |  |
| Cod poștal                                                                                                                                                                                                          | MD-2023                                                                                                                                  |  |
| Oraș                                                                                                                                                                                                                | or. Chișinău                                                                                                                             |  |
| Țara                                                                                                                                                                                                                | Republica Moldova                                                                                                                        |  |
| Adresa web                                                                                                                                                                                                          | http://valdcongrup.md/                                                                                                                   |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                              | valdcongrup@gmail.com                                                                                                                    |  |
| Telefon                                                                                                                                                                                                             | 0 22 428393; 0 78 664664                                                                                                                 |  |
| Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                  | ȚURCAN Denis                                                                                                                             |  |
| Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz                                                                                                                                                                    | 2001002096198                                                                                                                            |  |
| Numărul cod TVA – dacă este cazul                                                                                                                                                                                   | 404313                                                                                                                                   |  |
| Statutul juridic al operatorului economic                                                                                                                                                                           | Societate cu Răspundere Limitată                                                                                                         |  |
| Numele fondatorilor                                                                                                                                                                                                 | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                                                                                               |  |
| Operatorul economic este:                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu<br><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |  |
| Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o "întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                       |  |
| Care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                    | –                                                                                                                                        |  |
| Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                   | –                                                                                                                                        |  |
| Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?     | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                       |  |
| Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul                                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        |  |
| Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați                                                                                                          | –                                                                                                                                        |  |
| Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                       |  |
| Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                       |  |
| Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante                                       |                                                                                                                                          |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|           | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|           | Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                  |
|           | Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                  |
|           | Dacă este cazul, denumirea grupului participant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                  |
|           | Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                  |
| <b>B.</b> | <b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|           | <i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denis                                                              |
|           | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ȚURCAN                                                             |
|           | Data nașterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.04.1987                                                         |
|           | Locul nașterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or. Chișinău                                                       |
|           | Strada și numărul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | str-la 3 S. Radautanu nr. 2                                        |
|           | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MD-2011                                                            |
|           | Oraș                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | or. Codru                                                          |
|           | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Republica Moldova                                                  |
|           | e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valdcongrup@gmail.com                                              |
|           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 69 251 598                                                       |
|           | Funcție / acționând în calitate de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Director                                                           |
|           | <i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>C.</b> | <b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|           | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | <p><i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i></p> <p><i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                    |
| <b>D.</b> | <b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|  | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|  | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i> |                                                                    |

Semnat:  
Nume:  
Funcția în cadrul firmei:  
Denumirea firmei și sigiliu:



---

ȚURCAN Denis  
Director  
VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

## Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

| A. | Motive referitoare la condamnările penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Al. (11) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</p> <p>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2015 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</p> <p>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</p> <p>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</p> <p>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</p> |                                                                    |
|    | Participare la o organizație criminală<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Corupție<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Fraude<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Spălare de bani sau finanțarea terorismului<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| B. | Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|    | <p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</p> <p>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|    | Plata impozitelor<br>text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
|    | Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <b>Plata asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|           | Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nu                                                                 |
|           | Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>C.</b> | <b>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>D.</b> | <b>Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | <p><b>Art.18 al. 2</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>lit. (a) se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;</p> <p>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</p> <p>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</p> <p>lit. (d1) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> <p>lit. (d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</p> |                                                                    |
|           | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Falimentul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|  | Operatorul economic este în stare de faliment?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Insolvența</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|  | Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|  | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|  | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|  | Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|  | Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|  | Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior:<br><i>Vă rugăm să descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|  | Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:<br>a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;<br>b) A ascuns astfel de informații;<br>c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și<br>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

**Art.18** din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:

*Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.*

*Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.*

*Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.*

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

## Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|           | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Înscrierea într-un registru profesional relevant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>B.</b> | <b>Capacitatea economică și financiară</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|           | Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|           | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <b>Cifra de afaceri anuală</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|           | <p>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p>Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv</p> |                                                                    |
|           | Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:<br><i>Se completează de către autoritatea contractantă</i><br>Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cifra de afaceri:</b><br>34 375 245 MDL                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|           | <p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:<br/>Se completează de către autoritatea contractantă</p> <p>Număr de ani: 3                      Valoare: 30 657 826 MDL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>An:2016<br/><b>Cifră de afaceri:</b> 20 779 121 MDL<br/>An: 2017<br/><b>Cifră de afaceri:</b> 36 819 113 MDL<br/>An: 2018<br/><b>Cifră de afaceri:</b> 34 375 245 MDL</p> |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|           | <p><b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că.<br/>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)d 3), care determină excluderea din procedura de atribuire.<br/>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.<br/>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</p> |                                                                                                                                                                              |
| <b>C.</b> | <b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|           | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|  | Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni |
|  | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|  | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 621 341, 00 MDL<br>328 349, 36 \$                                                                   |
|  | Data de începere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 aprilie 2018                                                                                       |
|  | Data de încheiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 noiembrie 2018                                                                                     |
|  | Beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Primăria s.Bursuc, r-nul Nisporeni                                                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
|  | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|  | Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contract de colabrară cu Institutul de Cercetări Științifice în Construcții Nr. 170 din 05.11.2018    |
|  | Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                    |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
|  | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|  | <b>Permiterea controalelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|  | Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.<br><i>Permiteți verificări</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                    |
|  | <b>Diplome de studii și calificări profesionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i> | Certificat de atestare tehnico-profesională      Seria 2019-DLS Numărul 0228 Turcan Anatolii                                 |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                          |                                                                                                                              |
|           | <b>Măsuri de management al mediului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|           | Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                             | <b>Valdcongrup S.R.L.</b><br>Deține certificatul Internațional de Management de Mediu BS EN ISO 14001:2015 din 5 martie 2018 |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|           | Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.                                                                                                                                                                                            | Anul 2016<br><b>Număr 8</b> persoane<br>Anul 2017<br><b>Număr 9</b> persoane<br>Anul 2018<br><b>Număr 9</b> persoane         |
| <b>D.</b> | <b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|           | Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|           | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                          |                                                                                                                              |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



**TURCAN Denis**

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| A. | Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|    | Termen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 zile                                                             |
|    | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

|  |                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod: | Da                                                                 |
|  | Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:                | Da                                                                 |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

#### **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

,astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul

**ocds-b3wdp1-MD-1585295808375**

Nume: ȚURCAN Denis

Poziția: Director

Data: 17.04.2020

Locul: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB0000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/90  
din « 15 aprilie » 2020

**Beneficiar: Directia Generala de Constructii si Infrastructura a Gagauziei.**

**Data: 15 aprilie 2020**

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 147

BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdcongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 17 aprilie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrărilor: „Строительство сетей водоснабжения и канализации к зоне свободного предпринимательства «Вулканешт», субзоны мун. Чадыр-Лунга”, pentru participarea la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-158529808375 din 17.04.2020.

La cererea Ofertantului, noi, BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **19950,00 (nouasprezece mii nouă sute cincizeci, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **17 iunie 2020** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin până la această dată inclusiv.

Cu respect,  
Directorul sucursalei „Botanica”  
BC „ENERGBANK” SA



Anatoli Abramihin

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,




# CERTIFICATE DE CALITATE

## A PRINCIPALELOR MATERIALE UTILIZATE

*їженія и канализации к зоне свободного предпринимательства "Валкан"*

**Autoritatea contractantă:** Directia Generala de Constructii si Infrastructura al  
Gagauziei

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003866-17**

Data emiterii 16 iunie 2017

Valabil până 16 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)  
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

3917

Tevi monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior exfoliabil din PP, din polietilena tip PE 80, PE 100, PE100 RC și fittinguri fuziune din polietilena PE100/PE100RC, electrosudabile și compresibile, gama WaterKIT / WaterPRO; KompactKIT/KompactPRO; AgriKIT/ AgriPRO, gama de dimensiuni SDR 6 + SDR41, gama de diametre DN 20 mm - 630 mm, pentru rețele de transport apă potabilă, rețele de canalizare exterioră sub presiune și rețele transport apă brută (netratată).

Mărci comerciale: "WaterKIT"/"WaterPRO", "KompactKIT"/"KompactPRO", "AgriKIT"/"AgriPRO".

Fabricare în serie conform ISO 4427-2, ISO 4427-3 / EN 12201-2, EN 12201-3.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, ISO 4427-2, ISO 4427-3, EN 12201-2, EN 12201-3

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării

RO

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO

RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 00478 din 25.01.2017, nr. 00428 din 02.02.2016, eliberate de LI INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr. LI 205/2011, acordat de EITS, București, Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr. 3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr. 3298 din 12.12.2014, eliberate de SRAC CERT srl, procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl, raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de identificare a produselor nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7044-17 din 09.06.2017, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr. M-7044-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC".


INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare a produselor aferente acordurilor tehnice nr. 1602 din 18.01.2016 cu LI INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE



Seria A Nr. 0003866

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0004075-17**

Data emiterii **14 august 2017**

Valabil până **16 iunie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr. - 003**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)  
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și fittinguri din PVC-U, marca comercială "Basicline" pentru canalizare exterioră și drenaj  
SN2-SN16, diametre D110-630. Fabricare în serie conform SR EN 13476-2 și SR EN1401-1.

Codul NCM  
**3917**

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008),  
cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, SM SR EN 13476-2 și SM SR EN1401-1

PRODUCĂTOR

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul țării  
**RO**

SOLICITANT

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr.9, sector 6, București, România

Codul IDNO  
**RO14368402**

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr.00403 din 28.10.2015, eliberat de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr. LÎ 205/2011, Acordurilor tehnice nr. 017-05/2396-2015 din 31.05.2015, nr. 017-05/2521-2015 din 31.12.2015, nr.017-05/2511-2015 din 31.12.2015, elaborate de Institutul European pentru științe tehnice - EITS, București, Certificatului pentru sistem de management SR ISO 9001:2008, nr.10599 din 09.02.2016, Certificatului pentru sistem de mediu ISO 14001:2005, nr.4869 din 09.02.2016, eliberate de "SRAC CERT" srl, Raportului de audit conform contractului SRAC din 17.01.2017, la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005, Raportului de identificare a produselor nr. M-7045-17 din 05.06.2017, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7045-17 din 06.06.2017, Raportului de evaluare a procesului de producție nr.M-7045-17 din 07.06.2017, Raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr.M-7045-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC". Raportului de identificare a produselor nr. M-7045-17<sup>M</sup> din 14.08.2017, Raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr.M-7045-17<sup>M</sup> din 14.08.2017, eliberate de OC "ICC".

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Certificatul dat înlocuiește certificatul de conformitate nr. OC ICC 11A0003904-17 eliberat din 16.06.2017. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22. 7045-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare produselor aferente acordurilor tehnice nr. 1205 din 07.02.2012, act adițional nr. 06 din 03.01.2017 cu LÎ INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampila și semnatura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0004075



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009409-19

Data emiterii: 04 iulie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Elemente (inele) din beton armat pentru puțuri, B 20 F 50 W 4,  
fabricate conform cerințelor GOST 8020-90.

Codul NCM  
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8020-90 (anulat) pct. 1.3.1, 1.3.4, 1.3.10 tab. 1; pct.1.5, 4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"MARSTEL GRUP" SRL,  
str. Cocosțircilor, 15, or. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova;  
Producere - str. Uzinelor, 78, mun. Chișinău.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600042912

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0178 din 28.06.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 23 din 19.06.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 396/4 din 24.06.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 850 din 23.08.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria ANe 007833



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
"CERTMATCON", informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Validarea și semnificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009290-19

Data emiterii:

05 iunie 2019

Valabil până la:

31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM  
2715

Amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate mărunță \$MAG-I/2,75,  
amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate mărunță \$MBg-II,  
amestec de beton asfaltic fierbinte, dens cu granulozitate mărunță \$MVg-II,  
amestec de beton asfaltic fierbinte, dens pe baza de nisip PGg-II,  
fabricat conform cerințelor SM STB 1033:2008.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM STB 1033:2008 pct. 5.2 tab. 5.1 (ind. 1-8), pct. 5.4 tab. D, 5.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SC "NOUCONST", str. Petricani, 94 mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Feroviarilor, 5, mun. Chișinău.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1005600012120

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0187 din 03.06.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 32, 33, 34 din 08.05.19; 35 din 21.05.2019, eliberate de către LI și C al "CMAC", mun. Chișinău, str. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr. LI-051 valabil până la 19.06.2022; Raport de încercări Nr.372/13 din 16.04.2019 eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 754 din 16.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Digitally signed by Pescu Alexei  
Date: 2019.07.12 18:54:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001281

Data emiterii: 05 septembrie 2018 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină, tip "B"**

**marca MII, pentru beton asfaltic dens SMBg -II/2,3**

fabricat conform SM STB 1033:2008

Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.165 din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

*S. Boer*



În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC "CVALIMETRITOT" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001283

Data emiterii:

05 septembrie 2018 Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare marca MI,  
pentru beton asfaltic poros ȘKPg-I  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM STB 1033:2008 pct. tab.5.3 (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5  
Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.166 din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de  
acreditare Nr.LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS,  
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.  
Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZIU S.R.L.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”  
**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**



Nr. de înregistrare

**OCpr - 044 11 A000419-18**

Data emiterii: 24 aprilie 2018

Valabil până la: 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton M 150 (B10, C12,5), M 200 (B15, C15),  
M 250 (B20, C20), M 300 (B22,5; C20/25)

Codul NM MD  
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.2; 4.10; 5.4

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr.226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL «FILCOMAUTO»

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul țării  
MD

SOLICITANT

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muș. Bălți, str. Babinschi, 15

Codul IDNO  
100560200234  
1

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportul de evaluare Nr. 485 din 20.04.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 53/c-1, 53/c-2, 53/c-3, 53/c-4 din 06.09.2017

LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 24.05.2014 data expirării 27.05.2018

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil până la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 485

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului  
de evaluare a conformității



Seria B 000419

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009406-19

Data emiterii: 03 iulie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAPietriș concasat pentru lucrări de construcții, fracția: 5-10, 5-20, 20-40mm.,  
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.Codul NCM  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a  
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform  
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2, 4.3, 4.4.2 tab. 5; pct. 4.6, 4.7, 7;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova;  
Producere: s. Goianul Nou, sector de producereCodul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0334 din 02.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la  
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.460/4 din 01.07.2019, eliberat de către  
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare  
Nr. LÎ-021 din 23.06.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări  
Nr. 390/11 din 05.06.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,  
etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de  
CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu  
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Seria A № 007830



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Data începutului încercării: 03.06.2019

Data finisării încercărilor: 06.06.2019

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș concasat fr. 5-10 mm

| Denumirea indicilor                                                                   | U/M               | nr./site | DN pentru produs          | DN pentru metoda de încercări | Cerințele conform DN | Date reale  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Densitatea în vrac                                                                    | kg/m <sup>3</sup> | -        | GOST 8267-93              | GOST 8269.0-97                | -                    | 1350        |
| Compoziția granulometrică<br>Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul | %                 | 12,5     | GOST 8267-93<br>pct. 4.2  | GOST 8269.0-97<br>pct. 4.3    | 0,5                  | 0           |
|                                                                                       | %                 | 10       |                           |                               | Max 10               | 9,42        |
|                                                                                       | %                 | 7,5      |                           |                               | 30-80                | 42,76/52,18 |
|                                                                                       | %                 | 5        |                           |                               | 90-100               | 44,39/96,57 |
|                                                                                       | %                 | <5       |                           |                               | Max 10               | 3,43        |
| Rezistența la concasare                                                               |                   | -        | GOST 8267-93<br>pct.4.4.2 | GOST 8269.0-97<br>pct.4.8     | Conform tab. 5       | M,,600"     |
| - pierderea masei la încercările de fracționabilitate                                 | %                 | -        |                           |                               |                      | 16,55       |
| Conținutul de granule sfărâmițate                                                     | %                 | -        | GOST 8267-93<br>pct.4.3   | GOST 8269.0-97<br>pct.4.4     | Min 80               | 92,00       |
| Conținutul de particule prafoase                                                      | %                 | -        | GOST 8267-93<br>pct.4.7   | GOST 8269.0-97<br>pct.4.5     | Max 1                | 1,0         |

**Declarație de conformitate:** Pietriș concasat fr.5-10 mm prezentat de SRL,,Goiana Petr.Co", sector de producere s. Goianul Nou, după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.2, pct.4.4.2 corespunde M,,600".

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul

Mornealo N.

/specialist/ Macari T.





Fabricat în Moldova

"CARIERA COBUSCA" SA  
s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241  
e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



OCpr-018

Produsul este certificat, № OCpr-018/1A1326-18 valabil până la 05 septembrie 2020

### PAȘAPORT DE CALITATE

pentru Nisip spălat pentru lucrări de construcție spălat  
GOST 8736-93

|           |                   |                   |                                |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Data      | 27 februarie 2019 | Cumpărătorul      | Damalia SRL                    |
| Partida № |                   | Transportatorul   | Mersedes rem. C455WA<br>AWA032 |
| Canitatea | 25,08 tone        | Factura fiscală № | IV3681423                      |

### Încercări în conformitate cu GOST № 8735-88

| Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Rezultatul încercărilor   |      |        |         |         |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|---------|---------|----------|------------------|
| 1. Гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток<br>(Componența granulometrică, reziduuri pline pe site, %) | 10 mm                     | 5 mm | 2,5 mm | 1,25 mm | 0,63 mm | 0,315 mm | 0,16 mm >0,16 mm |
|                                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00 | 1,50   | 3,50    | 13,00   | 64,00    | 95,00 5,00       |
| 2. Модуль крупности<br>(Modulul granulometric)<br>Группа (grupa)<br>Класс (clasa)                                                     | 1,77<br>marunt<br>1       |      |        |         |         |          |                  |
| 3. Кол-во пылевидных и глинистых частиц, %<br>(Conținutul particulelor argiloase și prafoase)                                         | 1,10                      |      |        |         |         |          |                  |
| 4. Кол-во комовой глины, %<br>(Conținutul de argilă în bulgări)                                                                       | 0,00                      |      |        |         |         |          |                  |
| 5. Содержание органических примесей<br>(Conținutul impurități organice)                                                               | mai descis ca etalon      |      |        |         |         |          |                  |
| 6. Активность естественных радионуклидов,<br>Бк/кг (Activitatea de radionuclizi naturali)                                             | 75,40                     |      |        |         |         |          |                  |
| 7. Содержание вредных примесей<br>(Conținutul de impurități nocive)                                                                   | Corespunde GOST (anexa A) |      |        |         |         |          |                  |

Inginer șef Șef laborator

### TICHET DE CÎNTAR nr. IV3681423

27.02.2019

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Camion           | Mersedes rem. C455WA AWA032 |
| Greutate proprie | 14 970 kg                   |
| Greutate bruto   | 40 050 kg                   |
| Greutate netto   | 25 080 kg                   |

I. ș.





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-728 от 14.02.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)




|                                                            |                                                                                             |                  |                                                     |              |              |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Производитель:<br>Producer:                                | ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ"<br>LLC "DMZ KOMINMET"<br>7, Yakhnenkovskaya str. 49023<br>Dnepr, Ukraine |                  | Контракт №<br>Contract                              |              | Дата<br>Date |  |
| Потребитель, адрес, страна:<br>Consumer, address, country: | МОЛДОВА                                                                                     |                  | Дополнение к контракту:<br>Addendum to the contract |              |              |  |
| Дата отгрузки<br>Ship Date                                 | 14.02                                                                                       | 2017             |                                                     |              |              |  |
| Вагон №<br>Carriage                                        | 60415817                                                                                    | Заказ №<br>Order | Д00000001769                                        | Дата<br>Date |              |  |

| Наименование продукции<br>Discription of goods                                                                                                                         | Стандарт<br>Standart                                                         | Вид груз. м.<br>Type of package | Кол.мест<br>Quantity of packages |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Трубы стальные электросварные прямошовные<br>Pipes steel electrowelded pyramoshovnyye<br>Трубы стальные электросварные профильные<br>Pipes steel electrowelded profile | ГОСТ 10704-91,<br>10705-80<br>ГОСТ 8639-82,13663-86<br>ГОСТ 8645-68,13663-86 | Bundles                         | 20                               |

| Номер партии<br>Lot № | Номер плавки<br>Heat № | Марка стали<br>Steel grade | Размеры, мм<br>Dimensions, mm |                        |                 | Кол. труб<br>шт.<br>Q-ty of pipes, pcs | Кол. метров<br>Q-ty of meters, m | Кол-во пакетов<br>Q-ty of packages | Масса, тн<br>Mass, mt |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                       |                        |                            | Диаметр<br>O.D. of I.D.       | Толщина стенки<br>W.T. | Длина<br>Length |                                        |                                  |                                    | Нетто<br>Net          |
| 1                     | 226725                 | ЗПС                        | 76                            | 3,50                   | 12 000          | 40                                     | 480                              | 1                                  | 3,071                 |
| 2                     | 217061                 | ЗПС                        | 40x40                         | 3,00                   | 6 000           | 543                                    | 3 258                            | 6                                  | 10,206                |
| 3                     | 1027077                | ЗПС                        | 60x60                         | 3,00                   | 6 000           | 216                                    | 1 296                            | 5                                  | 6,491                 |
| 4                     | 816824                 | ЗПС                        | 60x60                         | 4,00                   | 6 000           | 275                                    | 1 650                            | 6                                  | 10,638                |
| 5                     | 716424-1               | 2ПС                        | 40x30                         | 4,00                   | 6 000           | 140                                    | 840                              | 2                                  | 2,969                 |
| Итого :               |                        |                            |                               |                        |                 | 1 214                                  | 7 524                            | 20                                 | 33,375                |
| Всего :               |                        |                            |                               |                        |                 | 1 214                                  | 7 524                            | 20                                 | 33,375                |

Продолжение на обороте

РТО





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-728 от 14.02.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

| Химический состав % |                            |          |          |           |           |          |          |          |           | Chemical steel composition |                          |           |           |           |           |          |  |  |
|---------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| № плавки<br>Heat №  | Массовая доля элементов, % |          |          |           |           |          |          |          |           |                            | Element mass fraction, % |           |           |           |           |          |  |  |
|                     | C                          | Mn       | Si       | S         | P         | Cr       | Ni       | Cu       | Ti        | As                         | Al löslich               | Nb        | V         | Mo        | N         | CEV      |  |  |
|                     | x<br>100                   | x<br>100 | x<br>100 | x<br>1000 | x<br>1000 | x<br>100 | x<br>100 | x<br>100 | x<br>1000 | x<br>1000                  | x<br>1000                | x<br>1000 | x<br>1000 | x<br>1000 | x<br>1000 | x<br>100 |  |  |
| 226725              | 15                         | 34       | 1        | 34        | 34        | 4        | 2        | 1        |           | 8                          |                          |           | 4         | 5         | 8         |          |  |  |
| 217061              | 19                         | 42       | 2        | 28        | 33        | 6        | 3        | 2        | 1         | 8                          |                          |           | 5         | 3         | 8         |          |  |  |
| 1027077             | 18                         | 37       | 2        | 21        | 34        | 4        | 1        | 2        | 1         | 8                          |                          |           | 3         | 3         | 8         |          |  |  |
| 816824              | 16                         | 33       | 1        | 25        | 29        | 4        | 3        | 1        | 1         | 8                          |                          |           | 3         | 4         | 8         |          |  |  |
| 716424-1            | 13                         | 37       | 2        | 30        | 35        | 4        | 1        | 1        | 1         | 8                          | 37                       |           | 2         |           | 9         |          |  |  |

| Номер партии<br>Lot № | Номер плавки<br>Heat № | Механические свойства<br>Mechanical properties acc. |                                             |                             |              |                                                        | Технологические свойства<br>Technical properties               |                                                |                                                      |                                                                                    |                                               |                                                                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                       |                        | EN ISO 6892-1                                       |                                             |                             | EN ISO 148-1 |                                                        | Сплюс-<br>щивание<br>Flatte-<br>ning<br>test<br>EN ISO<br>8492 | Раздача<br><br>Drift<br>test<br>EN ISO<br>8493 | Загиб<br><br>Bend-<br>over<br>test<br>EN ISO<br>8491 | Неразруш.<br>контроль<br>Nondest-<br>ructive<br>inspection<br>EN10246-3<br>E4<br>% | Гидроис-<br>пытание<br>Hydro-<br>testing<br>% |                                                                 |
|                       |                        | Предел<br>текучес.<br><br>Yield<br>strength         | Предел<br>прочн.<br><br>Tensile<br>strength | Удлинение<br><br>Elongation |              | Темпер.<br>испыт.<br><br>Test<br>temperat<br><br>T. °C |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    |                                               | Работа<br>удара<br>Activity of<br>impact<br><br>KV<br>150/<br>J |
|                       |                        |                                                     |                                             | A                           | A            |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    |                                               |                                                                 |
|                       |                        |                                                     |                                             | L=80                        | L=5,65       |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    |                                               |                                                                 |
|                       |                        | КГ/мм2                                              | КГ/мм2                                      | %                           | √ So,%       | T. °C                                                  |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    |                                               |                                                                 |
| 1                     | 226725                 | 39,00                                               | 46,00                                       |                             | 37,00        |                                                        |                                                                | Выд.                                           | Выд.                                                 |                                                                                    | 100                                           | 15                                                              |
| 2                     | 217061                 | 41,50                                               | 46,00                                       |                             | 39,00        |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    | 100                                           |                                                                 |
| 3                     | 1027077                | 36,00                                               | 43,50                                       |                             | 35,00        |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    | 100                                           |                                                                 |
| 4                     | 816824                 | 42,00                                               | 47,00                                       |                             | 37,00        |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    | 100                                           |                                                                 |
| 5                     | 716424-1               | 44,00                                               | 47,00                                       |                             | 25,00        |                                                        |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                    | 100                                           |                                                                 |

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag


Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Подпись эксперта<br>Signature expert | _____ |
| Штамп эксперта<br>Stamp expert       | _____ |

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-6153-A от 21.12.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)



|                                                                                            |                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Производитель:<br>Producer:                                                                | Контракт №<br>Contract                              | Дата<br>Date     |
| ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ"<br>LLC "DMZ KOMINMET"<br>7, Yakhnenkovskaya str. 49023<br>Dnpr, Ukraine |                                                     |                  |
| Потребитель, адрес, страна:<br>Consumer, address, country:                                 | Дополнение к контракту:<br>Addendum to the contract |                  |
| "BIMETCOM" S.R.L., 2036, Республика Молдова, г.<br>Кишинев, ул. Узинелор, 205/2.           |                                                     |                  |
| Дата отгрузки<br>Ship Date                                                                 | 21.12                                               | 2017             |
| Вагон №<br>Carriage                                                                        | 67873208                                            | Заказ №<br>Order |
|                                                                                            | Д0000014974                                         | Дата<br>Date     |


| Наименование продукции<br>Discription of goods                                              | Стандарт<br>Standart | Вид груз. м.<br>Type of package | Кол.мест<br>Quantity of packages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Трубы стальные электросварные водогазопроводные<br>Pipes steel electrowelded water pipeline | ГОСТ 3262-75         | Bundles                         | 18                               |

| Номер партии<br>Lot № | Номер плавки<br>Heat № | Марка стали<br>Steel grade | Размеры, мм<br>Dimensions, mm |                        |                 | Кол.труб шт.<br>Q-ty of pipes, pcs | Кол. метров<br>Q-ty of meters, m | Кол-во пакетов<br>Q-ty of packages | Масса, тн<br>Mass, mt |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                       |                        |                            | Диаметр<br>O.D. of I.D.       | Толщина стенки<br>W.T. | Длина<br>Length |                                    |                                  |                                    |                       |
| 1                     | 227716                 | ЗПС                        | 15                            | 2,50                   | 6 000           | 730                                | 4 380                            | 4                                  | 5,1                   |
|                       | 617803                 | ЗПС                        | 15                            | 2,50                   | 6 000           | 2 118                              | 12 708                           | 10                                 | 15,216                |
| 2                     | 1227725                | ЗПС                        | 15                            | 2,80                   | 6 000           | 651                                | 3 906                            | 3                                  | 5,16                  |
| 3                     | 617753                 | ЗПС                        | 20                            | 2,80                   | 6 000           | 105                                | 630                              | 1                                  | 1,069                 |
| Итого :               |                        |                            |                               |                        |                 | 3 604                              | 21 624                           | 18                                 | 26,545                |
| Всего :               |                        |                            |                               |                        |                 | 3 604                              | 21 624                           | 18                                 | 26,545                |

Продолжение на обороте

PTO





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-6153-A от 21.12.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result


| № плавки<br>Heat № | Химический состав %<br>Chemical steel composition      |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                         |                 |                |                 |                |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                    | Массовая доля элементов, %<br>Element mass fraction, % |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                         |                 |                |                 |                |                  |
|                    | C<br>x<br>100                                          | Mn<br>x<br>100 | Si<br>x<br>100 | S<br>x<br>1000 | P<br>x<br>1000 | Cr<br>x<br>100 | Ni<br>x<br>100 | Cu<br>x<br>100 | Ti<br>x<br>1000 | As<br>x<br>1000 | Al löslich<br>x<br>1000 | Nb<br>x<br>1000 | V<br>x<br>1000 | Mo<br>x<br>1000 | N<br>x<br>1000 | CEV<br>-x<br>100 |
| 227716             | 14                                                     | 36             | 1,4            | 23             | 34             | 3              | 1              | 1              | 1               | 8               | 17                      |                 | 3              | 2               | 8              |                  |
| 617803             | 14                                                     | 40             | 1,7            | 24             | 31             | 3              | 1              | 1              | 1               | 8               | 10                      |                 | 3              | 4               | 8              |                  |
| 1227725            | 14                                                     | 37             | 1,4            | 30             | 29             | 4              | 2              | 3              | 1               | 8               | 14                      |                 | 2              | 3               | 8              |                  |
| 617753             | 15                                                     | 42             | 1,6            | 20             | 17             | 3              | 1              | 1              | 1               |                 | 14                      |                 | 3              | 2               | 9              |                  |

| Номер<br>партии<br><br>Lot № | Номер<br>плавки<br><br>Heat № | Механические свойства<br>Mechanical properties acc. |                                             |                             |        |                                                        |                                                                 | Технологические свойства<br>Tehnical properties                |                                                |                                                      |                                                                                     |                                               |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                               | EN ISO 6892-1                                       |                                             |                             |        | EN ISO 148-1                                           |                                                                 | Сплюс-<br>щивание<br>Flatte-<br>ning<br>test<br>EN ISO<br>8492 | Раздача<br><br>Drift<br>test<br>EN ISO<br>8493 | Загиб<br><br>Bend-<br>over<br>test<br>EN ISO<br>8491 | Не разруш.<br>контроль<br>Nondest-<br>ructive<br>inspection<br>EN10246-3<br>E4<br>% | Гидроис-<br>пытание<br>Hydro-<br>testing<br>% |
|                              |                               | Предел<br>текучес.<br><br>Yield<br>strength         | Предел<br>прочн.<br><br>Tensile<br>strength | Удлинение<br><br>Elongation |        | Темпер.<br>испыт.<br><br>Test<br>temperat<br><br>T. °C | Работа<br>удара<br>Activity of<br>impact<br><br>KV<br>150/<br>J |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                     |                                               |
|                              |                               |                                                     |                                             | A                           | A      |                                                        |                                                                 |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                     |                                               |
|                              |                               |                                                     |                                             | L=80                        | L=5,65 |                                                        |                                                                 |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                     |                                               |
|                              |                               | КГ/мм2                                              | КГ/мм2                                      | %                           | √ So,% |                                                        |                                                                 |                                                                |                                                |                                                      |                                                                                     |                                               |
| 1                            | 227716                        | 42,50                                               | 44,00                                       |                             | 37,00  |                                                        |                                                                 | Выд.                                                           | Выд.                                           | Выд.                                                 | 100                                                                                 | гарант.                                       |
|                              | 617803                        | 47,50                                               | 49,50                                       |                             | 26,00  |                                                        |                                                                 | Выд.                                                           | Выд.                                           | Выд.                                                 | 100                                                                                 | гарант.                                       |
| 2                            | 1227725                       | 43,00                                               | 45,00                                       |                             | 25,00  |                                                        |                                                                 | Выд.                                                           | Выд.                                           | Выд.                                                 | 100                                                                                 | гарант.                                       |
| 3                            | 617753                        | 34,00                                               | 40,00                                       |                             | 37,00  |                                                        |                                                                 | Выд.                                                           | Выд.                                           | Выд.                                                 | 100                                                                                 | гарант.                                       |

- Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.  
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.  
2. Размеры труб в пределах допусков.  
Pipe dimensions are permitted:  
3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.  
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Подпись эксперта<br>Signature expert |  |
| Штамп эксперта<br>Stamp expert       |  |



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **SNACP MD 81 CP 01 015 13L 22238 -07**

Data emiterii: **30 ianuarie 2007** Valabil pînă: \*

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare  
certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015  
2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 20-81-52, fax: 20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Țevi din oțel zincate fabricat conform  
**DIN 2440, DIN 2441;**

**Codul NM MD**  
**73063071**

lot total restant - 458m; Dn=1", lot-84m; Dn=1 1/4", lot-32m;  
Dn=1 1/2", lot-64m; Dn=2", lot-230m; Dn=3", lot-48m

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
**GOST 3262-75**

**PRODUCĂTOR** ERBOSAN ERCIYAS BORU SAN.VE TIC A.S.  
Turcia

**Codul țării**  
**TR**

**SOLICITANT** "INSTALCO" SRL

**Codul CUIO**  
**38901929**

MD-2036, mun. Chișinău, str. Sargidava, 2

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 22/1 din 06.07.05,  
laboratorul de încercări "LABMET", certificatul de acreditare Nr. SA MD CAESP LI 01137  
Actului de identificare a producției Nr. 6/243 din 26.01.07

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr. 7.

\* Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție al produselor date

Seria A Nr. 008194



Conducătorul organismului  
certificare

Expert

*[Signature]*

N. Suprovich

*[Signature]*

A. Iugai



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de

Organismul Național de Asigurare a Conformității Produselor



# СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 913 INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204 - 3.1)



Производитель:  
Producer:

ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ"  
LLC "DMZ KOMINMET"  
7, Yakhnenkovskaya str. 49023  
Dnepr, Ukraine

Потребитель, адрес, страна:  
Consumer, address, country:

МОЛДОВА

Дата отгрузки  
Ship Date

22.12

2016

Машина №  
Carriage

SGAS956

Контракт №  
Contract

Дата  
Date

Дополнение к контракту:  
Addendum to the contract

Заказ №  
Order

40000008434

Дата  
Date

Наименование продукции  
Description of goods

Стандарт  
Standart

Вид груз. м.  
Type of package

Кол. мест  
Quantity of packages

Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные  
Binar steel electric welding pyramoshovnye zincked

10704-91, 10705-80

Bundles

10

| Lot №  | Heat №   | Марка<br>Steel grade | O.D. of<br>I.D. | стенки<br>W.T. | Length | pcs | м<br>m | packages | Масса, тн<br>Net |
|--------|----------|----------------------|-----------------|----------------|--------|-----|--------|----------|------------------|
| 1      | 516595-1 | СТ1ПС                | 89              | 3.0            | 6000   | 80  | 480    | 2        | 3.084            |
| 2      | 526777-1 | СТ2ПС                | 76              | 3.2            | 6000   | 99  | 594    | 3        | 3.357            |
| 3      | 826664   | СТ2ПС                | 76              | 4.0            | 5000   | 110 | 660    | 3        | 4.396            |
| 4      | 216469   | СТ2ПС                | 89              | 4.0            | 6000   | 39  | 234    | 1        | 1.968            |
| 5      | 726665   | СТ3ПС                | 89              | 4.0            | 6000   | 37  | 222    | 1        | 1.922            |
| Итого: |          |                      |                 |                |        | 365 | 2190   | 10       | 14.727           |
| Всего: |          |                      |                 |                |        | 365 | 2190   | 10       | 14.727           |

Качество покрытия по  
Coating quality ace

EN 10240

| Качество<br>покрытия<br>Coating<br>quality | Толщина<br>покрытия<br>Thickness<br>coating | Адгезия<br>Adhesion | Химический состав покрытия |    | Chemical composition of coating |    |    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----|---------------------------------|----|----|
|                                            |                                             |                     | Массовая доля элементов, % |    | Element mass fraction, %        |    |    |
|                                            |                                             |                     | Sb                         | As | Pb                              | Cd | Bi |
| "B1"                                       | 45                                          | -                   | -                          | -  | -                               | -  | -  |

Продолжение на обороте

PTO

Лист 1 из 1





**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 9**  
**INSPECTION CERTIFICATE**  
 (EN 10204 - 3.1)



**Результаты испытаний**

**Test result**

| Химический состав стали |                            |            |            |            |            |            |            |            |             | Chemical steel composition |             |             |            |             |            |             |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| № плавки<br>Heat №      | Массовая доля элементов, % |            |            |            |            |            |            |            |             | Element mass fraction, %   |             |             |            |             |            |             |
|                         | C<br>x100                  | Mn<br>x100 | Si<br>x100 | S<br>x1000 | P<br>x1000 | Cr<br>x100 | Ni<br>x100 | Cu<br>x100 | Ti<br>x1000 | As<br>x1000                | Al<br>x1000 | Nb<br>x1000 | V<br>x1000 | Mo<br>x1000 | N<br>x1000 | CEV<br>x100 |
| 516595-1                | 6                          | 35         | 1          | 21         | 29         | 5          | 4          | 2          | 1           | 8                          |             |             |            |             | 10         |             |
| 525777-1                | 14                         | 43         | 1          | 30         | 13         | 3          | 2          | 2          | 1           | 8                          |             |             |            |             | 8          |             |
| 826664                  | 13                         | 37         | 1          | 27         | 33         | 4          | 1          | 1          |             | 8                          |             |             | 4          | 1           | 8          |             |
| 216469                  | 13                         | 39         | 1          | 26         | 29         | 4          | 2          | 1          | 1           | 8                          |             |             |            |             | 8          |             |
| 726585                  | 16                         | 40         | 1          | 32         | 38         | 5          | 2          | 2          | 1           | 8                          |             |             | 4          | 4           | 8          |             |

| Номер партии<br>Lot № | № плавки<br>Heat № | Механические свойства<br>Mechanical properties |                                              |                         |                           |                                                |                                            | Технологические свойства<br>Technical properties |                                      |                                        |                                                                    |                                   |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                    | EN ISO 6892-1                                  |                                              |                         | EN ISO 148-1              |                                                |                                            | Сплюсцовывание<br>Flattening test<br>EN ISO 8492 | Раздача<br>Drift test<br>EN ISO 8493 | Загиб<br>Bend-over test<br>EN ISO 8491 | Неразруш. контроль<br>Nondestructive inspection<br>EN 10246-3 E4 % | Гидроиспытание<br>Hydro-testing % |
|                       |                    | Предел. текучес.<br>Yield strength<br>кг/мм2   | Предел. прочн.<br>Tensile strength<br>кг/мм2 | Удлинение<br>Elongation |                           | Работа удара<br>Activity of impact<br>KV 150/J | Темпер. испыт.<br>Test temperatur<br>t. °C |                                                  |                                      |                                        |                                                                    |                                   |
|                       |                    |                                                |                                              | A                       | A                         |                                                |                                            |                                                  |                                      |                                        |                                                                    |                                   |
|                       |                    |                                                |                                              | L=80 %                  | L=5,65 √ S <sub>0</sub> % |                                                |                                            |                                                  |                                      |                                        |                                                                    |                                   |
| 1                     | 516595-1           | 39.00                                          | 46.00                                        |                         | 35.00                     |                                                |                                            | Выд.                                             | Выд.                                 | He                                     | 100                                                                | 15                                |
| 2                     | 525777-1           | 30.00                                          | 37.50                                        |                         | 37.00                     |                                                |                                            | Выд.                                             | Выд.                                 | He                                     | 100                                                                | 15                                |
| 3                     | 826664             | 33.50                                          | 42.50                                        |                         | 40.00                     |                                                |                                            | Выд.                                             | Выд.                                 | He                                     | 100                                                                | 15                                |
| 4                     | 216469             | 37.00                                          | 42.00                                        |                         | 31.00                     |                                                |                                            | Выд.                                             | Выд.                                 | He                                     | 100                                                                | 15                                |
| 5                     | 726585             | 40.50                                          | 46.00                                        |                         | 34.00                     |                                                |                                            | Выд.                                             | Выд.                                 | He                                     | 100                                                                | 15                                |

**Примечание:** 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.  
 Visual inspection marking and packing - without remarks.

**Note:** 2. Размеры труб в пределах допусков.  
 Pipe dimensions are permitted:

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.  
 Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

|                                                                        |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Подпись эксперта<br>Signature expert<br>Штамп эксперта<br>Stamp expert | ООО "ДМЗ КОММЕТ"<br>для сертификатов<br>№3 |  |
|                                                                        | Отдел технического контроля                |  |





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-2824 от 19.06.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)



|                                                            |                                                                                             |                                                     |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Производитель:<br>Producer:                                | ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ"<br>LLC "DMZ KOMINMET"<br>7, Yakhnenkovskaya str. 49023<br>Dnepr, Ukraine | Контракт №<br>Contract                              | Дата<br>Date |
| Потребитель, адрес, страна:<br>Consumer, address, country: | МОЛДОВА                                                                                     | Дополнение к контракту:<br>Addendum to the contract |              |
| Дата отгрузки<br>Ship Date                                 | 19.06                                                                                       | 2017                                                |              |
| Вагон №<br>Carriage                                        | 63285795                                                                                    | Заказ №<br>Order                                    | Д0000006792  |
|                                                            |                                                                                             | Дата<br>Date                                        |              |


| Наименование продукции<br>Discription of goods                                                                                                                           | Стандарт<br>Standart                                           | Вид груз. м.<br>Type of package | Кол.мест<br>Quantity of packages |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Трубы стальные электросварные водопроводные<br>Pipes steel electrowelded water pipeline<br>Трубы стальные электросварные профильные<br>Pipes steel electrowelded profile | ГОСТ 3262-75<br>ГОСТ 8639-82,13663-86<br>ГОСТ 8645-68,13663-86 | Bundles                         | 44                               |

| Номер партии<br>Lot № | Номер плавки<br>Heat № | Марка стали<br>Steel grade | Размеры, мм<br>Dimensions, mm |                           |                 | Кол. труб<br>шт.<br>Q-ty of pipes, pcs | Кол. метров<br>Q-ty of meters, m | Кол-во пакетов<br>Q-ty of packages | Масса, тн<br>Mass, mt |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                       |                        |                            | Диаметр<br>O.D. of I.D.       | Толщина<br>стенки<br>W.T. | Длина<br>Length |                                        |                                  |                                    |                       |
| 1                     | 227315                 | 1ПС                        | 32                            | 2,80                      | 6 000           | 273                                    | 1 638                            | 3                                  | 4,582                 |
|                       | 527351                 | 1ПС                        | 32                            | 2,80                      | 6 000           | 332                                    | 1 992                            | 4                                  | 5,546                 |
| 2                     | 170060                 | 2ПС                        | 32                            | 2,50                      | 6 000           | 455                                    | 2 730                            | 5                                  | 6,18                  |
| 3                     | 817411                 | 3ПС                        | 32                            | 2,50                      | 6 000           | 273                                    | 1 638                            | 3                                  | 3,948                 |
| 4                     | 227315                 | 1ПС                        | 40x40                         | 3,00                      | 6 000           | 1 578                                  | 9 468                            | 18                                 | 30,573                |
| 5                     | 627348                 | 3ПС                        | 40x40                         | 4,00                      | 6 000           | 216                                    | 1 296                            | 3                                  | 5,169                 |
| 6                     | 617390                 | 3ПС                        | 50x50                         | 3,00                      | 6 000           | 324                                    | 1 944                            | 5                                  | 8,083                 |
| 7                     | 817415                 | 2ПС                        | 40x20                         | 3,00                      | 6 000           | 350                                    | 2 100                            | 3                                  | 5,126                 |
| Итого :               |                        |                            |                               |                           |                 | 3 801                                  | 22 806                           | 44                                 | 69,207                |
| Всего :               |                        |                            |                               |                           |                 | 3 801                                  | 22 806                           | 44                                 | 69,207                |

Продолжение на обороте

PTO





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-2824 от 19.06.2017  
INSPECTION CERTIFICATE  
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

| Химический состав % |                            |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 | Chemical steel composition |                 |                |                 |                |                 |  |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| № плавки<br>Heat №  | Массовая доля элементов, % |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 | Element mass fraction, %   |                 |                |                 |                |                 |  |
|                     | C<br>x<br>100              | Mn<br>x<br>100 | Si<br>x<br>100 | S<br>x<br>1000 | P<br>x<br>1000 | Cr<br>x<br>100 | Ni<br>x<br>100 | Cu<br>x<br>100 | Ti<br>x<br>1000 | As<br>x<br>1000 | Al löslich<br>x<br>1000    | Nb<br>x<br>1000 | V<br>x<br>1000 | Mo<br>x<br>1000 | N<br>x<br>1000 | CEV<br>x<br>100 |  |
| 227315              | 7                          | 34             | 1              | 22             | 29             | 4              | 1              | 1              | 1               | 8               | 11                         |                 | 3              | 4               | 8              |                 |  |
| 527351              | 7                          | 33             | 1              | 18             | 21             | 9              | 2              | 2              | 1               | 8               | 17                         |                 | 3              | 4               | 8              |                 |  |
| 170060              | 13                         | 50             | 3              | 23             | 13             | 3              | 2              | 1              | 1               |                 | 50                         |                 | 4              | 4               | 9              |                 |  |
| 817411              | 18                         | 40             | 1,5            | 17             | 34             | 4              | 1              | 1              | 1               | 8               | 16                         |                 | 3              | 2               | 8              |                 |  |
| 227315              | 7                          | 34             | 1              | 22             | 29             | 4              | 1              | 1              | 1               | 8               | 11                         |                 | 3              | 4               | 8              |                 |  |
| 627348              | 14                         | 36             | 1,4            | 19             | 22             | 3              | 1              | 1              | 1               | 8               | 8                          |                 | 3              | 1               | 8              |                 |  |
| 617390              | 16                         | 34             | 1,6            | 25             | 20             | 3              | 2              | 1              | 1               | 8               | 13                         |                 | 3              | 1               | 8              |                 |  |
| 817415              | 9                          | 38             | 1              | 21             | 20             | 3              | 1              | 1              | 1               | 8               | 23                         |                 | 3              | 4               | 8              |                 |  |

| Номер партии<br>Lot № | Номер плавки<br>Heat № | Механические свойства<br>Mechanical properties acc. |                                   |                         |                        |                                            |                                                | Технологические свойства<br>Technical properties |                                      |                                        |                                                                   |                                   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                        | EN ISO 6892-1                                       |                                   |                         |                        | EN ISO 148-1                               |                                                | Сплюсцовывание<br>Flattening test<br>EN ISO 8492 | Раздача<br>Drift test<br>EN ISO 8493 | Загиб<br>Bend-over test<br>EN ISO 8491 | Неразруш. контроль<br>Nondestructive inspection<br>EN10246-3 E4 % | Гидроиспытание<br>Hydro-testing % |
|                       |                        | Предел текучес.<br>Yield strength                   | Предел прочн.<br>Tensile strength | Удлинение<br>Elongation |                        | Темпер. испыт.<br>Test temperatur<br>T. °C | Работа удара<br>Activity of impact<br>KV 150/J |                                                  |                                      |                                        |                                                                   |                                   |
|                       |                        |                                                     |                                   | A<br>L=80<br>%          | A<br>L=5,65<br>√ So, % |                                            |                                                |                                                  |                                      |                                        |                                                                   |                                   |
| 1                     | 227315                 | 33,00                                               | 36,00                             |                         | 41,00                  |                                            |                                                | Выд.                                             | Выд.                                 | Выд.                                   | 100                                                               | гарант.                           |
|                       | 527351                 | 32,00                                               | 36,00                             |                         | 43,00                  |                                            |                                                | Выд.                                             | Выд.                                 | Выд.                                   | 100                                                               | гарант.                           |
| 2                     | 170080                 | 39,00                                               | 43,50                             |                         | 40,00                  |                                            |                                                | Выд.                                             | Выд.                                 | Выд.                                   | 100                                                               | гарант.                           |
| 3                     | 817411                 | 37,50                                               | 43,00                             |                         | 38,00                  |                                            |                                                | Выд.                                             | Выд.                                 | Выд.                                   | 100                                                               | гарант.                           |
| 4                     | 227315                 | 33,50                                               | 36,00                             |                         | 45,00                  |                                            |                                                |                                                  |                                      |                                        | 100                                                               |                                   |
| 5                     | 627348                 | 40,00                                               | 44,00                             |                         | 33,00                  |                                            |                                                |                                                  |                                      |                                        | 100                                                               |                                   |
| 6                     | 617390                 | 37,50                                               | 43,50                             |                         | 38,00                  |                                            |                                                |                                                  |                                      |                                        | 100                                                               |                                   |
| 7                     | 817415                 | 35,00                                               | 38,50                             |                         | 40,00                  |                                            |                                                |                                                  |                                      |                                        | 100                                                               |                                   |

- Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.  
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.  
Pipe dimensions are permitted:
3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.  
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Подпись эксперта<br>Signature expert | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ВАЛД КОНГРУП" |
| Штамп эксперта<br>Stamp expert       | № 1                                                        |

№ 1

Служба технического контроля

