

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21260404 din 18.07.2024
Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	Bunuri/servicii				Conform caietului de sarcini		
1	Costum – culori deschise	Costum – culori deschise	Moldova	SOLING SA	Conform caietului de sarcini	<p>Costum culori deschise – destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminte personale, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.</p> <p>Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: PRIMA-160 (ELASTIC) 160gsm 53% Bumbac, 44% Poliester, 3% Spandex Twill 2/1 Prima-160 Stretch este o țesătură twill bogată în bumbac cu spandex. Finisajul suplimentar "Ultra Soft" îl face ultraconfortabil la purtare, în timp ce spandexul adaugă mai multă flexibilitate și conferă hainelor un aspect relaxat. Acest model va fi realizat la comandă special pentru Dvs., astfel încât sunt posibile modificări/ajustări ale designului.</p>	<p>Rezistența la tracțiune, EN ISO 13934-1:2013 Urzeală: 1100 Bătătură: 310</p> <p>Rezistența la rupere, EN ISO 13937-3:2000 Urzeală: 25 Bătătură: 21</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare 60°C, max ISO 6330:2000 Urzeală: 3.0% Bătătură: 3.0%</p> <p>Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 20 000</p> <p>Rezistența la scămoșare după 7000 de rotații ISO 12945-2:2000 4</p> <p>Rezistența culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii: 4-5</p>

							<p>Pătarea culorii pe bumbac: 4-5 Pătarea culorii pe poliester: 4</p> <p>Rezistența culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4-5 Pătarea culorii: 4-5</p> <p>Rezistența culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 4-5 Umed: 2</p> <p>Rezistența culorii la lumină ISO 105-B02:2013 4</p>
2	Bocanci – electricieni	VADORROS MF ESD S1P SRC ankle grey	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	<p>Material vârf: fibre de sticlă Material talpă intermediară antiperforare: compozit Material superior: material textil tricotat Material talpă: poliuretan cu densitate dublă Material căptușeală: plasă din poliester</p> <p>Descriere: - încălțăminte ușoară de siguranță cu gleznă, cu un design modern și sportiv - partea superioară este fabricată din material textil respirabil - talpa antiderapantă rezistentă la uleiuri este fabricată din poliuretan cu densitate dublă și asigură o siguranță maximă la fiecare pas - în plus, încălțăminte este echipată cu o talpă interioară confortabilă, care garantează confortul în timpul mersului - absorbtia energiei în zona roții 0 absoarbe șocurile și reduce senzația de oboseală a picioarelor - datorită vârfului ușor și modern fabricat din fibră de sticlă, încălțăminte îndeplinește cerințele standardului EN ISO 20345: 2011 - picioarele sunt protejate împotriva comprimării cu o forță de până la 15 kN sau a căderii unei sarcini de până la 20 kg de la o înălțime de 1 m - picioarele sunt protejate și de jos, datorită tălpii intermediare antiperforare din material compozit - încălțăminte nu conține părți metalice și este dotată cu funcția ESD - prin urmare, este un model ideal pentru spații interioare și medii sensibile, unde este necesar să se prevină scânteile de la descărcările electrostatice sau pentru încăperi echipate cu un cadru de siguranță - datorită materialelor moderne folosite în producția acestui model, greutatea totală a pantofilor nu depășește 570 g (jumătate de pereche mărimea 42) - designul</p>	<p>EN ISO 20345 (S1 P SRC) EN 61340-5-1</p>

						minimalist și culorile moderne se vor potrivi de minune cu majoritatea colecției de îmbrăcăminte de lucru Cerva	
3	Bocanci - sudor	STEELER FOUNDER S3 HRO SRA ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Material vârf: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Material superior: piele Material talpă: cauciuc Material căptușeală: plasă din poliester Descriere: încălțăminte de protecție pentru picioare - încălțăminte de siguranță cu gleznă cu vârf metalic și talpă interioară antiperforare - antistatică - antiderapantă talpă din cauciuc HRO rezistentă la temperaturi ridicate (până la 300 °C) - talpă rezistentă la ulei - partea superioară din piele	EN ISO 20345 (S3 HRO SRA)
TOTAL							

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SOLING SA** Adresa: **mun. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

