

Lucrari de reparatie capitala a spalatoriei la Gradinita nr. 2 "Florica" s. Cojusna

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a spalatoriei la Gradinita nr. 2 "Florica" s. Cojusna

Valoarea de deviz 973 467,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare anexa				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	24,000	38,74 38,34	929,83 920,16
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	22,000	20,84 20,23	458,47 445,17
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	22,000	129,93 129,93	2 858,46 2 858,46
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,000	214,95 210,34	2 579,39 2 524,05
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,000	603,65 600,13	1 207,30 1 200,26
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,600	336,47 292,88	3 230,07 2 811,60
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	14,600	22,37	326,53

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			22,37	326,53
		Total Demolare anexa Inclusiv salariu				11 590,05 11 086,23
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Streasina si frontoane				
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1.512m3	m2	84,000	125,82 15,71	10 569,05 1 319,54
9	CE31B	Streasina simpla captusita cu tabla cutata	m2	84,000	279,80 109,69	23 503,33 9 214,38
10	CK26B aplicativ	Element de inchidere	m	69,000	110,13 21,30	7 598,80 1 469,70
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m	38,000	338,80 15,97	12 874,27 607,05
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m	27,000	248,87 18,64	6 719,42 503,21
		Total Streasina si frontoane Inclusiv salariu				61 264,87 13 113,88
		2.2. Fatada				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	36,000	15,83 14,38	569,84 517,59
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	90,000	21,49 2,40	1 933,69 215,66
15	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	36,000	127,64 83,07	4 595,17 2 990,52
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20	m3	3,900	2 267,31 244,95	8 842,52 955,30
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	36,000	340,49 91,48	12 257,50 3 293,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm				
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	60,000	21,49 2,40	1 289,13 143,78
19	CI06C	Placaj din placi keramogranit 60x60	m2	36,000	465,45 130,46	16 756,20 4 696,65
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,000	50,77 39,94	9 138,33 7 188,75
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	135,61 90,53	2 440,99 1 629,45
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu 1 = 3m - 0,8000 m/m2	m2	159,000	450,91 123,01	71 694,75 19 558,19
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	8,800	295,07 155,65	2 596,65 1 369,70
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,800	21,05 6,39	3 532,07 1 072,24
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,800	145,73 64,97	24 452,85 10 901,13
		Total Fatada Inclusiv salariu				160 099,69 54 532,37
		2.3. Praguri				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,800	112,36 112,36	314,60 314,60
27	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	1,200	773,60 67,09	928,32 80,51
28	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	22,000	127,64 83,07	2 808,16 1 827,54
29	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	152,000	25,05 2,50	3 808,02 380,42
30	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20	m3	4,200	2 267,58 244,95	9 523,83 1 028,79
31	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,800	455,38 101,65	2 185,82 487,93
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (trepte 30cm)	m	18,000	65,20 21,30	1 173,57 383,40
33	CI14B	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (contratrepte 15cm)	m	18,000	65,20 21,30	1 173,57 383,40
		Total Praguri Inclusiv salariu				21 915,89 4 886,59
		2.4. Pereu si amenajare				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,080	843,12 0,00	67,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,900	740,88 480,84	666,79 432,76
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 0-40mm gr.=100mm	m3	8,600	791,79 52,72	6 809,41 453,37
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	86,000	306,66 31,74	26 373,01 2 729,38
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m	72,000	184,58 15,97	13 289,83 1 150,20
		Total Pereu si amenajare Inklusiv salariu				47 206,49 4 765,71
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				290 486,94 77 298,55
		3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,200	22,36 22,36	228,12 228,12
40	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,960	209,07 204,46	200,71 196,28
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	104,700	15,83 14,38	1 657,29 1 505,32
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,000	18,03 15,97	685,17 607,05
43	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,400	4 646,52 277,43	29 737,76 1 775,57

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCJ04A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	104,700	173,76 131,00	18 192,38 13 715,18
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	64,000	42,49 35,15	2 719,49 2 249,28
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	104,700	465,45 130,46	48 732,59 13 659,42
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,000	97,14 37,27	3 691,36 1 416,45
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	38,000	97,15 38,34	3 691,70 1 456,92
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	38,000	456,98 154,43	17 365,21 5 868,15
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000	70,52 26,62	1 410,46 532,50
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	38,000	324,42	12 327,89

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			117,15	4 451,70
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,8m x 1m x5buc; 2,1m x 1m x2buc - model coordonat cu beneficiarul)	m2	18,200	2 464,03 48,46	44 845,32 881,93
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,400	1 944,98 38,87	10 502,88 209,91
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,800	1 907,00 29,82	24 409,61 381,70
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,000	194,30 19,17	2 720,25 268,38
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,000	185,23 4,79	1 111,39 28,75
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor Inclusiv salariu				224 229,58 49 432,61
		4. Retele tehnice				
57	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	34,08 34,08	272,64 272,64
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000	15,97 15,97	383,40 383,40
59	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	6,000	4,26 4,26	25,56 25,56

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	50,59 50,59	50,59 50,59
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,52 8,52	8,52 8,52
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	52,62 15,97	1 368,01 415,35
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	38,18 13,85	343,64 124,61
64	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	167,46 15,44	167,46 15,44
65	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	28,000	43,61 13,85	1 221,15 387,66
66	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,000	67,77 16,51	2 643,17 643,79
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	130,43 6,92	260,86 13,85
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	98,44 9,59	787,52 76,68
69	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	16,000	70,85 8,52	1 133,55 136,32
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	131,85 15,97	1 054,79 127,80
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	678,81 87,86	678,81 87,86

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 202,46 98,51	1 202,46 98,51
73	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc	2,000	2 542,77 34,61	5 085,54 69,22
74	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,33 5,33	5,33 5,33
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,71 11,71	93,72 93,72
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	3,19 3,19	38,34 38,34
77	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000	1 087,42 93,72	1 087,42 93,72
78	RpEE01C	Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc	2,000	145,25 54,31	290,49 108,63
79	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,000	103,73 14,38	311,18 43,13
80	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc	8,000	114,66 20,23	917,30 161,88

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic				
81	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic UZO	buc	6,000	281,31 20,23	1 687,88 121,41
82	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	6,000	517,83 201,82	3 106,99 1 210,90
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	105,000	47,92 47,92	5 032,12 5 032,12
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	105,000	18,94 12,78	1 989,14 1 341,90
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	25,29 22,90	202,28 183,18
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	61,24 61,24	489,90 489,90
87	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	240,000	32,45 28,54	7 788,31 6 850,08
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)	m	80,000	24,05 3,73	1 923,73 298,20
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)	m	160,000	29,71 3,73	4 753,86 596,40

1	2	3	4	5	6	7
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	12,000	62,83 16,51	754,01 198,09
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	3,000	86,23 34,61	258,69 103,84
92	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	12,000	490,95 58,58	5 891,35 702,90
93	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	2,000	325,98 14,91	651,96 29,82
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru ventilare)	m	9,000	88,33 20,24	794,94 182,12
95	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	256,73 53,25	513,45 106,50
96	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc	1,000	170,40 170,40	170,40 170,40
97		Boiler electric V=30l	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		Total Retele tehnice Inclusiv salariu				57 940,46 21 100,31
		5. Evacuare/transportare gunoi				
98	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	80,000	62,84 62,84	5 026,80 5 026,80
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	80,000	72,42 72,42	5 793,60 5 793,60

1	2	3	4	5	6	7
100	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	80,000	40,33 0,00	3 226,60 0,00
		Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu				14 047,00 10 820,40

		Total	lei	598 294,03
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40 737,14
		Cheltuieli de transport	7,00 %	29 356,99
		Cheltuieli de regie	14,50 %	96 916,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	45 918,27
		Total	100,00 +	811 222,71
		TVA	20,00 %	162 244,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		973 467,26 169 738,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
spalatoriei la Gradinita nr. 2
"Florica" s. Cojusna**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie capitala a spalatoriei la Gradinita nr. 2 "Florica" s. Cojusna

Valoarea de deviz 973 467,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,040	53,25	268,380
2.	7122050013400	Zidar	h-om	103,804	53,25	5 527,563
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	443,323	53,25	23 606,950
4.	7123010010200	Betonist	h-om	86,195	53,25	4 589,884
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,144	53,25	699,918
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	234,880	53,25	12 507,360
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	170,100	53,25	9 057,825
8.	7129020012800	Pavator	h-om	64,153	53,25	3 416,147
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,834	53,25	1 322,411
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	335,375	53,25	17 858,719
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,780	53,25	7 709,535
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,700	53,25	303,525
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	373,015	53,25	19 863,049
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,130	53,25	2 722,672
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,740	53,25	145,905
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,640	53,25	34,080
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,000	53,25	106,500
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	200,120	53,25	10 656,390
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,136	53,25	1 072,242
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,080	53,25	164,010
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,490	53,25	1 570,342
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,200	53,25	223,650
23.	7422010060100	Timplar	h-om	109,588	53,25	5 835,560
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,605	53,25	12 492,716
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	338,227	53,25	18 010,588
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	172,412	53,25	9 180,939
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,859	53,25	791,242
Total manopera						169 738,10

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	50,00	150,000
2.	1111000100024	Intrerupator manual UZO	buc	6,060	250,00	1 515,000
3.	11110001000241	Intrerupator manual	buc	13,130	85,00	1 116,050
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	873,00	881,728
5.	14111222017524	Piatra sparta fractia 0-40mm	m3	9,890	550,00	5 439,500
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,488	500,00	4 244,000

7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,430	500,00	215,000
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,681	500,00	1 840,500
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,500	550,00	825,000
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,170	0,67	0,114
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,104	49,02	5,098
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,530	5 750,00	8 797,500
13.	2010102903497	Tabla cutata	m2	100,800	130,00	13 104,000
14.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,087	5 750,00	500,250
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,054	5 750,00	310,500
16.	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,058	5 750,00	333,500
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	5 750,00	17,250
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,054	5 750,00	310,500
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 926,800	0,10	392,680
20.	2010237318750	Distantieri	buc	45,000	1,00	45,000
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,022	5 750,00	126,500
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,640	250,00	1 160,000
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,200	1 850,00	33 670,000
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,200	2 350,00	42 770,000
25.	2051142950700	Dibluri	buc	84,080	0,44	37,264
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000	0,34	2,015
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,345	35,81	48,160
28.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,960	25,00	174,000
29.	2413217300010	Cleme	buc	13,770	60,44	832,235
30.	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,200	60,44	797,786
31.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,003	4,03	0,012
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,660	85,00	1 246,100
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,208	40,29	8,381
34.	24302261000001	Fuga	kg	58,791	45,00	2 645,595
35.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	69,637	35,00	2 437,295
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,880	28,88	169,792
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,978	40,29	240,866
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,333	40,29	13,416
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	562,800	4,03	2 267,634
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,580	4,03	82,921
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	823,352	4,03	3 318,109
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	992,830	4,03	4 000,311
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	20,640	4,03	83,163
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,078	33,58	2,619
45.	2466477302418	Aplica simpla	buc	2,060	300,00	618,000
46.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,400	2,01	4,835
47.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,325	48,35	15,714
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	60,44	120,877
49.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,600	3,36	2,015
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,280	167,88	2 397,386
51.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,000	175,00	1 050,000
52.	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	0,612	28,00	17,136
53.	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	39,780	25,00	994,500
54.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	26,780	35,00	937,300
55.	25212167201601001	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	9,270	65,00	602,550
56.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100mm	m2	38,905	185,00	7 197,425

57.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	9,510	75,00	713,250
58.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	150,00	151,500
59.	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	39,000	5,00	195,000
60.	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	1,560	2,95	4,609
61.	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	7,800	3,36	26,190
62.	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	8,190	4,37	35,749
63.	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	1,560	23,50	36,666
64.	2523156719530	Racord drept M x Fe d20	buc	39,000	20,15	785,698
65.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	9,000	23,50	211,534
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	227,933	9,00	2 051,397
67.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	933,44	961,439
68.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m ³	1,498	1 250,00	1 872,500
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 528,000	10,00	25 280,000
70.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,440	2,80	205,632
71.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	137,600	2,80	385,280
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 811,535	2,80	5 072,298
73.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	676,820	2,80	1 895,096
74.	2652102100713	Var pasta	m ³	0,725	1 410,23	1 022,415
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,200	11,42	390,431
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	207,825	2,80	581,910
77.	26531021008311	Tink	kg	385,940	35,00	13 507,900
78.	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m ²	87,290	220,00	19 203,800
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m ²	39,140	250,00	9 785,000
80.	2661122803601	Tub flexibil	m	269,280	2,95	795,669
81.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m ³	8,385	1 850,00	15 512,250
82.	2663102100002	Beton clasa C15	m ³	3,456	1 850,00	6 393,600
83.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m ³	1,105	0,00	0,000
84.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m ³	2,513	0,00	0,000
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	2,940	0,00	0,000
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	153,900	4,03	620,094
87.	266612280032540	Bordura 100x20x8	m	72,360	75,00	5 427,000
88.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,828	60,44	473,111
89.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m ²	4,872	320,00	1 559,040
90.	2670112203000	keramogranit 60x60	m ²	147,735	285,00	42 104,475
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,200	2,69	48,887
92.	26821626113701	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m ³	m ²	171,831	250,00	42 957,750
93.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,917	99,00	2 862,783
94.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	41,097	105,00	4 315,185
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,750	22,00	16,500
96.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	155,800	22,00	3 427,600
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	128,472	3,36	431,370
98.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	16,240	60,44	981,518
99.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	259,280	20,00	5 185,600
100.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	90,640	15,00	1 359,600
101.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m ²	39,900	195,00	7 780,500
102.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,496	33,00	214,368
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,500	33,00	49,500
104.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,720	33,00	23,760

105.	2743123549026	Element de inchidere din tabla	m	69,000	85,00	5 865,000
106.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,009	36,26	0,326
107.	2746167335100	Priza	buc	12,240	40,29	493,177
108.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,280	27,00	142,560
109.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	3,36	97,373
110.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,200	2,01	14,505
111.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	31,33	3,133
112.	2812106306050	Profile din otel	kg	30,870	27,00	833,490
113.	28221157000001 200	Radiator 1800mm	buc	2,000	2 500,00	5 000,000
114.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,914	27,00	51,678
115.	2873122004100	Plase sudate	kg	151,500	18,00	2 727,000
116.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,450	40,00	58,000
117.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,620	40,00	424,800
118.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,000	1,21	38,682
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	501,920	0,81	404,447
120.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,885	60,44	416,118
121.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,54	12,893
122.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	56,000	0,48	27,076
123.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000	0,47	2,821
124.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,080	0,54	2,192
125.	2874115837745	Suruburi	buc	391,400	0,89	346,937
126.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,000	0,07	2,150
127.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,040	2,00	8,080
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	59,976	35,00	2 099,160
129.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040	25,00	101,000
130.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,040	0,34	12,103
131.	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,000	0,40	61,241
132.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 573,984	0,87	1 374,089
133.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,090	40,00	3,600
134.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	55,10	56,199
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	34,25	34,933
136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	16,79	34,248
137.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,799	60,44	652,674
138.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,828	200,00	1 565,600
139.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,770	60,44	832,235
140.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,885	60,44	416,118
141.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	7,200	2,95	21,275
142.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,885	60,44	416,118
143.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,828	150,00	1 174,200
144.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000	87,30	698,398
145.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	12,000	429,78	5 157,402
146.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,796	75,00	4 109,700
147.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 260,000	0,88	1 108,800
148.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	0,47	3,761
149.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,096	60,44	5,802
150.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,720	60,44	103,954
151.	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	2,020	201,46	406,951
152.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	470,08	470,076
153.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	114,16	926,990
154.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,010	114,16	229,464
155.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010	8,73	17,547
156.	3220137315778	Decapant	kg	0,234	47,01	11,000
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,480	5,00	157,400
158.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,020	25,00	25,500
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,099	25,00	427,475
160.	4100126202818	Apa	m3	5,005	25,00	125,125

161.	6002	Boiler electric V=30l	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
162.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,390	2,69	22,536
Total materiale de construcții						419 385,63

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,612	201,46	727,677
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	810,000	1,33	1 076,976
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,806	92,67	167,366
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,360	92,67	311,378
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,606	20,15	213,668
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,647	20,15	113,766
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,675	282,05	1 318,562
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,678	6,72	125,430
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,803	92,67	74,416
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,246	60,44	861,004
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,378	167,88	231,344
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,372	20,15	128,373
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,180	374,72	67,449
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,146	450,00	65,700
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,240	33,58	108,789
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,800	16,79	47,008
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,219	20,15	4,412
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,360	16,79	56,409
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,461	150,00	69,150
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,446	33,58	115,705
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,800	1,37	23,013
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,032	26,86	27,722
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,500	16,79	8,394
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,560	221,61	3 226,599
Total utilaje de construcții						9 170,30

Total	lei	598 294,03
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40 737,14
Cheltuieli de transport	7,00 %	29 356,99
Cheltuieli de regie	14,50 %	96 916,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 918,27
Total	100,00 +	811 222,71
TVA	20,00 %	162 244,55

Total deviz:

973 467,2

6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
spalatoriei la Gradinita nr. 2 "Florica" s.
Cojusna**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare anexa				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			38,74
						38,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,25	19,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,25	19,170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			20,84
						20,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,25	11,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	53,25	8,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			129,93
						129,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	53,25	106,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	53,25	23,430
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			214,95
						210,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,25	23,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,25	186,375
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,15	1,612
5	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			603,65
						600,13
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	53,25	420,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	53,25	179,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,15	3,022
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			336,47
						292,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,25	213,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	53,25	79,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	92,67	32,435
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	16,79	5,876
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,15	4,029
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,37
						22,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,25	11,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,25	11,182
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Streasina si frontoane				

1	2	3	4	5	6	7
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1.512m3	m2			125,82 15,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,25	11,981
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,25	3,728
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0180	5 750,00	103,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
9	CE31B	Streasina simpla captusita cu tabla cutata	m2			279,80 109,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	53,25	3,195
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	53,25	95,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,25	10,650
	2010102903497	Tabla cutata	m2	1,2000	130,00	156,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15,0000	0,88	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
10	CK26B aplicativ	Element de inchidere	m			110,13 21,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,25	17,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,25	4,260
	2743123549026	Element de inchidere din tabla	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m			338,80 15,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,25	15,975
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,558
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,450
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,225
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,900
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m			248,87 18,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,25	18,637
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
		2.2. Fatada				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			15,83 14,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,25	6,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,25	7,987
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,49 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,25	2,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,25	0,266
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
15	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina	m2			127,64

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 m inaltime				83,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	53,25	46,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	53,25	36,210
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	250,00	20,000
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 750,00	8,625
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 750,00	5,750
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	40,00	1,000
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	27,00	0,891
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	33,00	3,696
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	6,72	1,209
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,15	0,403
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20	m3			2 267,31 244,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,25	210,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,25	34,613
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 914,987
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,821
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,538
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,077
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	282,05	70,511
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	33,58	13,431
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm	m2			340,49 91,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	53,25	75,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	53,25	15,868
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,03	16,278
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100mm	m2	1,0700	185,00	199,928
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,999
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,36	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,87	5,290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,205
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,72	0,154
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,15	0,363
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,49 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,25	2,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,25	0,266
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
19	CI06C	Placaj din placi keramogranit 60x60	m2			465,45 130,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,25	119,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,25	10,650
	2670112203000	keramogranit 60x60	m2	1,0500	285,00	299,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,03	16,117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,15	0,242
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,77 39,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,25	39,938
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,725
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,575

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 750,00	1,725
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 750,00	0,703
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,33	5,983
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,61 ----- 90,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,25	74,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,25	15,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,44	0,242
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 / Consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,8000 m/m2	m2			450,91 ----- 123,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,25	100,749
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,25	22,259
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	26821626113701	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	1,0700	250,00	270,175
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,999
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8000	3,36	2,713
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,87	7,054
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	6,72	0,201
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,15	0,423
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2			295,07 ----- 155,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,25	127,479
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,25	28,168
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,03	16,281
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,03	20,347
	252130260290918	Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,051
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,545
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,87	7,054
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,15	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,44	0,206
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	6,72	2,015
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,15	0,424
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,05 ----- 6,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,25	6,390
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			145,73 ----- 64,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,25	64,965
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,86	0,161
		2.3. Praguri				
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			112,36 ----- 112,36

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	53,25	112,358
27	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3			773,60 ----- 67,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	53,25	57,510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	53,25	9,585
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	550,00	687,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,500
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,0980	167,88	16,508
28	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			127,64 ----- 83,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	53,25	46,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	53,25	36,210
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	250,00	20,000
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 750,00	8,625
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 750,00	5,750
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	40,00	1,000
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	27,00	0,891
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	33,00	3,696
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	6,72	1,209
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,15	0,403
29	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			25,05 ----- 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	53,25	2,503
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
30	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C16/20	m3			2 267,58 ----- 244,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,25	210,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,25	34,613
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 915,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	25,00	6,815
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,536
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,143
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	282,05	70,511
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	33,58	13,431
31	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			455,38 ----- 101,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,25	101,652
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	320,00	324,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,03	17,326
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,44	1,209
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,099
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,15	0,919
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	20,15	0,235
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	26,86	0,140
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (trepte 30cm)	m			65,20 ----- 21,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,25	15,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,03	1,481
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,88	3,032
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,37	0,411
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,79	0,839
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,15	0,020
33	CI14B	Elemente liniare din placi din granit cermaic aplicate cu adeziv (contratrepte 15cm)	m			65,20 ----- 21,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,25	15,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,03	1,481
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,88	3,032
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,37	0,411
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,79	0,839
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,15	0,020
		2.4. Pereu si amenajare				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			843,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,72	843,112
35	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			740,88 480,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,25	480,848
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	167,88	235,038
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 0-40mm gr.=100mm	m3			791,79 52,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,25	52,717
	14111222017524	Piatra sparta fractia 0-40mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,67	19,461
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,46	84,614
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			306,66 31,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,25	30,896
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,25	0,841
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1,0150	220,00	223,300
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,401
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,44	1,209
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15	m			184,58 15,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,25	6,390
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,25	9,585
	2663102100002	Beton clasa C15	m3	0,0480	1 850,00	88,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,856
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,500
	266612280032540	Bordura 100x20x8	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		3. Lucrari de reparatie a incaperilor				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,36 22,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,25	11,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,25	11,182
40	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri	m3			209,07

1	2	3	4	5	6	7
		pentru creeri de goluri in zidarie				204,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,25	23,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	53,25	180,495
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,995
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,15	1,616
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,83
						14,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,25	6,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,25	7,987
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,03
						15,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,25	7,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,25	7,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
43	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 646,52
						277,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	53,25	230,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	53,25	47,392
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	10,00	3 950,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,578
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	282,05	112,818
44	RpCJ04A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			173,76
						131,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	53,25	107,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,25	23,963
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,80	13,818
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 410,23	8,890
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	500,00	19,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,244
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	33,58	0,252
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,15	0,060
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,49
						35,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,25	23,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,25	11,715
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 410,23	1,410
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,58	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,020
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			465,45
						130,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,25	119,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,25	10,650

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	keramogranit 60x60	m2	1,0500	285,00	299,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,03	16,117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,15	0,242
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,14 ----- 37,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,25	31,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2			97,15 ----- 38,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,25	31,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,25	6,390
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	36,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,44	1,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	33,58	0,302
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			456,98 ----- 154,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,25	138,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,25	15,443
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,03	16,318
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,42	10,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	60,44	2,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,15	0,242
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			70,52 ----- 26,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,25	21,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,03	1,481
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,88	3,032
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,37	0,411
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,79	0,839
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,15	0,020
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,42 ----- 117,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,25	7,987
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,25	109,162
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,612
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata	m2			2 464,03 ----- 48,46

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv (2,8m x 1m x5buc; 2,1m x 1m x2buc - model coordonat cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	53,25	43,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	40,29	7,777
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,69	1,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 944,98 38,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,25	35,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,25	3,727
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	40,29	6,648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,69	1,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
54	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 907,00 29,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,25	27,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,25	2,662
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,81	2,417
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,025
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	40,29	4,955
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,69	1,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			194,30 19,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,25	14,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,25	4,260
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	167,88	171,242
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			185,23 4,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,25	4,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,25	0,532
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	175,00	175,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
		4. Rețele tehnice				
57	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,08 34,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,25	34,080
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,97 15,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,25	15,975
59	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,26 4,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	53,25	4,260

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,59
						50,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,25	50,587
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,52
						8,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,25	8,520
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			52,62
						15,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,25	15,975
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	35,00	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,29	0,161
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,430
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			38,18
						13,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,25	13,845
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	23,50	23,504
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,29	0,403
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,81	0,430
64	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			167,46
						15,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,25	15,442
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,29	0,161
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,81	0,358
65	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			43,61
						13,85
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	53,25	7,987
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	53,25	5,857
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	27,00	29,767
66	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			67,77
						16,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,25	16,508
	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	1,0200	25,00	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	3,36	0,672
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	4,37	0,917
	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	23,50	0,940
	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	2,95	0,118
	2523156719530	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	20,15	20,146
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,81	0,716
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,01	0,282
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,58	0,067
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	92,67	1,908
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			130,43
						6,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,25	6,923
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	114,16	114,732
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	8,73	8,774
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			98,44
						9,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,25	9,585
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	87,30	87,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,02	0,588
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,29	0,967
69	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			70,85
						8,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,25	8,520
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	1,0000	60,44	61,345

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	48,35	0,982
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			131,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,25	15,975
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	114,16	115,874
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			678,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,25	87,862
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	470,08	470,076
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,44	120,877
72	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 202,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,25	98,513
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	933,44	961,439
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,10	56,199
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,25	34,933
	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	0,6000	28,00	17,136
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,79	34,248
73	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm	buc			2 542,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,25	34,612
	28221157000001200	Radiator 1800mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	49,02	0,196
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,29	0,323
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	31,33	1,567
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,47	1,881
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,79	4,197
74	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,25	5,325
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,25	11,715
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,25	3,195
77	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			1 087,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	53,25	93,720
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	873,00	881,728
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	25,00	101,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,00	8,080
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,34	1,357
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,80	1,131
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
78	RpEE01C	Montarea intreruptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc			145,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	53,25	54,315
	11110001000241	Intrerupator manual	buc	1,0100	85,00	85,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,004
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,967
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,34	0,671
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,07	0,135
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,21	2,417

1	2	3	4	5	6	7
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			103,73 14,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,25	14,378
	11110001000241	Intrerupator manual	buc	1,0100	85,00	85,850
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,36	3,358
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
80	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			114,66 20,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,25	20,235
	11110001000241	Intrerupator manual	buc	1,0100	85,00	85,850
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,36	3,358
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,967
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,34	0,672
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,07	0,134
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,21	2,418
81	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic UZO	buc			281,31 20,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,25	20,235
	1111000100024	Intrerupator manual UZO	buc	1,0100	250,00	252,500
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,36	3,358
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,967
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,34	0,672
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,07	0,134
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,21	2,418
82	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc			517,83 201,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	53,25	201,817
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	5,00	32,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	2,01	2,417
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	2,95	3,546
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHr-HFLT _x -0,66	m	13,0000	20,00	260,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	3,36	0,336
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	4,03	0,002
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0015	36,26	0,054
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,80	12,600
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	40,00	0,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	33,00	3,960
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,92 47,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,25	5,325
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,25	42,600
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,94 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,25	7,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,29 ----- 22,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,25	17,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,25	5,325
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,80	0,924
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 410,23	0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	33,58	0,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,15	0,302
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			61,24 ----- 61,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	53,25	2,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	53,25	58,575
87	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			32,45 ----- 28,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,25	28,542
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	2,95	3,315
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,594
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m			24,05 ----- 3,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,25	3,728
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66	m	1,0300	15,00	16,995
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	60,44	3,324
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m			29,71 ----- 3,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,25	3,728
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66	m	1,0300	20,00	22,660
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	60,44	3,324
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc			62,83 ----- 16,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,25	16,508
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	40,29	41,098
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,36	3,358
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,967
91	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc			86,23 ----- 34,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,25	34,612
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,672
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,47	0,940
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
92	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			490,95 ----- 58,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	53,25	58,575
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	429,78	429,784
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,886
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,54	1,074
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,224
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,01	0,403

1	2	3	4	5	6	7
93	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			325,98 14,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,25	14,910
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	300,00	309,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,44	0,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,80	0,071
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,54	1,096
94	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (pentru ventilare)	m			88,33 20,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,25	20,235
	2521216720160101	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	65,00	66,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,29	0,604
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,81	0,537
95	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			256,73 53,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000	53,25	53,250
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	201,46	203,476
96	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc			170,40 170,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	53,25	170,400
97		Boiler electric V=30l	buc			2 500,00 0,00
	6002	Boiler electric V=30l	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
		5. Evacuare/transportare gunoi				
98	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			62,84 62,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	53,25	62,835
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			72,42 72,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,25	72,420
100	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	221,61	40,332

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.