

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00243

Срок действия с 26 сентября 2023 г. по 25 сентября 2025 г.

№ 0050674

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

Московская область, Ступинский р-н, д. Девяткино, ул. Центральная, дом 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

(варианты исполнения согласно приложениям на 13 листах:

бланки №№ 0027435, 0027436, 0027437, 0027438, 0027439, 0027440,

0027457, 0027442, 0027443, 0027444, 0027445, 0027446, 0027447)

Серийный выпуск.

КОД ОК

32.50.30.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30.

КОД ТН ВЭД

9402 90 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ», ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д Сосенки, влд. 389, стр. 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 037/23-ПР от 25.09.2023 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142817, РФ, Московская область, Ступинский район, д. Девяткино, ул. Центральная, д.4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21БС01 от 06.07.2015

Регистрационного удостоверения на медицинское изделия от 11 июля 2023 года № РЗН 2023/20569

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с

Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027447

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>9. Шкаф МД трейзер 1650 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая – 1 шт. 2. Стенка правая – 1шт. 3. Крыша – 1 шт. 4. Основание - 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Дверь - 1шт. 7. Скоба задняя - 1шт. 8. Скоба боковая – 1шт. 9. Стопор – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт. а. Руководство по эксплуатации – 1 шт <p>10. Шкаф МД трейзер 1670 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая – 1 шт. 2. Стенка правая – 1шт. 3. Крыша – 1 шт. 4. Основание - 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Дверь левая - 1шт. 7. Дверь правая – 1 шт. 8. Скоба задняя - 1шт. 9. Скоба боковая – 1шт. 10. Стопор – 1 шт. 11. Комплект фурнитуры – 1 шт. 12. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027446

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>7. Шкаф МД 2 ШМ В составе: 1. Дверь правая – 1шт 2. Дверь левая – 1шт 3. Стенка боковая правая – 1шт 4. Стенка боковая левая – 1шт 5. Стенка задняя правая – 1шт 6. Стенка задняя левая – 1шт 7. Крыша – 1шт 8. Основание – 1шт 9. Перегородка – 1шт 10. Полка под перекладину – 1шт 11. Полка шкафная – 5шт 12. Корпус порога – 1шт 13. Крышка порога – 1шт 14. Труба под вешалку – 1шт 15. Комплект фурнитуры – 1шт 16. Руководство по эксплуатации – 1шт</p> <p>8. Шкаф МД 2 ШМ-SS В составе: 1 Полотно двери - 2 шт. 2 Дно - 1 шт. 3 Крыша - 1 шт. 4 Полка левая - 1 шт. 5 Полка правая - 1 шт. 6 Стенка боковая левая - 1 шт. 7 Стенка боковая правая - 1 шт. 8 Стенка задняя - 1 шт. 9 Перегородка - 1 шт. 10 Комплект фурнитуры - 1 шт. 11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Руководитель органа

Эксперт

_____ подпись
_____ подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027445

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>5. Шкаф МД 2 1780/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка левая - 1 шт.2. Стенка правая - 1 шт.3. Основание - 1 шт.4. Крыша - 1 шт.5. Стенка задняя правая - 1 шт.6. Стенка задняя левая - 1 шт.7. Дверь металл - 4 шт.8. Разделитель - 1шт.9. Полка - 4 шт.10. Усилитель - 1 шт.11. Ножка - 4 шт.12. Комплект фурнитуры - 1 шт.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>6. Шкаф МД 1 ШМ-SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Стойка закладная - 1шт2.Стенка задняя - 1шт3.Полка - 2шт4.Полка малая - 3шт5.Стенка правая - 1шт6.Стенка левая - 1шт7.Разделитель вертикальный - 1шт8.Дверь - 1шт9.Рама - -1шт10.Комплект фурнитуры - 1 шт.11.Руководство по эксплуатации - 1 шт.	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027444

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>3. Шкаф МД 2 1670/SS В составе: 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь металл - 4 шт. 8. Разделитель - 1шт. 9. Полка - 4 шт. 10. Усилитель - 1 шт. 11. Ножка - 4 шт. 12. Комплект фурнитуры - 1шт. 13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p> <p>4. Шкаф МД 1 1760/SS В составе: 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь - 2 шт. 7. Разделитель - 1шт. 8. Полка - 4 шт. 9. Усилитель - 1 шт. 10. Ножка - 4 шт. 11. Комплект фурнитуры - 1 шт. 12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>II. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 139690), варианты исполнения:</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка левая - 1 шт.2. Стенка правая - 1 шт.3. Основание - 1 шт.4. Крыша - 1 шт.5. Стенка задняя - 1 шт.6. Дверь - 2 шт.7. Разделитель - 1шт.8. Полка - 4 шт.9. Усилитель - 1 шт.10. Ножка - 4 шт.11. Комплект фурнитуры - 1 шт.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>2. Шкаф МД 1 1657/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка левая - 1 шт.2. Стенка правая - 1 шт.3. Основание - 1 шт.4. Крыша - 1 шт.5. Стенка задняя - 1 шт.6. Дверь - 2 шт.7. Разделитель - 1шт.8. Полка - 4 шт.9. Усилитель - 1 шт.10. Ножка - 4 шт.11. Комплект фурнитуры - 1 шт.12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027442

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	17. Ножка - 4 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 19. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 13. Шкаф МД 2 1780 R-5 В составе: 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая – 1 шт. 3. Основание – 1 шт. 4. Крыша – 1 шт. 5. Стенка задняя правая – 1 шт. 6. Стенка задняя левая – 1 шт. 7. Дверь металл – 1 шт. 8. Дверь стекло – 2 шт. 9. Ящик – 5 шт. 10. Перегородка – 1 шт. 11. Полка малая – 2 шт. 12. Панель под направляющие – 1 шт. 13. Разделитель – 1шт. 14. Полка – 2 шт. 15. Усилитель – 1 шт. 16. Ножка - 4 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Копия
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна




Руководитель органа

Эксперт



подпись



подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027457

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>11. Шкаф МД 2 1780 R В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь металл - 2 шт. 8. Дверь стекло - 2 шт. 9. Разделитель - 1шт. 10. Полка - 4 шт. 11. Усилитель - 1 шт. 12. Ножка - 4 шт. 13. Комплект фурнитуры - 1 шт. 14. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>12. Шкаф МД 2 1780 R-1 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь металл - 2 шт. 8. Дверь стекло - 2 шт. 9. Ящик - 2 шт. 10. Перегородка - 1 шт. 11. Кронштейн левый - 1 шт. 12. Кронштейн правый - 1 шт. 13. Держатель перегородки - 1 шт. 14. Разделитель - 2шт. 15. Полка - 3 шт. 16. Усилитель - 1 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

_____ подпись
_____ подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия
М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027440

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	14. Полка стекло – 2 шт. 15. Усилитель – 2 шт. 16. Ножка – 4 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 18. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 10. Шкаф МД 2 ШМ-SSK В составе: 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая – 1 шт. 3. Основание – 1 шт. 4. Крыша – 1 шт. 5. Стенка задняя правая – 1 шт. 6. Стенка задняя левая – 1 шт. 7. Ящик – 5 шт. 8. Перегородка – 1 шт. 9. Фальшстенка – 1 шт. 10. Дверь МДСП левая – 1 шт. 11. Дверь стекло правая – 1 шт. 12. Дверь стекло левая – 1 шт. 13. Разделитель – 1 шт. 14. Вставка дна – 1 шт. 15. Полка металл – 2 шт. 16. Полка стекло – 2 шт. 17. Усилитель – 2 шт. 18. Ножка – 4 шт. 19. Комплект фурнитуры – 1 шт. 20. Руководство по эксплуатации – 1 шт.	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

Копия
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа
Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия
М.М. Батыршина
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027439

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>8. Шкаф МД 1 1760 R-1 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1 шт. 8. Разделитель - 2 шт. 9. Полка - 3 шт. 10. Усилитель - 1 шт. 11. Ящик - 1 шт. 12. Кронштейн левый - 1 шт. 13. Кронштейн правый - 1 шт. 14. Ножка - 4 шт. 15. Комплект фурнитуры - 1 шт. 16. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>9. Шкаф МД 2 ШМ-SSR В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь ЛДСП правая - 1 шт. 8. Дверь ЛДСП левая - 1 шт. 9. Дверь стекло правая - 1 шт. 10. Дверь стекло левая - 1 шт. 11. Разделитель - 1 шт. 12. Вставка дна - 1 шт. 13. Полка металл - 2 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>6. Шкаф МД 1 ШМ-SSD В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1 шт. 8. Ящик - 1 шт. 9. Разделитель - 2 шт. 10. Кронштейн - 2 шт. 11. Вставка дна - 1 шт. 12. Полка металл - 1 шт. 13. Полка стекло - 2 шт. 14. Усилитель - 2 шт. 15. Ножка - 4 шт. 16. Комплект фурнитуры - 1 шт. 17. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>7. Шкаф МД 1 1760 R В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1 шт. 8. Разделитель - 1 шт. 9. Полка - 4 шт. 10. Усилитель - 1 шт. 11. Ножка - 4 шт. 12. Комплект фурнитуры - 1 шт. 13. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа
Эксперт

_____  _____
подпись
_____  _____
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия
М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027437

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>4. Шкаф МД 1 1760/SG В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1шт. 8. Разделитель - 1шт. 9. Полка металл- 2 шт. 10. Полка стекло - 2 шт. 11. Усилитель - 1 шт. 12. Ножка - 4 шт. 13. Комплект фурнитуры - 1 шт. 14. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>5. Шкаф МД 2 1780/SG В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь металл - 2 шт. 8. Дверь стекло - 2 шт. 9. Разделитель - 1шт. 10. Полка металл - 2 шт. 11. Полка стекло - 2 шт. 12. Усилитель - 1 шт. 13. Ножка - 4 шт. 14. Комплект фурнитуры - 1 шт. 15. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

без печати ООО «НПО Промет»
 Копия недействительна



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027436

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>2. Шкаф МД 1 1657/SG В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1шт. 8. Разделитель - 1шт. 9. Полка металл- 2 шт. 10. Полка стекло - 2 шт. 11. Усилитель - 1 шт. 12. Ножка - 4 шт. 13. Комплект фурнитуры - 1 шт. 14. Руководство по эксплуатации - 1 шт. <p>3. Шкаф МД 2 1670/SG В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя правая - 1 шт. 6. Стенка задняя левая - 1 шт. 7. Дверь металл - 2 шт. 8. Дверь стекло - 2 шт. 9. Разделитель - 1шт. 10. Полка металл - 2 шт. 11. Полка стекло - 2 шт. 12. Усилитель - 1 шт. 13. Ножка - 4 шт. 14. Комплект фурнитуры - 1 шт. 15. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027435

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>1. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 270000), варианты исполнения:</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SG</p> <p>В составе:</p> <p>1. Стенка левая - 1 шт. 2. Стенка правая - 1 шт. 3. Основание - 1 шт. 4. Крыша - 1 шт. 5. Стенка задняя - 1 шт. 6. Дверь металл - 1 шт. 7. Дверь стекло - 1шт. 8. Разделитель - 1шт. 9. Полка металл- 2 шт. 10. Полка стекло - 2 шт. 11. Усилитель - 1шт. 12. Ножка - 4 шт. 13. Комплект фурнитуры - 1 шт. 14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия