



Термоизоляция наружных стен здания  
детского сада №1 мун. Чадыр-Лунга  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL  
Ремонт

Valoarea de deviz 2 107 360,48 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | <b>1. Наружные стены</b><br><b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                      |      |                                       |                        |          |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) Водосточные трубы ( с повторным использованием) | m    | 140,11                                | 7,25                   | 1 016,00 |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) Отливы окон                                     | m    | 164,96                                | 7,25                   | 1 196,25 |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Бетонные выступы цоколя над и под окнами                                          | m3   | 5,58                                  | 204,53                 | 1 141,28 |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                   | m2   | 246,56                                | 14,43                  | 3 556,71 |
| 5      | RpVC52A                     | Demontarea dulapului de climatizare (Снятие                                                                                                                                                                     | kg   | 45,60                                 | 12,33                  | 562,35   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6      | 7                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------------------|
|    |                | кондиционера) 2 наружных блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |                              |
| 6  | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила                                                                                                                                                                                                                          | kg | 490,50 | 2,23   | 1 094,15                     |
| 7  | TrI1AA02<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                       | t  | 14,47  | 22,49  | 325,50                       |
| 8  | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 14,47  | 26,61  | 385,00                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                              |
|    |                | <b>Total Демонтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        | <b>9 277,24<br/>7 794,00</b> |
|    |                | <b>1.2. Фасадные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |                              |
| 9  | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                 | kg | 246,56 | 26,02  | 6 416,40                     |
| 10 | RpCJ12B        | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) Местами цоколь, наружные лестницы и стены входа в подвал | m2 | 246,56 | 137,83 | 33 982,31                    |
| 11 | RpCJ12C        | Tencuieli interioare si exterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 246,56 | 114,44 | 28 215,63                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6      | 7          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|    | к=6    | scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см к=6 к материалам и механизмам                                                                                |    |          |        |            |
| 12 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Бетоноконттакт                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 736,41 | 18,70  | 32 470,90  |
| 13 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) наполнитель для ниш оконных проемов минватой                                                                                            | m2 | 44,72    | 109,12 | 4 880,00   |
| 14 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Минвата 10 см 135 кг/м3 Cornier din aluminiu norma =0,5 м | m2 | 1 389,37 | 396,09 | 550 320,09 |
| 15 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 184,60   | 282,11 | 52 076,67  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6      | 7          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|    |        | suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Откосы минвата 3 см 135 кг/м3                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
| 16 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 573,97 | 20,78  | 32 699,50  |
| 17 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 573,97 | 134,80 | 212 177,21 |
| 18 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Отливы наружные оцинкованная крашенная жесь с различной шириной от 25 до 35 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 164,96   | 104,25 | 17 197,39  |
| 19 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) капельник над цоколем шириной 15-20 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 226,20   | 104,25 | 23 581,30  |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 10 cm В ресурсах удалить 2 вида клея и уголок вместо пластиковой сетки использовать оцинкованную | m2 | 162,50   | 277,06 | 45 021,52  |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |       | сетку 50*50*2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |
| 21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Размер и цвет согласовать с заказчиком                                                                                                                                                                 | m2  | 162,50 | 377,86   | 61 401,90 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Монтаж обратно водосточных труб ( без стоимости материалов)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 140,11 | 17,88    | 2 504,50  |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Недостоящая длина до отмошки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 9,50   | 262,48   | 2 493,60  |
| 24 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Покраска существующего пандуса и пожарной лестницы | t   | 0,17   | 2 213,24 | 376,25    |
| 25 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic ( Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00   | 708,35   | 1 416,70  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6        | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------------------------|
|    |         | телескопической автовышки)<br>Два наружных блока ранее<br>снятых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                                    |
| 26 | CH06A   | Mina curenta metalica montata pe<br>suporti de 15 cm inaltime, asezati<br>la distante de 1...1,2 m prevazuti<br>cu rondeste sudate, fixata in zid de<br>caramida sau parapet de beton,<br>confectionata din teava din otel<br>D=1 1/4" si otel laminat, dreapta<br>(Металлический поручень, на<br>опорах высотой 15 см, на<br>расстоянии между ними 1...1,2<br>м, с предусмотренными<br>кольцевыми накладками, с<br>креплением в кирпичной<br>кладке или бетонном парапете,<br>из стальной трубы d=1 1/4" и<br>прокатного прямого профиля)<br>Перила из нержавеющей стали | m  | 46,00    | 1 756,88 | 80 816,48                          |
| 27 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore) (Леса<br>металлические трубчатые, для<br>работ по вертикальной<br>поверхности высотой до 30м<br>включительно, используемые<br>25 дней (200 часов))                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 736,47 | 47,06    | 81 712,11                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |                                    |
|    |         | <b>Total Фасадные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | <b>1 269 760,46<br/>448 389,50</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |                                    |
|    |         | <b>Total Наружные стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          | <b>1 279 037,70<br/>456 183,50</b> |
|    |         | <b>2. Наружные двери и<br/>вентрешетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |                                    |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Разборка: столярные<br>изделия (двери, окна, ставни,<br>коробки, свертывающиеся<br>коробки, облицовка) Двери<br>подвала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,70     | 21,08    | 78,00                              |
| 29 | RpCP45D | Demontarea balustradelor,<br>grilelor, parapetilor si<br>imprejmuirilor metalice etc<br>(Демонтаж металлических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 175,24   | 2,23     | 390,75                             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |       | балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Решетки вент окон подвала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |                  |
| 30 | СК56А | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canal (Устройство противопожарных конструкций: двери металлические глухие одностворчатые) Подвал                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,70   | 2 054,18 | 7 600,45         |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзиями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) Жалюзи из оцинкованной крашенной жести в оконных проемах цоколя 900*600 мм                                                                                                                | buc | 7,00   | 379,25   | 2 654,75         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |
|    |       | <b>Total Наружные двери и вентрешетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          | <b>10 723,95</b> |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 417,00</b>  |
|    |       | <b>3. Подшивка карнизных плит</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |
| 32 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Каркас под новую подшивку | m2  | 225,40 | 75,54    | 17 026,50        |
| 33 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 225,40 | 233,01   | 52 520,90        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6        | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|
|    |         | autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) |        |       |          |                                |
|    |         | <b>Total Подшивка карнизных плит<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |          | <b>69 547,40<br/>16 849,00</b> |
|    |         | <b>4. Металлическая лестница<br/>противопожарный выход из<br/>группы №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                |
| 34 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка существующей лестницы                                                                                                                                                                  | m3     | 7,50  | 446,54   | 3 349,02                       |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка                                                                                                              | 100 m3 | 0,07  | 2 214,29 | 155,00                         |
| 36 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 15,00 | 26,60    | 399,00                         |
| 37 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) т= 15 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,75  | 656,11   | 492,08                         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6        | 7         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 38 | RpCB02C1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri (Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, для работ по укреплению фундаментов) Уложить бетон на место старой бетонной лестницы | m3 | 0,90   | 1 983,14 | 1 784,83  |
| 39 | CL17C    | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) Сохранить размеры ранее демонтированной бетонной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 653,45 | 39,70    | 25 944,08 |
| 40 | CN28A    | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,65   | 2 217,92 | 1 441,65  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |          |           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6        | 7                             |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------------------|
|    |          | <b>Total Металлическая лестница<br/>противопожарный выход из<br/>группы №1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          | <b>33 565,66<br/>9 280,50</b> |
|    |          | <b>5. Входа в здание и подвалы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |                               |
| 41 | RpCB18A  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетона ступеней частично                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 4,86  | 446,52   | 2 170,10                      |
| 42 | RpCC05A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 18,96 | 112,42   | 2 131,55                      |
| 43 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) Переливка | m3 | 7,50  | 1 977,56 | 14 831,73                     |
| 44 | CG47C    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Полы и ступени                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 96,87 | 309,67   | 29 997,59                     |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6     | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------------------------------|
|    |         | <b>Total Входа в здание и подвалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |       | <b>49 130,97<br/>12 532,50</b> |
|    |         | <b>6. Замена шифера и подшивка<br/>козырьков на фасадах 7 и 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |       |                                |
| 45 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыши - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 27,50 | 44,63 | 1 227,25                       |
| 46 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 27,50 | 28,21 | 775,83                         |
| 47 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50*25 мм Норма 0,00125 м3 | m2 | 27,50 | 28,05 | 771,50                         |
| 48 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100*25 мм Норма                            | m2 | 27,50 | 58,60 | 1 611,50                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6      | 7        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
|    |        | 0,006 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |          |
| 49 | CE06B1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 27,50 | 264,76 | 7 280,83 |
| 50 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Каркас под новую подшивку                                                                                                            | m2 | 13,72 | 74,00  | 1 015,25 |
| 51 | CE06B1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки,                                                                                                                 | m2 | 13,72 | 264,71 | 3 631,83 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6        | 7                                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------------------------|
|    |          | включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) Подшива                                                                                                                                                                            |    |       |          |                                     |
| 52 | CE20A    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                         | m  | 12,50 | 251,44   | 3 142,95                            |
| 53 | CE22A    | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Недостоящая до отмостки                                                                                                                          | m  | 9,00  | 262,63   | 2 363,65                            |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |                                     |
|    |          | <b>Total Замена шифера и подшивка козырьков на фасадах 7 и 10</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |       |          | <b>21 820,59</b><br><b>6 108,00</b> |
|    |          | <b>7. Световые колодцы 9 шт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |                                     |
| 54 | RpCB18A  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетона стенок до отм. 0                                          | m3 | 4,20  | 446,51   | 1 875,33                            |
| 55 | RpCC05A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)                                                                      | m2 | 28,00 | 111,61   | 3 125,00                            |
| 56 | RpCB02B2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solícitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в | m3 | 4,20  | 1 979,26 | 8 312,91                            |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------|
|    |         | опалубку сплошных или<br>отдельностоящих<br>фундаментов, слабо<br>нагруженных ростверков,<br>подвальных стен, парапетов,<br>массивов и т.д., в<br>существующих зданиях,<br>приготовление бетона вручную)<br>Новые стены                                                            |       |        |        |                                     |
| 57 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: pina la 300 x<br>300 mm (Полы из керамических<br>плиток на клее (сухая смесь)<br>размером: до 300 x 300 мм)<br>Полы и ступени                              | m2    | 28,08  | 309,66 | 8 695,29                            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |                                     |
|    |         | <b>Total Световые колодцы 9 шт</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | <b>22 008,53</b><br><b>7 484,00</b> |
|    |         | <b>8. Площадка у центрального<br/>крыльца</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        |                                     |
| 58 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaje ciment pina la<br>150 kg/mc (Разборка старого<br>бетона ручными средствами,<br>фундаменты и вертикальные<br>сечения из смеси с цементом до<br>150 кг/м3) Стыковка к<br>существующему тротуару | m3    | 1,20   | 446,48 | 535,77                              |
| 59 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren mijlociu (Ручная<br>планировка площадки и<br>земляного полотна с<br>неровностью 10-20 см, средний<br>грунт)                                                                            | 100m2 | 3,60   | 419,03 | 1 508,50                            |
| 60 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой<br>основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 36,00  | 657,35 | 23 664,60                           |
| 61 | DE18A   | Pavaje executate din placi de<br>trotoare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:6, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm (Устройство<br>покрытия из бетонных                  | m2    | 360,00 | 204,77 | 73 716,00                           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7                                    |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|   |   | тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)<br>Плитка вибропрессованная h= 4 см |   |   |   |                                      |
|   |   | <b>Total Площадка у центрального крыльца</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |   |   |   | <b>99 424,87</b><br><b>14 549,50</b> |

|  |  |                                                |          |                     |
|--|--|------------------------------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Прямые затраты                                 | лей      | 1 585 259,67        |
|  |  | Соцфонд и медстрах                             | 24,00 %  | 125 856,96          |
|  |  | Транспорт материалов                           | 1,00 %   | 10 414,34           |
|  |  | Итого                                          | 100,00 + | 1 721 530,97        |
|  |  | Накладные расходы                              | 1,00 %   | 17 215,31           |
|  |  | Итого                                          | 100,00 + | 1 738 746,28        |
|  |  | Сметная прибыль                                | 1,00 %   | 17 387,46           |
|  |  | Итого                                          | 100,00 + | 1 756 133,74        |
|  |  | Ндс                                            | 20,00 %  | 351 226,74          |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 107 360,48</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

### Ремонт

Valoarea de deviz 2 107 360,48 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |               |                                          |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 32,88    | 50,00 | 1 644,00          |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 2 561,29 | 50,00 | 128 064,50        |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 206,00   | 50,00 | 10 300,00         |
| 4.  | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 9,86     | 50,00 | 493,00            |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 1 421,96 | 50,00 | 71 098,00         |
| 6.  | 7129020012800 | Pavator                                  | h-om | 208,87   | 50,00 | 10 443,50         |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 147,44   | 50,00 | 7 372,00          |
| 8.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 3 306,87 | 50,00 | 165 343,50        |
| 9.  | 7134050013250 | Izolator                                 | h-om | 3,13     | 50,00 | 156,50            |
| 10. | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om | 1,37     | 50,00 | 68,50             |
| 11. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,60     | 50,00 | 330,00            |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 8,12     | 50,00 | 406,00            |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 397,25   | 50,00 | 19 862,50         |
| 14. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 6,53     | 50,00 | 326,50            |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 394,43   | 50,00 | 19 721,50         |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 13,31    | 50,00 | 665,50            |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM                               | h-om | 132,88   | 50,00 | 6 644,00          |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 125,95   | 50,00 | 6 297,50          |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 73,06    | 50,00 | 3 653,00          |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 397,03   | 50,00 | 19 851,50         |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 748,85   | 50,00 | 37 442,50         |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 284,40   | 50,00 | 14 220,00         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>524 404,00</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                      |    |       |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 22,27 | 6,00   | 133,62    |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm               | m3 | 42,26 | 500,00 | 21 130,00 |
| 3.  | 1421102200082 | Pietris ciuruít nespalat de riu 7-30 mm              | m3 | 8,90  | 500,00 | 4 450,00  |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3 | 16,72 | 500,00 | 8 360,00  |
| 5.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,80  | 500,00 | 900,00    |
| 6.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3 | 15,41 | 300,00 | 4 623,00  |
| 7.  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3 | 9,68  | 500,00 | 4 840,00  |
| 8.  | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                | kg | 4,88  | 95,00  | 463,60    |
| 9.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg | 2,42  | 5,00   | 12,10     |
| 10. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                       | kg | 0,91  | 5,00   | 4,55      |



|     |                  |                                                                                        |     |          |          |            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 11. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                  | m3  | 2,52     | 6 000,00 | 15 120,00  |
| 12. | 2010102903830    | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                  | m3  | 0,07     | 6 000,00 | 420,00     |
| 13. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                    | m3  | 0,52     | 6 000,00 | 3 120,00   |
| 14. | 2010102904418    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                  | m3  | 0,05     | 6 000,00 | 300,00     |
| 15. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                   | m3  | 0,52     | 6 000,00 | 3 120,00   |
| 16. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                    | buc | 5 806,49 | 0,20     | 1 161,29   |
| 17. | 2010237318750    | Distantieri                                                                            | buc | 73,97    | 10,00    | 739,70     |
| 18. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                        | m3  | 0,21     | 6 000,00 | 1 260,00   |
| 19. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                        | m2  | 3,76     | 50,00    | 188,00     |
| 20. | 2030112931103    | Usi metalice pline cu protectia contra focului                                         | m2  | 3,70     | 1 600,00 | 5 920,00   |
| 21. | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                         | buc | 31,50    | 2,00     | 63,00      |
| 22. | 2112227324784    | Material ignifug cu proprietati de termoextindere                                      | kg  | 2,03     | 105,00   | 213,15     |
| 23. | 2112227324785    | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg                                     | kg  | 2,53     | 65,00    | 164,45     |
| 24. | 2112227324786    | Discuri de taiere                                                                      | buc | 0,26     | 15,00    | 3,90       |
| 25. | 2112227324787    | Dopuri plastice decorative                                                             | buc | 8,88     | 25,00    | 222,00     |
| 26. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                               | l   | 0,91     | 20,00    | 18,20      |
| 27. | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                             | l   | 0,46     | 20,00    | 9,20       |
| 28. | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                       | kg  | 5,64     | 40,00    | 225,60     |
| 29. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S203 I                                                             | m3  | 1,13     | 15,00    | 16,95      |
| 30. | 2411117322835    | Freon                                                                                  | kg  | 1,89     | 0,00     | 0,00       |
| 31. | 2413217300010    | Cleme                                                                                  | buc | 71,46    | 0,00     | 0,00       |
|     |                  |                                                                                        |     | 9,43     | 30,00    | 282,90     |
| 32. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                | kg  | 1,44     | 20,00    | 28,80      |
| 33. | 2416202602671    | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200          | m3  | 0,03     | 50,00    | 1,50       |
| 34. | 2416586105304    | Amorsa-grund cu protectia contra focului                                               | kg  | 0,22     | 105,00   | 23,10      |
| 35. | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                                 | kg  | 9,18     | 100,00   | 918,00     |
| 36. | 2430116104162    | Email cu protectia contra focului                                                      | kg  | 0,41     | 120,00   | 49,20      |
| 37. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                               | kg  | 7,68     | 100,00   | 768,00     |
| 38. | 24302261000001   | Fuga                                                                                   | kg  | 135,20   | 40,00    | 5 408,00   |
| 39. | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                 | kg  | 653,20   | 35,00    | 22 862,00  |
| 40. | 2430226101010.1  | Grund cu cuart "Бетоноконтакт"                                                         | kg  | 720,61   | 30,00    | 21 618,30  |
| 41. | 2430226103064    | Snur profilat din mastic                                                               | kg  | 39,83    | 25,00    | 995,75     |
| 42. | 2462106110356    | Clei pe baza de cauciuc №88-H                                                          | kg  | 0,04     | 45,00    | 1,80       |
| 43. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                               | kg  | 6 358,83 | 3,80     | 24 163,55  |
| 44. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                   | kg  | 7 948,55 | 4,00     | 31 794,20  |
| 45. | 2521302602907    | Placi termoizolante, placi polistiren XPS 10 cm                                        | m2  | 175,61   | 125,00   | 21 951,25  |
| 46. | 2521302602909    | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*/ минвата 3 см 135 кг/м3 | m2  | 199,50   | 58,00    | 11 571,00  |
| 47. | 2521305734008    | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                     | m   | 1,05     | 0,00     | 0,00       |
| 48. | 2521305734009    | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                     | m   | 4,20     | 0,00     | 0,00       |
| 49. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                           | m2  | 1 780,38 | 10,00    | 17 803,80  |
| 50. | 2614122601913, 2 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2/ Оцинкованная сетка 50*50*2 мм            | m2  | 180,54   | 38,00    | 6 860,52   |
| 51. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                            | kg  | 576,00   | 2,50     | 1 440,00   |
| 52. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                          | kg  | 9 583,65 | 2,50     | 23 959,12  |
| 53. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                              | kg  | 2 833,20 | 2,50     | 7 083,00   |
| 54. | 26531021008311   | Tink                                                                                   | kg  | 3 620,13 | 32,00    | 115 844,16 |
| 55. | 2661112800655    | Placi din beton, pentru trotuare                                                       | m2  | 365,40   | 130,00   | 47 502,00  |
| 56. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                          | m2  | 129,98   | 200,00   | 25 996,00  |
|     |                  |                                                                                        |     | 167,41   | 250,00   | 41 852,50  |
| 57. | 2661122804602    | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                         | m   | 21,00    | 0,00     | 0,00       |
| 58. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                     | m3  | 14,80    | 0,00     | 0,00       |



|      |                  |                                                                                     |     |                 |                |                  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|------------------|
| 59.  | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                     | kg  | 1 200,40        | 3,80           | 4 561,52         |
| 60.  | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                | buc | 2,58            | 20,00          | 51,60            |
| 61.  | 2670112204002    | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm/минваиа 135 кг/м3 5 см                 | m2  | 46,07           | 100,00         | 4 607,00         |
| 62.  | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                                                       | m2  | 32,57           | 12,00          | 390,84           |
| 63.  | 2682162611370    | Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 см 135 кг/м3                                | m2  | 1 501,49        | 195,00         | 292 790,55       |
| 64.  | 2710403642000    | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                   | m2  | 321,95          | 110,00         | 35 414,50        |
| 65.  | 2710403643220    | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                      | kg  | 167,96          | 40,00          | 6 718,40         |
| 66.  | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                 | m   | 150,06<br>19,81 | 0,00<br>150,00 | 0,00<br>2 971,50 |
| 67.  | 2710406311800    | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                        | m   | 13,52           | 130,00         | 1 757,60         |
| 68.  | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                     | kg  | 1,23            | 18,00          | 22,14            |
| 69.  | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                         | m   | 701,63          | 10,00          | 7 016,30         |
| 70.  | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                         | kg  | 5,26            | 20,00          | 105,20           |
| 71.  | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                | kg  | 2,47            | 18,00          | 44,46            |
| 72.  | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/оцинкованная крашеная жесьть                   | m   | 164,96          | 80,00          | 13 196,80        |
| 73.  | 2743123549026, 2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/отливы из оцинкованная крашеной жести          | m   | 226,20          | 80,00          | 18 096,00        |
| 74.  | 2746163334852    | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                    | m   | 10,50           | 0,00           | 0,00             |
| 75.  | 2746163334853    | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                     | m   | 10,50           | 0,00           | 0,00             |
| 76.  | 2811236305075    | Console                                                                             | kg  | 10,50           | 0,00           | 0,00             |
| 77.  | 2811236306200    | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                | buc | 7,00            | 350,00         | 2 450,00         |
| 78.  | 2811236309291    | Detalii de ancoraj furnizate separat                                                | kg  | 1,11            | 60,00          | 66,60            |
| 79.  | 2811236309800    | Confectii metalice diverse                                                          | kg  | 653,45          | 30,00          | 19 603,50        |
| 80.  | 2812106305714    | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m   | 46,00           | 1 700,00       | 78 200,00        |
| 81.  | 2873116829070    | Chingi metalice pentru cofraj                                                       | kg  | 1,55            | 40,00          | 62,00            |
| 82.  | 2873122004100    | Plase sudate                                                                        | kg  | 249,03          | 20,00          | 4 980,60         |
| 83.  | 2873145886928    | Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111                                             | kg  | 1,17            | 50,00          | 58,50            |
| 84.  | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                          | kg  | 40,51           | 50,00          | 2 025,50         |
| 85.  | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                               | kg  | 0,19            | 100,00         | 19,00            |
| 86.  | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                 | kg  | 2,76            | 100,00         | 276,00           |
| 87.  | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                             | kg  | 3,27            | 100,00         | 327,00           |
| 88.  | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                            | buc | 1 564,64        | 1,00           | 1 564,64         |
| 89.  | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                  | buc | 35,73<br>4,71   | 0,00<br>25,00  | 0,00<br>117,75   |
| 90.  | 2874115833870    | Suruburi autofiletante                                                              | buc | 1 183,35        | 1,00           | 1 183,35         |
| 91.  | 2874115837745    | Suruburi                                                                            | buc | 128,75          | 1,00           | 128,75           |
| 92.  | 2874115850014    | Bulon de ancorare                                                                   | kg  | 0,37            | 60,00          | 22,20            |
| 93.  | 2874125886734    | Nituri POP                                                                          | buc | 1 399,76        | 1,00           | 1 399,76         |
| 94.  | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                          | buc | 13 702,43       | 2,00           | 27 404,86        |
| 95.  | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                        | kg  | 1,05            | 20,00          | 21,00            |
| 96.  | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                | buc | 35,73<br>6,00   | 0,00<br>25,00  | 0,00<br>150,00   |
| 97.  | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                       | buc | 2,58            | 65,00          | 167,70           |
| 98.  | 2875274000502    | Cot burlan                                                                          | buc | 71,46<br>9,43   | 0,00<br>65,00  | 0,00<br>612,95   |
| 99.  | 2875274000503    | Cot de capat                                                                        | buc | 35,73<br>4,71   | 0,00<br>65,00  | 0,00<br>306,15   |
| 100. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                   | buc | 35,73<br>4,71   | 0,00<br>25,00  | 0,00<br>117,75   |
| 101. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                   | buc | 2,58            | 70,00          | 180,60           |
| 102. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                | buc | 18,02           | 35,00          | 630,70           |
| 103. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                      | buc | 339,90          | 0,10           | 33,99            |
| 104. | 2875276312340    | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata                       | kg  | 14,28           | 60,00          | 856,80           |
| 105. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                             | buc | 7,20            | 200,00         | 1 440,00         |
| 106. | 2952270003152    | Blocurile interioare a aparatelor de                                                | buc | 2,10            | 0,00           | 0,00             |

|      |               |                                                                                        |     |        |       |                     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------------------|
|      |               | conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                      |     |        |       |                     |
| 107. | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 2,10   | 0,00  | 0,00                |
| 108. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                      | kw  | 9,83   | 4,30  | 42,27               |
| 109. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                          | m3  | 21,40  | 13,50 | 288,92              |
| 110. | 4100126202818 | Apa                                                                                    | m3  | 10,57  | 13,50 | 142,70              |
| 111. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                           | buc | 165,52 | 5,00  | 827,60              |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                  |     |        |       | <b>1 041 434,31</b> |


#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                                       |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 15,44    | 50,00  | 772,00           |
| 2.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                               | h-ut | 7 814,11 | 1,00   | 7 814,11         |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 7,72     | 50,00  | 386,00           |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 1,62     | 50,00  | 81,00            |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                    | h-ut | 53,28    | 25,00  | 1 332,00         |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                | h-ut | 6,21     | 25,00  | 155,25           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 0,15     | 500,00 | 75,00            |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 109,25   | 25,00  | 2 731,25         |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                   | h-ut | 1,26     | 25,00  | 31,50            |
| 10. | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                     | h-ut | 0,81     | 25,00  | 20,25            |
| 11. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                      | h-ut | 0,22     | 25,00  | 5,50             |
| 12. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 29,52    | 25,00  | 738,00           |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 35,98    | 25,00  | 899,50           |
| 14. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 7,87     | 25,00  | 196,75           |
| 15. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                           | h-ut | 0,31     | 500,00 | 155,00           |
| 16. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 1,62     | 50,00  | 81,00            |
| 17. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,29     | 25,00  | 7,25             |
| 18. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 7,56     | 25,00  | 189,00           |
| 19. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                             | h-ut | 4,93     | 25,00  | 123,25           |
| 20. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                               | h-ut | 3,18     | 25,00  | 79,50            |
| 21. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 0,91     | 500,00 | 455,00           |
| 22. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec                                                          | h-ut | 9,44     | 25,00  | 236,00           |
| 23. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 2,60     | 25,00  | 65,00            |
| 24. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 3,33     | 25,00  | 83,25            |
| 25. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 1,89     | 500,00 | 945,00           |
| 26. | 3410520005700  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg                                   | h-ut | 1,96     | 500,00 | 980,00           |
| 27. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 2,24     | 350,00 | 784,00           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                   |      |          |        | <b>19 421,36</b> |

|                      |          |              |
|----------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты       | лей      | 1 585 259,67 |
| Соцфонд и медстрах   | 24,00 %  | 125 856,96   |
| Транспорт материалов | 1,00 %   | 10 414,34    |
| Итого                | 100,00 + | 1 721 530,97 |
| Накладные расходы    | 1,00 %   | 17 215,31    |
| Итого                | 100,00 + | 1 738 746,28 |
| Сметная прибыль      | 1,00 %   | 17 387,46    |



|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Итого               | 100,00 + | 1 756 133,74        |
| Ндс                 | 20,00 %  | 351 226,74          |
| <b>Total deviz:</b> |          | <b>2 107 360,48</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Термоизоляция наружных стен здания  
детского сада №1 мун. Чадыр-Лунга

Investitor : Примария мун. Чадыр-Лунга

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Наружные стены</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |        |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) Водосточные трубы ( с повторным использованием) | m    |                                        |                      | 7,25   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 50,00                | 4,50   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25   |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) Отливы окон                                     | m    |                                        |                      | 7,25   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 50,00                | 4,50   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25   |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Бетонные выступы цоколя над и под окнами                                          | m3   |                                        |                      | 204,53 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,1000                                 | 50,00                | 105,02 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3200                                 | 50,00                | 66,04  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                            | h-ut | 0,2900                                 | 50,00                | 14,52  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900                                 | 50,00                | 14,52  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500                                 | 25,00                | 3,76   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                   | m2   |                                        |                      | 14,43  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200                                 | 50,00                | 6,00   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 50,00                | 7,50   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                 | 13,50                | 0,68   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25   |
| 5      | RpVC52A                     | Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера) 2 наружных блока                                                                                                                                      | kg   |                                        |                      | 12,33  |
|        | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300                                 | 50,00                | 1,50   |
|        | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40   |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200                                 | 500,00               | 9,98   |
| 6      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила                                                      | kg   |                                        |                      | 2,23   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 50,00  | 1,00   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 50,00  | 1,00   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,02   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 25,00  | 0,07   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12   |
| 7  | Tr11AA02C1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто I категории)                                                                                                                                                      | t    |        |        | 22,49  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 50,00  | 22,49  |
| 8  | Ts150A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                   | t    |        |        | 26,61  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0760 | 350,00 | 26,61  |
|    |                | <b>1.2. Фасадные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 9  | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                | kg   |        |        | 26,02  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 50,00  | 2,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 50,00  | 0,25   |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100 | 20,00  | 20,20  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 18,00  | 0,09   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,18   |
|    | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 10,00  | 3,00   |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30   |
| 10 | RpCJ12B        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) Местами цоколь, наружные лестницы и стены входа в подвал | m2   |        |        | 137,83 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6300 | 50,00  | 81,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3700 | 50,00  | 18,50  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,5700 | 2,50   | 23,93  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0270 | 500,00 | 13,51  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070 | 13,50  | 0,09   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 0,00   | 0,00   |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080 | 25,00  | 0,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 25,00  | 0,10   |
| 11 | RpCJ12C κ=6    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см) 3 см κ=6 к материалам и механизмам       | m2   |        |        | 114,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9700 | 50,00  | 48,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 50,00  | 9,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3900 | 2,50   | 35,85  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0068 | 500,00 | 20,40  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 13,50  | 0,16   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00   |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,30   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 25,00  | 0,23   |
| 12 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 18,70  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | наружные стены фасадов) Бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00   |
|    | 2430226101010,1 | Grund cu quart "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 13 | IzF53A          | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) наполнитель для ниш оконных проемов минватой                                                                                               | m2   |        |        | 109,12 |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 50,00  | 3,50   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,50   |
|    | 2670112204002   | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm/минвата 135 кг/м3 5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200 | 100,00 | 103,02 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 25,00  | 0,10   |
| 14 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Минвата 10 см 135 кг/м3 Cornier din aluminiu norma =0,5 м     | m2   |        |        | 396,09 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8920 | 50,00  | 94,60  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4180 | 50,00  | 20,90  |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000 | 3,80   | 15,35  |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000 | 4,00   | 20,20  |
|    | 2682162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm 135 кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0700 | 195,00 | 210,74 |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 10,00  | 11,11  |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l= 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,5000 | 10,00  | 5,05   |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,16  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,62   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,08   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,53   |
| 15 | IzF55E          | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Откосы минвата 3 см 135 кг/м3 | m2   |        |        | 282,11 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940 | 50,00  | 119,70 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5290 | 50,00  | 26,45  |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000 | 3,80   | 15,35  |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000 | 4,00   | 20,20  |
|    | 2521302602909   | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*/ минвата 3 см 135 кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0700 | 58,00  | 62,68  |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,2700 | 10,00  | 12,83  |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,16  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,63   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,09   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,53   |
| 16 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 20,78  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00   |
|    | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 35,00  | 14,53  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 17 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 134.80 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200  | 50,00  | 61,00  |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,3000  | 32,00  | 73,60  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05   |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,15   |
| 18 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Отливы наружные оцинкованная крашеная жесть с различной шириной от 25 до 35 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 104.25 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 50,00  | 16,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 50,00  | 4,00   |
|    | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/оцинкованная крашеная жесть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 80,00  | 80,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 19 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) капельник над цоколем шириной 15-20 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 104.25 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 50,00  | 16,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 50,00  | 4,00   |
|    | 2743123549026,2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre/отливы из оцинкованная крашеной жести                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 80,00  | 80,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 20 | IzF55B          | Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 10 cm В ресурсах удалить 2 вида клея и уголок вместо пластиковой сетки использовать оцинкованную сетку 50*50*2 мм | m2   |         |        | 277.06 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4200  | 50,00  | 71,00  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2980  | 50,00  | 14,90  |
|    | 2521302602907   | Placi termoizolante, placi polistiren XPS 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700  | 125,00 | 135,08 |
|    | 2614122601913,2 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2/ Оцинкованная сетка 50*50*2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 38,00  | 42,22  |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 2,00   | 12,12  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,62   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,08   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230  | 25,00  | 0,58   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0180  | 25,00  | 0,45   |
| 21 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Размер и цвет согласовать с заказчиком                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 377.86 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 50,00  | 82,50  |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 250,00 | 257,55 |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,80   | 14,20  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 40,00  | 18,99  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,04   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30   |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 22 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Монтаж обратно водосточных труб ( без стоимости материалов)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 17.88  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500  | 50,00  | 17,50  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37     |
| 23 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Недостоящая длина до отмостки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 262,48   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 50,00  | 17,47    |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 150,00 | 160,58   |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 65,00  | 33,12    |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,37     |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 30,00  | 15,28    |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,37     |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 65,00  | 16,56    |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,37     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37     |
| 24 | CN28A         | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Покраска существующего пандуса и пожарной лестницы | t    |         |        | 2 213,24 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,9000  | 50,00  | 494,12   |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 11,2000 | 100,00 | 1 117,65 |
|    | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,9500  | 95,00  | 564,41   |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 1,1000  | 20,00  | 22,35    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,9500  | 5,00   | 14,71    |
| 25 | VC37B         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic ( Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с телескопической автовышки) Два наружных блока ранее снятых                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 708,35   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,3000  | 50,00  | 165,00   |
|    | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 10,0000 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 2,00   | 31,50    |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 5,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 5,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1760  | 60,00  | 11,10    |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500  | 25,00  | 8,75     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 25,00  | 2,00     |
|    | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,9800  | 500,00 | 490,00   |
| 26 | CH06A         | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с                                                                                                                                                   | m    |         |        | 1 756,88 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |               | предусмотренными кольцевыми накладками с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы $d=1\frac{1}{4}$ " и прокатного прямого профиля) Перила из нержавеющей стали                                                                                             |      |         |          |          |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00    |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 1 700,00 | 1 700,00 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,1000  | 4,30     | 0,43     |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 100,00   | 6,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000  | 2,50     | 1,75     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 100,00   | 2,50     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 6,00     | 1,20     |
| 27 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2   |         |          | 47,06    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 50,00    | 37,50    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 6 000,00 | 1,80     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001  | 6 000,00 | 0,59     |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 6 000,00 | 1,80     |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012 | 6 000,00 | 0,73     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 50,00    | 0,15     |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,50     |
|    |               | <b>2. Наружные двери и вентрешетки</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |          |
| 28 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Двери подвала                                                                                           | m2   |         |          | 21,08    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 50,00    | 10,54    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 50,00    | 10,54    |
| 29 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Решетки вент окон подвала                                                                                                            | kg   |         |          | 2,23     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0008  | 20,00    | 0,02     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,02     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,08     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,13     |
| 30 | CK56A         | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canal (Устройство противопожарных конструкций: двери металлические глухие одностворчатые) Подвал                                                                                                          | m2   |         |          | 2 054,18 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,4000  | 50,00    | 220,00   |
|    | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 600,00 | 1 600,00 |
|    | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 60,00    | 18,00    |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 100,00   | 5,14     |
|    | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-H                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120  | 45,00    | 0,49     |
|    | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 50,00    | 0,41     |
|    | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5480  | 105,00   | 57,61    |
|    | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6850  | 65,00    | 44,45    |
|    | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100  | 120,00   | 13,30    |
|    | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 105,00   | 6,24     |
|    | 2112227324786 | Discuri de taiere                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0700  | 15,00    | 1,05     |
|    | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,4000  | 25,00    | 60,00    |
|    | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2200  | 25,00    | 5,47     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 25,00    | 3,78     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6600  | 25,00    | 16,49    |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 25,00    | 1,49     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,27   |
| 31 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) Жалюзи из оцинкованной крашенной жести в оконных проемах цоколя 900*600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 379,25 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 50,00    | 23,50  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50   |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00   |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25   |
|    |               | <b>3. Подшивка карнизных плит</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |        |
| 32 | CE30A         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Каркас под новую подшивку                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 75,54  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250 | 50,00    | 11,25  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 50,00    | 3,50   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        | 6 000,00 | 54,04  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 50,00    | 6,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75   |
| 33 | CE06C         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) | m2   |        |          | 233,01 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00   |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 110,00   | 132,82 |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 40,00    | 25,20  |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000 | 1,00     | 5,25   |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 1,00     | 5,25   |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,94   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0220 | 25,00    | 0,55   |
|    |               | <b>4. Металлическая лестница противопожарный выход из группы №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |        |
| 34 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doze de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка существующей лестницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 446,54 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,2000 | 50,00    | 310,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6500 | 50,00    | 132,53 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0200   | 13,50  | 0,27     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500   | 25,00  | 3,73     |
| 35 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |          |        | 2 214,29 |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,3900   | 500,00 | 2 214,29 |
| 36 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      |          |        | 26,60    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0760   | 350,00 | 26,60    |
| 37 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) t= 15 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |          |        | 656,11   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900   | 50,00  | 49,33    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500   | 500,00 | 573,33   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000   | 13,50  | 1,44     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2100   | 50,00  | 10,67    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200   | 50,00  | 21,33    |
| 38 | RpCB02C1      | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri (Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, для работ по укреплению фундаментов) Уложить бетон на место старой бетонной лестницы | m3     |          |        | 1 983,14 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 6,5400   | 50,00  | 327,22   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,8000   | 50,00  | 90,00    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 286,0000 | 2,50   | 722,14   |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7610   | 500,00 | 383,33   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2940   | 13,50  | 4,06     |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,6990   | 500,00 | 355,56   |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3250   | 25,00  | 8,06     |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 25,00  | 15,00    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tlf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500   | 500,00 | 77,78    |
| 39 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) Сохранить размеры ранее демонтированной бетонной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     |          |        | 39,70    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1400   | 50,00  | 7,00     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100   | 50,00  | 0,50     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100   | 50,00  | 0,50     |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0000   | 30,00  | 30,00    |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050   | 100,00 | 0,50     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,0080   | 4,30   | 0,03     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100   | 100,00 | 1,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0200   | 2,50   | 0,05     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0200   | 6,00   | 0,12     |
| 40 | CN28A         | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      |          |        | 2 217,92 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |               | construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)                                                                                                                                                      |      |          |          |          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,9000   | 50,00    | 495,38   |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,2000  | 100,00   | 1 120,00 |
|    | 1542126108945 | Ulei de în sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,9500   | 95,00    | 565,62   |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 1,1000   | 20,00    | 22,15    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,9500   | 5,00     | 14,77    |
|    |               | <b>5. Входа в здание и подвалы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |          |
| 41 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doze ciment pîna la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетона ступеней частично                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |          |          | 446,52   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,2000   | 50,00    | 309,98   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6500   | 50,00    | 132,51   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200   | 13,50    | 0,28     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500   | 25,00    | 3,76     |
| 42 | RpCC05A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pîna la 20 m înaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |          | 112,42   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8800   | 50,00    | 43,99    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800   | 50,00    | 33,99    |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0800   | 50,00    | 4,01     |
|    | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015   | 6 000,00 | 9,49     |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,33     |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250   | 50,00    | 1,24     |
|    | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0330   | 40,00    | 1,33     |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200   | 40,00    | 4,81     |
|    | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1120   | 20,00    | 2,24     |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800   | 25,00    | 4,50     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50     |
| 43 | RpCB02B2      | Beton turnat în cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) Переливка | m3   |          |          | 1 977,56 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,6900   | 50,00    | 334,53   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8100   | 50,00    | 90,53    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 286,0000 | 2,50     | 722,15   |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7610   | 500,00   | 384,00   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2940   | 13,50    | 4,01     |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,6990   | 500,00   | 352,67   |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000   | 25,00    | 15,00    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500   | 500,00   | 74,67    |
| 44 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pîna la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 309,67   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Полы и ступени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1800  | 50,00    | 59,00  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 200,00   | 208,05 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,7000  | 3,80     | 18,04  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4600  | 40,00    | 18,59  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 13,50    | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0014  | 25,00    | 0,04   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0125  | 25,00    | 0,31   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,57   |
|    |                | <b>6. Замена шифера и подшивка козырьков на фасадах 7 и 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 45 | RpC142C        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыши - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 44,63  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400  | 50,00    | 22,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4400  | 50,00    | 22,00  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250  | 25,00    | 0,63   |
| 46 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 28,21  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,51   |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 12,00    | 14,21  |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25   |
| 47 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50*25 мм Норма 0,00125 м3 | m2   |         |          | 28,05  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2250  | 50,00    | 11,25  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,51   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00125 | 6 000,00 | 6,55   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
| 48 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100*25 мм Норма 0,006 м3                   | m2   |         |          | 58,60  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2250  | 50,00    | 11,25  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,51   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 6 000,00 | 37,09  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
| 49 | CE06B1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 264,76 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |               | executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |        |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4500  | 50,00    | 72,51  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00   |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 110,00   | 132,84 |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 40,00    | 25,19  |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 1,00     | 5,25   |
|    | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 60,00    | 20,79  |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,63   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55   |
| 50 | CE30A         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Каркас под новую подшивку                                                                                                                    | m2   |         |          | 74,00  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250  | 50,00    | 11,26  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,50   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0090  | 6 000,00 | 52,48  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 50,00    | 6,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75   |
| 51 | CE06B1        | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) Подшива | m2   |         |          | 264,71 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4500  | 50,00    | 72,49  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 4,99   |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 110,00   | 132,85 |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 40,00    | 25,19  |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 1,00     | 5,25   |
|    | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 60,00    | 20,77  |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,62   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55   |
| 52 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 251,44 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00  |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 130,00   | 140,61 |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,4000  | 35,00    | 50,46  |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 20,00    | 4,13   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 25,00    | 2,58   |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 70,00    | 14,45  |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 65,00    | 13,42  |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,0000 | 1,00     | 10,30  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50   |
| 53 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 262,63 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |               | труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Недостоящая до отмостки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |          |          |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500   | 50,00    | 17,50    |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500   | 150,00   | 160,67   |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000   | 65,00    | 33,15    |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,36     |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000   | 30,00    | 15,30    |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,36     |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500   | 65,00    | 16,54    |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500   | 25,00    | 6,36     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150   | 25,00    | 0,39     |
|    |               | <b>7. Световые колодцы 9 шт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |          |
| 54 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетона стенок до отм. 0                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |          |          | 446,51   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,2000   | 50,00    | 310,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6500   | 50,00    | 132,50   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200   | 13,50    | 0,26     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500   | 25,00    | 3,75     |
| 55 | RpCC05A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции перемычек, балок, колонн на высоте до 20 м)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 111,61   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800   | 50,00    | 44,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800   | 50,00    | 34,00    |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0800   | 50,00    | 4,00     |
|    | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015   | 6 000,00 | 8,57     |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43     |
|    | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250   | 50,00    | 1,25     |
|    | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0330   | 40,00    | 1,31     |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200   | 40,00    | 4,80     |
|    | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1120   | 20,00    | 2,24     |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1800   | 25,00    | 4,50     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50     |
| 56 | RpCB02B2      | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) Новые стены | m3   |          |          | 1 979,26 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,6900   | 50,00    | 334,52   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8100   | 50,00    | 90,48    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 286,0000 | 2,50     | 722,15   |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7610   | 500,00   | 384,52   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2940   | 13,50    | 4,02     |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6990   | 500,00   | 353,57   |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 25,00    | 15,00    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 500,00   | 75,00    |
| 57 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Полы и ступени                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 309,66   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1.1800  | 50,00  | 58,99  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1.0300  | 200,00 | 208,05 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 4.7000  | 3,80   | 18,04  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0.4600  | 40,00  | 18,59  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 20,0000 | 0,20   | 4,04   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020  | 13,50  | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0014  | 25,00  | 0,04   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0125  | 25,00  | 0,31   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0630  | 25,00  | 1,58   |
|    |                | <b>8. Площадка у центрального крыльца</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |        |        |
| 58 | RpCB18A        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Стыковка к существующему тротуару                                                                                                                                                                                   | m3    |         |        | 446,48 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,2000  | 50,00  | 310,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,6500  | 50,00  | 132,50 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0200  | 13,50  | 0,23   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1500  | 25,00  | 3,75   |
| 59 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |         |        | 419,03 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 8,3800  | 50,00  | 419,03 |
| 60 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    |         |        | 657,35 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9900  | 50,00  | 49,50  |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,1500  | 500,00 | 575,00 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000  | 13,50  | 1,35   |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2100  | 50,00  | 10,50  |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4200  | 50,00  | 21,00  |
| 61 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Плитка вибропрессованная h= 4 cm | m2    |         |        | 204,77 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5802  | 50,00  | 29,01  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0158  | 50,00  | 0,79   |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0150  | 130,00 | 131,95 |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,6000  | 2,50   | 4,00   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 7,8700  | 2,50   | 19,68  |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0050  | 500,00 | 2,50   |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0428  | 300,00 | 12,84  |
|    | 2881116002701  | Dise pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0200  | 200,00 | 4,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

