

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1783428510332</u> din 07.07.2026
Obiectul de achiziției: Mașină de spălat vase profesională

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină de spălat vase profesională	 OBM 1080T PDRT (071T.1111B.BG)	Turcia	Ozti	1. Caracteristici generale: • Control electronic • Volum (l) -minim 20 litri • Volum boiler (l) -minim 7 litri. • Consum apă (l/ciclu) 2.8 • Durata ciclului de spălare - Minim 3 cicluri de spălare rapide (cuprinse în intervalul 50 - 200 secunde). • Temperatura ciclului principal (°C) +60 • Temperatura de clătire (°C) +85 • Dimensiune coș (mm) 50x50 • Înălțime ușa (mm) 445 • Nivel zgomot (dB) 75 2. Materiale si design: Material oțel inoxidabil 3. Alimentare si putere: Putere totală: minim 9500 W.	1. Caracteristici generale: • Control electronic • Volum (l) - 23 litri • Volum boiler (l) - 7 litri. • Consum apă (l/ciclu) 2,5 • Durata ciclului de spălare – 5 cicluri de spălare: 50 / 100 / 130 / 150 / 190 sec. • Temperatura ciclului principal (°C) +55° / +60°C • Temperatura de clătire (°C) +80° / +85°C • Dimensiune coș (mm) 500x500 • Înălțime ușa (mm) 445 • Nivel zgomot (dB) 75 2. Materiale si design: Material oțel inoxidabil 3. Alimentare si putere: Putere totală: 9660 W.	

			Tensiune (V) 380/400 4. Funcții și specificații: display, dozator de agent de clătire, dozator de detergent, pompa de clătire, pompa de scurgere. 5. Dimensiuni și greutate: Lățime: 700 - 750 mm; Adâncime: 750 - 900 mm; Înălțime: 1400 - 1550 mm; Greutate: max. 130 kg. 6. Presiunea apei de alimentare: între 2 și 4 bari. 7. Conexiune alimentare apă: 3/4 (filet exterior). 8. Clasa de protecție la umiditate: minimum IPX4 sau IPX5. 9. Temperatura apei de intrare: Alimentare cu apă rece sau caldă (max. +50°C). 10. Accesorii incluse în set: Echipamentul va fi livrat complet echipat pentru utilizare imediată, incluzând obligatoriu în set: • Min. 1 coș pentru farfurii (50x50 cm); • Min. 1 coș universal/pahar (50x50 cm); • Min. 1 sau 2 suporturi/pahare mici pentru tacâmuri. 11. Bunul va fi însoțit obligatoriu de: • Certificat de conformitate CE; • Manual de utilizare și instrucțiuni de exploatare traduse în limba română; • Certificat de garanție emis de producător/furnizor. Prețul ofertei va include livrarea, descărcarea, poziționarea pe poziție, montarea, conectarea la utilități și punerea în funcțiune a echipamentului la sediul autorității contractante. Instruirea personalului: Furnizorul va asigura instruirea gratuită a personalului deservent privind regulile de utilizare, exploatare corectă și întreținere zilnică a utilajului, în momentul punerii în funcțiune.	Tensiune (V) 400 4. Funcții și specificații: display, dozator de agent de clătire, dozator de detergent, pompa de clătire, pompa de scurgere. 5. Dimensiuni și greutate: Lățime: 700 mm; Adâncime: 785 mm; Înălțime: 1480 mm; Greutate: 120 kg. 6. Presiunea apei de alimentare: între 2 și 4 bari. 7. Conexiune alimentare apă: 3/4 (filet exterior). 8. Clasa de protecție la umiditate: IPX5. 9. Temperatura apei de intrare: Alimentare cu apă rece sau caldă (max. +50°C). 10. Accesorii incluse în set: Echipamentul este livrat complet echipat pentru utilizare imediată, incluzând obligatoriu în set: • 1 coș pentru farfurii (50x50 cm); • 1 coș universal/pahar (50x50 cm); • 1 coș pentru tacâmuri (50x50 cm). 11. Bunul va fi însoțit obligatoriu de: • Certificat de conformitate CE; • Manual de utilizare și instrucțiuni de exploatare traduse în limba română; • Certificat de garanție emis de producător/furnizor. Prețul ofertei va include livrarea, descărcarea, poziționarea pe poziție, montarea, conectarea la utilități și punerea în funcțiune a echipamentului la sediul autorității contractante. Instruirea personalului: Furnizorul va asigura instruirea gratuită a personalului deservent privind regulile de utilizare, exploatare corectă și întreținere zilnică a	
--	--	--	--	--	--

				Termenul de garanție va fi de minimum 24 luni de la data semnării fără obiecții a procesului-verbal de punere în funcțiune. În perioada de garanție, toate cheltuielile legate de remedierea defecțiunilor (piese de schimb, manoperă, deplasare) vor fi suportate integral de către furnizor. Furnizorul va asigura asistență tehnică la solicitarea autorității contractante. Timpul de răspuns/intervenție la fața locului în caz de defecțiune va fi de maximum 24/48 de ore de la notificarea transmisă de beneficiar. Dacă echipamentul nu poate fi reparat în termen de 5 zile lucrătoare, furnizorul este obligat să îl înlocuiască cu un echipament nou sau să asigure un echipament temporar echivalent pe durata reparației.	utilajului, în momentul punerii în funcțiune. Termenul de garanție va fi de minimum 24 luni de la data semnării fără obiecții a procesului-verbal de punere în funcțiune. În perioada de garanție, toate cheltuielile legate de remedierea defecțiunilor (piese de schimb, manoperă, deplasare) vor fi suportate integral de către furnizor. Furnizorul va asigura asistență tehnică la solicitarea autorității contractante. Timpul de răspuns/intervenție la fața locului în caz de defecțiune va fi de maximum 24/48 de ore de la notificarea transmisă de beneficiar. Dacă echipamentul nu poate fi reparat în termen de 5 zile lucrătoare, furnizorul este obligat să îl înlocuiască cu un echipament nou sau să asigure un echipament temporar echivalent pe durata reparației.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Berco Mihail** În calitate de: **Manager șef vânzări**

Ofertantul: **SC „Tiluana” SRL** Adresa: **str. Alexandr Puskin 58**