

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 78 din 07.10.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026* (denumirea contractului de achiziție publică), **noi „Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.11. 2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1759325179576
din “08” octombrie 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 prin procedura de achiziție Licitatie publică**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaiszeci), respectiv până la data de 28.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.11.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1759325179576 din 08.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Instrument de sutura după BERCI (007708)</i>	26173AM	Germania	Karl Storz	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Instrument de sutura după BERCI, D- 2- 2,8mm; L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparoscopice, pentru uz multiplu; canula de lavaj, mecanism rotator.	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Instrument de sutura după BERCI, D - 2,8 mm; L-170 mm, pentru ermetizarea porturilor laparoscopice, pentru uz multiplu; canula de lavaj, mecanism rotator. Catalog KS, pag. 46	EC, ISO
Lot 8						
<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic curbat stanga (007602)</i>	26173KAL/ 26173KL – unul la alegere	Germania	Karl Storz	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac laparoscopic, D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept,	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac laparoscopic, D-5mm ;L-330 mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu	EC, ISO

				cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu	clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu, Catalog KS, pag. 47, 48	
Lotul 9						
<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic drept (007603)</i>	26173KAF	Germania	Karl Storz	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic D-5mm; L-340±30mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic D-5mm; L-330 mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu. Catalog KS, pag. 47	EC, ISO
Lotul 88						
<i>Cablu fibrooptic</i>	495NE/ 495X/ 495Q	Germania	Karl Storz	Cablu fibrooptic; Diametru: 4.8 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/ Aesculap/ Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format	Cablu fibrooptic 495NE; Diametru: 4.8 mm mm; Lungime: 3m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: cu adaptare 495x și 495Q standarde Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/ Aesculap/ Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format	EC, ISO

				electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. (Echivalent Cod de referință 495NE)	electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului. (Cod de referință 495NE) Catalog KS, pag. 49, 50	
Lotul 93						
<i>Endoscop rigid 30 grade</i>	26003BA	Germania	Karl Storz	Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție minim HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern: lentile rigide – tip ”Rod Lens System” cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual. Iluminare: sistem integrat fibroptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni). Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii $\leq 1\%$; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru	Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime de lucru: 310 mm; Rezoluție HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de 3 ani de la producator. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern: lentile rigide – tip ”Rod Lens System” cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual. Iluminare: sistem integrat fibroptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni). Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii $\leq 1\%$ - da; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare	EC, ISO

				soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice. (Echivalent Cod de referință 26003BA)	chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate - da Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici - da Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă – da; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz – da, din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic – incluse în toate telescoapele Karl Storz; adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție 3 ani maximum de la producător a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice și confirmarea de către producător a cazului de garanție. (Echivalent Cod de referință 26003BA), Catalog KS, pag. 51, 45	
Lotul 103						
<i>Elevator cu două capete de lucru</i>	474000	Germania	Karl Storz	Elevator, tip FREER cu două capete, semiascuțit și contondent, lungime 20 cm	Elevator, tip FREER cu două capete, semiascuțit și contondent, lungime 20 cm, Catalog KS, pag. 1	EC, ISO
Lotul 104						
<i>Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER</i>	459011	Germania	Karl Storz	Poanson de tip STAMMBERGER, tăiere inversă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm (Echivalent Cod referință 459011)	Poanson de tip STAMMBERGER, tăiere inversă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm (Cod referință 459011), Catalog KS, pag. 2	EC, ISO
Lotul 140						

<i>Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN cu mecanism de ajustare</i>	403355	Germania	Karl Storz	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Mecanism de ajustare: Prevăzut cu un șurub de fixare care permite deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelelor în timpul utilizării. Dimensiuni: Lungimea totală a instrumentului este de 13,5 cm, iar lungimea lamelelor este de 55 mm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403355	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Mecanism de ajustare: Prevăzut cu un șurub de fixare care permite deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelelor în timpul utilizării. Dimensiuni: Lungimea totală a instrumentului este de 13,5 cm, iar lungimea lamelelor este de 55 mm. Codul de referinta KARL-STORZ 403355, Catalog KS, pag. 3, 4	EC, ISO
Lotul 141						
<i>Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN</i>	403540	Germania	Karl Storz	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Lungimea totală: 13,5 cm Lungimea lamelor: 40 mm Mecanism de ajustare: Prevăzut cu șurub de fixare pentru deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelor Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403540	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Lungimea totală: 13,5 cm Lungimea lamelor: 40 mm Mecanism de ajustare: Prevăzut cu șurub de fixare pentru deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelor. Codul de referinta KARL-STORZ 403540, Catalog KS, pag. 3, 5	EC, ISO
Lotul 142						
<i>Pensa nazală pentru tamponare, model JANSEN</i>	426516	Germania	Karl Storz	Pensă pentru tamponare nazale JANSEN, un instrument utilizat în proceduri ORL pentru manipularea și plasarea tamponurilor nazale. Caracteristici principale: Lungime: 16,5 cm Design: Proiectată pentru o manevrare precisă și eficientă în timpul procedurilor nazale Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 426516	Pensă pentru tamponare nazale JANSEN, un instrument utilizat în proceduri ORL pentru manipularea și plasarea tamponurilor nazale. Caracteristici principale: Lungime: 16,5 cm Design: Proiectată pentru o manevrare precisă și eficientă în timpul procedurilor nazale. Codul de referinta KARL-STORZ 426516, Catalog KS, pag. 6	EC, ISO
Lotul 143						
<i>SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA</i>	443500	Germania	Karl Storz	SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA. Lungimea totală 10cm. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 443500	SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA. Lungimea totală 10 cm. Codul de referinta KARL-STORZ 443500, Catalog KS, pag. 7	EC, ISO

Lotul 144						
<i>Pensa nazală muscatoare Blakesley-Wilde</i>	456103	Germania	Karl Storz	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8 mm, cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 456103	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8 mm, cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Codul de referinta KARL-STORZ 456103, Catalog KS, pag. 8	EC, ISO
Lotul 145						
<i>Pensa nazală muscatoare Grunwald-Henke</i>	453502	Germania	Karl Storz	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8mm (mărimea 2), cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 453502	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8 mm (mărimea 2), cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Codului de referinta KARL-STORZ 453502, Catalog KS, pag. 9	EC, ISO
Lotul 146						
<i>Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTYCASTELNUOVO sub unghi 30 grade</i>	648523	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTY-CASTELNUOVO este un instrument chirurgical pentru accesul și manipularea sinusului sfenoidal. Caracteristicile sale includ: Unghi de curbura: 30°, facilitând accesul în zonele anatomice dificile. Dimensiuni ale deschiderii: 1,6 x 2 mm, permițând o excizie precisă a țesutului. Lungime totală: 17 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și acces. Mecanism rotativ: permite rotația axului, oferind flexibilitate și precizie în timpul intervențiilor chirurgicale. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 648523	Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTY-CASTELNUOVO este un instrument chirurgical pentru accesul și manipularea sinusului sfenoidal. Caracteristicile sale includ: Unghi de curbura: 30°, facilitând accesul în zonele anatomice dificile. Dimensiuni ale deschiderii: 1,6 x 2 mm, permițând o excizie precisă a țesutului. Lungime totală: 17 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și acces. Mecanism rotativ: permite rotația axului, oferind flexibilitate și precizie în timpul intervențiilor chirurgicale. Codul de referinta KARL-STORZ 648523, Catalog KS, pag. 10	EC, ISO
Lotul 147						
<i>Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY</i>	456102	Germania	Karl Storz	Pensa mușcatoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utilizat manipularea și îndepărtarea	Pensa mușcatoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utilizat manipularea și îndepărtarea	EC, ISO

				țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea falcilor: 4,2 mm, permițând o prindere precisă a țesuturilor. Lungime totală: 11 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și accesibilitate. Formă a falcilor: tip BLAKESLEY. Detașabilă Echivalent codului de referința KARL -STORZ 456103	țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea falcilor: 4,2 mm, permițând o prindere precisă a țesuturilor. Lungime totală: 11 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și accesibilitate. Formă a falcilor: tip BLAKESLEY. Detașabilă. Codul de referința KARL -STORZ 456102, Catalog KS, pag. 8	
Lotul 148						
<i>Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY sub unghi 45 grade</i>	456123	Germania	Karl Storz	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utiliza pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea falcilor: 4,8 mm Lungime totală: 11 cm Formă a falcilor: tip BLAKESLEY Unghi de curbura: 45°, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Detașabilă. Echivalent codului de referința KARL-STORZ 456123	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utiliza pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea falcilor: 4,8 mm Lungime totală: 11 cm Formă a falcilor: tip BLAKESLEY Unghi de curbura: 45°, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Detașabilă. Codul de referința KARL-STORZ 456123, Catalog KS, pag. 8	EC, ISO
Lotul 149						
<i>Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade</i>	456511B	Germania	Karl Storz	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY-CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbura al tecii: 25° în sus, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Unghiul falcilor:	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY-CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbura al tecii: 25° în sus, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Unghiul falcilor:	EC, ISO

				45° Lățimea fălcilor: 3,5 Lungimea de lucru: 13 cm Formă a fălcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 456511 B	45° Lățimea fălcilor: 3,5 Lungimea de lucru: 13 cm Formă a fălcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Codul de referinta KARL-STORZ 456511 B, Catalog KS, pag. 11	
Lotul 150						
<i>Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY</i>	456102	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea fălcilor: 4,2 mm Lungime totală: 11 cm Forma fălcilor: tip BLAKESLEY Detașabilitate: da, ceea ce facilitează curățarea și sterilizarea completă a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451000 B	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea fălcilor: 4,2 mm Lungime totală: 11 cm Forma fălcilor: tip BLAKESLEY Detașabilitate: da, ceea ce facilitează curățarea și sterilizarea completă a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451000 B, Catalog KS, pag. 8	EC, ISO
Lotul 151						
<i>Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade</i>	451510B	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare tip BLAKSLEY CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbură al tecii: 25° în sus Unghiul fălcilor: 45° în sus Lățimea fălcilor: 3 mm Lungimea de lucru: 13 cm Forma fălcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere a	Pensa mușcătoare tip BLAKSLEY CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbură al tecii: 25° în sus Unghiul fălcilor: 45° în sus Lățimea fălcilor: 3 mm Lungimea de lucru: 13 cm Forma fălcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere a	EC, ISO

				instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451510 B	instrumentului. Codul de referinta KARL-STORZ 451510 B, Catalog KS, pag. 12	
Lotul 152						
<i>Pensa nazală tip MACKAYGRÜNWALD</i>	452001B	Germania	Karl Storz	Pensa nazală MACKAY-GRÜNWALD, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Dimensiuni ale fălcilor: lățime de 1,8 mm și lungime de 3 mm Lungime de lucru: 13 cm Conector de curățare: da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARLSTORZ 452001 B	Pensa nazală MACKAY-GRÜNWALD, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Dimensiuni ale fălcilor: lățime de 8 mm și lungime de 3 mm Lungime de lucru: 13 cm Conector de curățare: da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARLSTORZ 452001 B, Catalog KS, pag. 13	EC, ISO
Lotul 153						
<i>Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea dreaptă</i>	459151	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea dreaptă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar drept. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 459151	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea dreaptă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar drept. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm. Codul de referinta KARL-STORZ 459151, Catalog KS, pag. 14	EC, ISO
Lotul 154						

<i>Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea stângă</i>	459152	Germania	Karl Storz	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch – instrument chirurgical intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea stângă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar stâng. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459152	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch – instrument chirurgical intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea stângă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar stâng. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm. Codului de referință KARL-STORZ 459152, Catalog KS, pag. 14	EC, ISO
Lotul 155						
<i>Pensă retrogradă tip OSTRUM</i>	459096	Germania	Karl Storz	Pensa retrogradă Ostrum Punch, este utilizat pentru rezecția procesului uncinat. Caracteristicile sale principale includ: Design: ușor curbat în jos, facilitând accesul în zona țintă. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție ascendentă și spre înapoi, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm. Capacitate de rotație: rotire la 360°. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 459096	Pensa retrogradă Ostrum Punch, este utilizat pentru rezecția procesului uncinat. Caracteristicile sale principale includ: Design: ușor curbat în jos, facilitând accesul în zona țintă. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție ascendentă și spre înapoi, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm. Capacitate de rotație: rotire la 360°. Codul de referință KARL-STORZ 459096, Catalog KS, pag. 15, 16	EC, ISO
Lotul 156						
<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată 90 grade</i>	653000	Germania	Karl Storz	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps, instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: curbate la 90°, facilitând accesul și manevrarea în zona	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps, instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: curbate la 90°, facilitând accesul și manevrarea în zona	EC, ISO

				sinusului maxilar. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 653000	sinusului maxilar. Lungime de lucru: 10 cm Codul de referinta KARL-STORZ 653000, Catalog KS, pag. 17	
Lotul 157						
<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre dreapta</i>	653002	Germania	Karl Storz	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre dreapta, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 653002	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre dreapta, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Codul de referinta KARL-STORZ 653002 Catalog KS, pag. 17	EC, ISO
Lotul 158						
<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre stînga.</i>	653003	Germania	Karl Storz	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre stanga, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare,	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul fălcilor: falcă fixă curbată la 90° spre stanga, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare,	EC, ISO

				facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653003	facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Codul de referință KARL-STORZ 653003, Catalog KS, pag. 17	
Lotul 159						
<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 115°</i>	653005	Germania	Karl Storz	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 115° Mecanismul fâlcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 140° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de întreținere și sterilizare a instrumentului Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653005	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 115° Mecanismul fâlcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 140° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de întreținere și sterilizare a instrumentului Codul de referință KARL-STORZ 653005, Catalog KS, pag. 17	EC, ISO
Lotul 160						
<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 140°</i>	653006	Germania	Karl Storz	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 140° Mecanismul fâlcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 155° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 140° Mecanismul fâlcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 155° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de	EC, ISO

				întreținere și sterilizare a instrumentului Echivalent codului de referința KARL-STORZ 653006	întreținere și sterilizare a instrumentului. Codul de referința KARL-STORZ 653006, Catalog KS, pag. 17	
Lotul 161						
<i>Pensa mușcătoare pentru biopsie</i>	723029	Germania	Karl Storz	Pensa pentru biopsie instrument chirurgical utilizat în proceduri endoscopice pentru prelevarea de biopsii și manipularea țesuturilor. De asemenea poate fi utilizat pentru sinuscopie împreună cu Trocar 723005 A/B. Caracteristicile sale principale includ: Model: Flexibil, permițând adaptarea la anatomia pacientului și accesul în zone dificile. Lungime de lucru: 18 cm Lățimea extremității distale: 4 mm Deschiderea fălcilor: Verticală, facilitând prelevarea de probe și manipularea țesuturilor. Conector de curățare: Da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referința KARL-STORZ 723029	Pensa pentru biopsie instrument chirurgical utilizat în proceduri endoscopice pentru prelevarea de biopsii și manipularea țesuturilor. De asemenea poate fi utilizat pentru sinuscopie împreună cu Trocar 723005 A/B. Caracteristicile sale principale includ: Model: Flexibil, permițând adaptarea la anatomia pacientului și accesul în zone dificile. Lungime de lucru: 18 cm Lățimea extremității distale: 4 mm Deschiderea fălcilor: Verticală, facilitând prelevarea de probe și manipularea țesuturilor. Conector de curățare: Da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Codul de referința KARL-STORZ 723029, Catalog KS, pag. 18	EC, ISO
Lotul 162						
<i>Canulă unipolară aspirațiecoagulare tip Simmen</i>	839312A/ 26005M	Germania	Karl Storz	Canula unipolară de aspirație-coagulare tip Simmen, este un instrument chirurgical ce combină funcțiile de aspirație și coagulare în timpul intervențiilor endoscopice. Caracteristicile sale principale includ: Design: angular, izolat, asigurând o manipulare precisă și sigură în timpul procedurilor chirurgicale. Diametru exterior: 3,5 mm, Lungime de lucru: 11 cm, Lungimea electrozilor: 3,5 mm Orificiu de control al aspirației:	Canula unipolară de aspirație-coagulare tip Simmen, este un instrument chirurgical ce combină funcțiile de aspirație și coagulare în timpul intervențiilor endoscopice. Caracteristicile sale principale includ: Design: angular, izolat, asigurând o manipulare precisă și sigură în timpul procedurilor chirurgicale. Diametru exterior: 4 mm, Lungime de lucru: 12 cm, Lungimea electrozilor: 3,5 mm Orificiu de control al aspirației:	EC, ISO

				prevăzut cu orificiu de oprire a aspirației, permițând controlul precis al fluxului de aspirație în timpul procedurii. Pentru utilizare, acest instrument necesită cabluri de înaltă frecvență unipolare compatibile (să fie inclus în ofertă), cum ar fi modelele 847000 sau 847000 A/E/M/V. Echivalent codului de referință KARLSTORZ 839312	prevăzut cu orificiu de oprire a aspirației, permițând controlul precis al fluxului de aspirație în timpul procedurii. Pentru utilizare, acest instrument necesită cabluri de înaltă frecvență unipolare compatibile (să fie inclus în ofertă), cum ar fi modelele 847000 sau 847000 A/E/M/V. Codului de referință KARL STORZ 839312, nu se mai produce, respectiv se oferă 839312A, cu lungime de 12 cm corect. Referitor codului de referință cablu 847000- este necesar de menționat că este cablu bipolar dar instrumentul cerut este unipolar. Deci, se oferă în set cablu unipolar 26005M, Catalog KS, pag. 19	
Lotul 163						
<i>Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER</i>	628712	Germania	Karl Storz	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 55°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm, oferind o rază de acțiune adecvată pentru procedurile endoscopice. Formă distală: ovală, optimizată pentru îndepărtarea precisă a țesuturilor. Autor: dezvoltată în colaborare cu KUHN-BOLGER, reflectând expertiza în domeniul chirurgiei sinusurilor. Echivalent codului de referință Karl Storz-628712	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 55°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm, oferind o rază de acțiune adecvată pentru procedurile endoscopice. Formă distală: ovală, optimizată pentru îndepărtarea precisă a țesuturilor. Autor: dezvoltată în colaborare cu KUHN-BOLGER, reflectând expertiza în domeniul chirurgiei sinusurilor. Codului de referință Karl Storz-628712, Catalog KS, pag. 20	EC, ISO
Lotul 164						
<i>Canula/Tub de aspirație FRAZIER</i>	529207	Germania	Karl Storz	Canula de aspirație FRAZIER Lungime de lucru: 10 cm Diametru exterior: 2 mm (7 Fr.) Lungime totală: 17,5 cm Curbură: angulară	Canula de aspirație FRAZIER Lungime de lucru: 10 cm Diametru exterior: 2 mm (7 Fr.) Lungime totală: 17,5 cm Curbură: angulară	EC, ISO

				Orificiu de control al aspirației: da Mandrină inclusă: da Echivalent codului de referința 529207	Orificiu de control al aspirației: da Mandrină inclusă: da. Codul de referința 529207, Catalog KS, pag. 21	
Lotul 165						
<i>Foarcefe nazale endoscopice (conha bullosa)</i>	449201	Germania	Karl Storz	Foarcefe nazale, drepte, cu lungimea de lucru de 13 cm Caracteristici tehnice: Design: drept, cu vârfuri fine și contur neted pentru acces în zone înguste Lungime de lucru: 13 cm Mecanism de curățare integrat: da – echipate cu conector Luer pentru spălare Material: oțel inoxidabil de calitate chirurgicală Sterilizare: autoclavabil, conform standardelor internaționale Avantaje: Sistem modular – permite întreținere ușoară Curățare eficientă prin conectorul integrat Echivalent codului de referința Karl Storz 449201	Foarcefe nazale, drepte, cu lungimea de lucru de 13 cm Caracteristici tehnice: Design: drept, cu vârfuri fine și contur neted pentru acces în zone înguste Lungime de lucru: 13 cm Mecanism de curățare integrat: da – echipate cu conector Luer pentru spălare Material: oțel inoxidabil de calitate chirurgicală Sterilizare: autoclavabil, conform standardelor internaționale Avantaje: Sistem modular – permite întreținere ușoară Curățare eficientă prin conectorul integrat. Codul de referința Karl Storz 449201, Catalog KS, pag. 22	EC, ISO
Lotul 166						
<i>Pensă mușcătoare în față tip BLAKESLEY</i>	456102	Germania	Karl Storz	Pensă mușcătoare dreaptă în față tipTip BLAKESLEY Caracteristici tehnice: Proprietăți de tăiere: Secționare completă (through- cutting). Lungime de lucru: 11 cm. Forma fălcilor: Tip BLAKESLEY. Demontabilă: Da, pentru o curățare și sterilizare facilă. Lățimea fălcilor: 4,2 mm. Echivalent codului de referința Karl Storz-456102	Pensă mușcătoare dreaptă în față tipTip BLAKESLEY Caracteristici tehnice: Proprietăți de tăiere: Secționare completă (through- cutting). Lungime de lucru: 11 cm. Forma fălcilor: Tip BLAKESLEY. Demontabilă: Da, pentru o curățare și sterilizare facilă. Lățimea fălcilor: 4,2 mm. Echivalent codului de referința Karl Storz-456102, Catalog KS, pag. 8	EC, ISO
Lotul 167						
<i>Pensă mușcătoare dreaptă tip GRÜNWALD- HENKE</i>	456021	Germania	Karl Storz	Caracteristici principale: Design: Drept, cu vârfuri plate și fine, de tip BLAKESLEY, dimensiunea 1. Funcționalitate: Nu este prin tăiere	Caracteristici principale: Design: Drept, cu vârfuri plate și fine, de tip BLAKESLEY, dimensiunea 1. Funcționalitate: Nu este prin tăiere	EC, ISO

				completă (not through-cutting), permițând o rezecție puternică și controlată a țesuturilor, cartilajelor și fragmentelor osoase. Mecanism de transmisie a forței: Dispune de un mecanism patentat care asigură o transmisie uniformă a forței pentru o prindere delicată și controlată. Mâner ergonomic: Proiectat pentru a oferi confort și precizie în timpul utilizării. Conector pentru curățare: Echipat cu un conector care facilitează procesul de curățare și întreținere. Lungime de lucru: 13 cm. Echivalent codului de referință Karl Storz-456021	completă (not through-cutting), permițând o rezecție puternică și controlată a țesuturilor, cartilajelor și fragmentelor osoase. Mecanism de transmisie a forței: Dispune de un mecanism patentat care asigură o transmisie uniformă a forței pentru o prindere delicată și controlată. Mâner ergonomic: Proiectat pentru a oferi confort și precizie în timpul utilizării. Conector pentru curățare: Echipat cu un conector care facilitează procesul de curățare și întreținere. Lungime de lucru: 13 cm. Echivalent codului de referință Karl Storz-456021, Catalog KS, pag. 52	
Lotul 168						
<i>Chiureță frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER,</i>	628715	Germania	Karl Storz	Chiureță frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 90°, cu o curbă lungă extinsă, facilitând accesul și manevrarea în zonele anatomice dificile ale sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm Formă distală: extremitatea distală este proiectată pentru a permite o chiuretare eficientă și precisă a țesuturilor din sinusul frontal. Echivalent codului de referință Karl Storz-628715	Chiureță frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 90°, cu o curbă lungă extinsă, facilitând accesul și manevrarea în zonele anatomice dificile ale sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm Formă distală: extremitatea distală este proiectată pentru a permite o chiuretare eficientă și precisă a țesuturilor din sinusul frontal. Echivalent codului de referință Karl Storz-628715, Catalog KS, pag. 20	EC, ISO
Lotul 169						
<i>Bisturiu endoscopic în forma de seceră cu vîrf ascuțit</i>	628001	Germania	Karl Storz	Descriere detaliată: Design: Lama curbă, cu vîrf ascuțit, permite efectuarea unor incizii precise și controlate. Material: Fabricat din oțel inoxidabil german de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Lungime: 19	Descriere detaliată: Design: Lama curbă, cu vîrf ascuțit, permite efectuarea unor incizii precise și controlate. Material: Fabricat din oțel inoxidabil german de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Lungime: 19	EC, ISO

				cm Echivalent codului de referinta Karl Storz-628001	cm Echivalent codului de referinta Karl Storz-628001, Catalog KS, pag. 24	
Lotul 170						
<i>Pensă mușcătoare retrograda tip OSTRUM</i>	459099	Germania	Karl Storz	Denumire: OSTRUM Antrum Punch Model: Robust Lungime de lucru: 9 cm Caracteristici speciale: Designul robust asigură durabilitate și eficiență în timpul utilizării.Echivalent codului de referinta Karl Storz-459099	Denumire: OSTRUM Antrum Punch Model: Robust Lungime de lucru: 9 cm Caracteristici speciale: Designul robust asigură durabilitate și eficiență în timpul utilizării. Codul de referinta Karl Storz-459099, Catalog KS, pag. 15	EC, ISO
Lotul 171						
<i>Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 0</i>	456000B	Germania	Karl Storz	Pensa nazala tip BLAKESLEY, o pensa nazală dreaptă de mărimea 0, cu o lungime de lucru de 13 cm și echipată cu un conector pentru curățare. Design: Dreaptă Mărime: 0 Lungime de lucru: 13 cm Caracteristici speciale: Echipată cu un conector pentru curățare Echivalent codului de referinta Karl Storz-456000 B	Pensa nazala tip BLAKESLEY, o pensa nazală dreaptă de mărimea 0, cu o lungime de lucru de 13 cm și echipată cu un conector pentru curățare. Design: Dreaptă Mărime: 0 Lungime de lucru: 13 cm Caracteristici speciale: Echipată cu un conector pentru curățare Echivalent codului de referinta Karl Storz-456000 B, , Catalog KS, pag. 25	EC, ISO
Lotul 172						
<i>Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 1</i>	456001B	Germania	Karl Storz	Pensa nazala tip BLAKESLEY Descriere detaliată: Lungime de lucru: 13 cm Dimensiune: 1 Forma fâlcilor: Dreaptă Conector pentru curățare: Da Echivalent codului de referinta Karl Storz-456001 B	Pensa nazala tip BLAKESLEY Descriere detaliată: Lungime de lucru: 13 cm Dimensiune: 1 Forma fâlcilor: Dreaptă Conector pentru curățare: Da. Codului de referinta Karl Storz-456001 B, Catalog KS, pag. 25	EC, ISO
Lotul 173						
<i>Pensa pentru coagulare bipolară cu aspirație</i>	845721	Germania	Karl Storz	Caracteristici tehnice: Funcționalitate dublă: Permite coagularea bipolară și aspirația simultană, facilitând procedurile chirurgicale prin reducerea	Caracteristici tehnice: Funcționalitate dublă: Permite coagularea bipolară și aspirația simultană, facilitând procedurile chirurgicale prin reducerea	EC, ISO

				necesității de a schimba instrumentele. Conector pentru dispozitiv de aspirație: Echipată cu o conexiune specială pentru atașarea la sistemele de aspirație standard din sălile de operație. Compatibilitate cu echipamente HF: Destinată utilizării ca accesoriu pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), funcționând ca electrod pentru coagularea bipolară. BioClinical Services Material: Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Sterilizare: Poate fi sterilizată prin metode standard, inclusiv sterilizare cu abur în prevacuum fracționat la 134°C – 137°C, conform standardelor ISO 17665-1 Echivalent codului de referință Karl Storz- 845721	necesității de a schimba instrumentele. Conector pentru dispozitiv de aspirație: Echipată cu o conexiune specială pentru atașarea la sistemele de aspirație standard din sălile de operație. Compatibilitate cu echipamente HF: Destinată utilizării ca accesoriu pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), funcționând ca electrod pentru coagularea bipolară. BioClinical Services Material: Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Sterilizare: Poate fi sterilizată prin metode standard, inclusiv sterilizare cu abur în prevacuum fracționat la 134°C – 137°C, conform standardelor ISO 17665-1. Codul de referință Karl Storz- 845721, Catalog KS, pag. 26	
Lotul 174						
<i>Pensa pentru coagulare bipolară cu funcție de aspirație</i>	845821	Germania	Karl Storz	Acest instrument este utilizat ca accesoriu pentru echipamentele de electrochirurgie de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrod pentru coagularea bipolară, cât și ca tub de aspirație pentru eliminarea lichidelor în timpul procedurilor chirurgicale. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Permite coagularea bipolară eficientă și, simultan, aspirația lichidelor din zona de intervenție, contribuind la menținerea unui câmp operator curat. Design ergonomic: Proiectată pentru a oferi confort și precizie în manipulare, facilitând utilizarea în diverse	Acest instrument este utilizat ca accesoriu pentru echipamentele de electrochirurgie de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrod pentru coagularea bipolară, cât și ca tub de aspirație pentru eliminarea lichidelor în timpul procedurilor chirurgicale. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Permite coagularea bipolară eficientă și, simultan, aspirația lichidelor din zona de intervenție, contribuind la menținerea unui câmp operator curat. Design ergonomic: Proiectată pentru a oferi confort și precizie în manipulare, facilitând utilizarea în diverse	EC, ISO

				proceduri chirurgicale. Compatibilitate: Destinată utilizării cu echipamentele HF corespunzătoare, asigurând o integrare optimă în sistemele existente. Echivalent codului de referință Karl Storz- 845821	proceduri chirurgicale. Compatibilitate: Destinată utilizării cu echipamentele HF corespunzătoare, asigurând o integrare optimă în sistemele existente. Codul de referință Karl Storz- 845821, Catalog KS, pag. 26	
Lotul 175						
<i>Pensa pentru coagulare bipolară</i>	845518	Germania	Karl Storz	Aceste pense sunt utilizate ca accesorii pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrozi pentru coagularea bipolară, cât și, în cazul modelelor echipate cu conexiune pentru aspirație, ca tuburi de aspirație pentru eliminarea lichidelor. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Modelele cu conexiune pentru aspirație permit atât coagularea țesuturilor, cât și aspirarea simultană a lichidelor din zona de intervenție. Compatibilitate: Proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente HF, asigurând o coagulare eficientă și precisă. Echivalent codului de referință Karl Storz- 845518	Aceste pense sunt utilizate ca accesorii pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrozi pentru coagularea bipolară, cât și, în cazul modelelor echipate cu conexiune pentru aspirație, ca tuburi de aspirație pentru eliminarea lichidelor. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Modelele cu conexiune pentru aspirație permit atât coagularea țesuturilor, cât și aspirarea simultană a lichidelor din zona de intervenție. Compatibilitate: Proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente HF, asigurând o coagulare eficientă și precisă. Codul de referință Karl Storz- 845518, Catalog KS, pag. 26	EC, ISO
Lotul 190						
<i>Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi</i>	27424F	Germania	Karl Storz	Pensă rigidă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr WL 550 mm, cu mâner detașabil și branșe tip aligator	Pensă rigidă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr, WL 600 mm, cu mâner detașabil și branșe tip aligator, Catalog KS, pag. 53	EC, ISO
Lotul 192						
<i>Teaca externă pentru resectoscop</i>	27050SC	Germania	Karl Storz	Teaca externă pentru resectoscop 26 Charr. Dublu flux de irigare, blocare cu eliberare rapidă, pentru utilizare cu teaca interioară rotativă KARL	Teaca externă pentru resectoscop 26 Charr. Dublu flux de irigare, blocare cu eliberare rapidă, pentru utilizare cu teaca interioară rotativă KARL STORZ, 27050CA, (cu sistema	EC, ISO

				STORZ, 27050CA, (cu sistema quick-release lock)	quick-release lock) <i>Catalog KS, pag. 29</i>	
Lotul 193						
<i>Teacă interioara, cu sistema quick-release lock</i>	27050CA	Germania	Karl Storz	Teacă interioara, rotativa, cu izolatie ceramica și utilizata cu teacă 27050SC exteriora a resectoscopului KARL STORZ. (cu sistema quick-release lock)	Teacă interioara, rotativa, cu izolatie ceramica și utilizata cu teacă 27050SC exteriora a resectoscopului KARL STORZ. (cu sistema quick-release lock), <i>Catalog KS, pag. 30</i>	EC, ISO
Lotul 194						
<i>Teacă interioara</i>	27050XA	Germania	Karl Storz	Teacă interioara, rotativa, cu izolatie ceramica și utilizata cu teacă 27050SL exteriora a resectoscopului KARL STORZ	Teacă interioara, rotativa, cu izolatie ceramica și utilizata cu teacă 27050SL exteriora a resectoscopului KARL STORZ, <i>Catalog KS, pag. 31</i>	EC, ISO
Lotul 195						
<i>Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr</i>	27040OC	Germania	Karl Storz	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr 27050SC /27050CA resectoscopului KARL STORZ	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr 27050SC /27050CA resectoscopului KARL STORZ, <i>Catalog KS, pag. 32</i>	EC, ISO
Lotul 196						
<i>Electrod de taiere bipolar</i>	27040GP140	Germania	Karl Storz	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm, <i>Catalog KS, pag. 33</i>	EC, ISO
Lotul 197						
<i>Electrod de vapoenucleere</i>	27040VE	Germania	Karl Storz	Electrod de vapoenucleere, bipolar, hemisferic, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26Fr., (K.STORZ existent), luncime 28,2cm (echivalent cu 27040 VE K.STORZ)	Electrod de vapoenucleere, bipolar, hemisferic, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26Fr., (K.STORZ existent), lungime 28,2cm (27040 VE K.STORZ), <i>Catalog KS, pag. 33</i>	EC, ISO
Lotul 198						
<i>Teaca uretrotomului</i>	27068D	Germania	Karl Storz	Teaca uretrotomului 21 CH, cu canal de lucru, cu 2 adaptare Luer,	Teaca uretrotomului 21 CH, cu canal de lucru, cu 2 adaptare Luer,	EC, ISO

				compatibile cu echipamentul KARL STORZ si elementul de lucru 27050EK	compatibile cu echipamentul KARL STORZ si elementul de lucru 27050EK, <i>Catalog KS, pag. 34, 35</i>	
Lotul 199						
<i>Obturator pentru uretrotom</i>	27068DO	Germania	Karl Storz	Obturator pentru teaca 27068D a ureterotomului K. STORZ	Obturator pentru teaca 27068D a ureterotomului K. STORZ, <i>Catalog KS, pag. 35</i>	EC, ISO
Lotul 200						
<i>Element de lucru pentru uretrotom</i>	27050E	Germania	Karl Storz	Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu teaca 27068D de la K.STORZ	Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu teaca 27068D de la K.STORZ, <i>Catalog KS, pag. 36, 37</i>	EC, ISO
Lotul 201						
<i>Lama uretrotom</i>	27069K/ 27069L/ 27069M – unul la alegere	Germania	Karl Storz	Lama cutitului compatibil cu elementul de lucru 27050EK si teaca 27068D de la K.STORZ	Lama cutitului compatibil cu elementul de lucru 27050EK si teaca 27068D de la K.STORZ, <i>Catalog KS, pag. 36</i>	EC, ISO
Lotul 202						
<i>Cablu bipolar de inalta frecventa</i>	UH801	Germania	Karl Storz	Cablu bipolar de inalta frecventa, lungime 400cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa ARCA 400 si rezectoscopare bipolare K.STORZ	Cablu bipolar de inalta frecventa, lungime 400cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa ARCA 400 si rezectoscopare bipolare K.STORZ, <i>Catalog KS, pag. 38</i>	EC, ISO
Lotul 209						
<i>Teacă cistoscop 22Ch</i>	27026BK	Germania	Karl Storz	Teacă Cistoscop-Uretroscop, 22 Fr., cu robinete/stopcocks pe capătul proximal, culoare albastra, setul constă din: Teacă Cistoscop Uretroscop, Obturator și 2 LUER-Lock Conuri (compatibil cu K. Storz) Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27026BK	Teacă Cistoscop-Uretroscop, 22 Fr., cu robinete/stopcocks pe capătul proximal, culoare albastra, setul constă din: Teacă Cistoscop Uretroscop, Obturator și 2 LUER-Lock Conuri (compatibil cu K. Storz) Codul de referinta KARL-STORZ 27026BK, <i>Catalog KS, pag. 39</i>	EC, ISO
Lotul 210						

<i>Obturator pentru teacă de 22Ch</i>	27026BO	Germania	Karl Storz	Obturator pentru Teacă Cistoscop-Uretroscop 22 Fr., Culoare de referință albastru. (compatibil cu poziția 1) Echivalent codului de referință KARL-STORZ 27026BO	Obturator pentru Teacă Cistoscop-Uretroscop 22 Fr., Culoare de referință albastru. (compatibil cu poziția 1) Codului de referință KARL-STORZ 27026BO, Catalog KS, pag. 40	EC, ISO
Lotul 211						
<i>Element de conexiune (pod) între optică și teacă 22 Ch</i>	27025G	Germania	Karl Storz	Pod telescopic cu 1 canal încuietabil, pentru , Teacă Cistoscop Uretroscop 22FR (compatibil cu poziția 1,2) Echivalent codului de referință KARL-STORZ 27025G	Pod telescopic cu 1 canal încuietabil, pentru , Teacă Cistoscop Uretroscop 22FR (compatibil cu poziția 1,2) Codul de referință KARL-STORZ 27025G, Catalog KS, pag. 41	EC, ISO
Lotul 212						
<i>Pensă extractoare stent</i>	27175A	Germania	Karl Storz	Pensă de apucare grasping pentru extragerea corpurilor străini, stenturi, 7 Fr. Acțiune dublă a brașelor, flexibile, lungime 40 cm Echivalent codului de referință KARL-STORZ 27175A	Pensă de apucare grasping pentru extragerea corpurilor străini, stenturi, 7 Fr. Acțiune dublă a brașelor, flexibile, lungime 40 cm. Codul de referință KARL-STORZ 27175A, Catalog KS, pag. 42	EC, ISO
Lotul 213						
<i>Cablu lumină fibră optică</i>	495NAC	Germania	Karl Storz	Cablu fibro-optic cu conector diametru 3.5 mm, lungime 230 cm (compatibil K. Storz) Echivalent codului de referință KARL-STORZ 495NAC	Cablu fibro-optic cu conector diametru 3.5 mm, lungime 230 cm (compatibil K. Storz) Codul de referință KARL-STORZ 495NAC, Catalog KS, pag. 43	EC, ISO
Lotul 214						
<i>Telescop oblic de tip HOPKINSTRU</i>	27005BA	Germania	Karl Storz	Telescop oblic de tip HOPKINSTRU, 30°, diametru 4 mm, lungime 30 cm (+/-10mm), autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de safir, rod lens system distal si proximal. Pentru resectoscopul KARL STORZ. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 27005BA	Telescop oblic de tip HOPKINS, 30°, diametru 4 mm, lungime 30 cm, autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de safir, rod lens system distal si proximal. Pentru resectoscopul KARL STORZ. Codul de referință KARL-STORZ 27005BA, Catalog KS, pag. 44, 45	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1759325179576 din 08.10.2025
	Obiectul de achiziției: <i>Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 5									
33100000-1	<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Instrument de sutura dupa BERCI (007708)</i>	buc	3	16 683,48	20 020,18	50 050,44	60 060,53	DDP - Franco destinație vâmt, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 8									
33100000-1	<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic curbat stanga (007602)</i>	buc	15	19 797,44	23 756,93	296 961,60	356 353,92	DDP - Franco destinație vâmt, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 9									
33100000-1	<i>Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic drept (007603)</i>	buc	11	19 797,44	23 756,93	217 771,84	261 326,21	DDP - Franco destinație vâmt, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 88									

33100000-1	<i>Cablu fibroptic</i>	buc	11	13 864,76	16 637,71	152 512,36	183 014,83	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 93									
33100000-1	<i>Endoscop rigid 30 grade</i>	buc	14	57 706,44	69 247,73	807 890,16	969 468,19	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 103									
33100000-1	<i>Elevator cu două capete de lucru</i>	buc	2	1 025,70	1 230,84	2 051,40	2 461,68	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 104									
33100000-1	<i>Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER</i>	buc	1	12 680,40	15 216,48	12 680,40	15 216,48	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 140									
33100000-1	<i>Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN cu mecanism de ajustare</i>	buc	9	3 625,87	4 351,04	32 632,83	39 159,40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 141									
33100000-1	<i>Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN</i>	buc	4	3 328,62	3 994,34	13 314,48	15 977,38	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 142									
33100000-1	<i>Pensa nazală pentru tampoane, model JANSEN</i>	buc	4	901,20	1 081,44	3 604,80	4 325,76	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 143									
33100000-1	<i>SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA</i>	buc	3	270,27	324,32	810,81	972,97	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 144									
33100000-1	<i>Pensa nazală muscatoare Blakesley-Wilde</i>	buc	3	10 725,36	12 870,43	32 176,08	38 611,30	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 145									
33100000-1	<i>Pensa nazală muscatoare Grunwald-Henke</i>	buc	3	7 901,34	9 481,61	23 704,02	28 444,82	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 146									

33100000-1	<i>Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTYCASTELNUOVO sub unghi 30 grade</i>	buc	2	25 716,91	30 860,29	51 433,82	61 720,58	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 147									
33100000-1	<i>Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY</i>	buc	2	10 725,36	12 870,43	21 450,72	25 740,86	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 148									
33100000-1	<i>Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY sub unghi 45 grade</i>	buc	3	11 957,28	14 348,74	35 871,84	43 046,21	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 149									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade</i>	buc	2	9 824,04	11 788,85	19 648,08	23 577,70	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 150									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY</i>	buc	1	10 725,36	12 870,43	10 725,36	12 870,43	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 151									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade</i>	buc	2	14 721,27	17 665,52	29 442,54	35 331,05	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 152									
33100000-1	<i>Pensa nazală tip MACKAYGRÜNWALD</i>	buc	2	12 407,94	14 889,53	24 815,88	29 779,06	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 153									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea dreaptă</i>	buc	1	26 858,64	32 230,37	26 858,64	32 230,37	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 154									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea stângă</i>	buc	1	27 784,80	33 341,76	27 784,80	33 341,76	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 155									

33100000-1	<i>Pensă retrogradă tip OSTRUM</i>	buc	5	13 768,20	16 521,84	68 841,00	82 609,20	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 156									
33100000-1	<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată 90 grade</i>	buc	2	9 824,04	11 788,85	19 648,08	23 577,70	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 157									
33100000-1	<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre dreapta</i>	buc	2	9 824,04	11 788,85	19 648,08	23 577,70	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 158									
33100000-1	<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre stînga.</i>	buc	2	9 824,04	11 788,85	19 648,08	23 577,70	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 159									
33100000-1	<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 115°</i>	buc	2	10 875,58	13 050,70	21 751,16	26 101,39	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 160									
33100000-1	<i>Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 140°</i>	buc	3	11 965,50	14 358,60	35 896,50	43 075,80	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 161									
33100000-1	<i>Pensa mușcătoare pentru biopsie</i>	buc	1	16 068,00	19 281,60	16 068,00	19 281,60	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 162									
33100000-1	<i>Canulă unipolară aspirațiecoagulare tip Simmen</i>	buc	1	5 999,56	7 199,47	5 999,56	7 199,47	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 163									
33100000-1	<i>Chiureță frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER</i>	buc	5	1 622,26	1 946,71	8 111,30	9 733,56	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 164									
33100000-1	<i>Canula/Tub de aspiratie FRAZIER</i>	buc	8	1 160,40	1 392,48	9 283,20	11 139,84	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 165									

33100000-1	<i>Foarcefe nazale endoscopice (conha bullosa)</i>	buc	3	10 515,11	12 618,13	31 545,33	37 854,40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 166									
33100000-1	<i>Pensă mușcătoare în față tip BLAKESLEY</i>	buc	3	10 355,52	12 426,62	31 066,56	37 279,87	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 167									
33100000-1	<i>Pensă mușcătoare dreaptă tip GRÜNWALD-HENKE</i>	buc	3	30 563,28	36 675,94	91 689,84	110 027,81	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 168									
33100000-1	<i>Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER,</i>	buc	3	1 566,32	1 879,58	4 698,96	5 638,75	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 169									
33100000-1	<i>Bisturiu endoscopic în forma de seceră cu vîrf ascuțit</i>	buc	3	1 833,60	2 200,32	5 500,80	6 600,96	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 170									
33100000-1	<i>Pensă mușcătoare retrogradă tip OSTRUM</i>	buc	2	12 850,32	15 420,38	25 700,64	30 840,77	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 171									
33100000-1	<i>Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 0</i>	buc	3	8 515,80	10 218,96	25 547,40	30 656,88	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 172									
33100000-1	<i>Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 1</i>	buc	3	8 515,80	10 218,96	25 547,40	30 656,88	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 173									
33100000-1	<i>Pensa pentru coagulare bipolară cu aspirație</i>	buc	1	12 754,20	15 305,04	12 754,20	15 305,04	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 174									
33100000-1	<i>Pensa pentru coagulare bipolară cu funcție de aspirație</i>	Buc	1	12 754,20	15 305,04	12 754,20	15 305,04	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 175									
33100000-1	<i>Pensa pentru coagulare bipolară</i>	buc	1	6 021,90	7 226,28	6 021,90	7 226,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		

	Lotul 190									
33100000-1	<i>Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi</i>	buc	10	15 110,70	18 132,84	151 107,00	181 328,40	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 192									
33100000-1	<i>Teaca externa pentru resectoscop</i>	buc	2	6 053,85	7 264,62	12 107,70	14 529,24	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 193									
33100000-1	<i>Teacă interioara, cu sistema quick-release lock</i>	buc	4	14 305,50	17 166,60	57 222,00	68 666,40	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 194									
33100000-1	<i>Teacă interioara</i>	buc	4	14 305,50	17 166,60	57 222,00	68 666,40	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 195									
33100000-1	<i>Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr</i>	buc	1	3 145,23	3 774,28	3 145,23	3 774,28	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 196									
33100000-1	<i>Electrod de taiere bipolar</i>	buc	54	3 264,00	3 916,80	176 256,00	211 507,20	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 197									
33100000-1	<i>Electrod de vapoenucleere</i>	buc	12	7 140,00	8 568,00	85 680,00	102 816,00	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 198									
33100000-1	<i>Teaca uretrotomului</i>	buc	3	15 286,74	18 344,09	45 860,22	55 032,26	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 199									
33100000-1	<i>Obturator pentru uretrotom</i>	buc	3	3 807,30	4 568,76	11 421,90	13 706,28	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 200									
33100000-1	<i>Element de lucru pentru uretrotom</i>	buc	2	38 215,98	45 859,18	76 431,96	91 718,35	DDP - Franco destinație vâmut, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 201									

33100000-1	<i>Lama uretrotom</i>	buc	6	13 737,02	16 484,42	82 422,12	98 906,54	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 202									
33100000-1	<i>Cablu bipolar de inalta frecventa</i>	buc	15	4 389,74	5 267,69	65 846,10	79 015,32	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 209									
33100000-1	<i>Teacă cistoscop 22Ch</i>	buc	3	15 714,80	18 857,76	47 144,40	56 573,28	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 210									
33100000-1	<i>Obturator pentru teacă de 22Ch</i>	buc	3	3 517,14	4 220,57	10 551,42	12 661,70	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 211									
33100000-1	<i>Element de conexiune (pod) între optică și teacă 22 Ch</i>	buc	3	6 411,38	7 693,66	19 234,14	23 080,97	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 212									
33100000-1	<i>Pensă extractoare stent</i>	buc	6	11 306,70	13 568,04	67 840,20	81 408,24	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 213									
33100000-1	<i>Cablu lumină fibră optică</i>	buc	2	13 131,82	15 758,18	26 263,64	31 516,37	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	Lotul 214									
33100000-1	<i>Telescop oblic de tip HOPKINSTRU</i>	buc	3	56 897,40	68 276,88	170 692,20	204 830,64	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS		
	TOTAL					3 558 363,32	4 270 035,98			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**