

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773123912127 din 10.03.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de 30kg, fără boțuri, fracția mică, la Nota Bene	RM	SUPRATEN	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de 30kg, fără boțuri, fracția mică, la Nota Bene	
Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de 10 KG, SUPRATON EXTRA	RM	SUPRATEN	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de 10 kg, SUPRATON EXTRA	
Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 13,5 kg, BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	RM	SUPRATEN	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 13,5 kg, BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	

Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Adeziv Class Nas	RM	SUPRATEN	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Adeziv Class Nas	
Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea						
Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, LINCOV, în găleți de minim 7 kg	RM	SUPRATEN	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, LINCOV, în găleți de 7 kg	
Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de 18 kg, EUROFIN			Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de 18 kg, EUROFIN	
Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm				Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm		
Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm				Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm		
<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garantie :</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.				<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garantie :</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra		

				caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.		
Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm				Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm		
Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm				Profil montare gips-carton CW- 1003m, 0,5 mm		
Profil de contur gips-carton VW- 100,3m,0,5mm				Profil de contur gips-carton VW- 100,3m,0,5mm		
Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		
Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		

Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	UE	CESAR	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal				Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal		
Perie pentru vopsea, 20*70 mm				Perie pentru vopsea, 20*70 mm		
Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m				Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m		
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	CHINA	PROFMET	Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	
Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	RM	RAUM PROFI	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg	
Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	RM	SUPRATEN	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	
Cornier din aluminiu standard, 3m				Cornier din aluminiu standard, 3m		
Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg				Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg		
Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	CHINA	PROFMET	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm	
Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	CHINA	PROFMET	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm	
Creion pentru construcții HB 176mm	Creion pentru construcții HB 176mm	CHINA	PROFMET	Creion pentru construcții HB 176mm	Creion pentru construcții HB 176mm	
Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	CHINA	PROFMET	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm	
Var stins lichid, în saci de 3 kg	Var stins lichid, în saci de 3 kg	RM	SUPRATEN	Var stins lichid, în saci de 3 kg	Var stins lichid, în saci de 3 kg	
Vas din plastic pentru constructii 40L	Vas din plastic pentru constructii 40L	CHINA	PROFMET	Vas din plastic pentru constructii 40L	Vas din plastic pentru constructii 40L	
Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm				Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm		
Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800				Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800		

Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	CHINA	PROFMET	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm	
Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	CHINA	PROFMET	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips- carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lăţimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	
Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	CHINA	PROFMET	Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase	Banda de mascare 48mm 50m exterior suprafete poroase	
Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi				Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi		
Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	CHINA	PROFMET	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	
Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	CHINA	PROFMET	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	
Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	CHINA	PROFMET	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa	
Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	CHINA	PROFMET	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa	
Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa		
Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa		
Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanţe de marmură				Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanţe de marmură		

Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură				Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură		
Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	CHINA	PROFMET	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibra de sticla	
Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	Set burghie 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	CHINA	PROFMET	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	Set burghie 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric	
Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.				Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.		
Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol	RM	PROFMET	Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol	
Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	RM	PROFMET	Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	
Silicon sanitar transparent 280ml	Silicon sanitar transparent 280ml	RM	PROFMET	Silicon sanitar transparent 280ml	Silicon sanitar transparent 280ml	
Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)				Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)		
Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg				Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg		
Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	CHINA	HOTECH	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.	
Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	Spray lubrifiant Veslee WD -60 450ml	UE	VESLEE	Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml	Spray lubrifiant Veslee WD -60 450ml	

Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar				Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar		
Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	RM	SUPRATEN	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	
Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	CHINA	PROFMET	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm	
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)				Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)		
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)				Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)		
Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata				Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata		
Litol -24M în găleți 2,7 kg	Litol -24M în găleți 2,7 kg	UE	UE	Litol -24M în găleți 2,7 kg	Litol -24M în găleți 2,7 kg	
Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		
Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		
Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)				Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)		
Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)				Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)		

Misterie triunghiulara 200mm	Misterie triunghiulara 200mm	CHINA	PROFMET	Misterie triunghiulara 200mm	Misterie triunghiulara 200mm	
Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte				Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte		
Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lăţimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecţie din cauciuc, la vârful benzii existenţa magnetilor.				Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lăţimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecţie din cauciuc, la vârful benzii existenţa magnetilor.		
Dizolvant 646 0,9L	Dizolvant 646 0,9L	RM	CHETON GRUP	Dizolvant 646 0,9L	Dizolvant 646 0,9L	
Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm	CHINA	PROFMET	Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm	
Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm	CHINA	PROFMET	Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm	
Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm	CHINA	PROFMET	Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm	Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm	
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	
Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	
Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	
Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	CHINA	PROFMET	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	

Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalelor dure în toate domeniile de prelucrare a metalelor. Xduratie buna, vibratie scazuta, durata lunga de viata.	Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalelor dure în toate domeniile de prelucrare a metalelor. Xduratie buna, vibratie scazuta, durata lunga de viata.	CHINA	PROFMET	Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalelor dure în toate domeniile de prelucrare a metalelor. Xduratie buna, vibratie scazuta, durata lunga de viata.	Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalelor dure în toate domeniile de prelucrare a metalelor. Xduratie buna, vibratie scazuta, durata lunga de viata.	
Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	
Șurub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Șurub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	
Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	
Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	
Șurub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Șurub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	Șurub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet otel acoperit cu fosfat, tip cap - inecat, tip virf-ascutit.	

Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	CHINA	PROFMET	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.	
Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon sanitar Alb 280ml	CHINA	PROFMET	Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon sanitar Alb 280ml	
Silicon universal transparent 280ml	Silicon universal transparent 280ml	CHINA	PROFMET	Silicon universal transparent 280ml	Silicon universal transparent 280ml	
Ferestrau pentru lemn 400mm	Ferestrau pentru lemn 400mm	CHINA	PROFMET	Ferestrau pentru lemn 400mm	Ferestrau pentru lemn 400mm	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1