



(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Gradinita s.Visoca -finisari interioare**

Valoarea de deviz 858 252,14 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 672,290	43,51	72 761,34
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 029,231	43,51	44 781,84
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 421,546	43,51	105 361,46
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	828,472	43,51	36 046,82
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,552	43,51	12 641,92
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,177	43,51	56 875,28
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	904,347	43,51	39 348,15
<b>Total manopera</b>						<b>367 816,81</b>

**Materiale:**

1.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,703	59,30	41,69
2.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	3,974	22,00	87,43
3.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,407	3,20	4,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,842	0,60	66,50
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,935	1,45	5,71
6.	2416586105303	Amorsa-grund Supraten	kg	370,655	14,83	5 496,81
7.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,523	36,40	346,64
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baby Small	kg	870,996	24,70	21 513,60
9.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,755	16,00	44,08
10.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	865,293	2,20	1 903,64
11.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	110,463	4,20	463,94
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,284	1,48	217,98
13.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,136	8,33	234,37
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,078	1,80	7,34
15.	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 220,219	1,80	2 196,40
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 527,034	2,37	24 949,07
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,746	4,17	10 061,15
18.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,594	854,17	3 069,89
19.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,105	875,00	5 341,88
20.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie) M 100	m3	35,118	916,67	32 191,62
21.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,620	109,50	42 334,89
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	111,937	0,60	667,16
23.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,227	6,00	4 663,36
24.	4100116202818	Apa	m3	13,876	2,00	27,75



25.	4100126202818	Apa	m3	2,287	2,00	4,57
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,552	0,60	74,13
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>156 016,10</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,207	10,00	12,07
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,449	10,00	144,49
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>156,56</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	523 989,47
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	82 758,78
Transportarea materialelor	8,00 %	12 481,29
<b>Total:</b>	<b>100,00 +</b>	<b>619 229,54</b>
Cheltuieli de regia	10,00 %	61 922,96
<b>Total;</b>	<b>100,00 +</b>	<b>681 152,50</b>
Beneficiu de deviz	5,00 %	34 057,62
<b>Total:</b>	<b>100,00 +</b>	<b>715 210,12</b>
TVA	20,00 %	143 042,02

**858 252,14**

**Total deviz:**

Intocmit

*[Signature]*


(Невзоров В.В.)

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)



**Gradinita s.Visoca , mun.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Gradinita s.Visoca -finisari interioare**

Valoarea de deviz 858 252,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,11	63,24 39,59	14 299,02 8 952,62
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,35	25,18 21,76	4 541,18 3 923,52
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,51	33,00 28,72	18 957,73 16 497,95
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29	71,48 52,21	119 538,68 87 313,61
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен т 5 мм, сухой гипсовой смесью	m2	1 570,19	70,01 53,08	109 932,15 83 349,15
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade cu 2,00mm la art. CF50)K=2	m2	-1 570,19	27,67 20,88	-43 442,44 -32 793,10
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18	28,34 23,93	64 821,95 54 733,36
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03	3,56	8 796,38

SAPSANIX-GRUP S.R.L.


1	2	3	4	5	6	7
					1,31	3 225,44
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,38	28,72	20 863,46
					19,58	14 222,16
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,14	83,50	44 517,24
					66,57	35 491,28
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,34	10,17	715,38
					6,09	428,49
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49	34,25	74 584,50
					23,93	52 108,45
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,35	41,00	1 613,28
					28,28	1 112,90
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,21	228,81	84 250,96
					106,60	39 250,98

Cheltuieli directe	lei	523 989,47
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	82 758,78
Transportarea materialelor	8,00 %	12 481,29
Total:	100,00 +	619 229,54
Cheltuieli de regia	10,00 %	61 922,96
Total;	100,00 +	681 152,50
Beneficiu de deviz	5,00 %	34 057,62
Total:	100,00 +	715 210,12
TVA	20,00 %	143 042,02

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**858 252,14  
367 816,81**


Intocmit

  
(funcția, semnătura)

(Невзоров В.В.)

Verificat


(funcția, semnătura)




Investitor  
ObiectPrimaria s. Visoca, mun. Soroca  
Grădina s. Visoca, mun. Soroca

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Grădina s. Visoca - finisari interioare (formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ0 3B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			63,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5900	43,51	25,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	43,51	13,92
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	875,00	23,63
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
2	RpCJ0 6A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			25,18
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3200	43,51	13,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,51	7,83
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	854,17	3,41
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
3	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			33,00
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	43,51	19,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	43,51	9,57
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	854,17	4,27
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	CFQ2B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			71,48
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	43,51	43,51
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,51	8,70



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie) M 100	m3	0,0210	916,67	19,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен т 5 мм, сухой гипсовой смесью	m2			70,01
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,51	53,08
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,37	16,92
	41001162 02818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade cu 2,00mm la art. CF50)K=2	m2			27,67
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	43,51	20,88
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,37	6,78
	41001162 02818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
7	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,34
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,51	19,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,51	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,17	4,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,56
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,51	1,31
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	14,83	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,60	0,03
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			28,72
	71330100 12100	Ipsosar	h-om	0,4000	43,51	17,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,51	2,18
	26531021 008301	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,80	2,70
	28121063 05900	Profiluri uzinate	m	1,0700	6,00	6,42
	41001162 02818	Apa	m3	0,0015	2,00	0,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02



1	2	3	4	5	6	7
	07200					
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,50
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,51	66,57
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,37	16,92
	41001162 02818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
11	CN01 B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			10,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	43,51	6,09
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	8,33	3,33
	15421373 23556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	3,20	0,06
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	0,60	0,03
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,80	0,05
	14213022 10000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	59,30	0,59
	41001162 02818	Apa	m3	0,0030	2,00	0,01
12	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,51	23,93
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baby Small	kg	0,4000	24,70	9,88
	26531021 008301	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,60	0,30
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,60	0,03
	41001162 02818	Apa	m3	0,0020	2,00	0,00
13	CN05 D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			41,00
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	43,51	28,28
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,40	8,81
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	22,00	2,22
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	1,45	0,15
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,60	0,30
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,60	0,03
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	16,00	1,12
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,	m2			228,81





1	2	3	4	5	6	7
		mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30,x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	43,51	97,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,51	8,70
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,50	114,97
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,48	0,59
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	4,20	1,26
	41001162 02818	Apa	m3	0,0080	2,00	0,02
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	2,20	5,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20



APROBAT:

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Невзорov B.B.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Salariul mediu tarifat pe o ora al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup"

(Nota explicative MDRC Nr 05-1488 din 28.07.2015)

Coeficienti tarifari	Categorie	Salariul tarifar, lei/ora	Salariul tarifar, lei/luna
1,59	3	25,22	4261,88
1,81	4	28,43	4803,78
2,07	5	29,24	4683,90


-Pentru categoria 3-5 constituie :  $(25,22 + 28,43 + 29,24) : 3 = 27,63$  lei/ora

Luind in considerare sporurile , suplimentele, adaosurile, platile de stimulare si indemnizatiile la salariu tarifar (57,5 % sau coeficientul 1,575 ):

Salariul medii pe ora al al muncitorilor-constructori pe SRL "Sapsanix-Grup" pentru categ 3-5

$27,63 \text{ lei/ora} \times 1,575 = 43,51 \text{ lei/ora}$

Director SRL "Sapsanix-Grup"



Nevezorov V.V.

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A1911700**

din  
от **18.03.2019**

**1. Destinatar / Получатель**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. SAPSANIX-GRUP</b>	<b>1013602001606</b>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<b>Cahul nr.54 bl.A of.18</b>	<b>0300-OR.BALTI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату  
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 02.04.2019**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**

**Șef DDF Bălți**

Funcția/Dолжность



Semnătura/Подпись

**Mariana Roman**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor:

**Șatic Nina**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.03.2019 ora 10:39:11  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (7.08)