



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1562568950737 /01](#)

Set de utilaje pentru întreţinerea parcurilor (Tractoare compacte, aspiratoare tractate, freza pentru cioturi, stropitoare cu tun sistem de inducţie ELECTROSTATICĂ, aspiratoare electrice ghidate)

Cod CPV: 16600000-1

13 august 2019

mun. Chişinău, str. A.Puşkin
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL „Ozonteh Impex” <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)</small> reprezentată prin Cherdivara Ion , administrator care acţionează în baza statutului, <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small> denumită în continuare Vânzător MD 0100428 din 17.01.2011, <small>(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)</small> pe de o parte,	Întreprinderea municipală „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” , <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)</small> reprezentată prin Carp Serghei , şef al asociaţiei <small>(funcţia, numele, prenumele)</small> care acţionează în baza statutului, <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small> denumită în continuare Cumpărător <small>(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)</small> pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea **unui Set de utilaje pentru întreţinerea parcurilor compus din:**

Lot	Denumire	Cantitate
1	Tractoare compacte. Dotate cu doua seturi de roti cu cauciucuri.	2 buc.
2	Aspiratoare tractate	2 buc.
3	Freza pentru cioturi	1 buc.
4	Stropitoare cu tun sistem de inducţie ELECTROSTATICĂ	1 buc.
5	Aspiratoare electrice ghidate	1 buc.

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip Licitatie deschisa [ocds-b3wdp1-MD-1562568950737](#) din 29 iulie 2019

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 30.07.2019.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

- Specificaţia tehnică;
- Specificaţia de preţ;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte



integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează la sediul autorității contractante.

2.2. Termenul solicitat pentru livrarea bunurilor contractate la sediul autorității contractante este de 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile în cazuri ce nu depind de voința părților

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești, în termen de 10 zile de la livrare.

3.2. Vînzătorul va factura contravaloarea produselor la livrare, conform cantității livrate. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: **2'150'000,00 (două milioane o sută cincizeci mii, 00) Lei**

- Lotul 1 Tractoare compacte dotate cu doua seturi de roti cu cauciucuri (2 buc.) 960 000 MDL, (**bunuri scutite de TVA fără drept de deducere**);
- Lotul 2 Aspiratoare tractate (2 buc). 600 000 MDL;
- Lotul 3 Freza pentru cioturi (1 buc). 110 000 MDL (**bunuri scutite de TVA fără drept de deducere**);
- Lotul 4 Stropitoare cu tun sistem de inductie ELECTROSTATICA (1 buc). 240 000 MDL (**bunuri scutite de TVA fără drept de deducere**);
- Lotul 5 Aspiratoare electrice ghidate (1 buc). 240 000 MDL;

(suma cu cifre și litere)

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător dacă au fost respectate condițiile expuse în caietul de sarcini, iar calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația tehnică;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.2 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

SPUN
S.R.L.
ONT
MPE
7011600
BLICA M

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător: 1 % din suma contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală



11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2019.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD- 3071, Or. Strășeni, str. Șoseaua Chișinăului, 1 Telefon: 069898123/069898987 IBAN: MD48FT222400700000510498 Banca: 'FinComBank'S.A., Adresa poștală a băncii: Cod: FTMDMD2X889 Cod fiscal: 1011600000140 TVA: 8600854	Adresa poștală: mun.Chișinău, str. A.Pușkin 62 Telefon: /022/212494 Cont de decontare: IBAN MD86ML000000002251312132 Banca: B.C.Moldindconbank S.A.filiala Renaștere Cod: MOLDMD2X313 TVA 0600423 Cod fiscal: 1002600047677 TVA 0600423

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată	Semnătura autorizată




Contabil:

Specificații de preț (F4.2)


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1562568950737 din: 08.07.19

Denumirea licitației: Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor(compus din 2 tractoare compacte, 2 aspiratoare tractate, 1 freza pentru cioturi, 1 stropitoare cu tun, 2 aspiratoare electrice ghidate manual).

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii:									
Lotul 1									
16000000-0-5	2 tractoare compacte. Dotate cu doua seturi de roți cu cauciucuri.	Buc.	2	480.000,00	480.000,00	960.000,00	960.000,00	15.08.2019	
Lotul 2									
16000000-0-5	Aspiratoare tractate	Buc.	2	250.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	15.08.2019	
Lotul 3									
16000000-0-5	Freza pentru cioturi,	Buc.	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.08.2019	
Lotul 4									
16000000-0-5	Stropitoare cu tun sistem de inducție ELECTROSTATICA	Buc.	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	15.08.2019	
Lotul 5									
16000000-0-5	Aspiratoare electrice ghidate manual	Buc. S.R.L.	1	200.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00	15.08.2019	

Semnăt:  Numele, Prenumele: **Cherdyara Ion**, în calitate de: Administrator

Ofertantului: **Ozontech Impex SRL**, Adresa: or. Strășeni nr. Stefan cel Mare 204/A



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1562568950737 din: 08.07.19

Denumirea licitației: *Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor (compus din 2 tractoare compacte, 2 aspiratoare tractate, 1 freza pentru cioturi, 1 stropitoare cu tun, 2 aspiratoare electrice ghidate manual).*


Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5

Servicii:


Lotul 1

16000000-5	<p>2 tractoare compacte.</p> <p>Dotate cu doua seturi de roți cu cauciucuri.</p>	<p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum Tier III, patru timpi, răcit cu lichid; - putere motor - minimum 35 KW; - volum minim 2500 c.c. <p>Sistem Hydraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - ieșiri hidraulice - spate MINIM. 4; - față MINIM. 2; <ul style="list-style-type: none"> - acționare cu distribuitor de tip „joystick”; - debit de ulei - minim 45 L/min. <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea de ridicare la mecanismul de cuplare - MINIM 1150 kg <p>Priza de putere</p> <ul style="list-style-type: none"> - minim in trei viteze, 540/750/1000 rot /min; - Independent, cu acționare electronica <p>Cauciucuri</p> <p>1. Setul de roți agricol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cauciucuri fata – cu marimea 9.5-16 - Cauciucuri spate – cu marimea 13,6-24 <p>2. Setul de roți cu cauciucuri pentru gazon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marime cauciuc fata - TURF 28x8.50-15 - Marimea cauciuc spate - TURF 41x14.00-20 <p>Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de viteze mecanica, 16 x16 viteze dotata 	<p>Producator: LS Mtron LTD – Coreea de Sud</p> <p>Model: XR 50 cu cabina</p> <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tier III, patru timpi, răcire cu lichid; - putere motor – 36 KW la 2400 rot/min a motorului - volum 2505 c.c. <p>Sistem Hydraulic</p> <ul style="list-style-type: none"> - ieșiri hidraulice - spate - 4 unități; - față – 4 unități; <ul style="list-style-type: none"> - acționare cu distribuitor de tip „joystick”; - debit de ulei - 46,5 L/min. <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea de ridicare pe tiranți - 1250 Kg <p>Priza de putere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viteze la PTO: 540/750/1000 rot /min; - Independent, cu acționare electronica <p>Cauciucuri</p> <p>1. Setul de roți agricol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cauciucuri fata – cu marimea 9.5-16 - Cauciucuri spate – cu marimea 13,6-24 <p>2. Setul de roți cu cauciucuri pentru gazon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marime cauciuc fata - TURF 28x8.50-15 	<p>Conform solicitațiilor</p>
------------	--	--	--	-----------------------------------


Digitally signed by Cherdivara Ion
Date: 2019.07.27 16:36:11 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



		<p>cu inversor de viteze.</p> <p>Cabina</p> <p>Dotată ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aer conditionat și sistem închis de circulație a aerului; - izolare fonică; - protecție contra agenților chimici, - sistem de filtrare a aerului dotat cu Filtru de carbon. <p>Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime totala, fără contragreutati, maxim 3300 mm; - Latime totala cu anvelope maxim 1500 mm; - Inaltime maxim 2350 mm; - Greutate totala fara ballast, minim 1900 kg <p>Garantia minim 24 luni de la data procurarii.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Marimea cauciuc spate - TURF 41x14.00-20 <p>Transmise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de viteze mecanica, 16 x16 viteze dotata cu inversor de viteze. <p>Cabina</p> <p>Ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aer conditionat și sistem închis de circulație a aerului; - izolare fonică; - protecție contra agenților chimici, - sistem de filtrare a aerului dotat 2 Filtri de carbon. <p>Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime totala, fără contragreutati: 3280 mm; - Latime totala cu anvelope 1586 mm; - Inaltime: 2314 mm; - Greutate totala fara ballast: 1966kg <p>Garantia 24 luni de la data procurarii.</p>	
<p>Lotul 2</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare tractate Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încărcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș • Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW) • Unitatea de control conectată prin cablu flexibil • Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigarea copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfectiei agricole prin utilizarea de produse chimice speciale. • Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este 	<p>Producator: Ceksan LTD – Turcia Model: HAMARAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încărcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș • Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW) • Unitatea de control conectată prin cablu flexibil • Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigare copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfectiei agricole prin utilizarea de produse chimice speciale. <p>Conform solicitațiilor</p>	
<p>16000000-5</p>	<p>2 aspiratoare tractate</p>			



	<p>destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără transportarea gunoierului la zonele de eliminare a deșeurilor.</p> <p>Viteza de aspirare (km/h) 0-20, Lățimea de aspirare (mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) 44000;</p> <p>Capacitatea coșului (m³) 2; Capacitatea rezervorului de apă (litri) 600, Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri) 50,</p> <p>Lungimea aparatului (mm) 4000; Lățimea aparatului (mm) 1780; Înălțimea aparatului (mm) 1500 Greutatea totală desartă (kg) 1850; Pompa de apă (bar) 30; Înălțimea eliminării (mm) 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500; Diametrul periei centrale (mm) 780, Lungimea periei centrale (mm) 1140 Numărul duzelor de apă (buc) 8; Mărimea pneurilor 6,5-10 12 PR</p> <p>Toate utilajele obligatorii să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără transportarea gunoierului la zonele de eliminare a deșeurilor. Viteza de aspirare (km/h) 0-20, Lățimea de aspirare (mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) 44000; Capacitatea coșului (m³) 2; Capacitatea rezervorului de apă: 600L Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic 50L Lungimea utilajului (mm) 4000; Lățimea utilajului (mm) 1780; Înălțimea utilajului (mm) 1500 Greutatea totală netă (kg) 1850; Pompa de apă (bar) 30; Înălțimea eliminării (mm) 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500; Diametrul periei centrale (mm) 780, Lungimea periei centrale (mm) 1140 Numărul duzelor de apă (buc) 8; Mărimea pneurilor 6,5-10 12 PR <p>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</p>	
Lotul 3			
<p>16000000-5</p> <p>1 freza pentru cioturi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freza pentru cioturi, • Lungime: 1,7 m, Lățime: 1,15 m Greutate: 270 kg, Puterea tractorului de la: 20 kW, Valoarea cardanică RPM: 540 RMP, roată tăietor RPM: 850, Cuți stâng: 9 buc, Cuți dreapta: 9 buc, Cardan (închis): cu ambreiaj de foșecare, Adâncime de frezare: 20 cm sub pământ; Capacitatea de lucru pînă la 100 de cioturi pe zi. Toate utilajele obligatorii să fie compatibile cu sistemul de dirijare/operare din tractorul solicitat 	<p>Producator: Bystron-Integrace SRO – Cehia Model: FR/01</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1,7 m • Lățime: 1,15 m • Greutate: 270 kg, • Puterea tractorului de la: 20 kW, • Viteza necesara la PTO: 540 RMP, • Viteza Rotii tăietoare: 850 RPM, • Cuțiile stînga: 9 buc, Cuțiile dreapta: 9 buc, 	<p>Conform solicitarilor</p>




		<ul style="list-style-type: none"> • Cardan (inclus): Special cu ambreiaj de fojfecare, • Adancime de frezare: 20 cm sub pământ; • Capacitatea de lucru pina la 100 de ciaturi pe zi. <p><i>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</i></p>	
--	--	--	--

Lotul 4


	<p>1 stropitoare cu tun sistem de inductie ELECTROSTATICA Stropitoare tractata tip TVN</p> <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime - 3, 3 metri - Latime - 1,6 metri - Înălțime la bazin 1.25 metri - Înălțimea tunului - 80 cm - Greutate - 950 kg - Capacitatea bazinului - 1.000 litri - Capacitatea de bazinului de autocurățire - 80 litri <p>Pompa si sistem hidraulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa 154 litri per minut, 50 bari presiune in 4 pistoane. - Dotata cu valve electrice <p>Dotari speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotata cu 2 pistoale de mana, cu furtun de 10 metri fiecare - Dotata cu controlul electric al orientarii tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticala - Dotata cu sistem de protectia a caroseriei prin plastificare <p>- Dotata cu sistem de inductie ELECTROSTATICA 20.000 V</p> <p>- Dotata cu cardan</p> <p>Puterea tractorului recomandata - 50 C.P.</p> <p><i>Toate utilajele obligatorii să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat</i></p>	<p>Produsător: Boa Mak LTD – Turcia Model: Stormking C10 tip TVN</p> <p>Stropitoare tractata tip TVN</p> <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime - 3,30 metri - Latime - 1,60 metri - Înălțime la bazin 1.25 metri - Înălțimea tunului - 80 cm - Greutate - 950 kg - Capacitatea bazinului - 1.000 litri - Capacitatea bazinului de autocurățire - 80 litri <p>Pompa si sistem hidraulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa in 4 pistoane, 154 litri per minut, 50 bari presiune - Dotata cu valve electrice <p>Dotari speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotata cu 2 pistoale de mana, cu furtun de 10 metri fiecare - Dotata cu controlul electric al orientarii tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticala - Dotata cu sistem de protectia a caroseriei prin plastificare <p>- Dotata cu sistem de inductie ELECTROSTATICA 20.000 V</p> <p>- Dotata cu cardan</p> <p>Puterea tractorului recomandata - 50 C.P.</p> <p><i>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</i></p>	<p>Conform solicitarilor</p>
--	--	---	----------------------------------

16000000-5
1 stropitoare cu tun sistem de inductie ELECTROSTATICA

Lotul 5



<p>16000000-5</p> <p>1 aspiratoare electrice ghidate manual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare electrice ghidate manual • <i>Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavați, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării</i> • <i>Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mucuri de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă spartă, sticle de metal sau plastic, deșuri ale animalelor de companie, deșuri din oțel sau aluminiu și alte resturi de pe suprafață.</i> • <i>Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priza electrică de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului:</i> • <i>Voltaj 24 Volt; Motor de transmisie 1200 Watt; Motor de aspirare 1000 Watt; Capacitatea coșului de gunoi 240 l; Performanță optimă 6-8 ore; Viteză 0-6 km/h; Diametrul furtunului de aspirare 110 mm ; Gardă la sol >150 mm; Lungimea aparatului 2210 mm; Înălțimea aparatului 1800 mm; Lățimea aparatului 975 mm; Teava de absorbție Plastic; Corp Poliester; Șasiu Oțel galvanizat; Filtreu de praf Curățabil și reutilizabil; Dispozitiv de atenționare Alarmă sonoră de mișcare înapoi; Echipata cu Frână de parcare, Frână de serviciu, Încărcător, Direcții, Stingător Oprite de urgență Indicator de încărcare a bateriei. <i>Toate utilajele obligatorii să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat</i></i> 	<p>Producator: Ceksan LTD – Turcia Model: Battery Fly</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare electrice ghidate manual • <i>Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavați, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării</i> • <i>Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mucuri de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă spartă, sticle de metal sau plastic, deșuri ale animalelor de companie, deșuri din oțel sau aluminiu și alte resturi de pe suprafață.</i> • <i>Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priza electrică de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului:</i> • <i>Voltaj 24 Volt;</i> • <i>Motor de transmisie 1200 Watt;</i> • <i>Motor de aspirare 1000 Watt;</i> • <i>Capacitatea coșului de gunoi 240 l;</i> • <i>Performanță optimă 6-8 ore;</i> • <i>Viteză 0-6 km/h;</i> • <i>Diametrul furtunului de aspirare 110 mm ;</i> • <i>Gardă la sol >150 mm;</i> • <i>Lungimea aparatului 2210 mm;</i> • <i>Înălțimea aparatului 1800 mm;</i> • <i>Lățimea aparatului 975 mm;</i> • <i>Teava de absorbție Plastic;</i> • <i>Corp Poliester;</i> • <i>Șasiu Oțel galvanizat;</i> • <i>Filtreu de praf Curățabil și reutilizabil</i> • <i>Dispozitiv de atenționare Alarmă sonoră de mișcare înapoi;</i> • <i>Frână de parcare și Frână de serviciu,</i> 	<p>Conform solicitațiilor</p>
--	--	---	-----------------------------------



			<p>● Încărcător, Direcții, Stingător Oprire de urgență Indicador de încărcare a bateriei <i>Aceste utilaje sunt compatibile cu tractorul solicitat</i></p>	
--	--	--	--	--

Semnat:  Numele; Prenumele: Cherdivara Ion în calitate de: Administrator

Ofertantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: or. Straseni str. Stefan cel Mare 204/A

