

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-23328/2026
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 06 februarie 2026

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă minerală naturală carbogazoasă și plată m.c. "IZVORUL MINUNILOR", amb. PET 2,0l; 0,5l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
HG nr.57/2019 ” Regulamentului sanitar privind exploatarea si comercializarea apelor minerale naturale”,

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SC Velta Prod SRL, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
Î.C.S. "EUGEDIS" S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 210/1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare nr. CSA 0009743 din 02.03.2022, contract nr. 2 din 29.07.2024, aviz sanitar nr. P-21051/2024 din 24.12.2024, invoice, certificate de calitate, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51030424 din 19.01.2026, nr. 51030425 din 02.02.2026
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr.51030424 din 19.01.2026, nr. 51030425 din 02.02.2026

Domeniu de utilizare / Область применения:
plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă minerală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 06.03.2029

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51030425

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă minerală naturală necarbogazificată
IZVORUL MINUNILOR, amb. 0,5l, t.v.
29.11.2026,

Beneficiar: ICS EUGEDIS SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Uzinelor,
210/1

Data și ora prelevării: 29.12.2025

Livrat în laborator: 29.12.2025 11:13:27

Data eliberării raportul 02.02.2026 14:51:57

Producătorul S.C. VELTA PROD SRL, Romania

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 57/2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Organoleptica*	Apă fără nici un miros și gust anormal, incoloră și fără sediment.			Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
pH**	7,9	un. de pH		De facto	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea	127	μS cm ⁻¹ la 20 °C		De facto	SM SR EN 27888:2005
Alcalinitatea*	1,4	mgcev/L		De facto	SM SR EN ISO 9963-1:2007
Hidrogencarbonați	85	mg/L		De facto	POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.202
Cloruri	3	mg/L		De facto	SM SR ISO 9297:2012
Duritatea totală	1,1	mmol/L		De facto	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	<0,20	mg O ₂ /l		De facto	SM SR EN ISO 8467:2006
Sulfați	29	mg/L		De facto	POS 1.12 ed.2, rev.4 /15.02.24
Amoniu	<0,10	mg/L		De facto	POS 1.11, ed.3, rev.0 /15.01.24, (SM SR ISO 7150-1:2005).

Denumirea probei: Apă minerală naturală necarbogazificată
IZVORUL MINUNILOR, amb. 0,5l, t.v.
29.11.2026,

Beneficiar: ICS EUGEDIS SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Uzinelor
210/1

Data și ora prelevării: 29.12.2025

Livrat în laborator: 29.12.2025 11:13:27

Data eliberării raportului: 02.02.2026 14:51:57

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 57/2019

Nitriți	0,004	mg/L	0,1	POS 1.102 ed.2, rev. 0/10.03.24 (SM SR EN 26777:2006)
Nitrați	2,4	mg/L	50	POS 1.14 ed.3, rev. 0/ 05.03.24 (SM SR ISO 7890-3:2006)
Fluor	<0,05	mg/L	5	POS 1.13 ed.2, rev.4/10.01.24,
Bor *	<0,09	mg/L	5	POS 1.23 ed.2, rev.3/10.01.202
Arsen	<1	μg/L	10	POS 1.96, ed.2, rev. 4 /16.02.20
Seleniu*	1,3	μg/L	10	POS 1.46 ed.2, rev.4/14.02.202
Siliciu*	5,4	mg/l	De facto	POS 1.16 ed.2, rev.3/10.03.2025
Aluminiu*	<28	μg/l	200	POS 1.107 ed.1 rev0/ 06.2025
Reziduul sec solubil total	117	mg/l	De facto	SM STAS 9187:2007
Suma de potasiu și sodiu*	26	mg/l	De facto	POS 1.15, ed. 2, rev.3 /14.01.20
Mineralizarea*	0,1654	g/L	De facto	Методические рекомендации" Современные исследования вод", Ленинград, 1989*
Fier	<0,05	mg/L	De facto	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Cupru	<0,10	mg/L	2	SM SR ISO 8288:2006
Zinc	<0,10	mg/L	3	SM SR ISO 8288:2006
Plumb	5	μg/L	10	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Stronțiu	<0,1	mg/L	De facto	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Nichel	<5	μg/L	20	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Crom	<20	μg/L	50	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Mangan	<0,02	mg/L	0,5	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Cadmium				

Proba probei: Apă minerală naturală necarbogazificată
IZVORUL MINUNILOR ,amb. 0,5l, t.v.
29.11.2026,

Beneficiar: ICS EUGEDIS SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Uzinelor,
210/1
Data și ora prelevării: 29.12.2025
Livrat în laborator: 29.12.2025 11:13:27
Data eliberării raportul 02.02.2026 14:51:57

Producătorul S.C. VELTA PROD SRL , Romania

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 57/2019

	<2	μg/L	5	POS 1.38 ed. 2, rev.4/15.02.24
Calciu	16	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu	4	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Data începerii investigației	29/12/2025			
Data finisării investigației	02/02/2026			

S.C. VELTA PROD SRL , Romania

Data produs/prelevar: 29.12.2025
Livrat în laborator: 29.12.2025 11:13:27
Data eliberării raportul 02.02.2026 14:51:57

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Jana Oloinic

Autorizat: Directoare adjunctă
Olga Burduniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51030424

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă minerală naturală carbogazificată
IZVORUL MINUNILOR amb. PET 2l, t.v.
12.08.2026

Beneficiar: ICS EUGEDIS SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Uzinelor,
210/1

Data și ora prelevării: 29.12.2025

Livrat în laborator: 29.12.2025 11:05:13

Data eliberării raportul: 19.01.2026 9:08:54

Producătorul: S.C. VELTA PROD SRL, Romania

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 57/2019

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/250 ml		0	SM SR EN ISO 7899-2:2016 ICS EUGEDIS SRL
Pseudomonas aeruginosa	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 16266:2016
Clostridii sulfitereducătoare	0	UFC/50ml		0	SM SR EN ISO 26461-2:2012
Data începerii investigației	29/12/2025				
Data finisării investigației	02/01/2026				

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară:

Responsabili:
Tatiana Mogus; Anna Mocanu

Autorizat: Directoare adjunctă
Olga Burduniuc

