

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr ocds-b3wdp1-MD-1750752669232 din 03.07.2025						
Obiectul achiziției: Echipament medical						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. nr.1 Dulap medical						
Dulap medical cu o ușă	Tip SML 313	Ucraina	LITPOL	Dulap medical cu o ușă, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată : 4-5 mm grosime, transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare gri. Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical cu o ușă, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată : 5 mm grosime, transparentă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare gri. Compartimentare: Rafturi interne: 2 din sticlă+2 din metal ajustabile (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Dimensiuni externe: Adâncime: 320 mm; Lățime: 570 mm; Înălțime 1655/1755 mm. Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	

					 https://litpolmebel.com/ru/656-shafa-medichna-sml-313	
Dulap medical vertical inox, 2 compartimente independente, 4 uși batante	Tip SML 322*	Ucraina	LITPOL	Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1655/1755 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	



<https://litpolmebel.com/ru/657-shafa-medichna-sml-322>

					 https://litpolmebel.com/ru/657-shafa-medichna-sml-322	
Dulap medical cu două uși	Tip SML 323	Ucraina	LITPOL	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată (4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată (5 mm grosime) transparentă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri -la solicitare) Compartimentare: Rafturi interne: 2 sticlă rafturi ajustabile + -2 din metal rafturi ajustabile (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	

					 https://litpolmebel.com/ru/660-shafa-medichna-sml-323	
Lot.nr.2 Masa pentru manipulări						
Masa pentru manipulări cu 2 polite 1 sertar	STL-401-k-n*	Ucraina	LITPOL	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, 1 sertar, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800–1000 mm • Lățime: 500–600 mm • Înălțime: 850–950 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: min. 1,0 mm pentru polițe și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, 1 sertar, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800mm • Lățime: 500mm • Înălțime: 850 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: 1,0 mm pentru polițe și laterale; 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile	

				mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor și a sertarului, cu elemente de consolidare transversale • 2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor • 1 sertar superior, montat pe glisiere telescopice din inox sau cu bilă, pentru deschidere completă și silențioasă • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc dublu, diametru minim 100 mm • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți • Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 80–100 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor și a sertarului, cu elemente de consolidare transversale • 2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor • 1 sertar superior, montat pe glisiere telescopice din inox sau cu bilă, pentru deschidere completă și silențioasă • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc dublu, diametru 100 mm • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți • Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 100 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	
--	--	--	--	--	---	--

					 https://litpolmebel.com/ru/1310-stolik-manipulyacijnij-stl-401k-n	
Masa pentru manipulări cu 2 polite	SZL-105-2H*	Ucraina	LITPOL	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800–1000 mm • Lățime: 500–600 mm • Înălțime: 850–950 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: min. 1,0 mm pentru polițe și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor, cu elemente de consolidare transversale • 2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: • Lungime: 800mm • Lățime: 500 mm • Înălțime: 950 mm Materiale: • Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat • Grosime material: 1,0 mm pentru polițe și laterale; 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: • Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice • Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor, cu elemente de consolidare transversale • 2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor	

				• Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc. • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți • Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 80 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	• Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: • 4 roți pivotante din cauciuc. • 2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: • Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți • Suprafețe ușor de curățat și întreținut, fără zone moarte • Construcție igienică, fără rosturi vizibile sau îmbinări prin șuruburi în zona de lucru Rigiditate și durabilitate: • Carcasa sudată și ranforsată asigură stabilitate perfectă chiar și sub sarcini ridicate (până la 80 kg) • Polițele nu flexează sub greutatea distribuite uniform • Rezistență la vibrații, impacturi ușoare și mișcări frecvente în mediul profesional Norme și conformitate: • Conform standardelor ISO 9001:2015	
--	--	--	--	---	---	--



					https://litpolmebel.com/ru/1315-stolik-procedurnij-szl-105-2n	
Lot nr.3 Cușetă medicală						
Cușetă medicală	KS 1.1*	Ucraina	LITPOL	Cușete medicale cu reglarea secțiunii capului, destinate utilizării în unități medicale (spitale, clinici, cabinete), pentru examinarea pacienților și efectuarea procedurilor medicale de bază. Cușeta trebuie să fie proiectată și construită pentru utilizare intensivă în mediul medical, având o structură stabilă, sigură și ușor de igienizat. Permite poziționarea pacientului în poziție culcată, cu posibilitatea reglării capului între 0° și 45°. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1850 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime: aproximativ 550 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, realizat din țevă profilată rectangulară din oțel de grosime sporită - o Sudură continuă, cu verificarea calității cordoanelor - o Capacitate portantă: minim 250 kg - o Vopsire în câmp electrostatic, cu uscare în cuptor, pentru protecție anticorozivă • Reglarea secțiunii capului: - o Reglare manuală prin sistem cu cremalieră metalică sau sistem alternativ cu piston cu gaz - o Unghi de reglare: 0° – 45° • Suprafața de contact (saltea): - o Tapițată cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți - o Interior din burete poliuretanic cu densitate minimă de 25 kg/m³ • Igienă:	Cușete medicale cu reglarea secțiunii capului, destinate utilizării în unități medicale (spitale, clinici, cabinete), pentru examinarea pacienților și efectuarea procedurilor medicale de bază. Cușeta trebuie să fie proiectată și construită pentru utilizare intensivă în mediul medical, având o structură stabilă, sigură și ușor de igienizat. Permite poziționarea pacientului în poziție culcată, cu posibilitatea reglării capului între 0° și 45°. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: 1900 mm - o Lățime: 700 mm - o Înălțime: 550 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, realizat din țevă profilată rectangulară din oțel de grosime sporită - o Sudură continuă, cu verificarea calității cordoanelor - o Capacitate portantă: 250 kg - o Vopsire în câmp electrostatic, cu uscare în cuptor, pentru protecție anticorozivă • Reglarea secțiunii capului: - o Reglare manuală prin sistem cu cremalieră metalică - o Unghi de reglare: 0° – 45° • Suprafața de contact (saltea): - o Tapițată cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți	

				o Fără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități o Materiale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: • Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale • Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: • Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: • Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	o Interior din burete poliuretanice cu densitate 30 kg/m³ • Igienă: o Fără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități o Materiale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: • Produsul respecta normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale • Producătorul facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: • Se solicită garanție 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: • Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
Cușetă pentru masaj	KM 1.1*	Ucraina	LITPOL	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale.	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. 	

				Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥ 1800 mm - o Lățime: ≥ 700 mm - o Înălțime reglabilă: între 650 mm și 750 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită - o Tratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor - o Construcție rigidă, cu stabilitate structurală superioară - o Capacitate portantă: minim 250 kg • Suprafața de contact (saltea): - o Realizată din spumă poliuretanică de densitate medie - o Grosime adaptată confortului pacientului - o Tapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat - o Culoarea se stabilește la solicitarea beneficiarului • Reglarea secțiunii capului: - o Spătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual • Picioare: - o Reglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului - o Roți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: • Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: • Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse	Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: 2000 mm - o Lățime: 700 mm - o Înălțime reglabilă: între 650 mm și 950 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită - o Tratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor - o Construcție rigidă, cu stabilitate structurală superioară - o Capacitate portantă: 250 kg • Suprafața de contact (saltea): - o Realizată din spumă poliuretanică de densitate medie - o Grosime adaptată confortului pacientului - o Tapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat - o Culoarea se stabilește la solicitarea beneficiarului • Reglarea secțiunii capului: - o Spătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual • Picioare: - o Reglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului Conformitate și certificări: • Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: • Garanție solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare:	
--	--	--	--	--	---	--

				Livrare și instalare: • Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	• Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere 	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505