













ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	A lama dritta • Straight knife À lame droite • De cuchillo recto	E1
	A lama (spatola) dritta isolata • Insulated straight knife (spatula) À lame (spatule) droite isolé • De cuchillo (espátula) recto aislado	E1/I
	A lama angolata • Bent knife (spatula) À lame courbée • De cuchillo con angulo	E3
	A lancetta retta • Straight lancet Lancette droite • Lanceta recta	E1/L
	A lancetta angolata • Bent lancet Lancette courbée • Lanceta con angulo	E3/L
	Ad ago grosso, retto • Straight needle, thick type À aiguille grosse, droite • De aguja grueso, recto	E5
	Ad ago grosso, angolato • Thick needle, bent type À aiguille grosse, courbée • De aguja grueso, con angulo	E6
	Ad ago sottile, retto • Straight needle, thin type À aiguille fine, droite • De aguja fino, recto	E7
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine, insulé • De aguja fino, aislado	E7/I
	Ad ago sottile, angolato • Thin needle, bent type À aiguille fine, courbée • De aguja fino, con angulo	E8
	Ad ago finissimo • Very thin needle À aiguille très fine • De aguja super fino	E10
	Ad ago finissimo angolato • Very thin needle, bent type À aiguille très fine, courbée • De aguja super fino, con angulo	E11
	A sfera Ø 2,5 mm, retto • Ball Ø 2.5 mm, straight type À bille Ø 2,5 mm, droite • De bola Ø 2,5 mm, recto	E12
	A sfera Ø 2,5 mm, angolata • Ball Ø 2.5 mm, bent type À bille Ø 2,5 mm, courbée • De bola Ø 2,5 mm, con angulo	E13
	A sfera Ø 4 mm, retto • Ball Ø 4 mm, straight type À bille Ø 4 mm, droite • De bola Ø 4 mm, recto	E14
	A sfera Ø 4 mm, angolata • Ball Ø 4 mm, bent type À bille Ø 4 mm, courbée • De bola Ø 4 mm, con angulo	E15
	A sfera Ø 6 mm, retto • Ball Ø 6 mm, straight type À bille Ø 6 mm, droite • De bola Ø 6 mm, recto	E16
	A sfera Ø 6 mm, angolata • Ball Ø 6 mm, bent type À bille Ø 6 mm, courbée • De bola Ø 6 mm, con angulo	E17
	Diamante 5x10 mm • Diamond 5x10 Diamant 5x10 mm • Diamante 5x10	E18
	Diamante 10x10 mm • Diamond 10x10 mm Diamant 10x10 mm • Diamante 10x10 mm	E19
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E21
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E23
	Ansa a filo Ø 15 mm • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 mm • Asa de alambre Ø 15 mm	E25
	Ansa a nastro Ø 10 mm • Ribbon loop Ø 10 mm Anse à bande Ø 10 mm • Asa de cinta Ø 10 mm	E23/N
	Ansa a nastro Ø 15 mm • Ribbon loop Ø 15 mm Anse à bande Ø 15 mm • Asa de cinta Ø 15 mm	E25/N
	A paletta 8x12 mm • Plate electrode 8x12 mm À palette 8x12 mm • De placa 8x12 mm	E26

ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	Prolunga • Extension Rallonge • Alargamiento	EXT/15
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E27
	Ad ago • Needle À aiguille • De aguja	E29
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E30
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E31
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E33
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball, 2.5 mm Ø À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E35
	A sfera Ø 4 mm • Ball, 4 mm Ø À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E37
	A sfera Ø 6 mm • Ball, 6 mm Ø À bille Ø 6 mm • De bola Ø 6 mm	E39
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E40
	A lama (spatola) isolata • Insulated knife (spatula) À lame (spatule) isolé • De cuchillo (espátula) aislado	E40/I
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja grueso	E41
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E42
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine isolé • De aguja fino aislado	E42/I
	Ansa a filo Ø 5 • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 • Asa de alambre Ø 5	E43
	Ansa a filo Ø 10 • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 • Asa de alambre Ø 10	E44
	Ansa a filo Ø 15 • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 • Asa de alambre Ø 15	E45
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E46
	A sfera Ø 4 mm • Ball Ø 4 mm À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E47


ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
 LOOP (Leep, Lletz procedures)	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E50
 LOOP (Leep, Lletz procedures)	Ansa a filo 15x10 mm • Wire loop 15x10 mm Anse à fil 15x10 mm • Asa de alambre 15x10 mm	E52
 LOOP (Leep, Lletz procedures)	Ansa a filo 20x8 mm • Wire loop 20x8 mm Anse à fil 20x8 mm • Asa de alambre 20x8 mm	E53
 LOOP (Leep, Lletz procedures)	Ansa a filo 20x10 mm • Wire loop 20x10 mm Anse à fil 20x10 mm • Asa de alambre 20x10 mm	E54
 LOOP (Leep, Lletz procedures)	Ansa a filo 20x20 mm • Wire loop 20x20 mm Anse à fil 20x20 mm • Asa de alambre 20x20 mm	E55
 SQUARE LOOP	Ansa a filo 10x5 mm • Wire loop 10x5 mm Anse à fil 10x5 mm • Asa de alambre 10x5 mm	E56
 SQUARE LOOP	Ansa a filo 10x8 mm • Wire loop 10x8 mm Anse à fil 10x8 mm • Asa de alambre 10x8 mm	E57
 SQUARE LOOP	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E58
Elettrodi per microchirurgia • Microsurgical electrodes • Electrodes pour microchirurgie • Electrodoos para microcirugía		
 Ø2.4 mm 5÷7 cm	Ad ago sottile retto • Straight thin needle À aiguille fine droite • De aguja fina recta	E101
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine courbée • De aguja fina acodada	E102
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine coudée • De aguja fina acodada	E103
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja gruesa	E105
	Ad ago grosso angolato • Thick angled needle À aiguille grosse courbée • De aguja gruesa acodada	E106
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E110
	Ansa Ø 5 mm angolata • Angled loop Ø 5 mm Anse coudée Ø 5 mm • Asa acodada Ø 5 mm	E109
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E111
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E112
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E120
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E121

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU
Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series
Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU
Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU



ALSA
CPB
(3 m)

CPB/5
(5 m)




Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC
Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series
Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC
Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC



ALSA
CPB/E
(3 m)




CPB/E5
(5 m)

Pinze di lunghezza diversa sono fornibili a richiesta (specificare tipo e lunghezza, es. PBC/R14 = PBC/R lunga 14 cm)
Forceps of different lenght are available on request (please, specify lenght and type, i.e. PBC/R14 = PBC/R 14 cm long)
Pincers avec différente longueur peuvent être fournis sur demande (veuillez spécifier longueur et modèle, par exemple PBC/R14 = PBC/R longue 14 cm)
Pinzas de longitud distinta se pueden suministrar bajo pedido (detallar por favor longitud y modelo, por ejemplo PBC/R14 = PBC/R con 14 cm de longitud)





Punte / Tips / Pointes / Puntas		Spina / Plug / Fiche / Enchufe				
A punta / Pointed / Pointu / Con la punta  A B 1:1		Smussate / Blunted / Arrondies / Redondeadas  C D 1:1		Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo  7 mm 4 mm 1:1		
Pinza isolata (Cushing / Potts-Smith) Insulated forceps (Cushing / Potts-Smith) Pince isolée (Cushing / Potts-Smith) Pinza recubierta (Cushing / Potts-Smith)			L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación	
1. Retta / Straight type / Droite / Recta		B	16	PMC/RS	PMC/RSL	
		C	18	PMC/R18		
		C	20	PMC/R	PMC/RL	
		C	25	PMC/R25	PMC/R25L	
		D	18	PBC/R18		
		D	20	PBC/R	PBC/RL	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva		D	25	PBC/R25	PBC/R25L	
		B	16	PMC/CS	PMC/CSL	
		C	18	PMC/C18		
		C	20	PMC/C	PMC/CL	
		C	25	PMC/C25	PMC/C25L	
		D	18	PBC/C18		
		D	20	PBC/C	PBC/CL	
		D	25	PBC/C25	PBC/C25L	
 1. 2.						

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Pinza isolata (Jeweler) Insulated forceps (Jeweler) Pince isolée (Jeweler) Pinza recubierta (Jeweler)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta 2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	B B	12 12	PMC/JR PMC/JC	
				
Pinza isolata (a baionetta / Jansen / Yasargil) Insulated forceps (bayonet type / Jansen / Yasargil) Pince isolée (à bayonnette / Jansen / Yasargil) Pinza recubierta (de baioneta / Jansen / Yasargil)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	16	PMC/RSB	PMC/BL
	C	17	PMC/B17	
	C	20	PMC/B	
	C	25	PMC/B25	PBC/BL
	D	17	PBC/B17	
	D	20	PBC/B	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	D	25	PBC/B25	
	C	20	PMC/BCD	
3. Curva / Bent type / Courbée / Curva	D	20	PBC/BCD	
	C	20	PMC/BCU	
D	20	PBC/BCU		
				
Elettrodo bipolare Bipolar electrode Electrode bipolaire Electrodo bipolar		L1(mm)	L 2(mm)	ALSA
1. Ad ago per turbinati (Binner) / Needle type for turbinals (Binner) À aiguille pour cornets (Binner) / De aguja para cornetes (Binner)		68	170	EBT
2. Per laringe / For larynx / Pour larynx / Para laringe		68	310	EBL
				

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS

Punte • Tips • Pointes • Puntas 			
Pinze e forbici monopolari • Monopolar forceps and scissors • Pincers et ciseaux monopolaires • Pinzas y tijeras monopolares		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PMI/2
	B	18	PMI/1
	B	20	PMI/1-20
	B	25	PMI/1-25
2. Curva • Bent type • Courbée • Curva	B	25	PMI/1C25
	C	20	PMI/DB2-20
	C	25	PMI/DB2-25
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	D	20	PMI/DB1-20
	D	25	PMI/DB1-25
3. Baionetta • Bayonet • Bayonette • Baioneta	A	20	PMI/B
	B	18	PMI/B1-18
4. Retta • Straight • Droite • Recta		18	FI/18
		24	FI/24
			
Cannule d'aspirazione (Frazier) • Sucking cannulae (Frazier) • Canules pour aspiration (Frazier) • Canulas para aspiracion (Frazier)		L (cm) ± 1	ALSA
1.		14	CFI/1
2.		20	CFI/2
3.		40	CFI/3
			
Cavo per: Excell serie MCD e MCDS, Alsatom serie SU MPC Cable for: Excell MCD and MCDS series, Alsatom SU MPC series Câble pour: Excell série MCD et MCDS, Alsatom série SU MPC Cable para: Excell serie MCD y MCDS, Alsatom serie SU MPC		L (m)	ALSA
		3,5	CPI
		5	CPI/5
			

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS



Pinze senza cavo di collegamento • Forceps without connecting cable Pinces sans câble de raccordement • Pinzas sin cable de conexión		L (cm) ± 1	ALSA
(Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PIC/2
	B	18	PIC/1
	B	25	PIC/1-25
	D	20	PIC/DB1-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	20	PIC/DB2-20
	C	25	PIC/DB2-25
	D	25	PIC/DB1-25

134° C
Autoclave

Pinze con comando manuale • Hand-controlled forceps Pinces avec commande manuelle • Pinzas con mando manuale		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	21	PMI/PJ20
	A	24	PMI/PJ25
2. (Jansen / Yasargil) - A baionetta • Bayonet type • À bayonnette • De bayoneta	A	21	PMI/B

Spina • Plug • Fiche • Enchufe

Cavo: 3 m • Cable: m 3 • Câble: 3 m • Cable: 3 m

134° C
Autoclave

ACCESSORI ARTROSCOPICI
ARTHROSCOPIC ACCESSORIES
ACCESSOIRES ARTHROSCOPIQUES
ACCESORIOS DE ARTROSCOPI



STERILIZZABILE MAX 80-100 VOLTE / STERILIZABLE MAX 80-100 TIMES STERILISABLE MAX 80-100 FOIS - ESTERILIZABLE MAX 80-100 VECES	MPE/E MPE/F
	MPE/CMS
ANGLED NEEDLE	E/ND12
DAGGER	E/DR12
HOOK	E/HK12
HOCKEY	E/HY14
ANGLED NEEDLE	E/ND18
DAGGER	E/DR18
HOOK	E/HK18
HOCKEY	E/HY18
ADATTATORE / ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTADOR	RD/424

ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 MONOPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES MONOPOLAIRES DE LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS MONOPOLARES DE LAPAROSCOPIA




J/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-J
L/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-L
J/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-JS
L/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-LS
Cavo di collegamento per elettrodi EL/ML / Connecting cable for EL/ML electrodes Câble de connection pour electrodes EL/ML / Cable de conexión para electrodos EL/ML	CPE (L = 3.5 m) CPE/5 (L = 5 m)
J/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-J
L/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-L
Manipolo con controllo manuale (taglio - coagulazione) / Pencil with hand control (cut - coag) Poignée porte-electrodes avec commande manuelle (coupe - coagulation) / Mango porta electrodos para mando manual (corte - coagulation) sistema di bloccaggio / block system système de blocage / sistema de bloqueo	MPE/CMS-300/4
Elettrodo a lama per manico MPE/CMS 300-4 / Knife electrode for MPE/CMS 300-4 handle Electrode à lame droite pour poignée MPE/CMS 300-4 / Electrodo de cuchillo para mango MPE/CMS 300-4	EL/1-4

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA



Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC		ALSA CPB (3 m) CPB/5 (5 m) CPB/E (3 m) CPB/E5 (5 m)
90 mm 445 mm Ø5 mm BIPOLAR J/HOOK		EL/BL-J
90 mm 445 mm Ø5 mm BIPOLAR L/HOOK		EL/BL-L
57 mm 420 mm Ø3 mm BIPOLAR DL/HOOK		EL/BL-DL
Spina / Plug / Fiche / Enchufe Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo		
		1:1

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA



	Pinza completa / Forceps complete Pince complet / Pinza completa	Solo elettrodo / Electrode only Seul electrode / Solo electrodo
	tk 707-100 ZDR	tk 707-100 E
	tk 707-101 ZDR	tk 707-101 E
	tk 707-103 ZDR	tk 707-103 E
	tk 707-105 ZDR	tk 707-105 E
 Carburo di tungsteno / Tungsten carbide Carbure de tungstène / Carburo de tungsteno	tk 707-106 ZDR	tk 707-106 E
	tk 707-108 ZDR	tk 707-108 E
	tk 707-109 ZDR	tk 707-109 E

FORBICI BIPOLARI
BIPOLAR SCISSORS
CISEAUX BIPOLAIRES
TIJERAS BIPOLARES









Lama standard
Standard blade
Lame standard
Hoja standard



Lama delicata
Delicate blade
Délicat lame
Hoja delicada

FORBICI BIPOLARI 18 cm	85718110	FORBICI BIPOLARI 18 cm	85718120
BIPOLAR SCISSORS 18 cm		BIPOLAR SCISSORS 18 cm	
CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm		CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm	
TIJERAS BIPOLARES 18 cm		TIJERAS BIPOLARES 18 cm	
FORBICI BIPOLARI 21 cm	85721110	FORBICI BIPOLARI 21 cm	85721120
BIPOLAR SCISSORS 21 cm		BIPOLAR SCISSORS 21 cm	
CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm		CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm	
TIJERAS BIPOLARES 21 cm		TIJERAS BIPOLARES 21 cm	
FORBICI BIPOLARI 23 cm	85723110	FORBICI BIPOLARI 23 cm	85723120
BIPOLAR SCISSORS 23 cm		BIPOLAR SCISSORS 23 cm	
CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm		CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm	
TIJERAS BIPOLARES 23 cm		TIJERAS BIPOLARES 23 cm	
FORBICI BIPOLARI 28 cm	85728110	FORBICI BIPOLARI 28 cm	85728120
BIPOLAR SCISSORS 28 cm		BIPOLAR SCISSORS 28 cm	
CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm		CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm	
TIJERAS BIPOLARES 28 cm		TIJERAS BIPOLARES 28 cm	

ACCESSORI PER MICROCHIRURGIA
 ACCESSORIES FOR MICRO SURGERY
 ACCESSOIRES POUR MICRO CHIRURGIE
 ACCESORIOS PARA MICROCHIRURGÍA

PARTICOLARE PARTICULAR PARTICULIER PARTICULAR	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL
	Manipolo piccolo per aghi - Cavo 2,5 m Small handle for needles - Cable 2.5 m	MLD/F 
	Mandrino porta aghi aghi • Needle adaptor	MID 
	Ago corto per depilazione • Insulated needle for epilation	AID 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,1 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.1 mm	SAD 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,15 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.15 mm	SAD/1 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,2 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.2 mm	SAD/2 
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,4 mm • Set of 10 not insulated needles Ø 0.4 mm	SAD/3 

PINZE PER COAGULAZIONE BIPOLARE "POWERGRIP"
 BIPOLAR COAGULATION FORCEPS "POWERGRIP"
 PINCES DE COAGULACION BIPOLAIRE "POWERGRIP"
 PINZAS DE COAGULACIÓN BIPOLAR "POWERGRIP"



Inserto / Insert / Insertion / Inserción 34 cm 82410034 Stelo / Shaft / Axe / Asta 82410001 Impugnatura / Grip Empoigner / Mango		
82400019 Dissettore Maryland Maryland dissector Dissecteur Maryland Disector Maryland	82400018 Forbici Scissors Ciseaux Tijeras	82400010 Pinza da presa Grasping forceps Pinces de préhension Pinza de presa
82400014 Pinza da presa micro France Grasper micro France Pince de préhension micro France Pinzas de sujeción micro France	82400015 Pinza da presa curva Curved grasping forceps Pince de préhension courbée Pinzas de presa curva	82400011 Pinza delicata curva Curved delicate forceps Pince delicate courbée Pinzas delicadas curva


ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNECTION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN



CAVI DI PIASTRA NEUTRA / NEUTRAL PLATE LEADS

CÂBLES POUR L'ELECTRODE INDIFFERENTE/ CABLES PARA LA PLACA NEUTRA

Cavi con spinotto tipo 1.....standard per apparecchi:.....Valleylab, ecc.
Cables with plug type 1.....standard for units:.....Valleylab, Conmed, etc.
Câbles avec fiche type 1.....standard pour appareils:.....Valleylab, et.
Cables con enchufe tipo 1.....estàndar para equipos:.....Valleylab, Conmed, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo 2.....Standard per apparecchi:.....vari U.S.A.
type 2.....Standard for units:.....various U.S.A.
type 2.....Standard pour appareils:.....divers U.S.A.
tipo 2.....Estandar para equipos:.....diferentes U.S.A.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo 3.....Standard per apparecchi:.....Erbe, ecc.
type 3.....Standard for units:.....Erbe, etc.
type 3.....Standard pour appareils:.....Erbe, etc.
tipo 3.....Estandar para equipos:.....Erbe, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

ADATTATORI PER CAVI MONOPOLARI / ADAPTERS FOR MONOPOLAR LEADS

REDUCTEURS POUR LES CABLES MONOPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES MONOPOLARES



Cavi con spinotto / Cables with plug

Câbles avec broche / Cable con enchufe

tipo 6 - Ø 2 mm / type 6 - Ø mm 2

tipo 7 - Ø 4 mm / type 7 - Ø mm 4

tipo 8 - Ø 5 mm / type 8 - Ø mm 5

tipo 9 - Ø 8 mm / type 9 - Ø mm 8

tipo 10.....Standard per apparecchi: Martin, Berchtold, ecc.

type 10.....Standard for units: Martin, Berchtold, ecc.

type 10.....Standard pour appareils: Erbe, etc.

tipo 10.....Estandar para equipos: Erbe, etc

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/5.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

RD/70.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC

ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNECTION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN



ADATTATORI PER CAVI BIPOLARI / ADAPTERS FOR BIPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES BIPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES BIPOLARES

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo A - 2 spinotti Ø 4 mm.....standard internazionale U.S.A
type A- 2 pins, Ø 4 mm.....U.S.A. international standard
type A- 2 broches, Ø 4 mm.....standard international U.S.A
type A- 2 clavijas, Ø 4 mm.....estandar internacional U.S.A




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCD
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCDS / NHP
Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom MB1-MC
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo B: 2 spinotti Ø 4 mm / type B: 2 pins, Ø 4 mm
type B: 2 broches, Ø 4 mm / type B: 2 clavijas, Ø 4 mm



L = 28,58 (Valleylab, EMC...)
L = 22 (EMC, Dolley...)
L = 31,75 (Conmed...)

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo C.....Standard per apparecchi:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard for units:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard pour appareils:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
tipo C.....Estandar para equipos:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo D.....Standard per apparecchi:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard for units:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard pour appareils:.....Martin, Berchtold, etc.
tipo D.....Estandar para equipos:.....Martin, Berchtold, etc.:



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCDS / NHP
RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom SU-MPC