

SPECIFICAȚII TEHNICENumărul procedurii de achiziție 21229020/ ocds-b3wdp1-MD-1716379687215 din 29.05.2024Obiectul de achiziției: Antiseruri diagnostice pentru salmonella /LÎPA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT 1 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi	Anti-Salmonella I (A - E + Vi), TR1111-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 2 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA	Anti-Salmonella OMA, TR1151-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 3 ml+1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 3 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB	Anti-Salmonella OMB, TR1161-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 3 ml+1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 4 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC	Anti-Salmonella OMC, TR1170	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15	Anti-Salmonella Gr. E (O:3 complex), TR1204	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4	Anti-Salmonella O 4, TR1302-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5	Anti-Salmonella O 5, TR1303-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6	Anti-Salmonella O 6,1, TR1304	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8	Anti-Salmonella O 8, TR1306	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11	Anti-Salmonella O 11, TR1323	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14	Anti-Salmonella O 14, TR1309	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19	Anti-Salmonella O 19, TR1311	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20	Anti-Salmonella O 20, TR1312	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:22	Anti-Salmonella O 22, TS1332	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE

LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25	Anti-Salmonella O 25, TR1335	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46	Anti-Salmonella O 46, TR1315	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA	Anti-Salmonella HMA, TR1181-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 3 ml+1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB	Anti-Salmonella HMB, TR1183-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 3 ml+1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC	Anti-Salmonella HMC, TR1185-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 3 ml+1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G	Anti-Salmonella H g, TR1406-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru	ISO, CE
LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L	Anti-Salmonella H L, TR1412	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E	Anti-Salmonella H E, TR1405-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru	ISO, CE
LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a	Anti-Salmonella H a, TR1401	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b	Anti-Salmonella H b, TR1402	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c	Anti-Salmonella H c, TR1403	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d	Anti-Salmonella H d, TR1404	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i	Anti-Salmonella H i, TR1410	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z ₁₀	Anti-Salmonella H z ₁₀ , TR1427	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z ₂₉	Anti-Salmonella H z ₂₉ , TS1430	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y	Anti-Salmonella H y, TR1423	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r	Anti-Salmonella H r, TR1416	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k	Anti-Salmonella H k, TR1411	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z ₄	Anti-Salmonella H z ₄ , z ₂₃ , TS1425	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE

LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13	Anti-Salmonella H z13, TR1439	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z28	Anti-Salmonella H z28, TS1449	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z	Anti-Salmonella H z, TR1424	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h	Anti-Salmonella H h, TR1409	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g	Anti-Salmonella H g, TR1406-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru	ISO, CE
LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s	Anti-Salmonella H s, TS1417	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f	Anti-Salmonella H f, TR1407	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2	Anti-Salmonella H 2, TR1433-01	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 5 ml, 200 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6	Anti-Salmonella H z6, TS1426	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7	Anti-Salmonella O 7, TR1305	Germania	Sifin	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon= 4*1 ml, 160 de teste, gata pentru utilizare	ISO, CE
LOT 63 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar)	TRYPTONE BILE X-GLUC AGAR (TBX), 4021562	Italia	Biolafe	Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144μmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	COMPOSITION : Tryptone (enzymatic digest of casein) 20.0 g Bile Salts No. 3 1.5 g Agar 14.0 g 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronide (X-GLUC)^ 75.0 mg Store at +2°C /+8°C	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2