

Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 776 969,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	8,000	26,156 17,980	209,245 143,840
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	23,100 23,100	221,760 221,760
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	132,550 132,250	2 385,900 2 380,500
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 816,905 2 746,100
		1.2. Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,000	2,058 1,650	234,612 188,100
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	114,000	105,057	11 976,452

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,150	9 593,100
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	21,533 11,200	2 454,762 1 276,800
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	39,070 30,700	4 454,024 3 499,800
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	114,000	2,675 2,145	304,996 244,530
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	114,000	60,440 39,325	6 890,173 4 483,050
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 315,019 19 285,380
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	2,058 1,650	32,928 26,400
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2	19,600	312,780 178,700	6 130,486 3 502,520
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	19,600	350,669 90,750	6 873,121 1 778,700
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	87,965 67,100	703,717 536,800

1	2	3	4	5	6	7
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	21,533 11,200	172,264 89,600
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,000	39,070 30,700	312,561 245,600
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor k=1,5 pereti placati) K=1,500	m2	128,000	3,087 2,475	395,136 316,800
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=1,500	m2	128,000	69,739 45,375	8 926,541 5 808,000
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	31,899 27,500	1 212,180 1 045,000
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	133,657 81,729	2 031,583 1 242,285
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	2,058 1,650	31,282 25,080
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,200	46,492 30,250	706,684 459,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 528,483 15 076,585
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	91,602 38,500	1 465,632 616,000

1	2	3	4	5	6	7
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,000	375,539 104,995	6 008,623 1 679,920
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,000	136,560 46,750	8 603,280 2 945,250
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 077,535 5 241,170
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2	9,600	1 994,475 44,550	19 146,960 427,680
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 146,960 427,680
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	12,980 12,980	90,860 90,860
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVG-ng 3x1,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	5,000	35,202 20,060	176,012 100,300
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele	buc	7,000	24,070 13,570	168,490 94,990

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050				
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,000	444,070 13,570	888,140 27,140
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	83,360 38,350	166,720 76,700
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				1 490,222 389,990
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				93 375,124 43 166,905
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	34,000	26,155 17,980	889,275 611,320
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	23,100 23,100	136,290 136,290
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	15,120 14,970	7 711,200 7 634,700
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	132,550 132,250	2 120,800 2 116,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 857,565 10 498,310
		2.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,000	2,058 1,650	312,816 250,800
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	100,107 71,500	15 216,220 10 868,000
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,000	105,057 84,150	15 968,603 12 790,800
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	21,533 11,200	3 273,016 1 702,400
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,000	39,070 30,700	5 938,696 4 666,400
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	152,000	2,675 2,145	406,661 326,040
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	152,000	60,440 39,325	9 186,898 5 977,400
		Total Tavan Inclusiv salariu				50 302,910 36 581,840
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	4 998,680 301,480	1 999,472 120,592
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	70,480 70,480	563,840 563,840

1	2	3	4	5	6	7
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2	367,000	312,780 178,700	114 790,260 65 582,900
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	87,965 67,100	32 283,008 24 625,700
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	367,000	21,533 11,200	7 902,611 4 110,400
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,000	39,070 30,700	14 338,819 11 266,900
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	2,058 1,650	755,286 605,550
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=1,500	m2	367,000	69,739 45,375	25 594,066 16 652,625
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	249,900 96,400	1 499,400 578,400
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,450	1 840,469 297,122	828,211 133,705
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	118,000	31,903 27,500	3 764,580 3 245,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)				
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	133,657 81,730	7 083,844 4 331,690
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	2,058 1,650	109,074 87,450
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,000	46,492 30,250	2 464,097 1 603,250
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	268,600 4,950	3 760,400 69,300
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000	72,934 42,750	29 173,600 17 100,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				246 910,568 150 677,302
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR 100x100x4)	kg	8,000	20,057 1,925	160,454 15,400
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	91,602 38,500	366,408 154,000
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,000	m2	4,000	123,092 52,800	492,368 211,200
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,000	375,532 104,995	1 502,127 419,980

1	2	3	4	5	6	7
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	136,560 46,750	13 382,880 4 581,500
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 904,237 5 382,080
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,1x1,0x2 buc	m2	4,200	1 994,475 44,550	8 376,795 187,110
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 376,795 187,110
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,000	12,980 12,980	90,860 90,860
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	66,532 15,930	399,192 95,580
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	119,849 44,840	479,394 179,360
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	130,000	46,658 39,530	6 065,540 5 138,900

1	2	3	4	5	6	7
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVG-ng 3x1,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	130,000	35,201 20,060	4 576,130 2 607,800
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	7,000	24,070 13,570	168,490 94,990
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	83,360 38,350	500,160 230,100
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				12 279,766 8 437,590
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				344 631,841 211 764,232
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	64,900 64,900	2 466,200 2 466,200
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000	74,800 74,800	2 842,400 2 842,400
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,000	273,000 0,000	10 374,000 0,000
		Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu				15 682,600 5 308,600

	Total	lei	453 689,58
	CASM	24,00 %	62 457,54
	Cheltuieli de transport	10,00 %	17 324,79
	Total	100,00 +	533 471,91

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			77 353,43
		Total	100,00 +			610 825,34
		Beneficiu de deviz	6,00 %			36 649,52
		Total	100,00 +			647 474,86
		TVA	20,00 %			129 494,97
		Total deviz:				776 969,83
		Inclusiv salariu				260 239,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
Cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 776 969,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,652	56,00	69 196,512
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,450	56,00	16 153,200
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,240	55,00	57 983,200
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,228	55,00	122,540
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	55,00	11,000
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	57,00	17 100,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	57,00	495,900
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,074	55,00	554,070
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,100	60,00	2 346,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,950	55,00	7 477,250
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,020	58,00	755,160
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,620	59,00	8 827,580
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	673,725	55,00	37 054,875
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,375	55,00	240,625
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	55,00	5 308,600
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,207	55,00	26 961,385
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,255	55,00	179,025
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,233	55,00	9 472,815
Total manopera						260 239,74

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	40,00	320,000
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	45,00	272,700
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,200	3,30	15 309,360
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,324	500,00	162,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,568	450,00	15 555,600
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,352	450,00	158,400
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,895	2,00	115,790
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,970	13,00	12,610
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 500,00	66,000
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	5 500,00	880,000
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 500,00	726,000
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 500,00	0,000
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	5 500,00	660,000
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,920	0,05	19,796

15.	2010237318750	Distantieri	buc	2,400	1,20	2,880
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	31 000,00	1 488,000
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,800	1 900,00	26 220,000
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	2,00	32,000
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	50,00	36,000
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,900	65,00	448,500
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,250	1,72	323,791
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	462,600	36,18	16 736,867
23.	24302261000001	Fuga	kg	13,304	40,00	532,160
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,460	32,48	664,541
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,415	75,00	181,125
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,150	10,00	961,500
27.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,000	3,51	301,860
28.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,000	260,00	3 640,000
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,100	8,03	5 661,953
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	11,00	1 733,600
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,100	2,60	41,860
32.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,634	2,60	342,248
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,920	2,60	4 003,792
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,762	300,00	228,600
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,800	3,50	17 590,300
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 389,302	2,84	6 785,617
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,740	2,84	12 997,941
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,191	7,93	5 362,195
39.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,402	2,84	2 829,781
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,192	220,00	4 442,240
41.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,860	6,00	875,160
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,000
43.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,360	0,00	0,000
44.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,650	0,00	0,000
45.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,096	1 400,00	134,400
46.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,000
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,641	0,00	0,000
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,245	3,51	257,090
49.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,300	240,00	4 872,000
50.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,220	80,00	13 137,600
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	586,530	3,00	1 759,590
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	18,00	0,720
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	40,00	36,000
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	39,00	3,120
55.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,000	25,00	200,000
56.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860	18,00	51,480
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,000
58.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,000	25,00	100,000
59.	28731220041001	Plase sudate (VR 100x100x4)	kg	8,080	17,07	137,926
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700	38,00	102,600
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	139,200	0,60	83,520
62.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	0,50	8,000
63.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,800	10,00	168,000
64.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,230	25,00	330,750
65.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	400,00	840,000

66.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (material beneficiarului)	buc	14,700	0,00	0,000
67.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	100,00	40,000
68.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,003	14,00	2 044,042
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800	0,00	0,000
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,771	0,00	0,000
71.	4100126202818	Apa	m3	1,627	0,00	0,000
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,750	3,00	188,250
Total materiale de constructii						173 247,86

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	5,00	9 000,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,768	15,00	11,520
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,780	15,00	86,700
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,292	68,00	19,856
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,171	5,00	305,855
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,187	12,00	134,244
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	100,00	0,800
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	78,00	21,060
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912	35,00	31,920
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	55,00	1,430
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,088	21,00	190,848
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	10,00	1,960
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106	15,00	1,590
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,019	10,00	20,190
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,916	1 500,00	10 374,000
Total utilaje de constructii						20 201,98

Total	lei	453 689,58
CASM	24,00 %	62 457,54
Cheltuieli de transport	10,00 %	17 324,79
Total	100,00 +	533 471,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	77 353,43
Total	100,00 +	610 825,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	36 649,52
Total	100,00 +	647 474,86
TVA	20,00 %	129 494,97

Total deviz:

**776 969,8
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a holului central si Investitor
bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			26,156 17,980
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	58,00	17,980
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,875
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	13,00	0,301
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			132,550 132,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,00	63,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		1.2. Tavan				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,058 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,057 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,84	20,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,533 11,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,03	8,833
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,070 30,700

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,93	8,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			2,675 2,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	2,145
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,195
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			60,440 39,325
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	39,325
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	18,814
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,222
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,058 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2			312,780 178,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	56,00	151,200
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,84	17,040
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	3,30	39,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,50	45,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	450,00	31,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	21,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,020
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			350,669 90,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	55,00	90,750
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,645
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,51	13,117
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,988
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,965 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,100
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,84	20,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,533 11,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,03	8,833
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			39,070 ----- 30,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,93	8,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor k=1,5 pereti placati) K=1,500	m2			3,087 ----- 2,475
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	2,475
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,387
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,225
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=1,500	m2			69,739 ----- 45,375
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	45,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	21,708
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,256
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			31,899 ----- 27,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,00	9,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,924
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	300,00	0,237
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	2,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			133,657 ----- 81,729
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,729
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,48	9,744
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,84	41,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,058 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			46,492 ----- 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	14,472
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,170
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1.4. Pardosea

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,602 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,252
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			375,539 104,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	55,00	104,995
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	240,00	243,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,51	15,093
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,597
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,174
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,080
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			136,560 46,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	80,00	81,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2			1 994,475 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,980 12,980
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,00	12,980
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVG-ng 3x1,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			35,202 20,060

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,00	20,060
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,00	15,142
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			24,070 13,570
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	59,00	13,570
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (material beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,500
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			444,070 13,570
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	59,00	13,570
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,00	420,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,500
30	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc			83,360 38,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	59,00	38,350
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	40,00	40,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			26,155 17,980
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	58,00	17,980
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,875
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	13,00	0,300
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,120 14,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,00	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			132,550 132,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,00	63,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tavan				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,058 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			100,107 ----- 71,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	55,00	50,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	55,00	20,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,60	13,234
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	300,00	1,259
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	450,00	13,950
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	21,00	0,126
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	15,00	0,037
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,057 ----- 84,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,84	20,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,533 ----- 11,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,03	8,833
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,070 ----- 30,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,93	8,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			2,675 ----- 2,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	2,145
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,195
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			60,440 ----- 39,325
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	39,325
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	18,814
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,222
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 998,680 ----- 301,480

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	56,00	250,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	55,00	50,600
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	11,00	4 334,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	68,00	27,200
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			70,480 ----- 70,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	56,00	4,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	55,00	66,000
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2			312,780 ----- 178,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	27,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	56,00	151,200
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,84	17,040
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	3,30	39,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,50	45,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	450,00	31,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	21,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,020
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,965 ----- 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,84	20,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,533 ----- 11,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,03	8,833
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			39,070 ----- 30,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,93	8,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,058 ----- 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=1,500	m2			69,739 ----- 45,375
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	45,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	21,708
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,256
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2			249,900 96,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,00	82,650
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	40,00	6,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	38,00	9,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 840,469 297,122
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	55,00	272,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,811
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,60	760,551
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	450,00	352,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	500,00	360,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,178
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	100,00	1,778
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	78,00	46,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	68,00	19,040
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			31,903 27,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,00	9,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,924
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	300,00	0,239
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	2,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			133,657 81,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,730
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,48	9,744
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,84	41,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,058 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	1,72	0,258
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			46,492 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,18	14,472
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,84	0,170
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			268,600

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				4,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,550
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	260,00	260,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			72,934 42,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,00	42,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	31 000,00	3,720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	38,00	0,114
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,500
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR 100x100x4)	kg			20,057 1,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,550
	28731220041001	Plase sudate (VR 100x100x4)	kg	1,0100	17,07	17,241
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	39,00	0,390
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	68,00	0,051
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,602 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,252
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,000	m2			123,092 52,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	8,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	44,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,252
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			375,532 104,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	55,00	104,995
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	240,00	243,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,51	15,093
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,593
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,172
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,079
62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m			136,560 46,750

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	80,00	81,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,1x1,0x2 buc	m2			1 994,475 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,980 12,980
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,00	12,980
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,532 15,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,00	15,930
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,450
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,84	0,142
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			119,849 44,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	59,00	44,840
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	25,00	25,000
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	25,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,84	0,009
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			46,658 39,530
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	59,00	39,530
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,00	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVG-ng 3x1,5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma,	m			35,201 20,060

1	2	3	4	5	6	7
		banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	59,00	20,060
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,00	15,141
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			24,070 ----- 13,570
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	59,00	13,570
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (material beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,500
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			83,360 ----- 38,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	59,00	38,350
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,00	40,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,010
		3. Evacuare/transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			64,900 ----- 64,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	55,00	64,900
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			74,800 ----- 74,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	55,00	74,800
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			273,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	1 500,00	273,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.