

Constructia statiei de epurare din sat. Buzila, r-ul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2 Statia de epurare. SAC

Valoarea de deviz 1 487 869,284 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente. Statia de pompare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,060	797,450 0,000	2 440,197 0,000
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,390	995,775 0,000	2 379,902 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,450	1 032,980 0,000	5 629,741 0,000
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,450	607,005 0,000	3 308,175 0,000
5	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si	m3	239,000	8,500	2 031,500

1	2	3	4	5	6	7
		transee			0,000	0,000
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. (ajustarea canalului de drenaj)	m3	7,000	77,350 77,350	541,450 541,450
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - petris fractia 60-200mm pentru drenaj	m3	2,000	419,125 55,250	838,250 110,500
8	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - Petris fractia 20-300mm pentru drenaj	m3	3,000	419,125 55,250	1 257,375 165,750
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip entru drenaj)	m3	2,000	347,150 39,650	694,300 79,300
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ingramadirea siincarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	0,470	874,836 0,000	411,173 0,000
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	75,200	0,000 0,000	0,000 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,470	174,172 23,372	81,861 10,985
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,050	410,967 0,000	2 075,385 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,050	875,057 573,300	4 419,037 2 895,165
		Total Lucrari de terasamente. Statia de pompare Inclusiv salariu				26 108,346 3 803,150
		1.2. Lucrari de terasamente. Statia de epurare				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,970	797,385 0,000	2 368,232 0,000
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,850	133,900 133,900	1 988,415 1 988,415
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	1,030	875,061 0,000	901,313 0,000
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	165,000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,030	174,213 23,413	179,439 24,115
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,090	410,912 0,000	858,806 0,000
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3	2,090	905,785 573,306	1 893,090 1 198,210

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
		Total Lucrari de terasamente. Statia de epurare Inclusiv salariu				8 189,295 3 210,740
		1.3. Constructia caminului pentru drenaj				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,240	2 976,954 1 031,527	6 668,376 2 310,620
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0.16M3)	buc	1,000	688,000 0,000	688,000 0,000
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0.28M3)	buc	6,000	700,000 0,000	4 200,000 0,000
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0.10M3)	buc	1,000	700,000 0,000	700,000 0,000
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel de reazam KIO-1 (0.02M3)	buc	1,000	244,000 0,000	244,000 0,000
27	pret de piata	Capac din metal	buc	1,000	926,160 0,000	926,160 0,000
28	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (Scoabe Sc1 (Scra pentru camine din otel beton A I, D=16mm, 17,5kg)	buc	18,000	36,424 9,100	655,634 163,800
29	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg	44,000	22,440 0,000	987,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-4 buc	kg	7,200	21,420 0,000	154,224 0,000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,700	506,650 64,350	354,655 45,045
32	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, - Pereu	m3	0,500	1 714,050 250,250	857,025 125,125
		Total Constructia caminului pentru drenaj Inclusiv salariu				16 435,434 2 644,590
		1.4. Statia de pompare dotata cu gratar grosier si doua pompe submersibile				
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	906,100 573,300	45,305 28,665
34	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,260	102,608 61,750	129,286 77,805
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, M50 turnare cu mijloace clasice (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3	1,700	1 575,335 292,500	2 678,070 497,250
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	12,600	36,250 16,250	456,750 204,750
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	12,600	85,563 7,800	1 078,093 98,280

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolatie pe baza de mastica bituminoasa)	m2	12,600	36,526 16,250	460,223 204,750
39	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,600	104,486 61,750	376,150 222,300
40	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Otel beton d=12mm)	kg	267,200	20,790 4,095	5 555,114 1 094,210
41	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=8mm)	kg	4,860	22,843 5,122	111,017 24,895
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. Placi de fundatie Pf1 din beton C30/37 ,XD2	m3	4,700	1 751,918 286,000	8 234,015 1 344,200
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Aplicat peste	m2	6,420	147,180 57,204	944,897 367,250

1	2	3	4	5	6	7
		placa d fund din b.a)				
44	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Inel pentru amfore cu fund , CTN-1)	buc	1,000	1 628,493 143,000	1 628,493 143,000
45	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Inel pentru amfore fara fund, CTR-1)	buc	4,000	1 154,945 143,000	4 619,778 572,000
46	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Capac pentru amfore , P-1)	buc	1,000	1 066,033 143,000	1 066,033 143,000
47	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana (Inel de reazam KIIO-1 (0.02m3)	buc	1,000	244,000 0,000	244,000 0,000
48	pret de piata	Capac din metal	buc	1,000	1 233,000 0,000	1 233,000 0,000
49	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A1, D16mm, 18,00kg)	buc	20,000	25,765 9,100	515,300 182,000
50	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Gauri pentru conducta cu D=200mm, si d=160mm	buc	2,000	24,050 24,050	48,100 48,100

1	2	3	4	5	6	7
51	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1-24buc	kg	52,800	21,000 0,000	1 108,800 0,000
52	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-8buc	kg	14,400	24,000 0,000	345,600 0,000
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P2, plansa 4)	kg	160,000	32,454 13,650	5 192,640 2 184,000
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (toate elementele metalice)	t	0,250	640,656 0,000	160,164 0,000
55	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereii interiori)	m2	41,670	147,176 57,201	6 132,812 2 383,550
56	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti exteriori)	m2	44,000	85,573 7,800	3 765,198 343,200
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	2,120	506,642 64,356	1 074,080 136,435
58	CA03F	Beton M150 turnat cu mijloace clasice, (pereu , beton C20/25)	m3	1,480	1 716,327 250,250	2 540,164 370,370
		Total Statia de pompare dotata cu gratar grosier si doua pompe submersibile Inclusiv salariu				49 743,082 10 670,010
		1.5. Statia de epurare. Separator				

1	2	3	4	5	6	7
		de grasimi . Bazin de omogenizare, egalizare si pompare. Platforma pentru grasimi.				
59		Fundatia Fm1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,200	905,780 573,300	181,156 114,660
61	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,320	102,186 61,750	237,071 143,260
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3	4,000	1 575,278 292,500	6 301,113 1 170,000
63	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	33,640	36,256 16,250	1 219,650 546,650
64	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	33,640	12,096 2,601	406,895 87,490
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	33,640	36,256 16,250	1 219,650 546,650

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)				
66	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	103,805 61,750	934,243 555,750
67	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=12mm)	kg	1 259,200	20,790 4,095	26 178,794 5 156,450
68	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=10mm)	kg	92,860	22,855 5,135	2 122,322 476,840
69	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=6mm)	kg	4,620	22,842 5,121	105,529 23,660
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C15 (Placa de fundatie Pf1 din beton C30/37 XD2)	m3	14,000	1 751,822 286,000	24 525,515 4 004,000
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	85,600 45,500	2 140,000 1 137,500
72	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Aplicat peste	m2	25,000	147,175 57,200	3 679,375 1 430,000

1	2	3	4	5	6	7
		placa de fundatie Pf1)				
73		Pereti monoliti Pm1, Pm2	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
74	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	164,000	103,985 61,750	17 053,540 10 127,000
75	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=12mm)	kg	2 281,880	21,205 4,095	48 387,355 9 344,335
76	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton, d=8mm)	kg	30,440	21,197 4,093	645,246 124,605
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scoabe, d=20mm, 30 buc)	kg	74,700	32,454 13,650	2 424,295 1 019,655
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C30/37 XD2 (Perti monoliti PM-1, PM-1)	m3	25,000	1 848,577 286,000	46 214,420 7 150,000
79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/25	m3	3,500	1 812,721 250,250	6 344,525 875,875
80	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	71,200	85,564 7,800	6 092,172 555,360

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Pereti exteriori)				
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereti interiori)	m2	98,500	147,175 57,200	14 496,745 5 634,200
82		Placa de acoperire Pa1 la cota +1.70	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
83	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,000	119,389 78,000	3 342,892 2 184,000
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	42,000	43,589 29,250	1 830,717 1 228,500
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=8mm)	kg	10,510	22,636 4,484	237,900 47,125
86	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=10mm)	kg	598,760	21,073 3,965	12 617,753 2 374,060
87	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	108,840	21,074 3,965	2 293,688 431,600

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=14mm)				
88	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , D=20mm)	kg	67,090	21,072 3,965	1 413,719 265,980
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3	5,000	1 944,736 344,500	9 723,680 1 722,500
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capac metalic Cm1 - 4 buc)	kg	120,000	32,454 13,650	3 894,480 1 638,000
91	pret de piata	Balama ПН3-150	buc	8,000	34,000 0,000	272,000 0,000
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mn 1 - 4 buc)	kg	14,400	32,454 13,650	467,337 196,560
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,130	1 059,362 418,500	137,717 54,405
		Total Statia de epurare. Separator de grasimi . Bazin de omogenizare, egalizare si pompare. Platforma pentru grasimi. Inclusiv salariu				247 141,494 60 366,670
		1.6. Statia de epurare. Camera pentru echipament.				
94		Stilpi monoliti Sm1-4 buc	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
95	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,850	132,272 84,500	2 096,516 1 339,325
96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)	kg	7,780	24,577 6,433	191,210 50,050
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=20mm)	kg	121,550	21,725 4,615	2 640,625 560,950
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,800	32,453 13,650	58,416 24,570
99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3	1,200	1 944,779 344,500	2 333,735 413,400
100	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	17,000	1 988,672 295,880	33 807,416 5 029,960
101		Centura monolita Cm1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
102	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	103,985 61,750	1 663,760 988,000

1	2	3	4	5	6	7
103	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=8mm)	kg	106,710	24,569 6,435	2 621,750 686,660
104	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=12mm)	kg	16,650	21,730 4,614	361,800 76,830
105	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=20mm)	kg	370,210	21,723 4,615	8 041,987 1 708,525
106	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3	3,400	1 944,851 344,500	6 612,495 1 171,300
107		Plăci de acoperire Pa 2 la cota +5.00	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
108	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	25,000	119,389 78,000	2 984,725 1 950,000
109	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	38,000	43,589 29,250	1 656,363 1 111,500
110	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în	kg	10,510	21,229 4,100	223,118 43,095

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)				
111	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=10mm)	kg	541,740	21,723 4,615	11 768,349 2 500,160
112	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3	5,000	1 944,736 344,500	9 723,680 1 722,500
113		Constructia sarpantei acoperisului	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	1,000	1 897,490 344,500	1 897,490 344,500
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	77,280	32,454 13,650	2 508,038 1 054,885
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,110	6 067,793 1 462,559	6 735,250 1 623,440
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,340	6 694,409 1 565,735	2 276,099 532,350
118	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,450	393,744 55,228	570,929 80,080
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,080	1 059,062 418,438	84,725 33,475

1	2	3	4	5	6	7
		Total Statia de epurare. Camera pentru echipament. Inklusiv salariu				100 858,476 23 045,555
		1.7. Arhitectura				
120		Pardosea	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	23,395 9,100	584,875 227,500
122	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	25,000	253,439 11,050	6 335,975 276,250
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Aplicat k=0,67, pentru grosimea din proiect de 2cm)	m2	25,000	53,532 30,485	1 338,307 762,125
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,000	491,193 162,500	12 279,825 4 062,500
125		Pereti	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,000	106,311 79,300	8 185,947 6 106,100
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	6,000 1,950	462,000 150,150
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,000	59,310 35,750	4 566,870 2 752,750
129		Tavan	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	126,492 99,450	3 162,308 2 486,250

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	6,000 1,950	150,000 48,750
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	59,310 35,750	1 482,750 893,750
133		Pereti - Fatada	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
134	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	77,000	136,023 104,000	10 473,744 8 008,000
135	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	77,000	299,349 111,670	23 049,859 8 598,590
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	6,000 1,950	462,000 150,150
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	77,000	153,032 79,300	11 783,464 6 106,100
138		Scara exterioara	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
139	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	904,800 572,000	9,048 5,720
140	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	0,100	1 681,120 292,500	168,112 29,250
141	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,700	1 862,679 250,250	3 166,555 425,425

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C20/25.				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	85,600 45,500	428,000 227,500
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	5,000	415,559 107,250	2 077,794 536,250
144		Soclu	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
145	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	15,000	85,569 7,800	1 283,538 117,000
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (consum betonocontact -0,3 kg/m2)	m2	15,000	9,750 1,950	146,250 29,250
147	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	15,000	299,345 111,670	4 490,168 1 675,050
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (consum betonocontact - 0,3kg/m2)	m2	15,000	9,750 1,950	146,250 29,250
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	15,000	621,084 188,500	9 316,260 2 827,500
150		Elemente de timplarie	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	2,520	2 336,147 286,000	5 887,090 720,720

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,840	2 240,286 47,447	8 602,698 182,195
153	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,000	357,782 23,400	1 073,346 70,200
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	27,480 5,850	82,440 17,550
155		Executarea acoperisului	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
156	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri - 1,18m3)	m2	75,000	84,103 19,175	6 307,735 1 438,125
157	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (exclus tabla zincata plana de 0,75mm)	m2	20,000	269,370 78,000	5 387,395 1 560,000
158	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,180	393,944 55,250	464,854 65,195
159	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,180	105,568 16,250	124,570 19,175
160	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	75,000	30,745 16,250	2 305,907 1 218,750

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate				
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	75,000	285,794 74,750	21 434,563 5 606,250
162	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	261,418 22,750	6 274,032 546,000
163	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	225,445 19,500	6 763,350 585,000
164	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (retinatori de zapada)	m	8,000	120,830 26,000	966,640 208,000
		Total Arhitectura Inclusiv salariu				171 224,519 58 768,320
		1.8. Lucrari de constructie. Module de epurare biologica tip Vivibloc, Q=2x80m3/zi				
165		Fundatie Fm 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
166	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,110	905,691 573,182	99,626 63,050
167	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,600	116,028 78,000	301,673 202,800
168	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	4,000	1 675,278 292,500	6 701,113 1 170,000
169	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	36,500	36,526 16,250	1 333,199 593,125

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
170	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	36,500	12,090 2,600	441,277 94,900
171	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm - Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolare pe baza de mastica bituminoase	m2	36,500	36,526 16,250	1 333,199 593,125
172	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,820	116,459 78,000	1 027,166 687,960
173	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=6mm)	kg	4,140	22,849 5,134	94,596 21,255
174	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=8mm)	kg	19,000	22,855 5,135	434,245 97,565
175	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=10mm)	kg	118,880	22,855 5,135	2 717,039 610,480
176	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 565,280	20,790 4,095	32 542,200 6 409,845

1	2	3	4	5	6	7
		izolate (otel beton d=12mm)				
177	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37, XD2 (Placa de fundatie FM-1)	m3	13,000	1 848,610 286,000	24 031,935 3 718,000
178	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	24,300	191,975 57,200	4 665,000 1 389,960
179		Pereti monoliti Pm1, Pm2	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
180	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	206,000	103,985 61,750	21 420,910 12 720,500
181	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)	kg	37,770	24,170 6,435	912,890 243,035
182	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=10mm)	kg	553,610	21,205 4,095	11 739,486 2 267,070
183	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=12mm)	kg	1 625,900	21,205 4,095	34 477,261 6 658,080
184	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	54,400	35,454 13,650	1 928,697 742,560

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de conexiunie)				
185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Pereti monolitici PM-1,PM-2)	m3	30,000	1 848,586 286,000	55 457,575 8 580,000
186	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20/25	m3	1,000	1 848,065 286,000	1 848,065 286,000
187	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Pereti exteriori)	m2	65,520	85,574 7,800	5 606,778 511,030
188	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	140,400	191,975 57,200	26 953,290 8 030,880
189		Placa de acoperire Pa 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
190	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,000	119,389 78,000	4 178,615 2 730,000
191	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	51,000	43,627 29,250	2 224,952 1 491,750

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
192	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante(oțel beton d=8mm)	kg	10,940	22,619 4,486	247,454 49,075
193	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (oțel beton d=10mm)	kg	592,550	21,073 3,965	12 487,005 2 349,490
194	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (oțel beton d=12mm)	kg	83,520	21,075 3,965	1 760,222 331,175
195	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (placă de acoperire Pa1, Beton C30/37 XD2)	m3	3,500	1 944,619 344,500	6 806,165 1 205,750
196	CL18A	(Capac metalic Cm1 -8 buc)	kg	240,000	32,454 13,650	7 788,960 3 276,000
197	pret de piata	Balama ПН3-150	buc	16,000	45,000 0,000	720,000 0,000
198	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Mn 1 - 8buc)	kg	28,800	32,454 13,650	934,674 393,120
199	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Scara metalică 4 buc	kg	112,000	32,454 13,650	3 634,848 1 528,800
200	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă	t	0,380	1 059,174	402,486

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			418,566	159,055
		Total Lucrari de constructie. Module de epurare biologica tip Vivibloc, Q=2x80m3/zi Inklusiv salariu				277 252,601 69 205,435
		1.9. Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (2buc)				
201	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	906,967 574,167	27,209 17,225
202	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,760	1 675,624 292,500	1 273,474 222,300
203	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	7,600	36,525 16,250	277,593 123,500
204	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2	6,280	36,588 16,250	229,775 102,050

1	2	3	4	5	6	7
205	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,280	191,971 57,196	1 205,577 359,190
206	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,660	1 840,643 627,910	4 896,110 1 670,240
207	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38M3)	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
208	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat KИ-15-6 (0.26M3)	buc	2,000	722,000 0,000	1 444,000 0,000
209	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0.4M3)	buc	2,000	1 220,000 0,000	2 440,000 0,000
210	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27M3)	buc	2,000	1 225,000 0,000	2 450,000 0,000
211	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazam KИO-1 (0.02 M3)	buc	2,000	244,000 0,000	488,000 0,000
212	pret de piata	Capac din metal	buc	2,000	1 257,660 0,000	2 515,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
213	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine)	buc	8,000	268,039 0,000	2 144,312 0,000
214	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1- 8 buc	kg	17,600	22,000 0,000	387,200 0,000
215	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2- 8 buc	kg	14,400	22,000 0,000	316,800 0,000
216	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 059,875 419,250	42,395 16,770
217	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - Pereti exteriori	m2	14,800	85,583 7,800	1 266,626 115,440
218	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	14,800	232,538 149,500	3 441,562 2 212,600
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,200	191,975 57,200	2 534,070 755,040
220	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Gauri pentru conducta cu d=200mm)	buc	4,000	24,050 24,050	96,200 96,200

1	2	3	4	5	6	7
221	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,680	506,661 64,342	851,190 108,095
222	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	16,820	128,085 19,500	2 154,390 327,990
		Total Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (2buc) Inclusiv salariu				32 881,803 6 126,640
		1.10. Bazin de contact (2buc)				
223	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	906,967 574,167	27,209 17,225
224	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,760	1 675,624 292,500	1 273,474 222,300
225	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei din beton)	m2	7,600	36,525 16,250	277,593 123,500
226	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2	6,280	36,588 16,250	229,775 102,050
227	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,280	191,971 57,196	1 205,577 359,190

1	2	3	4	5	6	7
228	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,740	1 840,959 627,893	6 885,186 2 348,320
229	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0.38M3)	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
230	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt, camine KI-15-9 (0.4M3)	buc	6,000	1 220,000 0,000	7 320,000 0,000
231	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1 (0.27M3)	buc	2,000	1 225,000 0,000	2 450,000 0,000
232	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazam KIO-1 (0.02M3)	buc	2,000	244,000 0,000	488,000 0,000
233	pret de piata	Capac din metal	buc	2,000	1 257,660 0,000	2 515,320 0,000
234	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 15,52 kg)	buc	16,000	132,980 0,000	2 127,686 0,000
235		Elemente de conexiunie MC1-18 buc	kg	39,600	22,000 0,000	871,200 0,000
236	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-8buc	kg	14,400	22,000 0,000	316,800 0,000
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,070	1 059,757 418,786	74,183 29,315

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
238	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2	28,170	85,573 7,799	2 410,584 219,700
239	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	28,170	232,533 149,500	6 550,447 4 211,415
240	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	25,150	191,975 57,200	4 828,175 1 438,580
241	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta D=200mm	buc	4,000	24,050 24,050	96,200 96,200
242	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,680	506,661 64,342	851,190 108,095
243	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	16,820	128,085 19,500	2 154,390 327,990
		Total Bazin de contact (2buc) Inclusiv salariu				45 352,989 9 603,880
		1.11. Camin pentru luarea probelor (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
244	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	904,800 572,000	18,096 11,440
245	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,450	1 676,229 292,644	754,303 131,690
246	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei din beton	m2	4,540	36,568 16,250	166,017 73,775
247	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2	3,530	36,628 16,241	129,296 57,330
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,530	191,967 57,193	677,642 201,890
249	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,020	2 291,255 901,537	4 628,335 1 821,105
250	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0.18M3)	buc	2,000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
251	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0.24M3)	buc	2,000	700,000 0,000	1 400,000 0,000
252	AcE13A1	. Inel prefabricat pt. camine KИД-	buc	2,000	500,000	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		10-6 (0.23M3)			0,000	0,000
253	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1 (0.10M3)	buc	2,000	700,000 0,000	1 400,000 0,000
254	AcE13A1	Inel de reazam KIQO-1 (0.02M3)	buc	2,000	244,000 0,000	488,000 0,000
255	AcE13A1	Capac din metal	buc	2,000	905,000 0,000	1 810,000 0,000
256	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 17,46kg)	buc	18,000	111,726 0,000	2 011,066 0,000
257	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1 - 16 buc	kg	35,200	22,000 0,000	774,400 0,000
258	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2 -8 buc	kg	14,400	22,000 0,000	316,800 0,000
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	1 059,757 418,786	74,183 29,315
260	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2	17,260	85,583 7,799	1 477,158 134,615
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	17,260	232,713 149,500	4 016,623 2 580,370
262	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	14,880	191,973	2 856,562

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			57,198	851,110
263	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta cu D200mm	buc	5,000	24,050 24,050	120,250 120,250
264	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,700	506,650 64,350	354,655 45,045
265	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	6,800	128,118 19,500	871,200 132,600
		Total Camin pentru luarea probelor (2 buc) Inclusiv salariu				26 720,586 6 190,535
		1.12. Diversarea in emisar				
266	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,010	904,800 572,000	9,048 5,720
267	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 675,839 292,783	385,443 67,340
268	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	2,300	36,530 16,250	84,019 37,375
269	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale	m2	1,770	36,315 16,268	64,278 28,795

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)				
270	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,770	191,988 57,215	339,818 101,270
271	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,540	2 291,709 901,454	1 237,523 486,785
272	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0.18M3)	buc	1,000	688,000 0,000	688,000 0,000
273	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0.24M3)	buc	1,000	700,000 0,000	700,000 0,000
274	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0.10M3)	buc	1,000	700,000 0,000	700,000 0,000
275	AcE13A1	Inel de reazam KИO-1	buc	1,000	244,000 0,000	244,000 0,000
276	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	905,000 0,000	905,000 0,000
277	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2 - 4buc	kg	7,200	22,660 0,000	163,152 0,000
278	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	1 057,400 416,000	10,574 4,160
279	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	3,250	85,590 7,800	278,166 25,350

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)				
280	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,800	232,804 149,500	651,850 418,600
281	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,800	191,975 57,200	537,530 160,160
282	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta cu D=200mm	buc	2,000	24,050 24,050	48,100 48,100
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,700	506,650 64,350	354,655 45,045
284	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	6,800	128,118 19,500	871,200 132,600
		Total Diversarea in emisar Inclusiv salariu				8 272,356 1 561,300
		1.13. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol				
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	905,350 573,083	54,321 34,385
286	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,520	116,429 78,000	409,829 274,560

1	2	3	4	5	6	7
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. Beton C30/37, XD2.	m3	3,600	1 848,460 286,000	6 654,455 1 029,600
288	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton, d=6mm, pentru carcasa Cr.1)	kg	14,000	22,618 4,485	316,652 62,790
289	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (d=8mm, 200x200)	kg	153,060	21,740 2,925	3 327,558 447,655
		Total Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol Inklusiv salariu				10 762,815 1 848,990
		1.14. Platforma pentru nisip				
290	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	905,350 573,083	54,321 34,385
291	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,520	116,429 78,000	409,829 274,560
292	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(Beton C30/37, XD2).	m3	4,000	1 848,422 286,000	7 393,690 1 144,000
293	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37	kg	14,000	22,618	316,652

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Otel beton , d=6mm, pentru carcasa Cr1)			4,485	62,790
294	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale d=8mm, 200x200mm	kg	153,060	21,740 2,925	3 327,558 447,655
		Total Platforma pentru nisip Inclusiv salariu				11 502,050 1 963,390
		1.15. Platforma pentru generator				
295	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,020	874,400 572,000	17,488 11,440
296	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,000	413,100 58,500	826,200 117,000
297	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500	497,200 64,350	745,800 96,525
298	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	116,715 78,000	373,487 249,600
299	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton , d=10mm)	kg	75,500	22,854 5,135	1 725,511 387,660
300	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -Beton C30/37, XD2	m3	2,000	1 848,773 286,000	3 697,545 572,000
301	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	6,800	35,454 13,650	241,086 92,820

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Piese inglobata МИ-1-18Ю -4buc				
302	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2	8,000	85,608 7,800	684,860 62,400
		Total Platforma pentru generator Inclusiv salariu				8 311,977 1 589,445
		<i>Total</i>	lei			1 040 757,823
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			62 543,676
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			21 724,424
		<i>Total</i>	100,00 +			1 125 025,923
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			78 751,815
		<i>Total</i>	100,00 +			1 203 777,738
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			36 113,332
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 239 891,07 0 260 598,650

		Total	lei	1 239 891,070
		TVA	20,00 %	247 978,214
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 487 869,284 260 598,650

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția stației de epurare din sat. Buzila, r-ul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2 Stația de epurare. SAC

Valoarea de deviz 1 487 869,284 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	437,757	65,00	28 454,205
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	226,130	65,00	14 698,450
3.	7123010010200	Betonist	h-om	552,807	65,00	35 932,455
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	682,014	65,00	44 330,910
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,000	65,00	780,000
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	407,750	65,00	26 503,750
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,918	65,00	5 129,670
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,849	65,00	1 940,185
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,338	65,00	736,970
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,534	65,00	164,710
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,300	65,00	5 479,500
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,345	65,00	3 337,425
13.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	186,271	65,00	12 107,615
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	93,007	65,00	6 045,455
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,370	65,00	4 054,050
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,500	65,00	227,500
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,023	65,00	326,495
18.	7212030022700	Sudor	h-om	9,381	65,00	609,765
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	106,900	65,00	6 948,500
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,921	65,00	579,865
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	169,134	65,00	10 993,710
22.	7422010060100	Timplar	h-om	3,640	65,00	236,600
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,350	65,00	7 887,750
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	522,470	65,00	33 960,550
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,287	65,00	4 373,655
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,744	65,00	4 403,360
27.	9312040019600	Sapator	h-om	5,470	65,00	355,550
		Total manopera				260 598,650

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,353	15,00	200,295
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	47,369	1,80	85,264
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	2,834	1 800,00	5 101,200
4.	1212121212121	apa	m3	0,605	15,00	9,075
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,442	355,00	3 706,910
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 20 mm	m3	3,075	355,00	1 091,625

7.	14211022002261	Pietris ciuruit nespalat de mal 60 mm	m3	2,050	355,00	727,750
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013	300,00	3,900
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,692	300,00	1 707,600
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,308	300,00	1 292,400
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,104	13,00	79,352
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	16,241	18,00	292,338
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,613	3 244,00	1 988,572
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,769	3 877,00	6 858,413
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,133	3 877,00	515,641
16.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,282	3 877,00	1 093,314
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,572	3 877,00	2 217,644
18.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,009	3 877,00	34,893
19.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,004	3 877,00	15,508
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,011	3 877,00	42,647
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	1,052	3 877,00	4 078,604
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,054	3 877,00	209,358
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,658	134,00	222,172
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	601,000	0,20	120,200
25.	2010237318750	Distantieri	buc	2 711,758	0,10	271,174
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	56,201	134,00	7 530,934
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,840	2 133,00	8 190,720
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	639,362	7,00	4 475,534
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,341	766,00	261,206
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,471	34,00	152,014
31.	2320156200901	Motorina	kg	4,060	23,00	93,380
32.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	21,042	21,00	441,882
33.	2320166200676	White spirit	kg	2,009	23,00	46,207
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,630	23,00	60,490
35.	2320187315789	Decofrol	kg	63,321	18,00	1 139,778
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	984,398	16,00	15 750,368
37.	23203226000361	Gudron	kg	2,864	17,00	48,688
38.	2413217300010	Cleme	buc	12,240	23,00	281,520
39.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	4,007	34,00	136,238
40.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	423,580	112,00	47 440,960
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,805	88,00	158,840
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,850	23,00	617,550
43.	24165861053031	Beton -contact	kg	9,000	24,00	216,000
44.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,034	56,00	449,904
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,800	43,00	1 754,400
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,031	44,00	1,364
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,621	36,00	634,356
48.	24302261000001	Fuga	kg	16,387	23,00	376,901
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,764	34,00	59,976
50.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,017	33,00	132,561
51.	24302261010101	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	10,375	33,00	342,375
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,634	34,00	21,556
53.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,100	16,00	33,600
54.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,569	32,00	18,208
55.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	371,680	4,00	1 486,720
56.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	371,680	3,55	1 319,464
57.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,660	33,00	2 199,780
58.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	2,313	45,00	104,085
59.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,938	16,00	63,008
60.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,060	322,00	985,320

61.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,000	13,00	39,000
62.	25213026029011	Placi cementoplast	m2	26,000	233,00	6 058,000
63.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	99,424	122,00	12 129,728
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	102,212	12,00	1 226,544
65.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,875	90,00	708,750
66.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	589,560	2,10	1 238,076
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	849,771	2,00	1 699,542
68.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,805	2,00	3,610
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	238,700	3,00	716,100
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	22,500	24,00	540,000
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,620	3,00	22,860
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	728,280	3,50	2 548,980
73.	26531021008311	Tink	kg	177,100	32,00	5 667,200
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	190,265	8,00	1 522,120
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,901	255,00	7 879,755
76.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	9,000	244,00	2 196,000
77.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)	buc	4,000	688,00	2 752,000
78.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	9,000	700,00	6 300,000
79.	26611264331011 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,23 m3)	buc	2,000	500,00	1 000,000
80.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-II-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	700,00	2 800,000
81.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,38 m3)	buc	4,000	1 200,00	4 800,000
82.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	8,000	1 220,00	9 760,000
83.	26611264331521 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	2,000	722,00	1 444,000
84.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-II-15-1(0,27 m3)	buc	4,000	1 225,00	4 900,000
85.	26631021000001	Beton C8/10	m3	11,958	1 233,00	14 744,214
86.	26631021000001 01	Beton C8/10	m3	0,466	1 233,00	574,578
87.	26631021000002	Beton C30/37, XD2	m3	10,169	1 400,00	14 236,600
88.	26631021000003	Beton C20/25	m3	6,741	1 400,00	9 437,400
89.	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	109,128	1 400,00	152 779,200
90.	26631021000005	Beton C16/20	m3	1,056	1 355,00	1 430,880
91.	26631021000006	Beton C20/25	m3	1,760	1 455,00	2 560,800
92.	26631021009192	Beton de ciment C8/10	m3	0,282	1 233,00	347,706
93.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,404	1 300,00	5 725,200
94.	26631021009571	Beton de ciment clasa C20/25	m3	0,925	1 300,00	1 202,500
95.	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	17,034	1 233,00	21 002,922
96.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,889	1 022,00	908,558
97.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,315	1 021,00	321,615
98.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,631	1 021,00	644,251
99.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,661	1 021,00	1 695,881
100.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	101,250	8,00	810,000
101.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,685	8,00	149,480
102.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,109	1 000,00	4 109,000
103.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	1,734	1 000,00	1 734,000
104.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,180	66,00	407,880
105.	26661228006001	Inel pentru amfore cu fund , CTN-1	buc	1,010	1 344,00	1 357,440
106.	26661228006002	Inel pentru amfore fara fund , CTR-1	buc	4,040	877,00	3 543,080
107.	26661228006003	Capac pentru amfore , P-1	buc	1,010	788,00	795,880
108.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,453	266,00	4 110,498
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,796	11,00	591,756
110.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,759	18,00	49,662
111.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	88,837	11,00	977,207
112.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,375	33,00	1 299,375

113.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	24,150	135,00	3 260,250
114.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	90,562	140,00	12 678,680
115.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,150	90,00	283,500
116.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,704	93,00	2 390,472
117.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	32,445	80,00	2 595,600
118.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	148,121	17,00	2 518,057
119.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,489	17,00	25,313
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	204,038	17,00	3 468,646
121.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	4,243	17,00	72,131
122.	271060210000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	28,700	17,00	487,900
123.	27106021000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 10mm	kg	294,420	17,00	5 005,140
124.	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	4,736	17,00	80,512
125.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	41,974	16,00	671,584
126.	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	5 672,708	16,00	90 763,328
127.	27106022000002	Otel beton d=10mm	kg	1 730,098	16,00	27 681,568
128.	27106022000003	Otel beton d=10mm	kg	613,729	16,00	9 819,664
129.	27106022000004	Otel beton d=14mm	kg	111,561	16,00	1 784,976
130.	27106022000005	Otel beton d=20mm	kg	572,821	16,00	9 165,136
131.	27106022000006	Otel beton d=12mm	kg	1 604,412	16,00	25 670,592
132.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,825	17,00	116,025
133.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,00	0,000
134.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,902	28,00	249,256
135.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,384	28,00	738,752
136.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	111,117	28,00	3 111,276
137.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,152	30,00	94,560
138.	27431235490261	Opritori de zapada	m	8,000	89,00	712,000
139.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	828,980	18,00	14 921,640
140.	27752763098861	Piese inglobate МИ-1-18	kg	61,200	21,00	1 285,200
141.	28112363056611	Otel beton A410c D=16mm	kg	244,434	17,00	4 155,378
142.	281123630566111	Otel beton A410c D=16mm	kg	125,158	17,00	2 127,686
143.	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	45,439	17,00	772,463
144.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	52,400	21,00	1 100,400
145.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,520	2 000,00	5 040,000
146.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,268	21,00	26,628
147.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,694	17,00	283,798
148.	2873122004100	Plase sudate	kg	309,182	18,00	5 565,276
149.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	83,810	15,00	1 257,150
150.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	23,952	21,00	502,992
151.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,385	27,00	631,395
152.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,353	55,00	19,415
153.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,450	55,00	244,750
154.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	158,307	11,00	1 741,377
155.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,325	18,00	149,850
156.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	77,600	1,40	108,640
157.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,120	98,00	599,760
158.	2874115837745	Suruburi	buc	309,000	1,22	376,980
159.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	105,000	1,55	162,750
160.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	158,307	0,20	31,661
161.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,639	44,00	116,116

162.	2874125886734	Nituri POP	buc	105,000	2,33	244,650
163.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	557,520	1,80	1 003,536
164.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,778	21,00	121,338
165.	28751158900002	Elemente de conexiunie MC1	kg	74,800	22,00	1 645,600
166.	28751158900003	Elemente de conexiunie MC2	kg	36,216	22,00	796,752
167.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,210	33,00	303,930
168.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,180	125,00	772,500
169.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,240	122,00	1 493,280
170.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,120	88,00	538,560
171.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,120	35,00	214,200
172.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,180	78,00	482,040
173.	28752742000011	Capacul din metal	buc	3,000	905,00	2 715,000
174.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,260	33,00	1 427,580
175.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,832	22,00	348,304
176.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	708,750	1,00	708,750
177.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	927,000	0,10	92,700
178.	29131242018001	Balama ПНЗ-150	buc	16,000	45,00	720,000
179.	29131242042101	Capac din metal	buc	4,080	1 233,00	5 030,640
180.	29131242042102	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg	76,880	22,00	1 691,360
181.	29131242042102	Capac din metal	buc	1,020	908,00	926,160
182.	29131242042103	Elemente de conexiunie MC2 - 4buc	kg	7,344	21,00	154,224
183.	29131242042104	Elemente de conexiunie MC1 - 24buc	kg	52,800	21,00	1 108,800
184.	29131242042104	Capac din metal	buc	1,000	1 233,00	1 233,000
185.	29131242042105	Elemente de conexiunie MC2 - 8buc	kg	14,400	24,00	345,600
186.	29131245042001	Balama ПНЗ-150	buc	8,000	34,00	272,000
187.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,898	3,00	32,694
188.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,661	15,00	399,915
189.	4100126202818	Apa	m3	1,745	15,00	26,175
190.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,700	12,00	140,400
		Total materiale de constructii				724 147,475

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,064	400,00	25,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,218	400,00	87,200
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,654	55,00	255,970
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,592	45,00	71,640
5.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,300	213,00	702,900
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,300	23,00	52,900
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,153	23,00	49,519
8.	2922140007000	Macara	h-ut	15,589	400,00	6 235,600
9.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	7,480	400,00	2 992,000
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,116	12,00	25,392
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,255	8,00	2,040
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,088	23,00	462,024
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,675	9,00	33,075
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,853	389,00	8 500,817
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,491	377,00	11 872,107
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,600	377,00	226,200
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,158	88,00	13,904
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,800	12,00	57,600
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	74,148	13,00	963,924
20.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,095	11,00	12,045
21.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	406,300	5,00	2 031,500
22.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,680	66,00	44,880
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,891	55,00	49,005

24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,215	45,00	9,675
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	75,552	32,00	2 417,664
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,345	44,00	323,180
27.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,170	66,00	11,220
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,462	12,00	5,544
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,516	23,00	11,868
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,064	400,00	6 425,600
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	31,070	387,00	12 024,090
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,033	455,00	15,015
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,010	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						56 011,698

Total	lei	1 239 891,07 0
TVA	20,00 %	247 978,214

Total deviz: **1 487 869,284**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia statiei de epurare din sat. Buzila, r-ul Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente. Statia de pompare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			797,450 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	389,00	797,450
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			995,775 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	389,00	995,775

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 032,980 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	377,00	1 032,980
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			607,005 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	377,00	607,005
5	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			8,500 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	5,00	8,500
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. (ajustarea canalului de drenaj)	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,350
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - petris fractia 60-200mm pentru drenaj	m3			419,125 55,250
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	65,00	55,250
	14211022002261	Pietris ciuruit nespalat de mal 60 mm	m3	1,0250	355,00	363,875
8	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - Petris fractia 20-300mm pentru drenaj	m3			419,125 55,250
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	65,00	55,250
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 20 mm	m3	1,0250	355,00	363,875
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip entru drenaj)	m3			347,150 39,650
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,650
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,500
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ingramadirea siincarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			874,836 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	389,00	874,836
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	0,00	0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,172 23,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,372
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	377,00	150,800
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			410,967 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	377,00	410,967
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			875,057 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,300
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	32,00	301,757

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		1.2. Lucrari de terasamente. Statia de epurare				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			797,385 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	389,00	797,385
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,900
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			875,061 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	389,00	875,061
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	0,00	0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,213 23,413
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,413
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	377,00	150,800
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			410,912 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	377,00	410,912
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			905,785 573,306
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,306
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,478
		1.3. Constructia caminului pentru drenaj				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 976,954 1 031,527
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	65,00	722,138
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	65,00	309,388
	26631021009571	Beton de ciment clasa C20/25	m3	0,4100	1 300,00	536,830
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	134,00	17,528
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 022,00	73,912
	26631021009192	Beton de ciment C8/10	m3	0,1250	1 233,00	155,226
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	16,00	161,121
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	18,00	130,508
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	23,00	41,687
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,80	38,064
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,612
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	400,00	783,929
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	66,00	5,009
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0.16м3)	buc			688,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	688,00	688,000

1	2	3	4	5	6	7
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0.28m3)	buc			700,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1 (0.10m3)	buc			700,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel de reazam KIIQO-1 (0.02m3)	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
27	pret de piata	Capac din metal	buc			926,160 0,000
	29131242042102	Capac din metal	buc	1,0000	908,00	926,160
28	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (Scoabe Sc1 (Scra pentru camine din otel beton A I, D=16mm, 17,5kg)	buc			36,424 9,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,00	9,100
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	1,4800	17,00	25,915
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,00	0,927
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,016
29	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg			22,440 0,000
	29131242042102	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg	1,0000	22,00	22,440
30	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-4 buc	kg			21,420 0,000
	29131242042103	Elemente de conexiunie MC2 - 4buc	kg	1,0000	21,00	21,420
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			506,650 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
32	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, - Pereu	m3			1 714,050 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000003	Beton C20/25	m3	1,0250	1 400,00	1 456,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
		1.4. Statia de pompare dotata cu gratar grosier si doua pompe submersibile				
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			906,100 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,300
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
34	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			102,608 61,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,210
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,663
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,686
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,077
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,077
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	5,149
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,157
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,679
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, M50 turnare cu mijloace clasice (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3			1 575,335 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,518
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,250 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			85,563 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,912
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,145
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolatie pe baza de mastica bituminoasa)	m2			36,526 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,276
39	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			104,486 61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	4,308
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	4,308
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,506
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
40	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Otel beton d=12mm)	kg			20,790 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
41	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=8mm)	kg			22,843 5,122
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,423
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,282
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. Placi de fundatie Pf1 din beton C30/37 ,XD2	m3			1 751,918 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000002	Beton C30/37, XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Aplicat peste placa d fund din b.a)	m2			147,180 57,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,704
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,376
44	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Inel pentru amfore cu fund , CTN-1)	buc			1 628,493 143,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 021,00	6,126
	26661228006001	Inel pentru amfore cu fund , CTN-1	buc	1,0100	1 344,00	1 357,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,00	0,900
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 877,00	3,877
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	213,00	117,150
45	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Inel pentru amfore fara fund, CTR-1)	buc			1 154,945 143,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 021,00	6,126
	26661228006002	Inel pentru amfore fara fund , CTR-1	buc	1,0100	877,00	885,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,00	0,900
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 877,00	1,938
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	213,00	117,150
46	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			1 066,033

1	2	3	4	5	6	7
		armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Capac pentru amfore , P-1)				143,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 021,00	6,126
	26661228006003	Capac pentru amfore , P-1	buc	1,0100	788,00	795,880
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 877,00	3,877
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	213,00	117,150
47	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana (Inel de reazam KIIQ-1 (0.02m3)	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
48	pret de piata	Capac din metal	buc			1 233,000 0,000
	29131242042104	Capac din metal	buc	1,0000	1 233,00	1 233,000
49	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A1, D16mm, 18,00kg)	buc			25,765 9,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	65,00	9,100
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	0,9000	17,00	15,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,00	0,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
50	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Gauri pentru conducta cu D=200mm, si d=160mm	buc			24,050 24,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,800
51	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1-24buc	kg			21,000 0,000
	29131242042104	Elemente de conexiunie MC1 - 24buc	kg	1,0000	21,00	21,000
52	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-8buc	kg			24,000 0,000
	29131242042105	Elemente de conexiunie MC2 - 8buc	kg	1,0000	24,00	24,000
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P2, plansa 4)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (toate elementele metalice)	t			640,656 0,000
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,664
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,804

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,688
55	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereii interiori)	m2			147,176 57,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,701
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
56	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti exteriori)	m2			85,573 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,923
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,144
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3			506,642 64,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,356
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,446
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,090
58	CA03F	Beton M150 turnat cu mijloace clasice, (pereu , beton C20/25)	m3			1 716,327 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000003	Beton C20/25	m3	1,0250	1 400,00	1 456,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
		1.5. Statia de epurare. Separator de grasimi . Bazin de omogenizare, egalizare si pompare. Platforma pentru grasimi.				
59		Fundatia Fm1	buc			0,000 0,000
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			905,780 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,300
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,480
61	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			102,186 61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,228
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,664
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,342
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,342
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,195
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,157
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,673
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3			1 575,278 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,463
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
63	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,256 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,006
64	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,096 2,601
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,601
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	766,00	0,046
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	7,00	0,700
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	21,00	6,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	23,00	0,005
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	44,00	0,044
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,256 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,006
66	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			103,805 61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,686
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
67	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=12mm)	kg			20,790 4,095

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
68	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=10mm)	kg			22,855 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106021000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 10mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
69	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=6mm)	kg			22,842 5,121
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,253
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	17,00	17,427
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,279
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C15 (Placa de fundatie Pf1 din beton C30/37 XD2)	m3			1 751,822 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,600 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,690
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
72	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Aplicat peste placa de fundatie Pf1)	m2			147,175 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
73		Pereti monoliti Pm1, Pm2	buc			0,000 0,000
74	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			103,985 61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,866
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
75	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=12mm)	kg			21,205 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
76	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton, d=8mm)	kg			21,197 4,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,194
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,394
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scoabe, d=20mm, 30 buc)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C30/37 XD2 (Perti monoliti PM-1, PM-1)	m3			1 848,577 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,504
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/25	m3			1 812,721 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000003	Beton C20/25	m3	1,0250	1 400,00	1 456,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
80	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Pereti exteriori)	m2			85,564 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,914

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,144
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereti interiori)	m2			147,175 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	112,00	89,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
82		Placa de acoperire Pa1 la cota +1.70	buc			0,000 0,000
83	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			119,389 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	134,00	17,420
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,589 29,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	21,00	8,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 877,00	1,938
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=8mm)	kg			22,636 4,484
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,419
86	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=10mm)	kg			21,073 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000003	Otel beton d=10mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
87	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=14mm)	kg			21,074 3,965

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000004	Otel beton d=14mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
88	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , D=20mm)	kg			21,072 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000005	Otel beton d=20mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,399
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3			1 944,736 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000002	Beton C30/37, XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,316
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capac metalic Cm1 - 4 buc)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
91	pret de piata	Balama ПН3-150	buc			34,000 0,000
	29131245042001	Balama ПН3-150	buc	1,0000	34,00	34,000
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mn 1 - 4 buc)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 059,362 418,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,500
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,723
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,938
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,700
		1.6. Statia de epurare. Camera pentru echipament.				

1	2	3	4	5	6	7
94		Stilpi monoliti Sm1-4 buc	buc			0,000 0,000
95	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			132,272 84,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	65,00	71,500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	21,00	1,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,219
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,659
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	134,00	20,096
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,914
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 877,00	5,871
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)	kg			24,577 6,433
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,259
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,424
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,281
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,411
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=20mm)	kg			21,725 4,615
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,325
	27106022000005	Otel beton d=20mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,453 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,023
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3			1 944,779 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,313
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
100	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			1 988,672 295,880

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	65,00	244,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	65,00	51,480
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	1 233,00	1 235,466
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,000
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,10	72,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	300,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	15,00	0,255
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	3 877,00	2,053
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,950
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	66,00	2,640
101		Centura monolita Cm1	buc			0,000
						0,000
102	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			103,985
						61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,866
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
103	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton , d=8mm)	kg			24,569
						6,435
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
104	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=12mm)	kg			21,730
						4,614
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,324
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,279
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,408
105	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=20mm)	kg			21,723
						4,615
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,325
	27106022000005	Otel beton d=20mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
106	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 944,851

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)				344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,316
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
107		Placi de acoperire Pa 2 la cota +5.00	buc			0,000
						0,000
108	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			119,389
						78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	134,00	17,420
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
109	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,589
						29,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	21,00	8,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 877,00	1,938
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
110	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)	kg			21,229
						4,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,198
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,419
111	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=10mm)	kg			21,723
						4,615
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,325
	27106022000002	Otel beton d=10mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
112	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C30/37, XD2)	m3			1 944,736
						344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,316
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
113		Constructia sarpantei acoperisului	buc			0,000
						0,000
114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			1 897,490
						344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000005	Beton C16/20	m3	1,0250	1 355,00	1 430,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,310
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,454
						13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 067,793
						1 462,559
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,00	1 316,279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,00	146,279
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	18,00	135,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 877,00	38,421
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 877,00	3 604,562
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 877,00	464,541
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	34,00	102,337
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	17,00	43,863
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	21,00	63,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,108
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,180
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	23,00	7,584
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	8,00	1,838
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 694,409
						1 565,735
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	65,00	1 409,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,574
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 877,00	615,759
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 877,00	228,059
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 877,00	3 215,629
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,00	151,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,450
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,00	60,829
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	34,00	66,600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,00	646,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	23,00	10,147
118	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			393,744
						55,228
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,00	55,228
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,455

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,00	57,800
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	36,00	241,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	44,00	0,516
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,931
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	88,00	5,280
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	455,00	5,334
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 059,062 418,438
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,438
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,675
		1.7. Arhitectura				
120		Pardosea	buc			0,000 0,000
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,395 9,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,100
	24302261010101	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	33,00	13,695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
122	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			253,439 11,050
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,050
	25213026029011	Placi cementoplast	m2	1,0400	233,00	242,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	23,00	0,069
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Aplicat k=0,67, pentru grosimea din proiect de 2cm)	m2			53,532 30,485
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	26,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	4,355
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 021,00	22,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,463
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			491,193 162,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	255,00	262,650
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	8,00	32,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	9,00	0,108
125		Pereti	buc			0,000 0,000
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,311 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,817
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	9,00	0,144
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,000

1	2	3	4	5	6	7
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,310 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
129		Tavan	buc			0,000 0,000
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,492 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,817
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	9,00	0,175
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,000 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,310 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
133		Pereti - Fatada	buc			0,000 0,000
134	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			136,023 104,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,00	11,400
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	300,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	55,00	0,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	23,00	0,058
135	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			299,349 111,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,370
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,55	14,342
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	122,00	131,846
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	23,00	0,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	23,00	0,078
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	9,00	0,162
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,000 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			153,032 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
138		Scara exterioara	buc			0,000 0,000
139	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			904,800 572,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	572,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
140	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3			1 681,120 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 282,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
141	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C20/25.	m3			1 862,679 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000006	Beton C20/25	m3	1,0200	1 455,00	1 506,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,526
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,600 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,690
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			415,559 107,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	255,00	262,701
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	8,00	29,896
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	23,00	10,916
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,276

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
144		Soclu	buc			0,000
						0,000
145	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			85,569
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,919
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,144
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (consum betonocontact -0,3 kg/m2)	m2			9,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Beton -contact	kg	0,3000	24,00	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
147	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			299,345
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	65,00	92,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,370
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,55	14,342
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	122,00	131,841
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereasta	h-ut	0,0250	23,00	0,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	23,00	0,078
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	9,00	0,162
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (consum betonocontact - 0,3kg/m2)	m2			9,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Beton -contact	kg	0,3000	24,00	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,600
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			621,084
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,500
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	266,00	274,033
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,652
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	23,00	0,583
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,495
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	11,00	0,803
150		Elemente de timplarie	buc			0,000
						0,000
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,147
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,105

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,355
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,540
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,840
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	55,00	7,704
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,548
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	34,00	23,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,018
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	7,937
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 240,286 47,447
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	65,00	42,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,553
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 133,00	2 133,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,40	5,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,00	41,365
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	34,00	5,614
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,461
153	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			357,782 23,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	322,00	328,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,40	5,712
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,230
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			27,480 5,850
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	13,00	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,40	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,230
155		Executarea acoperisului	buc			0,000 0,000
156	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri - 1,18m3)	m2			84,103 19,175
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,00	14,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,550
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015733	3 877,00	60,998
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,690
157	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (exclus tabla zincata plana de 0,75mm)	m2			269,370 78,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,012
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,33	12,232
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,55	8,137
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,00	5,801
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	16,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	23,00	0,506

1	2	3	4	5	6	7
158	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			393,944 55,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,00	55,250
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,445
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,00	57,800
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	36,00	241,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	44,00	0,522
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,034
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	88,00	5,295
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	455,00	5,398
159	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			105,568 16,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	45,00	88,208
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,339
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	455,00	0,771
160	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,745 16,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,250
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,029
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,230
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			285,794 74,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,049
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,325
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,450
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,780
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	23,00	1,150
162	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			261,418 22,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,750
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	93,00	99,603
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,00	62,220
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	23,00	11,730
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	98,00	24,990
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	88,00	22,440
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,415
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,345
163	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			225,445 19,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,520
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	33,00	47,586
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	66,00	13,596
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,399
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	78,00	16,068
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,750
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,22	12,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,460
164	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (retinatori de zapada)	m			120,830 26,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	89,00	89,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,40	5,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,230
		1.8. Lucrari de constructie. Module				

1	2	3	4	5	6	7
		de epurare biologica tip Vivibloc, Q=2x80m3/zi				
165		Fundatie Fm 1	buc			0,000 0,000
166	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			905,691 573,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,182
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,509
167	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,028 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 877,00	13,420
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	1,248
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
168	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3			1 675,278 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,463
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
169	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			36,526 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,276
170	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,090 2,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	766,00	0,042
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	7,00	0,700
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	21,00	6,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	23,00	0,004
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	44,00	0,043
171	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm - Mortar de ciment aplicat pe suprafata stratului de hidroizolare pe baza de mastica	m2			36,526 16,250

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,276
172	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,459 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,661
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,161
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 877,00	13,627
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	1,471
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,159
173	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=6mm)	kg			22,849 5,134
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,867
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,267
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	17,00	17,423
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,277
174	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=8mm)	kg			22,855 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
175	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=10mm)	kg			22,855 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106021000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 10mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
176	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton d=12mm)	kg			20,790 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106022000006	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
177	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37, XD2 (Placa de fundatie FM-1)	m3			1 848,610 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
178	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,975 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
179		Pereti monoliti Pm1, Pm2	buc			0,000
						0,000
180	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			103,985
						61,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 244,00	4,866
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
181	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=8mm)	kg			24,170
						6,435
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	65,00	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,194
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
182	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=10mm)	kg			21,205
						4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000002	Otel beton d=10mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
183	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=12mm)	kg			21,205
						4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
184	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de conexiunie)	kg			35,454
						13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	27752763098861	Piese inglobate MIH-1-18	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 848,586

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Pereti monoliti PM-1,PM-2)				286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
186	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20/25	m3			1 848,065 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000003	Beton C20/25	m3	1,0250	1 400,00	1 456,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
187	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Pereti exteriori)	m2			85,574 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,924
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,144
188	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,975 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
189		Placa de acoperire Pa 1	buc			0,000 0,000
190	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			119,389 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,675
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	134,00	17,420
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 877,00	3,877
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	387,00	7,740
191	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,627 29,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	21,00	8,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 877,00	1,977
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
192	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(otel beton d=8mm)	kg			22,619 4,486
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,424
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,279
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,402
193	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=10mm)	kg			21,073 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000002	Otel beton d=10mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
194	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton d=12mm)	kg			21,075 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,195
	27106022000001	Otel beton d=12mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,402
195	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa de acoperire Pa1, Beton C30/37 XD2)	m3			1 944,619 344,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,250
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,319
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
196	CL18A	(Capac metalic Cm1 -8 buc)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
197	pret de piata	Balama ПН3-150	buc			45,000 0,000
	29131242018001	Balama ПН3-150	buc	1,0000	45,00	45,000
198	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mn 1 -8buc)	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
199	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Scara metalica 4 buc	kg			32,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
200	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 059,174 418,566
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,566
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,658
		1.9. Camine dotate cu dozator cu tablete de clor (2buc)				
201	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, ampluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			906,967 574,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	574,167
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
202	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 675,624 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
203	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,525 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,275
204	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2			36,588 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,064
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,275
205	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			191,971 57,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,696
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
206	AcE14A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			1 840,643 627,910
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,7600	65,00	439,410
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,500
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	679,812
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1600	134,00	21,561
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 022,00	84,142
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,218
207	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KII/I-15 (0.38m3)	buc			1 200,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. cămine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
208	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat KII-15-6 (0.26m3)	buc			722,000 0,000
	266112643315211	Inel prefabricat pt. cămine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	1,0000	722,00	722,000
209	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KII-15-9 (0.4m3)	buc			1 220,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. cămine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,000
210	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KII/II-15-1 (0.27m3)	buc			1 225,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. cămine KII/II-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 225,00	1 225,000
211	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Inel de reazam KII/O-1 (0.02 m3)	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazam KII/O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
212	pret de piata	Capac din metal	buc			1 257,660 0,000
	29131242042101	Capac din metal	buc	1,0000	1 233,00	1 257,660
213	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru cămine)	buc			268,039 0,000
	28112363056611	Otel beton A410c D=16mm	kg	15,7670	17,00	268,039
214	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1- 8 buc	kg			22,000 0,000
	29131242042102	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg	1,0000	22,00	22,000
215	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2- 8 buc	kg			22,000 0,000
	29131242042102	Elemente de conexiunie MC1-20buc	kg	1,0000	22,00	22,000
216	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor	t			1 059,875 419,250

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	419,250
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,675
217	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastice de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - Pereti exteriori	m2			85,583 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,932
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,047
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,145
218	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			232,538 149,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 021,00	17,385
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 021,00	5,105
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 021,00	10,210
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,068
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,975 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
220	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Gauri pentru conducta cu d=200mm)	buc			24,050 24,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,800
221	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			506,661 64,342
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,342
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,455
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,113
222	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotoare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,085 19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,601

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,899
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	107,979
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,606
		1.10. Bazin de contact (2buc)				
223	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			906,967 574,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	574,167
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
224	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 675,624 292,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,250
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
225	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei din beton)	m2			36,525 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,275
226	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2			36,588 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,064
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,275
227	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,971 57,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,696
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
228	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 840,959 627,893
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,393
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,500
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	679,893
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	134,00	21,569
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 022,00	84,438
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,166
229	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38m3)	buc			1 200,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
230	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt,	buc			1 220,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-15-9 (0.4m3)				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 220,00	1 220,000
231	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1 (0.27m3)	buc			1 225,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 225,00	1 225,000
232	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazam KIIIO-1 (0.02m3)	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazam KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
233	pret de piata	Capac din metal	buc			1 257,660 0,000
	29131242042101	Capac din metal	buc	1,0000	1 233,00	1 257,660
234	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 15,52 kg)	buc			132,980 0,000
	281123630566111	Otel beton A410c D=16mm	kg	7,822375	17,00	132,980
235		Elemente de conexiunie MC1-18 buc	kg			22,000 0,000
	28751158900002	Elemente de conexiunie MC1	kg	1,0000	22,00	22,000
236	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2-8buc	kg			22,000 0,000
	28751158900003	Elemente de conexiunie MC2	kg	1,0000	22,00	22,000
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 059,757 418,786
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,786
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,829
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	45,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,629
238	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2			85,573 7,799
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,799
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,925
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,143
239	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			232,533 149,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,751

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 021,00	17,361
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 021,00	5,110
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 021,00	10,221
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,069
240	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,975 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
241	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta D=200mm	buc			24,050 24,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,800
242	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			506,661 64,342
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,342
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,455
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,113
243	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,085 19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,899
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	107,979
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,606
		1.11. Camin pentru luarea probelor (2 buc)				
244	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			904,800 572,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	572,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
245	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 676,229 292,644
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,322
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,322
	2663102100000101	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 276,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,444
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
246	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei din beton	m2			36,568 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,274

1	2	3	4	5	6	7
247	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2			36,628 16,241
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,241
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,113
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,274
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,967 57,193
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,693
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,374
249	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 291,255 901,537
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,394
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	536,733
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	134,00	17,513
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 022,00	79,433
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,040
250	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0.18м3)	buc			688,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	688,00	688,000
251	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0.24м3)	buc			700,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
252	AcE13A1	. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0.23м3)	buc			500,000 0,000
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,23 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
253	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1 (0.10м3)	buc			700,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
254	AcE13A1	Inel de reazam КИО-1 (0.02м3)	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
255	AcE13A1	Capac din metal	buc			905,000 0,000
	28752742000011	Capacul din metal	buc	1,0000	905,00	905,000
256	AcE13A1	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 17,46kg)	buc			111,726 0,000
	28112363056611	Otel beton A410c D=16mm	kg	6,57211	17,00	111,726
257	pret de piata	Elemente de conexiunie MC1 - 16 buc	kg			22,000 0,000
	28751158900002	Elemente de conexiunie MC1	kg	1,0000	22,00	22,000
258	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2 -8 buc	kg			22,000 0,000
	28751158900003	Elemente de conexiunie MC2	kg	1,0000	22,00	22,000
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			1 059,757 418,786

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,786
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,829
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	45,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	12,629
260	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastice de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2			85,583 7,799
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,799
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,932
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,047
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,145
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			232,713 149,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 021,00	17,332
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 021,00	5,087
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 021,00	10,234
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,069
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,220
262	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,973 57,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,698
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
263	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta cu D200mm	buc			24,050 24,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,800
264	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			506,650 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
265	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,118 19,500

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,900
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	108,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,618
		1.12. Diversarea in emisar				
266	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			904,800 572,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	572,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,800
267	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 675,839 292,783
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,391
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,391
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 233,00	1 275,887
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,870
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
268	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			36,530 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,250
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,280
269	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a)	m2			36,315 16,268
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,268
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	19,774
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	23,00	0,273
270	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,988 57,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,715
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,373
271	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 291,709 901,454
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,102
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,352
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	536,852
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	134,00	17,619
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 022,00	79,489
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,296
272	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0.18M3)	buc			688,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	688,00	688,000
273	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KII-10-9 (0.24M3)	buc			700,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000

1	2	3	4	5	6	7
274	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1 (0.10m3)	buc			700,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	700,00	700,000
275	AcE13A1	Inel de reazam KIIO-1	buc			244,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	244,00	244,000
276	AcE13A1	Capac din metal	buc			905,000 0,000
	28752742000011	Capacul din metal	buc	1,0000	905,00	905,000
277	pret de piata	Elemente de conexiunie MC2 - 4buc	kg			22,660 0,000
	28751158900003	Elemente de conexiunie MC2	kg	1,0000	22,00	22,660
278	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 057,400 416,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	416,000
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	19,200
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	43,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	13,00	13,000
279	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2			85,590 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,943
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,137
280	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			232,804 149,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 021,00	17,503
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 021,00	5,105
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 021,00	10,210
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,980
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,00	39,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	23,00	0,066
281	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			191,975 57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,700
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	112,00	134,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
282	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - Gauri pentru conducta cu D=200mm	buc			24,050 24,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,800
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			506,650 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
284	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotauare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,118 19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,900
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	108,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,618
		1.13. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol				
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			905,350 573,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,083
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,267
286	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,429 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,662
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,163
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 877,00	13,217
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	1,843
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,158
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. Beton C30/37, XD2.	m3			1 848,460 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,389
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
288	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton, d=6mm, pentru carcasa Cr.1)	kg			22,618 4,485
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,225

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	271060210000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
289	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (d=8mm, 200x200)	kg			21,740 2,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,325
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
		1.14. Platforma pentru nisip				
290	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			905,350 573,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,083
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,267
291	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,429 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,662
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,163
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 877,00	13,217
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	1,843
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,158
292	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..(Beton C30/37, XD2).	m3			1 848,422 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
293	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Otel beton , d=6mm, pentru carcasa Cr1)	kg			22,618 4,485
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	271060210000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
294	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale d=8mm, 200x200mm	kg			21,740 2,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,325
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
		1.15. Platforma pentru generator				
295	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			874,400 572,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	572,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	32,00	302,400
296	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			413,100 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
297	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			497,200 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
298	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,715 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	11,00	3,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	134,00	13,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 877,00	13,327
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	2,027
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
299	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (otel beton , d=10mm)	kg			22,854 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106021000003	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 10mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
300	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -Beton C30/37, XD2	m3			1 848,773 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000004	Beton C30/37 XD2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,00	7,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	387,00	96,750
301	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Piese inglobata MI-1-18IO -4buc	kg			35,454 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	27752763098861	Piese inglobate MH-1-18	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
302	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (pereti exteriori)	m2			85,608 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,400
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	766,00	0,958
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,00	15,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	44,00	1,144

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.