


| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut   | 0,0250  | 250,00   | 6,25     |
| 240 | DI155D          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm            | m2     |         |          | 13,56    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,0134  | 57,66    | 0,77     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                       | m3     | 0,0250  | 20,00    | 0,50     |
|     | 2940420007201   | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                            | h-ut   | 0,0071  | 1 250,00 | 8,88     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut   | 0,0071  | 250,00   | 1,77     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                | h-ut   | 0,0071  | 230,00   | 1,63     |
| 241 | TsH92A          | Curatirea manuala cu încărcarea în auto praf și murdarie                                                                       | t      |         |          | 78,38    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om   | 1,3600  | 57,66    | 78,38    |
| 242 | Ts150A5         | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar                                 | t      |         |          | 24,38    |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                              | h-ut   | 0,1060  | 230,00   | 24,38    |
| 243 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                               | 100 m3 |         |          | 188,90   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 57,66    | 20,90    |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 420,00   | 168,00   |
| 244 | DI141A          | Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                 | m2     |         |          | 6,13     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                               | h-ut   | 0,0500  | 65,00    | 3,25     |
| 245 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                   | t      |         |          | 7 294,06 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                  | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 167,19 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 126,88   |
| 246 | DI133           | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm            | t      |         |          | 1 401,81 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,2100  | 57,66    | 12,11    |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                            | t      | 1,0100  | 1 300,00 | 1 312,99 |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                | h-ut   | 0,0399  | 210,00   | 8,38     |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                 | h-ut   | 0,1330  | 330,00   | 43,89    |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                   | h-ut   | 0,0326  | 750,00   | 24,44    |
| 247 | DB19F           | Imbracaminte de beton/asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2     |         |          | 169,03   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                            | t      | 0,1200  | 1 300,00 | 156,00   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                               | h-ut   | 0,0066  | 370,00   | 2,44     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                            | h-ut   | 0,0066  | 330,00   | 2,18     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                   | h-ut   | 0,0066  | 750,00   | 4,95     |
|     |                 | <b>10.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                     |        |         |          |          |
| 248 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                              | m2     |         |          | 56,01    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83     |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77    |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24     |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15     |
| 249 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                            | 100 m3 |         |          | 6 157,59 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                       | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08 |
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                      | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 986,95   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                      | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 145,59   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                       | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 33,97    |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                              | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |                 | <b>10.2. Drum de acces in centrul satului spre Gradinita, L= 0.35 km</b>                                                                                                                                    |        |        |          |          |
|     |                 | <b>10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |          |
| 250 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 227,27 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800 | 450,00   | 0,00     |
| 251 | TsC22A1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |        |          | 1 090,91 |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300 | 420,00   | 0,00     |
| 252 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |        |          | 633,12   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500 | 325,00   | 0,00     |
| 253 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |        |          | 10,62    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 0,00     |
| 254 | DH02B           | Scarificarea usoara a impictruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |        |          | 59,38    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320 | 450,00   | 0,00     |
| 255 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire                                                               | m3     |        |          | 723,48   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,50   |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
| 256 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |        |          | 7 287,88 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 0,00     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 127,27   |
| 257 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                      | m2     |        |          | 178,47   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,93     |
| 258 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |        |          | 7 338,06 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 0,00     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 123,53   |
| 259 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |          | 135,37   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                         | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 24,80    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96     |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053  | 330,00 | 1,75                 |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 750,00 | 3,97                 |
|     |                | <b>10.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                  |        |         |        |                      |
| 260 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                              | 100 m3 |         |        | 730,07<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 325,00 | 730,07               |
| 261 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,73<br>0,00        |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,73                |
| 262 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 505,95<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 505,95               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 666,67               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,33               |
| 263 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  |         |        | 84,86<br>0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 84,86                |
| 264 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     |         |        | 56,02<br>1,83        |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83                 |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77                |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,58                 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,24                 |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,15                 |
| 265 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 6 155,93<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 988,87               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 142,68               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 33,29                |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00             |
|     |                | <b>11. com. Bratuleni , s. Cirstesti, Drum spre satul nou, L= 0.467 km</b>                                                                                                                                  |        |         |        |                      |
|     |                | <b>11.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                                |        |         |        |                      |
| 266 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |        | 1 260,00<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00 | 1 260,00             |
| 267 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |        | 1 120,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00 | 1 120,00             |
| 268 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |         |        | 650,00<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 650,00               |
| 269 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,75<br>0,00        |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,75    |
| 270 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                    | 100m2  |        |          | 59,50    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320 | 450,00   | 59,50    |
| 271 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |        |          | 723,49   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,51   |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
| 272 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 7 257,18 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 129,79 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 127,39   |
| 273 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     |        |          | 178,48   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,93     |
| 274 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 7 325,71 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 198,21 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 127,50   |
| 275 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 135,37   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 750,00   | 3,97     |
|     |                 | <b>11.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |          |
| 276 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |        |          | 731,25   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 325,00   | 731,25   |
| 277 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |        |          | 10,73    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,73    |
| 278 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |        |          | 1 509,29 |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 505,95   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 670,00   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,33   |
| 279 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |          | 84,80    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 84,80    |
| 280 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     |         |          | 56,02    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83     |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77    |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24     |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31     |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pncuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15     |
| 281 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 6 156,92 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08 |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 988,30   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 143,18   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 34,36    |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00 |
|     |                | <b>12. s. Bursuc, Drum din centrul satului spre Manastirea Hincu, L= 1.17 km</b>                                                                                                                            |        |         |          |          |
|     |                | <b>12.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                                |        |         |          |          |
| 282 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |          | 1 255,26 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00   | 1 255,26 |
| 283 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |          | 1 127,37 |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00   | 1 127,37 |
| 284 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |         |          | 632,89   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00   | 632,89   |
| 285 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |          | 10,76    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00   | 10,76    |
| 286 | DI102B         | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |         |          | 59,42    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320  | 450,00   | 59,42    |
| 287 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore                                                                 | m3     |         |          | 723,49   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2030  | 425,00   | 86,28    |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190  | 395,00   | 481,51   |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 450,00   | 18,90    |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 dc 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580  | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 250,00   | 3,75     |
| 288 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |         |          | 7 273,42 |
|     | 2413317000102  | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 147,86 |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 125,55   |
| 289 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                      | m2     |         |          | 178,47   |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,92     |
| 290 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 274,57 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 148,57 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 126,00   |
| 291 | DB16H           | Imbracaminte de beton/asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033-2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |         |          | 135,37   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 2,88     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,97     |
|     |                 | <b>12.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |          |
| 292 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |          | 731,25   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o dupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 325,00   | 731,25   |
| 293 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |          | 10,73    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 280,00   | 10,73    |
| 294 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 508,82 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 507,58   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 666,82   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 334,41   |
| 295 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 85,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 85,00    |
| 296 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un sirat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 56,02    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 1,83     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83     |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77    |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24     |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15     |
| 297 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 6 156,55 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 2 191,08 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08 |
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 988,05   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 143,70   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 33,72    |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00 |
|     |                 | <b>13. s. Calimanesti, Centrul satului, L= 0.79 km</b>                                                                                                                                          |        |         |          |          |
|     |                 | <b>13.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                    |        |         |          |          |
| 298 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 255,26 |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|     |                 | 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                          |        |        |          | 0,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800 | 450,00   | 1 255,26         |
| 299 | TsC22A1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |        |          | 1 127,37<br>0,00 |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300 | 420,00   | 1 127,37         |
| 300 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |        |          | 632,89<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500 | 325,00   | 632,89           |
| 301 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |        |          | 10,75<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,75            |
| 302 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |        |          | 59,43<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320 | 450,00   | 59,43            |
| 303 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire                                                               | m3     |        |          | 723,49<br>34,60  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,50           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75             |
| 304 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |        |          | 7 285,69<br>0,00 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 160,16         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 125,53           |
| 305 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                      | m2     |        |          | 178,48<br>3,46   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56           |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,93             |
| 306 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |        |          | 7 262,73<br>0,00 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 135,72         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 127,00           |
| 307 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |          | 135,37<br>2,88   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                         | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80           |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 330,00   | 2,75             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 750,00   | 3,97             |
|     |                 | <b>13.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                    |        |        |          |                  |
| 308 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                  | 100 m3 |        |          | 731,25<br>0,00   |




| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|     |                | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                         |        |         |        |          |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 325,00 | 731,25   |
| 309 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,72    |
| 310 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t., 8 parcursuri pe o urma                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 1 507,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 505,81   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 668,45   |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,24   |
| 311 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  |         |        | 84,87    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 84,87    |
| 312 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     |         |        | 56,02    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 1,83     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83     |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77    |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,58     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,24     |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31     |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,15     |
| 313 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 6 156,82 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08 |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 988,18   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 143,51   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 34,05    |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00 |
|     |                | <b>14. com. Cioresti, s. Cioresti</b>                                                                                                                                                                       |        |         |        |          |
|     |                | <b>14.1. Drum spre cimitirul nou, L= 0.596 km</b>                                                                                                                                                           |        |         |        |          |
|     |                | <b>14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                              |        |         |        |          |
| 314 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierca pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |        | 1 250,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00 | 1 250,00 |
| 315 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |        | 1 108,33 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00 | 1 108,33 |
| 316 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |         |        | 631,94   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 631,94   |
| 317 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,73    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,73    |
| 318 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |         |        | 59,40    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320  | 450,00 | 59,40    |
| 319 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere                                                                                                                      | m3     |         |        | 723,49   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |                 | mechanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                         |        |        |          | 34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,50   |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,91    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,45    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
| 320 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 7 314,91 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 189,66 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 125,26   |
| 321 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     |        |          | 178,48   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 3,46     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,93     |
| 322 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |          | 7 256,90 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 131,53 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 125,37   |
| 323 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |        |          | 135,37   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 2,88     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 750,00   | 3,98     |
|     |                 | <b>14.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                      |        |        |          |          |
| 324 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |        |          | 729,87   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 325,00   | 729,87   |
| 325 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5/km                                                                                                                         | t      |        |          | 10,73    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,73    |
| 326 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |        |          | 1 507,77 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 506,14   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 668,18   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotermice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,45   |
| 327 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II | 100m2  |        |          | 85,32    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 450,00   | 85,32    |
| 328 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |        |          | 56,02    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 1,83     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317 | 57,66    | 1,83     |



*Clegh*


| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77    |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,58     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,24     |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31     |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,15     |
| 329 | DI95           | Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II                                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 6 156,49 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08 |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 987,77   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 144,64   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 33,00    |
|     | 400051         | Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00 |
|     |                | <b>14.2. Drum spre cimitirul vechi, L= 0.42 km</b>                                                                                                                                                                       |        |         |        |          |
|     |                | <b>14.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, (Îmbracaminte rutiera existentă din pământ)</b>                                                                                                                             |        |         |        |          |
| 330 | TsC21B1        | Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)                                                                              | 100 m3 |         |        | 1 624,51 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,6100  | 450,00 | 1 624,51 |
| 331 | TsC22B1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren cat. II k-2              | 100 m3 |         |        | 1 352,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,6100  | 420,00 | 1 352,42 |
| 332 | TsC03E1        | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I                                             | 100 m3 |         |        | 633,58   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 633,58   |
| 333 | TsI51A5        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km                                                                                                                                                  | t      |         |        | 10,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,72    |
| 334 | TsC51A         | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 155,59   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 17,31    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,31    |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kW (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300  | 420,00 | 138,28   |
| 335 | DI196          | Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 1 508,17 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 505,95   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 668,89   |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,33   |
| 336 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II                           | 100m2  |         |        | 85,00    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 85,00    |
| 337 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 208 m3 cu coeficient de compactare k-1,1) | m3     |         |        | 467,44   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 21,33    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33    |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320  | 20,00  | 4,64     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nesăpat de riș și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1000  | 325,00 | 357,50   |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1530  | 370,00 | 56,62    |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230  | 250,00 | 5,75     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0480  | 450,00 | 21,60    |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| 338 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |         |          | 723,48<br>34,60      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,60                |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 425,00   | 86,27                |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190  | 395,00   | 481,50               |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00                 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 450,00   | 18,90                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 370,00   | 95,46                |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150  | 250,00   | 3,75                 |
| 339 | DII07           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 296,56<br>0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 170,63             |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 125,93               |
| 340 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     |         |          | 178,47<br>3,46       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46                 |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,92                 |
| 341 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 235,27<br>0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 109,35             |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 125,93               |
| 342 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |         |          | 135,37<br>2,88       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88                 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,98                 |
|     |                 | <b>14.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                      |        |         |          |                      |
| 343 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |          | 1 512,83<br>0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 508,88               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 668,68               |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 335,26               |
| 344 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 84,64<br>0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 84,64                |
| 345 | DII15           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 56,02<br>1,83        |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83                 |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77                |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,57                 |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24                 |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15                 |
| 346 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II                                                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 6 157,30<br>2 191,08 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08         |
|     | 2952260003000 | Excavator                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 988,20           |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 143,91           |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 34,11            |
|     | 400051        | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00         |
|     |               | <b>15. com. Cioresti, s. Vulcanesti, Sector 1, L= 0,5 km</b>                                                                                                                                                            |        |         |        |                  |
|     |               | <b>15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)</b>                                                                                                                              |        |         |        |                  |
| 347 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 624,74<br>0,00 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,6100  | 450,00 | 1 624,74         |
| 348 | TsC22B1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II k-2            | 100 m3 |         |        | 1 352,29<br>0,00 |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,6100  | 420,00 | 1 352,29         |
| 349 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                           | 100 m3 |         |        | 633,99<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 633,99           |
| 350 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                 | t      |         |        | 10,72<br>0,00    |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,72            |
| 351 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 156,08<br>17,30  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,30            |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300  | 420,00 | 138,78           |
| 352 | DI96          | Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 1 506,75<br>0,00 |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 505,75           |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 667,80           |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,20           |
| 353 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                         | 100m2  |         |        | 85,05<br>0,00    |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 85,05            |
| 354 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si articapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     |         |        | 467,43<br>21,33  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3700  | 57,66  | 21,33            |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                | m3     | 0,2320  | 20,00  | 4,64             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000  | 325,00 | 357,50           |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530  | 370,00 | 56,61            |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0230  | 250,00 | 5,75             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0480  | 450,00 | 21,60            |
| 355 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu aternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire                                                                            | m3     |         |        | 723,49<br>34,60  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2030  | 425,00 | 86,28            |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2190  | 395,00 | 481,50           |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500  | 20,00  | 3,00             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 450,00 | 18,90            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 250,00   | 3,75     |
| 356 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 307,67 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 181,67 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 126,00   |
| 357 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     |         |          | 178,47   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,92     |
| 358 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 307,67 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 181,67 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 126,00   |
| 359 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |         |          | 135,37   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,98     |
|     |                 | <b>15.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |          |
| 360 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 505,50 |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 505,28   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 667,33   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 332,89   |
| 361 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 85,50    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 85,50    |
| 362 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 56,03    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83     |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77    |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24     |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15     |
| 363 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 6 156,91 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08 |
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 987,50   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 144,23   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 34,10    |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00 |
|     |                 | <b>16. com. Ciutesti, s. Ciutesti, Drum central, L= 1.025 km</b>                                                                                                                                |        |         |          |          |
|     |                 | <b>16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera</b>                                                                                                                            |        |         |          |          |




| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|     |               | <b>existenta din pamint)</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                  |
| 364 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarca patului drumului)                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 624,39<br>0,00 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,6100 | 450,00   | 1 624,39         |
| 365 | TsC22B1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2              | 100 m3 |        |          | 1 352,46<br>0,00 |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,6100 | 420,00   | 1 352,46         |
| 366 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                             | 100 m3 |        |          | 633,75<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,9500 | 325,00   | 633,75           |
| 367 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                   | t      |        |          | 10,72<br>0,00    |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,72            |
| 368 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 156,02<br>17,30  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,30            |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3300 | 420,00   | 138,72           |
| 369 | DI96          | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 508,74<br>0,00 |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 506,89           |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 667,90           |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                     | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,95           |
| 370 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                           | 100m2  |        |          | 85,06<br>0,00    |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1890 | 450,00   | 85,06            |
| 371 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 45 l m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     |        |          | 467,43<br>21,33  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,33            |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1000 | 325,00   | 357,50           |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1530 | 370,00   | 56,61            |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230 | 250,00   | 5,75             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0480 | 450,00   | 21,60            |
| 372 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                                             | m3     |        |          | 723,48<br>34,60  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,27            |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,50           |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90            |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46            |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75             |
| 373 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                              | t      |        |          | 7 274,11<br>0,00 |
|     | 2413317000102 | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 147,76         |
|     | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 126,34           |
| 374 | DB19G         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere                                                                                             | m2     |        |          | 178,47<br>3,46   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|     |                 | mecanica                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46                 |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,92                 |
| 375 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 302,36<br>0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 176,02             |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 126,34               |
| 376 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |         |          | 135,37<br>2,88       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88                 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,98                 |
|     |                 | <b>16.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                      |
| 377 | DI96            | Compactarea ramboului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 509,65<br>0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 507,70               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 667,46               |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 334,49               |
| 378 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 85,17<br>0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 85,17                |
| 379 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 56,02<br>1,83        |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83                 |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77                |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58                 |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24                 |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15                 |
| 380 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 6 156,57<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08             |
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 987,86               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 144,38               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 33,25                |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00             |
|     |                 | <b>17. com. Ciutesti, s. Valea Nirnovei, Centrul satului, L= 0.343 km</b>                                                                                                                       |        |         |          |                      |
|     |                 | <b>17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)</b>                                                                                                      |        |         |          |                      |
| 381 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                    | 100 m3 |         |          | 1 624,66<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 450,00   | 1 624,66             |
| 382 | TsC22B1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele                          | 100 m3 |         |          | 352,71<br>0,00       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|     |                 | respectiv TSC18B1 teren catg. II k-2                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                  |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,6100 | 420,00   | 1 352,71         |
| 383 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                            | 100 m3 |        |          | 633,51<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,9500 | 325,00   | 633,51           |
| 384 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                  | t      |        |          | 10,72<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,72            |
| 385 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 155,83<br>17,31  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,31            |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300 | 420,00   | 138,52           |
| 386 | D196            | Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 507,12<br>0,00 |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 505,66           |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 668,32           |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,14           |
| 387 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                          | 100m2  |        |          | 85,07<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890 | 450,00   | 85,07            |
| 388 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     |        |          | 467,44<br>21,33  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,33            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000 | 325,00   | 357,50           |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1530 | 370,00   | 56,61            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230 | 250,00   | 5,75             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0480 | 450,00   | 21,61            |
| 389 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                                            | m3     |        |          | 723,50<br>34,60  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,51           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,91            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75             |
| 390 | D1107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 314,48<br>0,00 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 186,74         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 127,74           |
| 391 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                   | m2     |        |          | 178,47<br>3,46   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                             | t      | 0,1410 | 1160,00  | 163,56           |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,92             |
| 392 | D1107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 224,82         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                              |        |         |          | 0,00                 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 102,19             |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 122,63               |
| 393 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                              | m2     |         |          | 135,37<br>2,88       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88                 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                          | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,97                 |
|     |                 | <b>17.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 394 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urma                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 1 512,10<br>0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 507,26               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 670,65               |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                        | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 334,19               |
| 395 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II              | 100m2  |         |          | 85,28<br>0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 85,28                |
| 396 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                            | m2     |         |          | 56,01<br>1,83        |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83                 |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77                |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,57                 |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24                 |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,14                 |
| 397 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 6 157,45<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08             |
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 987,11               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 145,34               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 33,91                |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00             |
|     |                 | <b>18. s. Cristesti</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                      |
|     |                 | <b>18.1. Drum satul nou, L= 0.575 km</b>                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
|     |                 | <b>18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)</b>                                                                                                                 |        |         |          |                      |
| 398 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierca pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 624,43<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100  | 450,00   | 1 624,43             |
| 399 | TsC22B1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II k-2 | 100 m3 |         |          | 1 352,27<br>0,00     |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,6100  | 420,00   | 1 352,27             |
| 400 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                | 100 m3 |         |          | 633,65<br>0,00       |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,9500  | 325,00   | 633,65               |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 401 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                  | t      |        |          | 10,72    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 0,00     |
| 402 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 155,68   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 57,66    | 17,26    |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300 | 420,00   | 138,42   |
| 403 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de: 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 508,22 |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 0,00     |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 506,30   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 668,35   |
| 404 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                          | 100m2  |        |          | 85,11    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890 | 450,00   | 0,00     |
| 405 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     |        |          | 467,43   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,33    |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64     |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000 | 325,00   | 357,50   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1530 | 370,00   | 56,61    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230 | 250,00   | 5,75     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0480 | 450,00   | 21,60    |
| 406 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire                                                                            | m3     |        |          | 723,49   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,27    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,51   |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
| 407 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 276,23 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 0,00     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 7 151,45 |
| 408 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                   | m2     |        |          | 178,47   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                             | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,92     |
| 409 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 279,28 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 0,00     |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 7 151,45 |
| 410 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     |        |          | 135,37   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                                      | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valtoari R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 370,00 | 1,96                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0053  | 330,00 | 1,75                 |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu rotor term. 92 cp                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053  | 750,00 | 3,98                 |
|     |                | <b>18.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                   |        |         |        |                      |
| 411 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urna                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 1 506,92<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 506,73               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 666,35               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                        | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,85               |
| 412 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II              | 100m2  |         |        | 85,30<br>0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 85,30                |
| 413 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                            | m2     |         |        | 56,02<br>1,83        |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83                 |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77                |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,58                 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,24                 |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,15                 |
| 414 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 6 157,59<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 988,29               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 143,87               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 34,35                |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00             |
|     |                | <b>18.2. Drum la Ion Iutis, L= 0,459 km</b>                                                                                                                                                                  |        |         |        |                      |
|     |                | <b>18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)</b>                                                                                                                 |        |         |        |                      |
| 415 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                 | 100 m3 |         |        | 1 624,43<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100  | 450,00 | 1 624,43             |
| 416 | TsC22B1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2 | 100 m3 |         |        | 1 352,26<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,6100  | 420,00 | 1 352,26             |
| 417 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                | 100 m3 |         |        | 633,60<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 633,60               |
| 418 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                      | t      |         |        | 10,72<br>0,00        |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,72                |
| 419 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 155,73<br>17,25      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,25                |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300  | 420,00 | 138,49               |
| 420 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu                                                                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 808,57             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|     |                 | compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcuri pe o urna                                                                                                                                                                       |        |        |          | 0,00             |
|     | 2952240004125   | Compactator 25 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 506,83           |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 667,83           |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,91           |
| 421 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                          | 100m2  |        |          | 85,13<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890 | 450,00   | 85,13            |
| 422 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     |        |          | 467,44<br>21,33  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3700 | 57,66    | 21,33            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1000 | 325,00   | 357,50           |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1530 | 370,00   | 56,62            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230 | 250,00   | 5,76             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0480 | 450,00   | 21,59            |
| 423 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innotorire                                                                            | m3     |        |          | 723,49<br>34,60  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,28            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,51           |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90            |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75             |
| 424 | DII07           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 263,80<br>0,00 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 137,45         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 126,35           |
| 425 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                   | m2     |        |          | 178,48<br>3,46   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                             | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56           |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92             |
|     | 2952240004003   | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,93             |
| 426 | DII07           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                             | t      |        |          | 7 331,54<br>0,00 |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 209,54         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 121,99           |
| 427 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     |        |          | 135,37<br>2,88   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                                      | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80           |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96             |
|     | 2952240004003   | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 330,00   | 1,75             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 750,00   | 3,98             |
|     |                 | <b>18.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                               |        |        |          |                  |
| 428 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcuri pe o                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 508,86         |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     |                | urma                                                                                                                                                                                                        |        |         |        | 0,00                 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 506,93               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 667,95               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 333,98               |
| 429 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  |         |        | 85,29<br>0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 85,29                |
| 430 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     |         |        | 56,02<br>1,83        |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83                 |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77                |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,58                 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,25                 |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,15                 |
| 431 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 6 157,31<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 988,60               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 144,42               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 33,21                |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00             |
|     |                | <b>19. s. Grozesti</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |        |                      |
|     |                | <b>19.1. str. Dacia, L= 0.436 km</b>                                                                                                                                                                        |        |         |        |                      |
|     |                | <b>19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                              |        |         |        |                      |
| 432 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |        | 1 221,43<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00 | 1 221,43             |
| 433 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |        | 1 140,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00 | 1 140,00             |
| 434 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |         |        | 650,00<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 650,00               |
| 435 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,71<br>0,00        |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,71                |
| 436 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |         |        | 59,35<br>0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320  | 450,00 | 59,35                |
| 437 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                                               | m3     |         |        | 723,48<br>34,60      |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66  | 34,60                |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2030  | 425,00 | 86,27                |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190  | 395,00 | 481,50               |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 20,00  | 3,00                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 450,00 | 18,89                |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580  | 370,00 | 95,46                |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 250,00 | 3,75                 |

ROMAS-CONTRACTING S.R.L.

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 438 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 276,57 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 148,57 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 128,00   |
| 439 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     |         |          | 178,47   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 3,46     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                    | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valtoiri R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,93     |
| 440 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |          | 7 304,40 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                   | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 175,91 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 128,49   |
| 441 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                 | m2     |         |          | 135,36   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 2,88     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                             | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valtoiri R 8-14 de 14tf                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 750,00   | 3,97     |
|     |                 | <b>19.1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                      |        |         |          |          |
| 442 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |          | 733,14   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 325,00   | 733,14   |
| 443 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |          | 10,73    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 280,00   | 10,73    |
| 444 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 508,27 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 425,00   | 506,73   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 420,00   | 667,69   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 280,00   | 333,85   |
| 445 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |          | 84,63    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 450,00   | 84,63    |
| 446 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |          | 56,02    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 1,83     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83     |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 395,00   | 49,77    |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 450,00   | 1,58     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 250,00   | 0,24     |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 210,00   | 2,31     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 330,00   | 0,15     |
| 447 | DI95            | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 2 191,08 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 2 191,08 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 57,66    | 2 191,08 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     | 2952260003000   | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00   | 987,75   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00   | 143,38   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00   | 32,94    |
|     | 400051          | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00   | 2 800,00 |
|     |                 | <b>19.2. str. Libertatii, L= 0.298 km</b>                                                                                                                                                                   |        |         |          |          |
|     |                 | <b>19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                              |        |         |          |          |
| 448 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |          | 1 218,75 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00   | 1 218,75 |
| 449 | TsC22A1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |          | 1 137,50 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00   | 1 137,50 |
| 450 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovhicule teren catg. I                                | 100 m3 |         |          | 609,38   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00   | 609,38   |
| 451 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |          | 10,57    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00   | 10,57    |
| 452 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  |         |          | 59,27    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320  | 450,00   | 59,27    |
| 453 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire                                                               | m3     |         |          | 723,48   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000  | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2030  | 425,00   | 86,27    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,2190  | 395,00   | 481,51   |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 450,00   | 18,89    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580  | 370,00   | 95,47    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150  | 250,00   | 3,75     |
| 454 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |         |          | 7 316,36 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 193,01 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 123,36   |
| 455 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                      | m2     |         |          | 178,48   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 3,46     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600  | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079  | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 750,00   | 5,93     |
| 456 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                | t      |         |          | 7 312,01 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 6 950,00 | 7 182,96 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000  | 420,00   | 129,05   |
| 457 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |         |          | 135,37   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          | 2,88     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                                                         | t      | 0,0960  | 1 300,00 | 124,80   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 370,00 | 1,96                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053  | 330,00 | 1,75                 |
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 750,00 | 3,98                 |
|     |                | <b>19.2.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                  |        |         |        |                      |
| 458 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                              | 100 m3 |         |        | 732,63<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 325,00 | 732,63               |
| 459 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,73<br>0,00        |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383  | 280,00 | 10,73                |
| 460 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 1 504,44<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920  | 425,00 | 503,70               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5900  | 420,00 | 668,89               |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                       | h-ut   | 1,1920  | 280,00 | 331,85               |
| 461 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  |         |        | 84,56<br>0,00        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 450,00 | 84,56                |
| 462 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     |         |        | 56,03<br>1,83        |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0317  | 57,66  | 1,83                 |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1260  | 395,00 | 49,77                |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14                 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00351 | 450,00 | 1,59                 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00097 | 250,00 | 0,24                 |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0110  | 210,00 | 2,31                 |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00045 | 330,00 | 0,14                 |
| 463 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 6 155,79<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|     | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,0400  | 325,00 | 989,03               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3200  | 450,00 | 142,45               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0800  | 420,00 | 33,24                |
|     | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,0000 | 280,00 | 2 800,00             |
|     |                | <b>19.3. str.D. Cantemir, L= 0.525 km</b>                                                                                                                                                                   |        |         |        |                      |
|     |                | <b>19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                              |        |         |        |                      |
| 464 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 |         |        | 1 232,14<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7800  | 450,00 | 1 232,14             |
| 465 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 |         |        | 1 100,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3300  | 420,00 | 1 100,00             |
| 466 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 |         |        | 619,05<br>0,00       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500  | 325,00 | 619,05               |
| 467 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                     | t      |         |        | 10,67                |



*Handwritten signature in blue ink.*

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,67    |
| 468 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                  | 100m2  |        |          | 59,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320 | 450,00   | 59,36    |
| 469 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |        |          | 723,48   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 34,60    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 57,66    | 34,60    |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta 5-20 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 425,00   | 86,27    |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                                         | m3     | 1,2190 | 395,00   | 481,50   |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 450,00   | 18,90    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,2580 | 370,00   | 95,46    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
| 470 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 7 297,30 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                  | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 170,63 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 126,67   |
| 471 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                         | m2     |        |          | 178,47   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 3,46     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 57,66    | 3,46     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II                                                                                                                   | t      | 0,1410 | 1 160,00 | 163,56   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 370,00   | 2,92     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 330,00   | 2,61     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 750,00   | 5,92     |
| 472 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |          | 7 297,30 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2413317000102   | Emulsie bituminoasa cationica                                                                                                                                                  | t      | 1,0300 | 6 950,00 | 7 170,63 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 420,00   | 126,67   |
| 473 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                | m2     |        |          | 135,37   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 2,88     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 57,66    | 2,88     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3                                                                                                            | t      | 0,0960 | 1 300,00 | 124,80   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 1,96     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 330,00   | 1,75     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 750,00   | 3,98     |
|     |                 | <b>19.3.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                     |        |        |          |          |
| 474 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 731,25   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 325,00   | 731,25   |
| 475 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |          | 10,72    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 280,00   | 10,72    |
| 476 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 506,16 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 505,53   |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 420,00   | 667,58   |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 280,00   | 333,05   |
| 477 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor                                                                                     | 100m2  |        |          | 84,86    |