






## Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1737964047772</a> din <b>06.02.2024</b>
Obiectul achiziției: Mobilier



Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1//MOBILIER. ANEXA 1-46</b>						
<b>Laborator</b>						
<p><b>Masa</b></p> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 1</b> Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL <b>16mm G-Lab</b> materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice <b>Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112</b> Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului</p>	<p><b>Anexa 1</b> Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL <b>16mm G-Lab</b> materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice <b>Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112</b> Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	





				Termen de garanție 48 luni		
<b>Bioinginerie</b>						
<p><b>Massa</b></p> 	Masa	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 2</b>  Dimensiuni: 3420x600xH750mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 2</b>  Dimensiuni: 3420x600xH750mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Massa</b></p> 	Masa	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 3</b>  Dimensiuni: 2420x600xH750 mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 3</b>  Dimensiuni: 2420x600xH750 mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Biroul 4/Radiologia</b>						



<p><b>Massa</b></p> 	<p>Masa</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 4</b>          Dimensiuni: 1800x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 4</b>          Dimensiuni: 1800x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<p>Tumba</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 5</b>          Dimensiuni: 500x500xH650mm          Material: PAL 18mm          Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.          Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 5</b>          Dimensiuni: 500x500xH650mm          Material: PAL 18mm          Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.          Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p>	<p>Dulap</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 6</b>          Dimensiuni: 500x550xH1720mm          Material: PAL 18mm          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă</p>	<p><b>Anexa 6</b>          Dimensiuni: 500x550xH1720mm          Material: PAL 18mm          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă</p>	




				<p>Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidire lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidire lentă Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<b>Tumba</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 7</b> Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 7</b> Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Umerăș pentru șorț</b></p> 	<b>Umerăș pentru șorț</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 8</b> Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 8</b> Dimensiuni: 1400x600 Material: PAL 18mm Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>RMN-Cabinetul medicilor</b>						
<p><b>Masă</b></p> 	<b>Masă</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 9</b> Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la</p>	<p><b>Anexa 9</b> Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea</p>	








				<p>tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p>cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<b>Tumba</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 10</b>  Dimensiuni: 700x500xH900mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 10</b>  Dimensiuni: 700x500xH900mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Zona de somn RMN</b>						
<p><b>Cuier</b></p> 	<b>Cuier</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 11</b>  Dimensiuni: 1400x600  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Cârlige inox 3 buc  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 11</b>  Dimensiuni: 1400x600  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Cârlige inox 3 buc  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Canapea</b>	<b>Canapea</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 12</b>  Dimensiuni 1800x600x550cm  Carcas: metal 25x25x2  Canapea medicală cu tetieră reglabilă</p>	<p><b>Anexa 12</b>  Dimensiuni 1800x600x550cm  Carcas: metal 25x25x2  Canapea medicală cu tetieră reglabilă</p>	



				<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
<b>Panou de control RMN</b>						
<b>Masa</b> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 13</b> Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	<b>Anexa 13</b> Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
<b>Dulap de dosar</b> 	<b>Dulap de dosar</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 14</b> Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	<b>Anexa 14</b> Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Picior h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
<b>Camera CT</b>						
<b>Masa</b> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 15</b> Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm	<b>Anexa 15</b> Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.	




				<p>prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere inox.  Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere inox.  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Radiografie 2</b>						
<p><b>Masa</b></p> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 16</b>  Dimensiuni: 1600x600xH750mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 16</b>  Dimensiuni: 1600x600xH750mm  Material: PAL  18mm  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Umerăș pentru șorț</b></p> 	<b>Umerăș pentru șorț</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 18</b>  Dimensiuni: 1900x840  Material: PAL  18mm  Carcasa executată integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Cârlige inox 7 buc  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 18</b>  Dimensiuni: 1900x840  Material: PAL  18mm  Carcasa executată integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Cârlige inox 7 buc  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 2 (1 birou) - Vicedirector</b>						

<p><b>Masa</b></p> 	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 18</b>          Dimensiuni: 2500x1400xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 18</b>          Dimensiuni: 2500x1400xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p> 	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 19</b>          Dimensiuni: 900x400xH1900mm          Material: PAL 18mm          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Balama descidire lentă          Polițele din dulapuri să fie reglabile.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picior h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 19</b>          Dimensiuni: 900x400xH1900mm          Material: PAL 18mm          Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Balama descidire lentă          Polițele din dulapuri să fie reglabile.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picior h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 2 (biroul 2)</b>						
<p><b>Masă</b></p> 	<p><b>Masă</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 20</b>          Dimensiuni: 1600x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm,</p>	<p><b>Anexa 20</b>          Dimensiuni: 1600x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.          Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p>	



				<p>materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<b>Tumba</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 21</b>  Dimensiuni: 500x500xH650mm  Dimensiuni: 700x500xH900mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 21</b>  Dimensiuni: 500x500xH650mm  Dimensiuni: 700x500xH900mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p> 	<b>Dulap</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 22</b>  Dimensiuni: 1000x600xH1900mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picior h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 22</b>  Dimensiuni: 1000x600xH1900mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picior h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 - Anestezilogie</b>						
<b>Masa</b>				<p><b>Anexa 23</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm</p>	<p><b>Anexa 23</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm</p>	




	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p>Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<p><b>Tumba</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 24</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 24</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (holul 1)</b>						
<p><b>Dulap cupe</b></p> 	<p><b>Dulap cupe</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 25</b> Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox.</p>	<p><b>Anexa 25</b> Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picior h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm</p>	




				<p>Usi cupe glisante inox 45mm  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (cabinetul 2 al medicului de gardă)</b>						
<p><b>Masa</b></p> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 26</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 26</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Canapea</b></p> 	<b>Canapea</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 27</b>  Lățime: 133 cm  Adâncime: 85 cm  Lățime șezut: 124 cm  Adâncime șezut: 56 cm  Înălțime: 88 cm  Înălțime până la șezut: 44 cm  Înălțime spătar: 50 cm  Înălțime cotiere: 63 cm  Înălțime cotiere pe interior: 20 cm  Corp: Placaj, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare: Metal  Tip: Fixă  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 27</b>  Lățime: 133 cm  Adâncime: 85 cm  Lățime șezut: 124 cm  Adâncime șezut: 56 cm  Înălțime: 88 cm  Înălțime până la șezut: 44 cm  Înălțime spătar: 50 cm  Înălțime cotiere: 63 cm  Înălțime cotiere pe interior: 20 cm  Corp: Placaj, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare: Metal  Tip: Fixă  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (3 birou)</b>						
<b>Masa</b>				<b>Anexa 28</b>	<b>Anexa 28</b>	



	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p>Dimensiuni: 1600x600xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Dimensiuni: 1600x600xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<p><b>Tumba</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 29</b>  Dimensiuni: 500x500xH650mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 29</b>  Dimensiuni: 500x500xH650mm  Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă.  Manere inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p> 	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 30</b>  Dimensiuni: 1700x500xH1900mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p>	<p><b>Anexa 30</b>  Dimensiuni: 1700x500xH1900mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picior h-100 mm, din inox.</p>	








				Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului	
<b>Etajul 3 (4 birou)</b>						
<b>Masa</b> 	<b>Masa</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 31</b> Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	<b>Anexa 31</b> Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
<b>Tumba</b> 	<b>Tumba</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 32</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	<b>Anexa 32</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisieră lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni	
<b>Dulap</b>	<b>Dulap</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<b>Anexa 33</b> Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm,	<b>Anexa 33</b> Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.	



				<p>materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (5 birou)</b>						
<p><b>Masa</b></p> 	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 34</b> Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 34</b> Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în câmp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<p><b>Tumba</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 35</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 35</b> Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Carcasa executată integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. <i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	


 <p><b>Dulap</b></p>	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 36</b>          Dimensiuni: 1200x500xH1900mm          Material: PAL          18mm          Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Balama descidire lentă          Polițele din dulapuri să fie reglabile.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 36</b>          Dimensiuni: 1200x500xH1900mm          Material: PAL          18mm          Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Balama descidire lentă          Polițele din dulapuri să fie reglabile.          Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
 <p><b>Canapea</b></p>	<p><b>Canapea</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 37</b>          Lățime: 133 cm          Adâncime: 85 cm          Lățime șezut: 124 cm          Adâncime șezut: 56 cm          Înălțime: 88 cm          Înălțime până la șezut: 44 cm          Înălțime spătar: 50 cm          Înălțime cotiere: 63 cm          Înălțime cotiere pe interior: 20 cm          Corp: Placaj, Spumă poliuretanică          Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picioare: Metal          Tip: Fixă  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 37</b>          Lățime: 133 cm          Adâncime: 85 cm          Lățime șezut: 124 cm          Adâncime șezut: 56 cm          Înălțime: 88 cm          Înălțime până la șezut: 44 cm          Înălțime spătar: 50 cm          Înălțime cotiere: 63 cm          Înălțime cotiere pe interior: 20 cm          Corp: Placaj, Spumă poliuretanică          Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.          Picioare: Metal          Tip: Fixă  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului          Măsurări la fața locului          Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (6 birou)</b>						
 <p><b>Masa</b></p>	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 38</b>          Dimensiuni: 1600x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în camp electrostatic.</p>	<p><b>Anexa 38</b>          Dimensiuni: 1600x600xH750mm          Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” și traverse de susținere din tava profilată 50x25x2mm vopsit în camp electrostatic.</p>	

				<p>Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Tumba</b></p> 	<b>Tumba</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 39</b></p> <p>Dimensiuni: 500x500xH650mm</p> <p>Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p><i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.</p> <p>Manere inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 39</b></p> <p>Dimensiuni: 500x500xH650mm</p> <p>Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p><i>Feronerie:</i> mecanismele sertarelor glisiere lentă.</p> <p>Manere inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p> 	<b>Dulap</b>	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	<p><b>Anexa 40</b></p> <p>Dimensiuni: 600x500xH1900mm</p> <p>Material: PAL 18mm</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Balama descidire lentă</p> <p>Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Picioare h-100 mm, din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 40</b></p> <p>Dimensiuni: 600x500xH1900mm</p> <p>Material: PAL 18mm</p> <p>Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Balama descidire lentă</p> <p>Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p> <p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.</p> <p>Picioare h-100 mm, din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Măsurări la fața locului</p> <p>Termen de garanție 48 luni</p>	

 <p><b>Dulap</b> 600x400 2400</p>	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 41</b> Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 41</b> Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
 <p><b>Dulap</b> 600x550 2400</p>	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 42</b> Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 42</b> Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p>	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 43</b> Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p>	<p><b>Anexa 43</b> Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile.</p>	

				<p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p>Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<p><b>Dulap</b></p> 	<p><b>Dulap</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 44</b>  Dimensiuni: 1200x600xH2400mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 44</b>  Dimensiuni: 1200x600xH2400mm  Material: PAL 18mm  Carcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Balama descidire lentă  Polițele din dulapuri să fie reglabile.  Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare h-100 mm, din inox.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	
<b>Etajul 3 (7 birou)</b>						
<p><b>Masa</b></p> 	<p><b>Masa</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 45</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 45</b>  Dimensiuni: 1400x700xH750mm  Carcas: cu structură metalic robust, cu cadre laterale în forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic.  Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Carcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta.  <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	

 <p><b>Canapea</b></p>	<p><b>Canapea</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 46</b>  Lățime: 133 cm  Adâncime: 85 cm  Lățime șezut: 124 cm  Adâncime șezut: 56 cm  Înălțime: 88 cm  Înălțime până la șezut: 44 cm  Înălțime spătar: 50 cm  Înălțime cotiere: 63 cm  Înălțime cotiere pe interior: 20 cm  Corp: Placaj, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare: Metal  Tip: Fixă  Culoare: la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>	<p><b>Anexa 46</b>  Lățime: 133 cm  Adâncime: 85 cm  Lățime șezut: 124 cm  Adâncime șezut: 56 cm  Înălțime: 88 cm  Înălțime până la șezut: 44 cm  Înălțime spătar: 50 cm  Înălțime cotiere: 63 cm  Înălțime cotiere pe interior: 20 cm  Corp: Placaj, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.  Picioare: Metal  Tip: Fixă  Culoare: la alegerea beneficiarului  Măsurări la fața locului  Termen de garanție 48 luni</p>
<p><b>Lot 2/SCAUNE. Anexa 47 și 48</b></p>					
<p><b>Fotoliu, scaune</b></p>					
 <p><b>Fotoliu Birou</b></p>	<p><b>VMS-01.14</b></p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Compani e SRL</p>	<p><b>Anexa 47</b>  Șezut/Spătar: Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Plasă acrilică  Bază: Plastic, Polipropilenă  Brațe: Plastic, Poliuretan  Role: Gumate  Mecanism: Sincron  Lățime: 66 cm  Adâncime: 67 cm  Înălțime min./max.: 125-135 cm  Lățime șezut: 52 cm  Adâncime șezut: 50 cm  Înălțime min./max. până la șezut: 45-55 cm  Înălțime spătar: 80 cm  Diametru bază: 70 cm  Sarcină maximală admisă: 120 kg  Tip: De birou, Ergonomic  Termen de garanție 12 luni  (Biroul 4 – 1 buc  RMN-Cabinetul medicilor – 3 buc  Panou de control RMN – 2 buc  Camera CT – 4 buc</p>	<p><b>Anexa 47</b>  Șezut/Spătar: Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică  Tapițerie: Plasă acrilică  Bază: Plastic, Polipropilenă  Brațe: Plastic, Poliuretan  Role: Gumate  Mecanism: Sincron  Lățime: 66 cm  Adâncime: 67 cm  Înălțime min./max.: 125-135 cm  Lățime șezut: 52 cm  Adâncime șezut: 50 cm  Înălțime min./max. până la șezut: 45-55 cm  Înălțime spătar: 80 cm  Diametru bază: 70 cm  Sarcină maximală admisă: 120 kg  Tip: De birou, Ergonomic  Termen de garanție 12 luni  (Biroul 4 – 1 buc  RMN-Cabinetul medicilor – 3 buc  Panou de control RMN – 2 buc  Camera CT – 4 buc</p>

				<i>Etajul 2 (biroul 1) – 1 buc</i> <i>Etajul 2 (biroul 2) – 1 buc</i> <i>Etajul 3 – 1 buc</i> <i>Etajul 3 (1 birou) – 1 buc</i> <i>Etajul 3 (6 birou) – 2 buc</i>	<i>Etajul 2 (biroul 1) – 1 buc</i> <i>Etajul 2 (biroul 2) – 1 buc</i> <i>Etajul 3 – 1 buc</i> <i>Etajul 3 (1 birou) – 1 buc</i> <i>Etajul 3 (6 birou) – 2 buc</i>	
<b>Scaun de Birou</b>  	<b>VMS 04.05</b>	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<b>Anexa 48</b> Tapițerie: Stofă Corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Brațe: Plastic Picioare: Metal Lățime: 66 cm Adâncime: 57 cm Înălțime: 88 cm Lățime șezut: 47 cm Adâncime șezut: 49 cm Înălțime până la șezut: 49 cm Înălțime spătar: 46 cm Înălțime brațe: 20 cm Sarcină maximală admisă: 150 kg Termen de garanție 12 luni ( <i>Biroul 4 – 2 buc</i> <i>RMN-Cabinetul medicilor – 1 buc</i> <i>Zona de somn RMN – 1 buc</i> <i>Panou de control RMN – 2 buc</i> <i>Camera CT – 3 buc</i> <i>Etajul 2 (biroul 1) – 6 buc</i> <i>Etajul 3 – 20 buc</i>	<b>Anexa 48</b> Tapițerie: Stofă Corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Brațe: Plastic Picioare: Metal Lățime: 66 cm Adâncime: 57 cm Înălțime: 88 cm Lățime șezut: 47 cm Adâncime șezut: 49 cm Înălțime până la șezut: 49 cm Înălțime spătar: 46 cm Înălțime brațe: 20 cm Sarcină maximală admisă: 150 kg Termen de garanție 12 luni ( <i>Biroul 4 – 2 buc</i> <i>RMN-Cabinetul medicilor – 1 buc</i> <i>Zona de somn RMN – 1 buc</i> <i>Panou de control RMN – 2 buc</i> <i>Camera CT – 3 buc</i> <i>Etajul 2 (biroul 1) – 6 buc</i> <i>Etajul 3 – 20 buc</i>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Covalciuc M. În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45