



Î.S. „Posta Moldovei”

IDNO 1002600023242, bd. Ștefan cel mare și
Sfânt, nr 134, mun. Chișinău, RM

ANEXA NR.1
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Expunerea obiectului de achiziție – Materiale de construcție

Executor:

Șef al Secției Rețea și Mentenanță

Danil GODOROJEA

Coordonat:

Secretar al grupului de lucru pentru achiziții

Victor IVANOV

Președinte al grupului de lucru pentru achiziții

Ion GARȘTEA

Capitolul I - Date generale cu privire la entitatea contractantă

1. Denumirea entității contractante: **Î.S. „Poșta Moldovei”**
2. IDNO: **1002600023242**
3. Adresa: **Municipiul Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134, RM**
4. Numărul de telefon oficial al entității contractante: **+373 (61) 251-233**
5. Adresa de e-mail oficială a entității contractante: **cancelaria@posta.md**
6. Pagina web oficială a entității contractante: **www.posta.md**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate:
 - **Întreprindere de stat la autogestiune, servicii poștale și financiare;**
 - **Activitățile sectoriale în domeniul serviciilor poștale.**
8. Date de contact în cadrul procedurii de achiziție:
 - Nume: **Victor IVANOV**
 - Nr. de contact: **+373 (61) 119-154**
 - Adresa de e-mail: **victor.ivanov@posta.md, grup.achizitii@posta.md.**

Capitolul II - Date generale cu privire la procedura de achiziție

1. **Procedura de achiziție este realizată sub incidența actului normativ:** Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020;
2. **Obiectul achiziției:** Scanere cititoare coduri bare cu fir și fără fir;
3. **Valoarea estimată:** 820 000,00 lei (*fără TVA*);
4. **Cod CPV:** 44110000-4;
5. **Criteriu de evaluare aplicat:** cel mai mic preț;
6. **Procedura de achiziție sectorială aplicată:** Licitație deschisă;
7. **Condiții de achitare:** în termen de 30 zile din data semnării facturilor fiscale.

Capitolul III - Alte informații relevante:

1. Entitatea contractantă va utiliza (*după caz*) motivele de excludere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
2. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a Ofertantului sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire;
3. Completarea defectuoasă a formularelor anexate în cadrul procedurii de achiziție poate fi considerată ca neîndeplinirea criteriilor de calificare și selecție și respectiv va atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare;
4. Cerințele specificate sunt minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă care prezintă bunuri cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute sau care nu satisfac cerințele minime indicate, va fi respinsă ca neconformă;
5. Specificația tehnică (*anexa nr. 1*) face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora ofertantul va elabora oferta pentru prestarea serviciilor menționate;
6. Cantitățile de bunuri indicate la Capitolul IV din anexa nr. 1 „Specificația Tehnică” sunt estimative, în acest sens Î.S. „Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a nu achiziționa integral cantitatea de bunuri indicată.

Capitolul IV – Specificația tehnică:

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 160 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	2 500 kg
2.	Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>)	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	500 kg
3.	Email acrilic (<i>alb</i>)	Email acrilic (<i>alb</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	50 kg
4.	Email acrilic (<i>sur</i>)	Email acrilic (<i>sur</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 	50 kg

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
5.	Email alchidic (<i>alb</i>)	<p>Email alchidic (<i>alb</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	450 kg
6.	Email alchidic (<i>negru</i>)	<p>Email alchidic (<i>negru</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg
7.	Email alchidic (<i>sur</i>)	<p>Email alchidic (<i>sur</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg
8.	Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	<p>Email alchidic (<i>sur deschis</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg
9.	Email alchidic (<i>cafeniu</i>)	<p>Email alchidic (<i>cafeniu</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
10.	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeeniu deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg
11.	Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	Email alchidic (<i>albastru închis</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	150 kg
12.	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>)	Grund de pătrundere adâncă (<i>amorsă</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 - 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	500 kg
13.	Grund Beton	Grund Beton <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 - 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 	300 kg
14.	Colorant lichid	Colorant lichid <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: min. 5 nuanțe • Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml • Rezistent la raze UV 	3 600 ml
15.	Dizolvant White Spirit	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri 	90 litri
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Laminat	Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm • Culoare: min. 3 nuanțe de maro 	600 m ²

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
2.	Linoleum (lățimea 1,5m)	Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	150 m2
3.	Linoleum (lățimea 2 m)	Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	200 m2
4.	Linoleum (lățimea 2,5 m)	Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	250 m2
5.	Linoleum (lățimea 3 m)	Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 3 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	600 m2
6.	Linoleum (lățimea 4 m)	Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 4 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 	200 m2
7.	Folie izolantă PEE pentru laminat	Folie izolantă PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> • Grosime - 3 mm • Lățime - 1 000 mm 	300 m2
8.	Plintă din PVC pentru podea	Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Lungime - 2,5m • Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 	350 buc.
9.	Colțar interior din PVC pentru plintă	Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	300 buc.
10.	Colțar exterior din PVC pentru plintă	Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	300 buc.
11.	Capete din PVC pentru plintă	Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	200 buc.

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
12.	Legături din PVC pentru plintă	Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 	200 buc.
13.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 0,9m • Material - aluminiu 	25 buc
14.	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)	Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime - 1,8m • Material - aluminiu 	10 buc
Lotul nr. 3 - Gips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Gips-carton	Ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm 	100 buc.
2.	Profil CD pentru ghips-carton	Profil CD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 60x27 mm • Lungime: 3 m • Grosime: min. 0.45 	360 buc
3.	Profil UD pentru ghips-carton	Profil UD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 27 mm • Lungime: 3 m • Grosime: min. 0.45 	180 buc
4.	Brida de fixare pentru profil CD 60/27	Brida de fixare pentru profil CD 60/27 <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 30 mm • Lungime: 250 mm • Grosime: min. 0.45 	2 000 buc
5.	Profil perforat pentru colțuri	Profil perforat pentru colțuri <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2,5 m • Material: aluminiu 	150 buc
Lotul nr. 4 - Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)	Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4 mm • Lungime: 14 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	1 000 buc
2.	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	1 000 buc
3.	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)	Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 5 mm sau 6 mm • Lungime: 25 mm sau 24 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	500 buc
4.	Șurub KGM (25 x 3,5 mm)	Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	2 000 buc

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
5.	Șurub KGM (35 x 3,5 mm)	Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	3 000 buc
6.	Șurub KGD (19 x 3,5 mm)	Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 19 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	2 000 buc.
7.	Șurub KGD (25 x 3,5 mm)	Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	2 000 buc.
8.	Șurub KGD (35 x 3,5 mm)	Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 	3 000 buc.
9.	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm)	Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 30 mm • Înălțime: 30 mm • Lățime: 15 mm sau 14 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	500 buc.
10.	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)	Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 	500 buc.
Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 - 20m • Lățimea: 1m • Ingrediente: Poliester 	960 m ²
2.	Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EKP sau echivalent	Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 - 20m • Lățimea: 1m 	960 m ²
Lotul nr. 6 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 52 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Plăci armstrong	Plăci armstrong <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm 	360 m ²
2.	Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier perimetral (pentru armstrong) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu • Lungime: 3 m 	100 buc.
3.	Profil T (0.6 m)	Profil T (0.6 m) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu 	750 buc.

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
		<ul style="list-style-type: none"> Lungimea: 0.6 m 	
4.	Profil T (1.2 m)	Profil T (1.2 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 1.2 m 	600 buc.
5.	Profil T (3.6 m)	Profil T (3.6 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 3.6 m 	90 buc.
Lotul nr. 7 - Articole din lemn, cu valoarea estimată de 43 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)	Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. 	100 buc.
2.	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)	Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. 	25 buc.
Lotul nr. 8 - Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Amestec uscat (Chit pentru interior)	Amestec uscat (Chit pentru interior) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 	1 000 kg
2.	Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Amestec uscat (Chit pentru exterior) <ul style="list-style-type: none"> este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,5 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 	340 kg
3.	Ciment M400	Ciment M400 <ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: saci 30 - 40 kg 	5 000 kg
4.	Nisip spălat pentru construcții	Nisip spălat pentru construcții <ul style="list-style-type: none"> Ambalat: saci 20 - 30 kg 	10 000 kg
5.	Var stins	Var stins <ul style="list-style-type: none"> Ambalat: saci 2,5 - 5 kg 	300 kg
Lotul nr. 9 - blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Blocuri BCA	Blocuri BCA <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 600x100x200 mm 	2 metri cub
2.	Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni 250x120x88 mm 	1 000 buc

Nr.	Denumirea	Specificația tehnică deplină	Cantitatea estimativă și U/M
Lotul nr. 10 - Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)			
1.	Plasa din fibra de sticla	Plasa din fibra de sticla <ul style="list-style-type: none"> • Din fibră de sticlă; • Dimensiune ochi: 5x5 mm; • Rulou: 1 x 50 m; • Densitate: 80g/m2. 	500 m ²
2.	Profil treaptă antialunecare din aluminiu	Profil treaptă antialunecare din aluminiu <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2,7 m 	50 buc
3.	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent)	Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2,5 m 	50 buc
4.	Ermetic acril (alb)	Ermetic acril (alb) <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 280-310 ml. 	25 buc
5.	Adeziv „Cuie lichide”	Adeziv „Cuie lichide” <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 280-310 ml. 	50 buc
6.	Adeziv universal 88	Adeziv universal 88 <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 0,8 - 1 litri 	20 buc
7.	Cartuș cu gaz (butan)	Cartuș cu gaz (butan) <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 227 gr. Sau 470ml 	25 buc
8.	Polistiren expandat EPS-80	Polistiren expandat EPS-80 <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 1000 x 500 x 40mm. 	50 buc.
9.	Adeziv de montaj pentru polistiren	Adeziv de montaj pentru polistiren <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 280-310 ml. 	25 buc
10.	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent	Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Volum: 350 - 500 ml. 	24 buc