

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679575736890** din **28-03-2023**

Obiectul achiziției: **Tevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Țeavă de oțel 20 PI d.57x4/125-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată, cu semnalizare D-57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
2.	Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
3.	Țeavă de oțel 20 PI d.76x4/140-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
4.	Cot de oțel 20 PI d.76x4-90/140-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
5.	Țeavă de oțel 20 PI d.89x4/160-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-88,9*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
6.	Cot de oțel 20 PI d.89x4-90/160-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-89*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
8.	Suport fix PI d.76x4/140-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
9.	Suport fix PI d.89x4/160-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 88,9*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
10.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-57/125	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
11.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-76/140	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
12.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-89/160	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
13.	Țeavă de oțel PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel 20	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-426*8,8mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10217-5 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
14.	Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20	Cot din oțel preizolat cu semnalizare	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		D-426*9,0mm				PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-426/560	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
16.	Suport fix PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 426*9,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
17.	Țeavă de oțel 20 PI d.325x7/450-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-323,9*8,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
18.	Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE	Cot din oțel preizolat D-325*7,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
19.	Suport fix PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 325*7,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
20.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-325/450	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
21.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 560	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
22.	Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 450	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
23.	Suport mobil pentru țevi PI	Suport mobil	Ukraina	TOB	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	125-PPU-PE	pentru țevi PI 125		«ТЕРМО-ІЗОЛ»		GOST 30732-2006	
24.	Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 140	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
25.	Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 160	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
26.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectare la proces sudură	Compensator silfonic preizolat D-426/560 -200 PN-16	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Compensator axial din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
27.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectare la proces sudură	Compensator silfonic preizolat D-325/450 -100 PN-16	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Compensator axial din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
28.	Manșon de capăt Ø426/560	Manșon de capăt Ø426/560	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
29.	Manșon de capăt Ø325/450	Manșon de capăt Ø325/450	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
30.	Manșon de capăt Ø57/125	Manșon de capăt Ø57/125	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
31.	Manșon de capăt Ø76/140	Manșon de capăt Ø76/140	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
32.	Manșon de capăt Ø89/160	Manșon de capăt Ø89/160	Ukraina	ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cornievschi Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL TORCONST** Adresa: **Chișinău str. Uzinelor 90**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679575736890 din 28-03-2023
Obiectul achiziției: Tevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44160000-9	Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.57x4/125-PPU-PE	m	250	400,00	480,00	100 000,00	120 000,00	60 zile din data semnării contractului	MD39VI022510100000013MDL	
2.		Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE	buc.	10	785,00	942,00	7 850,00	9 420,00			
3.		Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.76.1x4/140-PPU-PE	m	250	530,00	636,00	132 500,00	159 000,00			
4.		Cot de oțel 20 PI d.76.1x4-90/140-PPU-PE	buc.	12	1 025,00	1 230,00	12 300,00	14 760,00			
5.		Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.88.9x4/160-PPU-PE	m	250	645,00	774,00	161 250,00	193 500,00			
6.		Cot de oțel 20 PI d.88.9x4-90/160-PPU-PE	buc.	12	1 230,00	1 476,00	14 760,00	17 712,00			
7.		Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	2	1 620,00	1 944,00	3 240,00	3 888,00			
8.		Suport fix PI d.76.1x4/140-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	4	2 100,00	2 520,00	8 400,00	10 080,00			
9.		Suport fix PI d.88.9x4/160-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	2	2 570,00	3 084,00	5 140,00	6 168,00			
10.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare	buc.	40	137,00	164,40	5 480,00	6 576,00			
11.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare	buc.	50	162,00	194,40	8 100,00	9 720,00			
12.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare	buc.	50	185,00	222,00	9 250,00	11 100,00			
13.		Țeavă de oțel PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel P265GH TC1	m	660	4 914,60	5 897,52	3 243 636,00	3 892 363,20			
14.		Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20	buc.	8	19 095,00	22 914,00	152 760,00	183 312,00			

15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare	buc.	70	1 220,00	1 464,00	85 400,00	102 480,00			
16.	Suport fix PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel oțel P265GH TC1	buc.	4	23 000,00	27 600,00	92 000,00	110 400,00			
17.	Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.323,9x8,0/450-PPU-PE	m	348	3 078,00	3 693,60	1 071 144,00	1 285 372,80			
18.	Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE	buc.	6	8 130,00	9 756,00	48 780,00	58 536,00			
19.	Suport fix PI d.323,9x8,0/450-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	6	13 400,00	16 080,00	80 400,00	96 480,00			
20.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare	buc.	48	850,00	1 020,00	40 800,00	48 960,00			
21.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE	buc.	24	1 720,00	2 064,00	41 280,00	49 536,00			
22.	Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE	buc.	40	980,00	1 176,00	39 200,00	47 040,00			
23.	Suport mobil pentru țevi PI 125-PPU-PE	buc.	42	430,00	516,00	18 060,00	21 672,00			
24.	Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE	buc.	36	455,00	546,00	16 380,00	19 656,00			
25.	Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE	buc.	36	480,00	576,00	17 280,00	20 736,00			
26.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectare la proces sudură	buc.	4	77 500,00	93 000,00	310 000,00	372 000,00			
27.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectare la proces sudură	buc.	2	34 234,50	41 081,40	68 469,00	82 162,80			
28.	Manșon de capăt Ø426/560	buc	8	1 925,00	2 310,00	15 400,00	18 480,00			
29.	Manșon de capăt Ø325/450	buc	8	1 600,00	1 920,00	12 800,00	15 360,00			
30.	Manșon de capăt Ø57/125	buc	8	235,00	282,00	1 880,00	2 256,00			
31.	Manșon de capăt Ø76/140	buc	8	270,00	324,00	2 160,00	2 592,00			
32.	Manșon de capăt Ø89/160	buc	8	300,00	360,00	2 400,00	2 880,00			
	TOTAL					5 828 499,00	6 994 198,8			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cornievschi Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL TORCONST** Adresa: **Chișinău str. Uzinelor 90**